V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de

NEU!

KATALOG 2020

Zum Komplett-Sortiment:

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889

facebook.com/p.bisschop1889

P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

P. BISSCHOP GmbH bietet ein umfangreiches Programm an exklusiven Beschlägen aus Messing und Edelstahl.
Zahlreiche PB-Modelle werden nach klassischen Vorbildern gefertigt und handwerklich bearbeitet. Sie tragen überall in Europa zur stilgerechten Ausstattung historischer Bauwerke bei.

Bei der Auswahl der Beschläge ist Folgendes zu beachten:

Keine Kombinierbarkeit von Edelstahl- mit Messingkomponenten
Drücker aus dem Messingprogramm haben eine Führung von ∅ 18mm und sind daher nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Edelstahlprogramm, deren Führung ∅ 15mm beträgt, kombinierbar. Aus dem gleichen Grund sind Edelstahldrücker (Führung ∅ 15mm) nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Messingprogramm (Führung ∅ 18mm) kombinierbar.

Beliebige Kombinierbarkeit nur jeweils innerhalb des Edelstahl- oder Messingsortiments
Innerhalb des Messing- und des Edelstahlsortiments sind alle Drücker - bis auf wenige Ausnahmen- mit allen Schildern und Rosetten beliebig kombinierbar.

Alle Messing-Zimmertürgarnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar
Alle Zimmertür-Garnituren aus dem Messingsortiment sind als WC-Garnituren lieferbar.
Die wählbaren WC-Verriegelungen sind Seite 84 des Kataloges zu entnehmen.

Alle Edelstahl-Feuerschutz-Garnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar
Alle Feuerschutz-Garnituren aus dem Edelstahlsortiment sind mit der WC-Verriegelung 300/4000 FH lieferbar

Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind nicht mit BB- (Buntbart)-Lochung lieferbar

Alle Messing- und Edelstahl-Garnituren sind als Wechselgarnituren lieferbar
Bitte wählen Sie dazu einen beliebigen Knopf entweder aus dem Edelstahl- oder dem Messingsortiment

Befestigung
Zu den Zimmertür-Garnituren aus dem Messingprogramm werden entsprechend der bestellten Oberflächenausführung passende Holzschrauben mit Schlitzkopf geliefert. Messing-Sicherheitsgarnituren werden mit passenden Gewindeschrauben für einseitig sichtbare Verschraubung geliefert. Edelstahl-, Feuerschutz- und Sicherheitsbeschläge werden immer mit Edelstahl-Gewindeschrauben geliefert. Zusätzliches Befestigungsmaterial wird berechnet.

Katalog 2020

Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.

Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930.
Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.

In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.

Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.

In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.

Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



Zum Komplett-Sortiment:

instagram.com/p.bisschop1889

facebook.com/p.bisschop1889

P. BISSCHOP GMBH

ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert

Stormstraße 1 · D-42549 Velbert

Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344

www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de

P. Bisschop Modell 1926
aus der Bauhauszeit
im Bundeskanzleramt.

Sonderanfertigung im Rahmen
der Renovierungsmaßnahme am
Zwinger in Dresden.

Türgriffe BAUHAUS
Modell 1022/280 mm,
stilgerecht für das Hotel Adlon, Berlin.

P. Bisschop-Produkte in Heiligendamm.

Sonderanfertigung für die Renovierung von Schloss Plön.

Oberflächenschutz

Messing poliert mit Einbrennlackierung
PB-Beschläge aus Messing werden mit einem farblosen Hartlack versehen, der bei einer Temperatur von 200°C eingebrannt wird.

Messing poliert ohne Einbrennlackierung
Für Außenbeschläge, die der Witterung ausgesetzt sind, empfehlen wir die Oberflächenausführung Messing poliert ohne Einbrennlackierung. Der Beschlag nimmt bereits nach kurzer Zeit eine natürliche Patina an, die die Schönheit des Messingwerkstoffes unterstreicht. Durch regelmäßige Pflege mit einem handelsüblichen Poliermittel kann die Oberfläche mühelos wieder in den glänzenden Zustand versetzt werden.

ferro style (FS) für Messing- und Edelstahlbeschläge
Die Oberfläche ferro style ist die Antwort von P. Bisschop auf den aktuellen Trend zu schwarzen Eisenbeschlägen für Land- und Friesenhäuser. Das bekannte PB-Sortiment aus Messing und Edelstahl lässt sich in der Oberflächenausführung ferro style fertigen. Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt den Beschlag gegen Korrosion auch in Salzwasseratmosphäre und eignet sich damit ideal für den Einsatz in Küstennähe.

PVD-Hartmetallbeschichtung
P. Bisschop liefert Außenbeschläge auch mit PVD-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Preise zu PVD-beschichteten Messing-Beschlägen erhalten sie auf Anfrage.*

**Physical Vapor Deposition*

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing

MP *Messing poliert*

MM *Messing matt*

FS *Messing ferro style*

MAP *Messing antik patiniert*

MPN *Messing poliert vernickelt*

MMN *Messing matt vernickelt*
Farbton: Edelstahl gebürstet

MPC *Messing poliert verchromt*

MMC *Messing matt verchromt*

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl

ES *Edelstahl satiniert*

EP *Edelstahl spiegelpoliert*

FS *Edelstahl ferro style*

EMAP *Edelstahl antik patiniert PVD*

EMS *Edelstahl messingfarben satiniert PVD*

EMP *Edelstahl messingfarben poliert PVD*

V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de

Richtungsangaben bei Türdrückern

Lochteil links



Stiftteil rechts

Lochteil rechts



Stiftteil links

Türstärken

Standardmaß für Zimmertüren



Standardmaß für Haustüren



Entfernungen bei Langschildern



BB
Buntbart

PZ
Profilzylinder

Zimmertür 72 mm
Haustür 92 mm





WC*
WC-Verriegelung (Seite 84)

RZ
Rundzylinder ∅ 32 mm

Zimmertür 74 mm
Haustür 90 mm

***KZS** rund, für 15 mm Außenbeschläge. Zylinderüberstände siehe Seite 89 - 105.*

***KZS** oval, für Zylinderüberstände siehe Seite 91 - 106.*

Namensverzeichnis

Name	Seite
AMPHORA	73
ANTWERPEN	41
ART DECO	43
AVION	76
BAMBERG	83
BANANE	49
BASEL	75
BAUHAUS	
Ebenholz	17
BAVARIA	34
BERLIN	19
BERN	75
BLANKENESE	70
BRÜGGE	39
BURCHARTZ	25
BURGUND	35
CHARLOTTEN-BURG	73
CHATEAU	73
CLASSIC	35
CONCORDE	33
DONAU	82
DESSAU	21
DRESDEN	52
DUBLIN	67
ELEGANCE	31
EMPIRE	71
Fenstergriffe	147
FISCH	69
FLANDERN	81
FORUM	73
FRANKFURTER NORM	27
FRANKFURTER STANDARD	25
GALERIE	59
GENT	39
GLÜCKSTADT	76
GRAZ	57
GRAZ LANDHAUS	57
HAMBURG	70
HANSA	81
HOCHKANT-OVAL	24
JUGENDSTIL 1900	55
JUGENDSTIL 1890	58
KOPENHAGEN	65
LIMBURG	66
LINIE	38
MODERN ART	47
MÜNCHEN	78
NAMUR	41
NOBLESSE	31
NORMANDIE	81
OPTIMA	33
OSLO	66
PATRIZIER	81
PERLRAND	83
PORTA	71
PORTA ROMANA	139
PORTA WESTFALICA	140
PÖSELDORF	70
POSTHORN	79
POTSDAM	20
PRATER	61
PRESTIGE	31
RENAISSANCE	82
RING	76
RÜGEN	66
SCHWABING	65
SECHSKANT	22
STOCKHOLM	66
TAUBE	69
TOBACCO	37
Türbänder	86
Türgriffe	132
Türknöpfe	125
VENEDIG	58
VERSAILLES	82
WEIMAR	9
WEIMAR Ebenholz	11
WIEN	75
WC-Verriegel.	84

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
1	141
2	141
3	141
5	142
6	84
7	9+84
7 FH	111
8	141
9	84
10	84
11	142
12	84
13	142
14	142
16	142
17	85
18	58
19	55
21	85
21 N	88
22	85
27	167
28	167
29	167
29/H	167
31/2	88
32	131
35	167
37	31
38	85
39	76
40 KZS	88
42 KZS	88
44	9
44 FH	111
44 NFH	112
46	21
46 FH	113
46 NFH	114
48	66
50	145
51	49
52	49
53	145
57	166
58	145
59	166
59 ½	166
60	166
61	47
62	47
63	47
64	47
65	146
66	84
67	31
68	85
71N/R	164
73	165
75	85
77	85
81 N	164
81/2	164
82	88
85	85
87	85
88	166
89	166
90	158
91	166
92	86
95	166
96	101
97	158
98	158
98/0	158
109	159
111	159
112	87
113	106
125	141
126	141
134	164
134/1	164
134/R/103	158
135	165
147	65
147/R	155
165	159
172	159
175	159
183	141
184	142
185	142
186	142
206	86
213	106
216	86
220	141
240	140
260	139
300	84
305	138
320	130
320 R	130
321	130
321/R	130
322	130
323	130
324	130
324/R	130
325	166
330	84
333	138
350	84
357	130
360	141
361	143
367	144
369	143
369 K	143
370	144
372	143
374	143
378	143
380	144
382	143
383	144
390	144
391	144
395	143
396	143
400	88
413	106
416	103
444 N	88
490	145
491	145
492	145
501	166
504	166
507	166
509	166
511	166
513	106
590	145
591	145
600	88
601	85
602	85
605	84
606	85
607	9+84
607 FH	111
608	88
609	84
610	84
612	84
613	106
616	103
617	85
618	58
619	55
620	87
622	130
622/2	130
627	87
630	99
633	128
633/2	128
635	128
635/2	128
638	85
639	76
640	87
642	100
644	9
644 FH	111
644 NFH	112
645	146
646	21
646 FH	113
646 NFH	114
648	98
652	146
655	98
656	101
657/2	127
658/2	127
661	146
665	87
667	130
667/2	130
668	85
669	101
670	146
671	146
677	85
678	130
682	87
684	125
684/2	125
686	125
686/2	125
686 R	126
686 R/2	126
688	130
689	105
690	146
691	106
692	87
693	163
694	163
695	164
696	100
697	87
698	87
699	87
700	88
712	106
722	106
740	82
743	165
765	106
800	165
800 ½	165
800/4	165
801	165
801 ½	165
801/4	165
805	55
811	165
817	165
820	165
820 ½	165
820/4	165
821	86
825	33
828	86
833	165
833 ½	165
840	82
850	55
865	33
870	61
887	85
890	57
890 FH	121
890 NFH	121
901	137
910	86
951	137
960	86
965	137
970	86
971	86
9710/A	86
975	138
981	137
985	137

Artikel-Nr.	Seite
987	137
990	87
1010	89
1010L	107
1015	90
1019	134
1020	132
1022	132
1023	132
1025	134
1025 R	134
1026	97
1026L	107
1028	134
1030	92
1035	133
1044	132
1067L	107
1075	136
1084	133
1120	166
1122/80	166
1122/180	166
1130	94
1183	57
1540	133
1608	58
1750	136
1770	136
1820	39
1820 FH	117
1820/R/101	152
1829	38
1829 FH	117
1829/R/92	152
1830	33
1830/R	150
1835	41
1840	31
1840/R	150
1850	35
1855	39
1860	31
1860/R/101	150
1862	31
1862/R	150
1865	52
1865 FH	120
1865/R	151
1865/R/65	151
1865/111	52
1870	43
1870 FH	118
1870/R	151
1870/111	43
1870/175	159
1875	65
1875 FH	121
1875/R	155
1875/175	159
1880	61
1880/R	154
1880/R/80	154
1880/111	61
1880/175	61
1880 FH	124

Artikel-Nr.	Seite
1881 FH	124
1885	41
1890	58
1890/R	153
1890/R/103	153
1890/R/80	153
1895	59
1895/R	153
1895/R/80	153
1900	55
1900/R	153
1900/R/80	153
1901	49
1901/175	49
1901 FH	119
1901/R	151
1901/111	49
1902/R/103	49
1905	55
1910	47
1910/R/101	152
1910/111	47
1920	9
1920 FH	111
1920/R	147
1920/78	147
1920/R/72	147
1920/R/100	147
1920/111	159
1920/172	159
1921/R/72	148
1923	19
1923/R/102	148
1924	20
1924/R	148
1924/R/72	148
1925	27
1925/R/102	149
1925/111	27
1926	21
1926 FH	113
1926 R	148
1926/R/103	148
1926/165	159
1928	37
1928/R/92	152
1928/172	159
1928/R/103	152
1929	24
1929 FH	115
1929/R	149
1930	22
1930/R/101	149
1935	17
1935/R/101	148
1935/R/72	148
1935/111	17
1936	11
1936/172	159
1936/R/72	147
1936/R/100	147
1936/109	159
1938	25
1939	25
1940	25
2052	136

Artikel-Nr.	Seite
2183	57
2608	58
3030	76
3720	143
4000	84
4001	151
4001 ½	151
4002/R	155
4004	161
4005	154
4005 ½	154
4005/R	154
4005 ½/R	154
4005/111	159
4006	158
4007	84
4008	155
4008 ½	155
4008/R	155
4008 ½/R	155
4009	155
4009 ½	155
4010	156
4010 ½	156
04010	156
04010 ½	156
4011	156
4011 ½	156
4015	154
4015 ½	154
4017	155
4017 ½	155
4018	153
4018 ½	153
4019	153
4019 ½	153
4020	157
4020 ½	157
4021	157
4021 ½	157
4022/R	157
4025	154
4025 ½	154
4026	157
4026 ½	157
4027	158
4028/R/92	152
4029	149
4029 ½	149
4030	158
4036	158
4037	156
4040	158
4040/R/103	158
4043	158
4043/R/103	158
4045	158
4046	148
4046 ½	148
4047	155
4050	149
4050 ½	149
4057	154
4060	149
4060 ½	149
4065	151

Artikel-Nr.	Seite
4065 ½	151
4066/R	150
4067	156
4067 ½	156
4070	151
4070 ½	151
4070 ½/R/90	151
4080/R/92	152
4090	147
4090 ½	147
4090 ½/R/90	147
4092	147
4092 ½	147
4092 ½/R/72	147
4095	153
4095 ½	153
4095/R/80	153
4129/R/103	149
4190/R/103	147
4410	94
4422	160
4440	161
4441	161
4442	161
4445	161
4460	160
4465	160
4470	160
4480	160
4606	84
5020	162
5020 PZ	162
5020/0	162
5025	162
5025 PZ	162
5025/0	162
5034	162
5035	162
5035 PZ	162
5035/0	162
5040	164
5040 PZ	164
5040/0	164
5050	164
5050 PZ	164
5070	163
5070 PZ	163
5070/0	163
5510	94
6000	126
6003	87
6004	87
6012	91
6110	126
6601	129
6602	129
6603	129
6604	129
6608	98
6610	93
6681	93
6830	131
6841	125
6845	131
6850	130
6855	131

Artikel-Nr.	Seite
6855/2	131
6865	131
6865/2	131
6870	127
6870/2	127
6871	127
6875	128
6876	128
6877	128
6880	129
6888	127
6889	127
7001	67
7005	100
7010	70
7010/R	156
7011	71
7011/R	156
7012	73
7013	76
7014	73
7015	76
7017	79
7017 FH	123
7018	81
7020	78
7022	75
7025	82
7026	81
7028	82
7030	69
7037	83
7045 FH	116
7048	101
7050	66
7060	69
7066	35
7070	73
7088	83
7102	75
7120	75
7163	58
7180	57
7180/R/80	152
7180/109	57
7183	57
7244	66
7246	81
7246 FH	122
7250	66
7265	33
7265/R/101	150
7265/R/103	150
7300	34
7300/R/101	34
7315	34
7608	101
8000	107
8000/1010L	107
8000/1026L	107
8000/1067L	107
8002	37
8002 FH	117
8002 NFH	117
8004	9
8004 FH	111

Artikel-Nr.	Seite
8004 NFH	111
8004 K	25
8005	41
8006 K	65
8008 R	79
8009	70
8010	81
8011	79
8012	71
8013	71
8014	73
8016	73
8018	81
8020	78
8020 FH	123
8020 NFH	123
8022	75
8024	24
8025	82
8027	47
8027 FH	119
8027 NFH	119
8037	83
8046	21
8046 FH	113
8046 NFH	113
8050	66
8054	9
8059	65
8060	69
8067	43
8067 FH	118
8067 NFH	118
8070	73
8080	70
8112 KZS	117
8210	102
8212 KZS	123
8215	102
8244	66
8246	81
8310	104
8315	104
8410	94
8412 KZS	114
8510	105
8515	105
8610	96
8612 KZS	118
8615	96
8710	106
8715	106
8810	89
8812 KZS	112
8815	89
8827 KZS	119
8910	100
8912 KZS	121
9010	98
9210	103
9215	103
9710/A	86

Drückergarnituren — BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1920	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 111 ff

1920	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar

1920	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	122	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1920/44/644

1920/8004

1920/7/607

1920 FD/8054

Weimar Objekt:

Drücker 1920 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück
1920/R/72	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	112	70 x 32	Stück
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1920/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
4090	Vollolive	80	55 x 27	Stück
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27	Stück
4090 ½/R/90	Halbolive mit hinter-liegender Rastung	80	60 x 30	Stück
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück
4092 ½/R/72	Halbolive mit hinter-liegender Rastung	80	70 x 32	Stück

1920/R

1920/R/100

1920/R/72

1920/78

1920/111

1920/172

4090

4090 ½

4090 ½/R/90

4190/R/103

4092

4092 ½/R/72

4092 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren — BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
WEIMAR Ebenholz				
1936	ZT Drücker	8	112	Paar
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar
WEIMAR Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4				
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

Weimar Ebenholz Objekt:

Drücker 1936 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1936/8004

1936/44/644

Fenstergriffe und Fensteroliven — BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
WEIMAR Ebenholz				
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1936/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück

1936/R/100

1936/172

1936/109

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1010 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrücker				
8810/1010		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1010		92 PZ	10	Grt.
8815/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1010		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1010		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H				
8810/1010		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1010		92 PZ	10	Grt.
8815/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1010		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1010		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1920/8 mm ◫	ZT Drücker		112	Paar
1920 H / 10 mm ◫	HT Drücker		125	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1920	Garnitur mit Innendrücker 1920		55/50	Grt.
444N/44	Rosettenpaar		55/50	Paar
444N	Außenrosette		55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette		50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400/1	Außenschild	PZ	55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild	PZ	55 x 55	Stück
644/2	Innenschild	PZ	50 x 50	Stück
1920 / 8 mm ◫	ZT Drücker		112	Paar

8810 H/1010

KZS
bei Bestellung bitte angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



8810/684

684/444 N/1920

KZS bei Bestellung bitte angeben

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Sicherheits-Kombi-Griffschilder

BAUHAUS

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm			
8000/1010L	72 PZ	10	Stück
8000 H/1010L	92 PZ	10	Stück
SH-Innenschilder zu SH-Kombi-Griffschildern			
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück

8000 H/1010 L

8810 H/2

Türknöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-∅ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
684	Türknopf	50	50		Stück
684	Türknopf	60	60		Stück
684/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
684/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6841	Türknopf	50	67 x 30		Stück
686	Türknopf	55	50		Stück
686	Türknopf	60	55		Stück
686/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
686/2	Knopfdrücker	60		10	Paar

684/50

684/60

6841

684/2

686/55

686/2

Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1020	Türgriff	180	50	Stück
1020	Türgriff	300	50	Stück
1020	Türgriff	500	50	Stück
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück

Rundmaterial 30 mm ∅
Überlängen je 50 mm
Befestigung mit Stahlhülsen

Der Bauhaus Türgriff für das Hotel ADLON in Berlin

1020

1022

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5020	275	105 x 35	80	Stück
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5020/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5035	275	105 x 35	80	Stück
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5035/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Schiebetürmuscheln				
694*		105 x 35	80	Stück
693*		155 x 35	80	Stück
* auch auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar; bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken				
Hebeschiebetürgriff 10 mm ◫ mit Druckzylinder				
5034	275	105 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				

5020 5020 PZ 5020/0

5035 5035 PZ 5035/0

694

693

5034
abschließbar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Klingelplatten

BAUHAUS

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit
2	75		Stück
183	75		Stück
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (1/2/3)			
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60			
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück



Lose Namensschilder Seite 140
Gravuren für Namensschilder Seite 145
Gravuren für Briefeinwürfe Seite 147

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Briefeinwürfe

Artikel	mm	Einwurf mm	Einheit
670/250	250 x 62	176 x 37	Stück
670/300	300 x 62	230 x 37	Stück
670/325	325 x 80	247 x 45	Stück
670/400	400 x 105	340 x 45	Stück
671*	245 x 62	172 x 37	Stück
671*	330 x 85	250 x 45	Stück
*rechts und links lieferbar – bei Bestellung angeben			
Innenklappen			
645/2	280 x 80		Stück
645/3	350 x 80		Stück
Abdeckhauben			
65/2	270 x 85		Stück
65/3	330 x 110		Stück



Huthaken / Mantelhaken / Möbelgriffe

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
833	Huthaken	165	Stück
833 ½	Mantelhaken	85	Stück
1120/96	Möbelgriff	96	Stück
1120/128	Möbelgriff	128	Stück



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren — BAUHAUS Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1935	ZT Drücker	8	122	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1935/7/607

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1935/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	122	65 x 31	Stück
1935/R/72	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	122	70 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1935/111	Fenstergriff auf Schließkasten	122	83 x 33 x 30	Stück

1935/R/101

1935/R/72

1935/111

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1015 Ebenholz			
Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm, rechts/links umsetzbar			
ohne Innendrücker			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1935 / 8 mm ◫			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild PZ	8	Stück
1935 / 8 mm ◫	ZT Drücker	122	Paar

8810 H/1015 Ebenholz

KZS
bei Bestellung bitte angeben.
Nur für 15 mm Schilder.

Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1044	Türgriff	180	50	Stück

1044 Ebenholz

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS BERLIN

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1923	ZT Drücker	8	120	Paar
1923 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
677	ovale Rosetten		68 x 30	Paar
887 PZ	ovale Schlüsselschilder		68 x 30	Paar

Berlin Objekt:

Drücker 1923 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1923/44/644

1923/677/887

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1923/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück

1923/R/102

4043

NEU!

4043/R/103

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrücker				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1923 / 8 mm ◫				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1923 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar

6012 H/6841



KZS bei Bestellung bitte angeben

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS POTSDAM

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1924	ZT Drücker	8	124	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1924/44/644

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück
1924/R/72	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	124	70 x 32	Stück

1924/R 1924/R/72

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Bezeichnung	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1924 / 8 mm ◫				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
1924 / 8 mm ◫	ZT Drücker		124	Paar
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1924	Garnitur mit Innendrücker 1924		55/50	Grt.
444N/44	Rosettenpaar		55/50	Paar
444N	Außenrosette		55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette		50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400/1	Außenschild		55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild		55 x 55	Stück
644/2	Innenschild		50 x 50	Stück
1924 / 8 mm ◫	ZT Drücker		124	Paar

8815 H/684

KZS
bei Bestellung bitte angeben.
Nur für 15 mm Schilder.

KZS bei Bestellung bitte angeben

684/444N/1924

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1926	ZT Drücker	8	115	Paar
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 113 ff

4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß incl. WC-Rosetten		50	Paar
1926	ZT Drücker	8	115	Paar
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar

1926 FD/46/646

DESSAU Objekt:

Drücker 1926 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

4606 WC

1926/8046

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1926/R/103*	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)

1926/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4046 ½*	Halbolive	85	63 x 27	Stück

* bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend

1926/R

1926/R/103

1926/165

4046 ½

4046

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrücker				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1926 / 8 mm ◫				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1926 / 8 mm ◫	ZT Drücker		115	Paar

6012/6841

KZS bei Bestellung bitte angeben

Drückergarnituren

BAUHAUS SECHSKANT

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1930	ZT Drücker	8	118	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
1930	ZT Drücker	8	118	Paar
8024	ZT Langschilder		245 x 42	Paar

1930/7/607

1930/8024

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück



4060

1930/R/101

4060 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren — BAUHAUS SECHSKANT

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1030 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar			
mit Innendrücker 1930 / 8 mm ◫			
8810/1030	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1030	92 PZ	10	Grt.
8815/1030	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1030	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1030	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1030	92 PZ	15	Grt.

8815 H KZS/1030

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung

8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1930 / 8 mm ◫	ZT Drücker		118	Paar

KZS
bei Bestellung bitte angeben.
Nur für 15 mm Schilder.



Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1035	Türgriff	195	50	Stück

1035

1035

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1929	ZT Drücker	8	110	Paar
1929 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1929 H	HT Drücker	10	120	Paar
8024	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8024 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 115

1929/8024

Hochkantoval Objekt:

Drücker 1929 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben

1929/R 4129/R/103 4029 4029 ½ 4030

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6610/684 Sicherheitsbeschlag, 250 x 45mm, mit Knopf 684, 50 mm				
ohne Innendrücker				
6610/684		72 PZ	12	Grt.
6610 H/684		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1929 bzw. 1929 H				
6610/684		72 PZ	12	Grt.
6610 H/684		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6610/3, 6610 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12/6	Paar
6610/1, 6610 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6610/2, 6610 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1929 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar
1929 H / 10 mm ◫	HT Drücker		120	Paar

Sonderanfertigung Dresdner Zwinger

6610 H/684

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — BAUHAUS FRANKFURTER STANDARD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1939	ZT Drücker	8	117	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
1939	ZT Drücker	8	117	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
1938	ZT Drücker	8	117	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar

1939/8046

1939/7/607

1938/8046 Ebenholz

Drückergarnituren — BAUHAUS BURCHARTZ

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1940	ZT Drücker	8	112	Paar
8004 K	ZT Kurzschilder		170 x 40	Paar
8004 KH	HT Kurzschilder		180 x 42	Paar
1940	ZT Drücker	8	112	Paar
21	Rosetten		50	Paar
601 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
601 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

nach Max Burchartz

1940/8004 K

1940/21/601

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1925	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
1925	ZT Drücker	8	120	Paar
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar

1925FD/46/646

Frankfurter Norm Objekt:

Drücker 1925 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1925/46/4606 WC

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1925/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück
4050	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück

1925/R/102

1925/111

4050

4050 ½

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren — BAUHAUS

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrücker				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1925 / 8 mm ◫				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1925 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar

6012 H KZS/6681

KZS bei Bestellung bitte angeben

Hebeschiebetürgriffe — BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5025	275	105 x 35	80	Stück
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5025/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5025 5025PZ 5025/0

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

HAUS EGMONT

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
PRESTIGE				
1840	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
ELEGANCE Ebenholz				
1860	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
NOBLESSE Palisander				
1862	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar

1840/37/67

1860/37/67

1862/37/67

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
1862/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück

1840/R

1860/R/101

1862/R

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8410/686 Sicherheitsbeschlag, 244 x 50 mm, mit Knopf 686, 55 mm				
ohne Innendrücker				
8410/686		72 PZ	10	Grt.
8410 H/686		92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1840 / 8 mm ◫				
8410/686		72 PZ	10	Grt.
8410 H/686		92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8410/3, 8410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410/1, 8410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410/2, 8410 H/2	Innenschild	PZ		Stück
1840 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar

8410/686

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5050*	260	150 x 32	80	Stück
5050 PZ*	260	150 x 32	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar				
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Schiebetürmuscheln				
695*	150 x 32		80	Stück

* Lagerabverkauf: nur noch in MPN und MMN lieferbar.

5050 5050 PZ 695

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren — MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
CONCORDE				
7265	ZT Drücker	8	118	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar

7265/865

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück
7265/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	118	60 x 20 x 10	Stück
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück

7265/R/101

7265/R/103

1830/R

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BAVARIA, Rosettengarnitur				
7300 BB	ZT Garnitur			Grt.
7300 WC	WC-Garnitur			Grt.
7300 Wechsel PZ	Wechselgarnitur			Grt.

Nettokonditionen ab 5 Grt. auf Anfrage

7300

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BAVARIA, Langschildgarnitur				
7315 BB	ZT Garnitur			Grt.
7315 WC	WC-Garnitur			Grt.
7315 Wechsel PZ	Wechselgarnitur			Grt.

Nettokonditionen ab 5 Grt. auf Anfrage

7315

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7300/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	115	65 x 31	Stück

Nettokonditionen ab 5 Stück auf Anfrage

7300/R/101

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
CLASSIC				
1850	ZT Drücker	8	110	Paar
1850 H	HT Drücker	8	125	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar
CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
BURGUND				
7066	ZT Drücker	8	135	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1850/865

CLASSIC Objekt:

Drücker 1850 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

1850FD/46/646

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

7066/7/607

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück

4066/R

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

8112 KZS/686 R
1820/R/101

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
TOBACCO				
1928	ZT Drücker	8	120	Paar
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
1928	ZT Drücker	8	120	Paar
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

TOBACCO Objekt:

Drücker 1928 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1928/8002

1928/46/646

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1928/R/92	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	120	60 x 35	Stück
1928/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4028/R/92	Vollolive mit hinter-liegender Rastung	100	60 x 35	Stück

1928/R/92

1928/R/103

4028/R/92

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MPC = poliert verchromt

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
LINIE				
1829	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 117

1829/8002

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	120	66 x 32	Stück

1829/R/92

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
GENT				
1820	ZT Drücker	8	120	Paar
1820 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 117

GENT Objekt:

Drücker 1820 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1820/8002

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück
4080/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung (ohne Abbildung)	100	60 x 35	Stück

1820/R/101

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BRÜGGE				
1855	ZT Drücker	8	120	Paar
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1855/8004

1855/44/644

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

1835/8002

1885/8002

1885/8005

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
NAMUR				
1835	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8005	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
10	Rosetten		50	Paar
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1835/8002

1835/8005

1835/10/610

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
ANTWERPEN				
1885	ZT Drücker	8	120	Paar
1885 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8005	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar

ANTWERPEN Objekt:

Drücker 1885 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1885/8005

1885/8002

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

8610/686 R

4070



4070 ½

8000/1067 L

1025

1025 R

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1870	ZT Drücker	8	110	Paar
1870 H	HT Drücker	10	125	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		250 x 42	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 118

1870/8067

ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1870FD/46/646

ART DECO Objekt:

Drücker 1870 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück
4070 ½	Halbolive	90	60 x 30	Stück
4070 ½/R/90	Halbolive mit hinter-liegender Rastung	90	60 x 30	Stück

1870/R

1870/175

1870/111

4070

4070 ½

4070 ½/R/90

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren — ART DECO

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8610/686 R Sicherheitsbeschlag, 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm			
ohne Innendrücker			
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Grt.
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1870 bzw. 1870 H			
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8615 KZS/686 R	72 PZ	15	Grt.
8615 H KZS/686 R	92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder PZ, RZ	10	Paar
8615/3, 8615 H/3	1 Paar Schilder PZ, RZ	15	Paar
8615 KZS/3, 8615 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8610/1, 8610 H/1	Außenschild PZ, RZ	10	Stück
8615/1, 8615 H/1	Außenschild PZ, RZ	15	Stück
8615 KZS/1, 8615 H KZS/1	Außenschild PZ	15	Stück
8610/2, 8610 H/2	Innenschild PZ, RZ	5	Stück
1870 / 8 mm ◫	ZT Drücker	110	Paar
1870 H / 10 mm ◫	HT Drücker	125	Paar

8610/686 R

KZS bei Bestellung bitte angeben. Nur für 15 mm Schilder.



Hebeschiebetürgriffe — ART DECO

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5070	275	105 x 35	80	Stück
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5070/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5070

5070PZ

5070/0

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türknöpfe und Knopfdrücker — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
6870	Türknopf	60	45		Stück
6870	Türknopf	70	55		Stück
6871	Türknopf	70	53 x 27		Stück
6888*	Türknopf	95	57		Stück
6889*	Türknopf	95	82 x 24		Stück
* konkav (nach innen gewölbt)					
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar

6870

6871

6888

6889


657/2


658/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-⌀ mm	Rosette mm	Einheit
1025	145	20	60 x 22	Stück
Überlängen je 50 mm				
1025 R	145	20	60 x 22	Stück
Überlängen je 50 mm				

1025

1025R

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
1028 Ebenholz	175	225	60 x 22	Stück

1028
Ebenholz

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Namensschilder, Klingelrosetten und Klingelplatten

Artikel	Maß mm	Namensschild mm	Einheit
Namensschild			
367		140 x 37	Stück
Klingelrosetten			
1	70		Stück
1	90		Stück
1	125		Stück
16	80		Stück
16	100		Stück
186	75		Stück
Einspaltige Sprechplatten			
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/4	260 x 180 x 3 mm		Stück
Zweispaltige Sprechplatten			
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20 mm	Stück

367 Schriftart 3

1

16

186

240

240/6

Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 140
Lose Namensschilder Seite 140
Gravuren für Namensschilder Seite 145

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
MODERN ART Ebenholz				
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		250 x 42	Paar
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
61	Rosetten		42	Paar
62 BB*	Schlüsselschilder		42	Paar
* Artikel nicht in PZ lieferbar				
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
63	Rosetten		60	Paar
64 BB	Schlüsselschilder		60	Paar
64 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar

1910/8027

1910/8067

1910/61/62

1910/63/64 PZ

64 BB

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1910/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück

1910/R/101

1910/111

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

4001

4001 ½

8027 NFH/657

1902/R/103

1901/R

1901/175

Drückergarnituren — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BANANE				
1901	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
	Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 119			
1901	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1901/8027

BANANE Objekt:

Drücker 1901 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1901/51/52

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	105	60 x 20 x 10	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1901/111	Fenstergriff auf Schließkasten	115	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück

1901/R

1902/R/103

1901/111

1901/175

4001

4001 ½

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

8000/1026 L

8810/2

Sicherheits-Kombi-Griffschilder

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm			
8000/1026 L	72 PZ	10	Stück
8000 H/1026 L	92 PZ	10	Stück
SH-Innenschild zu SH-Kombi-Griffschild			
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1026 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar				
ohne Innendrücker				
8810/1026		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1026		92 PZ	10	Grt.
8815/1026		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1026		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1026		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1026		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/1026		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1026		92 PZ	10	Grt.
8815/1026		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1026		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1026		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1026		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1901 / 8 mm ◫	ZT Drücker		115	Paar
1901 H / 10 mm ◫	HT Drücker		130	Paar
8810/686 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm				
ohne Innendrücker				
8810/686		72 PZ	10	Grt.
8810 H/686		92 PZ	10	Grt.
8815/686		72 PZ	15	Grt.
8815 H/686		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/686		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/686		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H				
8810/686		72 PZ	10	Grt.
8810 H/686		92 PZ	10	Grt.
8815/686		72 PZ	15	Grt.
8815 H/686		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/686		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/686		92 PZ	15	Grt.

8810 H/1026

KZS bei Bestellung bitte angeben. Nur für 15 mm Schilder

8810/686



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
DRESDEN				
1865	ZT Drücker	8	110	Paar
1865 H	HT Drücker	10	120	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 120

DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1865/865

1865FD/46/646

DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1865/R/65	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4465	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück
4065 ½	Halbolive	84	57 x 31	Stück
4065 ½	Halbolive	66	57 x 31	Stück

1865/R

1865/R/65



1865/111

4465

4065

4065 ½

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme			
ohne Innendrücker			
6012/6681	72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681	92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1865 bzw. 1865 H			
6012/6681	72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681	92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681	72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681	92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild PZ	12	Stück
1865 / 8 mm ◫	ZT Drücker	110	Paar
1865 H / 10 mm ◫	HT Drücker	120	Paar

6012 H KZS/6681

KZS
bei Bestellung
bitte angeben



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Drückergarnituren — JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
JUGENDSTIL 1900				
1900	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 FD	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
1900	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
19	Rosetten		50	Paar
619 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
619 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				
1905	ZT Drücker	8	110	Paar
805	ZT Langschilder		250 x 48	Paar

1900/850
Palisander

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1900 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1900 FD/46/646

1900/19/619
Weiß, Kunststoff

1905/805

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	140	81 x 32	Stück
4019	Vollolive	115	57 x 31	Stück
4019 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				

1900/R

1900/R/80

4019

4019 ½

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:
Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Sicherheitsgarnituren — JUGENDSTIL

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
9010/655 Sicherheitsbeschlag, 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm ohne Innendrücker				
9010/655		72 PZ	10	Grt.
9010 H/655		92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1900 bzw. 1900 H Normalausführung mit schwarzen Griffstücken				
9010/655		72 PZ	10	Grt.
9010 H/655		92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
1900 / 8 mm ◫	ZT Drücker		140	Paar
1900 H / 10 mm ◫	HT Drücker		145	Paar

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken.
Weitere Ausführungen siehe unten.

9010/655

Türknöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
635	Türknopf	75	85		Stück
633	Türknopf	60	67		Stück
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar

635

633



633/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
1019 Türgriff	185	240	50	Stück

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff.
Weitere Ausführungen siehe unten.

1019 schwarz

1019 weiß

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Drückergarnituren — JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
GRAZ				
7183	ZT Drücker	8	135	Paar
1183	Rosetten		48	Paar
2183 BB	Schlüsselschilder		48	Paar
2183 PZ	Schlüsselschilder		48	Paar
GRAZ/Landhaus				
7180	ZT Drücker	8	135	Paar
7180 FD	ZT Drücker	8	135	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar

GRAZ Objekt:

Drücker 7180 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

7183/1183/2183

7180 FD/46/646

7180/890

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	135	81 x 32	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
7180/109	Fenstergriff auf Schließkasten	135	83 x 33 x 30	Stück

7180/R/80

7180/109

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
VENEDIG				
7163	ZT Drücker	8	132	Paar
1608	Rosetten		48	Paar
2608 BB	Schlüsselschilder		48	Paar
2608 PZ	Schlüsselschilder		48	Paar
JUGENDSTIL 1890				
1890	ZT Drücker	8	130	Paar
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
1890 H	HT Drücker	10	135	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar
18	Rosetten		45	Paar
618 BB	Schlüsselschilder		45	Paar
618 PZ	Schlüsselschilder		45	Paar
18 L	Rosetten		50	Paar
618 L BB	Schlüsselschilder		50	Paar
618 L PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff
Weitere Ausführungen siehe unten

7163/1608/2608

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1890 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1890 FD/850

1890/18/618
Schwarz, Kunststoff

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1890/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	130	60 x 20 x 10	Stück
1890/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	130	81 x 32	Stück
4018	Vollolive	115	57 x 31	Stück
4018 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff
Weitere Ausführungen siehe unten

NEU!

1890/R

1890/R/103

1890/R/80

4018



4018 ½

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:
Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Drückergarnituren — JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
GALERIE				
1895	ZT Drücker	8	130	Paar
1895 H	HT Drücker	10	145	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar

1895/850

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1895/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	130	81 x 32	Stück
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück
4095/R/80	Vollolive mit hinter-liegender Rastung	120	81 x 32	Stück

1895/R

1895/R/80

4095

4095 ½



4095/R/80

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
PRATER				
1880	ZT Drücker	8	110	Paar
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1880 H	HT Drücker	10	120	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
870	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 H	HT Langschilder		280 x 35	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 124



PRATER Objekt:

Drücker 1880 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4480	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1880/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6608/648 Sicherheitsbeschlag, 230 x 35 mm, mit Knopf 648, 67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6608/648		72 PZ	8	Grt.
6608 H/648		92 PZ	8	Grt.
mit Innendrücker 1880 / 8 mm ◫				
6608/648		72 PZ	8	Grt.
6608 H/648		92 PZ	8	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6608/3, 6608 H/3	1 Paar	PZ	8	Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	8	Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1880 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
6877	Türknopf	60	130		Stück
6875	Türknopf	60	55		Stück
6876	Türknopf	60	82 x 24		Stück
686 R/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
686 R/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6870/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
6870/2	Knopfdrücker	70		10	Paar

6877

6875


6876


686 R/2

6870/2

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
1750	166	300	37 x 28	Stück

1750

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5040	275	100 x 40	80	Stück
5040 PZ	275	155 x 40	80	Stück
5040/0	275	155 x 40	80	Stück

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5040 5040 PZ 5040/0

Schiebetürmuscheln				
694		105 x 35	80	Stück
693		155 x 35	80	Stück

* auch auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar;
bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken

694

693

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Klingelplatten

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit
1	70		Stück
1	90		Stück
1	125		Stück
16	80		Stück
16	100		Stück

1

16

PORTA WESTFALICA

Einspaltige Sprechplatten

240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/4	260 x 180 x 3 mm		Stück

240

Zweispaltige Sprechplatten

240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20 mm	Stück

240/6

Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 140
Lose Namensschilder Seite 140
Gravuren für Namensschilder Seite 145

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Briefschild

Artikel	mm	Einwurf mm	Einheit
690	265 x 73	217 x 40	Stück

Gravuren für Briefeinwürfe Seite 147

690

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
SCHWABING				
1875	ZT Drücker	8	110	Paar
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 121 ff

SCHWABING Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
KOPENHAGEN				
147	ZT Drücker	8	115	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8006 K	ZT Kurzschilder		170 x 40	Paar

1875/890

1875FD/8059

1875FD/46/646

Schwabing Objekt:

Drücker 1875 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.

– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

147/8027

147/8006 K

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1875/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück

1875/R

1875/175

147/R

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
RÜGEN				
48	ZT Drücker	8	110	Paar
48 H	HT Drücker	10	130	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar
OSLO mit Porzellan-Handhabe				
7250	ZT Drücker	8	105	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
LIMBURG				
7244	ZT Drücker	8	120	Paar
8244	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
STOCKHOLM				
7050	ZT Drücker	8	120	Paar
8050	ZT Langschilder		210 x 48	Paar

48/9/609



7250/51/52

7244/8244

7050/8050

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

7010/R

4010

4010 ½

4067/R/103

Drückergarnituren — KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
FISCH				
7060	ZT Drücker	8	120	Paar
7060 H	HT Drücker	10	120	Paar
8060	ZT Langschilder		240 x 72	Paar
8060 H	HT Langschilder		240 x 72	Paar
TAUBE				
7030	ZT Drücker	8	140	Paar
7030 H	HT Drücker	10	140	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar

7060/8060

7030/9/609

Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
2052	147	330	53	Stück

2052

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	Höhe x Breite mm	Einheit
333	Türklopfer	195 x 125	Stück

333

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
HAMBURG				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8009	ZT Langschilder		215 x 50	Paar
8009 H	HT Langschilder		240 x 60	Paar
PÖSELDORF				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
BLANKENESE				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8080	ZT Langschilder		215 x 55	Paar
8080 H	HT Langschilder		215 x 55	Paar

7010/8009

7010/51/52

7010/8080

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück
4010 ½	Halbolive	90	59 x 30	Stück

7010/R

4010

4010 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
EMPIRE				
7011	ZT Drücker	8	105	Paar
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar
PORTA				
7011	ZT Drücker	8	105	Paar
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar
8013	ZT Langschilder		190 x 60	Paar
8013 H	HT Langschilder		190 x 60	Paar


7011/8012

7011/8013

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30	Stück

4011

4011 ½

7011/R

Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
1750	166	300	37 x 28	Stück

1750

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

7070/8070

1770



7102/44/644

7102/9/609

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
FORUM				
7012	ZT Drücker	8	130	Paar
7012 H	HT Drücker	10	145	Paar
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar
AMPHORA				
7014	ZT Drücker	8	120	Paar
8016	ZT Langschilder		200 x 40	Paar
8016 H	HT Langschilder		250 x 50	Paar
CHATEAU				
7014	ZT Drücker	8	120	Paar
8014	ZT Langschilder		250 x 40	Paar
CHARLOTTENBURG				
7070	ZT Drücker	8	120	Paar
8070	ZT Langschilder		265 x 45	Paar
8070 H	HT Langschilder		265 x 45	Paar


7012/8012

7014/8016

7014/8014

7070/8070

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
9210/416 Sicherheitsbeschlag, 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm				
ohne Innendrücker				
9210/416		72 PZ	10	Grt.
9210 H/416		92 PZ	10	Grt.
9215/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H/416		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/416		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7070				
9210/416		72 PZ	10	Grt.
9210 H/416		92 PZ	10	Grt.
9215/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H/416		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/416		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9215 KZS/3, 9215 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
9215 KZS/1, 9215 H KZS/1	Außenschild			Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
9215/2, 9215 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
7070 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
616	Türknopf		35	Stück
416	Zierrosette		27	Stück
9210/658 Sicherheitsbeschlag, 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm				
ohne Innendrücker				
9210/658		72 PZ	10	Grt.
9210 H/658		92 PZ	10	Grt.
9215/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H/658		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/658		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7070				
9210/658		72 PZ	10	Grt.
9210 H/658		92 PZ	10	Grt.
9215/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H/658		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/658		92 PZ	15	Grt.

9210/416

616

416

KZS bei Bestellung bitte angeben. Nur für 15 mm-Schilder.

9210/658

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BERN				
7022	ZT Drücker	8	122	Paar
8022	ZT Kurzschilder		160 x 35	Paar
7022	ZT Drücker	8	122	Paar
22	Rosetten		50	Paar
602 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
BASEL				
7102	ZT Drücker	8	120	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar
WIEN				
7120	ZT Drücker	8	110	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar

7022/8022

7022/22/602

7102/44/644

7102/9/609

7120/9/609

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
GLÜCKSTADT				
7013	ZT Drücker	8	105	Paar
39	Rosetten		47	Paar
639 BB	Schlüsselschilder		47	Paar
AVION				
7015	ZT Drücker	8	120	Paar
7015 H	HT Drücker	10	130	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar
RING				
3030	ZT Ringdrücker	8	100 x 75	Paar
21	Rosetten		50	Paar

7013/39/639

7015/9/609

3030/21

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Barock

Drückergarnituren — BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
MÜNCHEN				
7020	ZT Drücker	8	120	Paar
7020 H	HT Drücker	10	130	Paar
8020	ZT Langschilder		215 x 48	Paar
8020 H	HT Langschilder		250 x 50	Paar

7020/8020

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4422	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
4020	Vollolive	85	63 x 27	Stück
4020 ½	Halbolive	85	63 x 27	Stück

4022/R

4422

4020

4020 ½

Sicherheitsgarnituren

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8210/686 R Sicherheitsbeschlag, 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm				
ohne Innendrücker				
8210/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8210 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8215/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8215 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8215 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8215 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7020 bzw. 7020 H				
8210/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8210 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8215/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8215 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8215 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8215 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10	Paar
8215/3, 8215 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15	Paar
8215 KZS/3, 8215 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10	Stück
8215/1, 8215 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15	Stück
8215 KZS/1, 8215 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ, RZ	4	Stück
7020 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7020 H / 10 mm ◫	HT Drücker		130	Paar

8210/686 R

KZS
bei Bestellung bitte angeben. Nur für 15 mm Schilder.



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Türknöpfe

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	Einheit
688	Türknopf	55	55	Stück
688	Türknopf	65	60	Stück

688 50 mm

688 60 mm

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
POSTHORN				
7017	ZT Drücker	8	120	Paar
7017 H	HT Drücker	10	135	Paar
8011	ZT Langschilder		220 x 52	Paar
8011 H	HT Langschilder		260 x 55	Paar
7017	ZT Drücker	8	120	Paar
7017 H	HT Drücker	10	135	Paar
8008 R	ZT Langschilder		225 x 46	Paar

7017/8011

7017/8008 R

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 123

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück
4026 ½*	Halbolive	85	82 x 27	Stück
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück
4021 ½*	Halbolive	85	91 x 25	Stück

*Bitte Richtung angeben (rechts, links)

4026

4026 ½

4021

Türknöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
622	Türknopf	60	50		Stück
622	Türknopf	70	50		Stück
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar

622


622/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosette mm	Einheit
1075/1	187	240	53	Stück
1075/2	405	450	53	Stück

1075

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
PATRIZIER				
7026	ZT Drücker	8	120	Paar
7026 H	HT Drücker	10	135	Paar
8010	ZT Langschilder		225 x 55	Paar
8010 H	HT Langschilder		250 x 57	Paar
HANSA				
7018	ZT Drücker	8	120	Paar
8018	ZT Langschilder		230 x 48	Paar
FLANDERN				
7246	ZT Drücker	8	120	Paar
8246	ZT Langschilder		230 x 45	Paar

Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 122

7026/8010

8010/686 R

7018/8018

7246/8246

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
DONAU				
7028	ZT Drücker	8	120	Paar
7028 H	HT Drücker	10	135	Paar
8025	ZT Langschilder		220 x 43	Paar
8025 H	HT Langschilder		245 x 47	Paar
RENAISSANCE				
7025	ZT Drücker	8	140	Paar
7025 H	HT Drücker	10	165	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar
VERSAILLES				
740	ZT Drücker	8	115	Paar
840	ZT Langschilder		243 x 39	Paar

7028/8025

7025/9/609

740/840

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren — BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
BAMBERG				
7088	ZT Drücker	8	120	Paar
10	Rosetten		50	Paar
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
PERLRAND				
7037	ZT Drücker	8	120	Paar
7037 H	HT Drücker	10	140	Paar
8037	ZT Langschilder		230 x 45	Paar
8037 H	HT Langschilder		280 x 57	Paar
7037	ZT Drücker	8	120	Paar
17	Rosetten		50	Paar
617 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
617 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

7088/10/610

7037/8037 7037/17/617

Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4037	Vollolive	80	59 x 30	Stück
4067	Vollolive	70	59 x 30	Stück
4067 ½	Halbolive	70	59 x 30	Stück

4037

4067

4067 ½

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

WC-Beschläge

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
4007	Riegelolive	40	Stück
330	Schlitzkopf rund	24	Stück
4000	Riegelolive	40	Stück
300	Schlitzkopf flach	22	Stück
350	Schlitzkopf rot/weiß	21	Stück
4606 WC	WC-Garnitur rot/weiß inkl. WC-Rosetten	50	Grt.

Alle Langschilder und Rosetten sind als WC-Beschläge lieferbar.



Überschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
7	Rosetten	50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
10	Rosetten	50	Paar
610 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
610 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
9	Rosetten	50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
9	Rosetten	55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder	55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar
605 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
12	Rosetten	52	Paar
612 BB	Schlüsselschilder	52	Paar
612 PZ	Schlüsselschilder	52	Paar
6	Rosetten	50	Paar
66 BB	Schlüsselschilder	50	Paar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Anschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
21	Rosetten	50	Paar
601 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
601 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
606 blind	Schlüsselschilder	50	Paar
51	Rosetten	50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
17	Rosetten	50	Paar
617 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
617 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
68	Rosetten	50	Paar
668 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
668 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
38	Rosetten	55	Paar
638 BB	Schlüsselschilder	55	Paar
638 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar
22	Rosetten	50	Paar
602 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
77	Rosetten	60 x 25	Paar
87 BB	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
87 PZ	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
87 blind	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
75	Rosetten	65 x 28	Paar
85 BB	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar
85 PZ	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar
677	Rosetten	68 x 30	Paar
887 PZ	Schlüsselschilder	68 x 30	Paar
81 N/81	Schlüsselschilder	80 x 25	Paar
81 N	Außenschild	80 x 25	Stück
81/2	Innenschild	80 x 25	Stück
71N/R	Rosetten für Balkontüren	68 x 30	Paar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türbänder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
206	Aufsatzbänder gerade	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm ∅, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
216	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm,	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm ∅, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar

Hinweis: Üblicherweise wird 1 Paar Aufsatzbänder für 1 Tür benötigt. Bitte rechts - links - Angabe bei Bestellung beachten.

206

206

216

216

Türstopper / Türfesthalter

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
971	Türstopper	30 mm ∅	Stück
9710/A	Türstopper	30 mm ∅ Alu	Stück
970	Türstopper	30 mm ∅	Stück
960	Türstopper	50 mm ∅	Stück
910	Türstopper	32 mm ∅	Stück
821/I	Türfesthalter	Abstand 40 mm	Stück
821/II	Türfesthalter	Abstand 70 mm	Stück
828	Türfesthalter	Abstand 75 mm	Stück

971/
9710 A

970

960

910

828


821/I

Türschnäpper

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
92	Türschnäpper	120	Stück

92

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Rohrriegel / Türriegel / Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
112	Rohrriegel	50 mm Dorn	Stück
990	Türriegel	120	Stück
990	Türriegel	160	Stück
665	Türgriff	110	Stück
665	Türgriff	140	Stück
665	Türgriff	160	Stück
665	Türgriff	180	Stück

112

990

665

Muscheln / Stirngriff

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
699	Schiebetürmuschel	120 x 40	Stück
697	Schiebetürmuschel	117 x 38	Stück
620	Schiebetürmuschel	140 x 40	Stück
682	Schiebetürmuschel	150 x 38	Stück
627	Schiebetürmuschel	150 x 45	Stück
698	Schiebetürmuschel	113 x 40	Stück
640	Schiebetürmuschel	115 x 40	Stück
692	Schiebetürmuschel	147 x 38	Stück
Auch mit Schlüsselloch lieferbar – bei Bestellung bitte angeben			
Aufpreis für BB- oder PZ-Lochung: netto 5,--			
6004	Klappringmuschel	65 x 65	Stück
6004	Klappringmuschel	80 x 80	Stück
6003	Stirngriff	120 x 20	Stück


699 697 620 682

627 698 640 692


6004 6003

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Sicherheit am Eingang

Artikel	Bezeichnung	Rosette mm	Bauhöhe mm	Einheit
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M4				
21 N/21		50		Paar
21 N	Außenrosette	50	7	Stück
21/2	Innenrosette	50	7	Stück
31/2	Innenrosette zu 700/1	50	6	Stück
Sicherheitsschlüsselschilder, nur PZ lieferbar, mit Gewindenocken M5				
600		52	10	Paar
600		52	15	Paar
600 KZS		52	15	Paar
600/1	Außenschild*	52	10	Stück
600/1	Außenschild*	52	15	Stück
600 KZS/1	Außenschild	52	15	Stück
600/2	Innenschild	52	7	Stück
700		52	10	Paar
700		52	15	Paar
700 KZS		52	15	Paar
700/1	Außenschild*	52	10	Stück
700/1	Außenschild*	52	15	Stück
700 KZS/1	Außenschild	52	15	Stück
700/2	Innenschild	52	7	Stück
Distanzplatte zu 600/700		52	3	Stück
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5				
444 N/44		55/50		Paar
444 N	Außenrosette	55	12	Stück
44/2	Innenrosette	50	4	Stück
Sicherheitsschlüsselschilder, nur PZ lieferbar, mit Gewindenocken M5				
400/644		55/50		Paar
400 KZS/644		55/50		Paar
400/1	Außenschild*	55	12	Stück
400 KZS/1	Außenschild*	55	12	Stück
644/2	Innenschild	50	4	Stück
Distanzplatte zu 400		55	3	Stück
608		50		Paar
608/1	Außenschild	50	10	Stück
608/2	Innenschild	55	5	Stück
82	Schieberosette	68 x 30	6	Stück
82	Schieberosette	68 x 30	9	Stück
40 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück
42 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück

* Anbohrschutz durch Stahlplatte

21/N

21/N mit 21/2

600

600/1 mit 600/2

600 KZS

700

700 KZS

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

444/N

444/N mit 44/2

400 KZS

400/1 mit 644/2

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.

608

82



40 KZS 42 KZS

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1010 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrücker				
8810/1010		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1010		92 PZ	10	Grt.
8815/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1010		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1010		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H				
8810/1010		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1010		92 PZ	10	Grt.
8815/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1010		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1010		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1010		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1920/8 mm ◫	ZT Drücker		112	Paar
1920 H / 10 mm ◫	HT Drücker		125	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1920 bzw. 1920 H				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1920	Garnitur mit Innendrücker 1920		55/50	Grt.
444N/44	Rosettenpaar		55/50	Paar
444N	Außenrosette		55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette		50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400/1	Außenschild	PZ	55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild	PZ	55 x 55	Stück
644/2	Innenschild	PZ	50 x 50	Stück
1920 / 8 mm ◫	ZT Drücker		112	Paar

8810 H/1010

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

8810/684



684/444 N/1920

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1015 Ebenholz Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1935 / 8 mm ◫			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8815/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1015	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1015	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1015	92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild PZ	8	Stück
1935 / 8 mm ◫	ZT Drücker	122	Paar

8810 H/1015

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1923 / 8 mm ◫				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1923 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1924 / 8 mm ◫				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
1924 / 8 mm ◫	ZT Drücker		124	Paar
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1924	Garnitur mit Innendrücker 1924		55/50	Grt.
444N/44	Rosettenpaar		55/50	Paar
444N	Außenrosette		55 x 55	Stück
44/2	Innenrosette		50 x 50	Stück
400/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400 KZS/644	Schlüsselschilder	PZ	55/50	Paar
400/1	Außenschild		55 x 55	Stück
400 KZS/1	Außenschild		55 x 55	Stück
644/2	Innenschild		50 x 50	Stück
1924 / 8 mm ◫	ZT Drücker		124	Paar



6012 H/6841

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.

8815 H/684
Sicherheitsbeschlag

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

684/444 N/1924

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1926 / 8 mm ◫				
6012/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6841		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6841		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6841		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1926 / 8 mm ◫	ZT Drücker		115	Paar
8810/1030 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar mit Innendrücker 1930 / 8 mm ◫				
8810/1030		72 PZ	10	Grt.
8810 H/1030		92 PZ	10	Grt.
8815/1030		72 PZ	15	Grt.
8815 H/1030		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1030		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1030		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1930 / 8 mm ◫	ZT Drücker		118	Paar

6012/6841



8815 H KZS/1030



KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6610/684 Sicherheitsbeschlag, 250 x 45mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
6610/684		72 PZ	12	Grt.
6610 H/684		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1929 bzw. 1929 H				
6610/684		72 PZ	12	Grt.
6610 H/684		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6610/3, 6610 H/3	1 Paar Schilder	PZ		Paar
6610/1, 6610 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6610/2, 6610 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1929 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar
1929 H / 10 mm ◫	HT Drücker		120	Paar
6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1925 / 8 mm ◫				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1925 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar

Sonderanfertigung
Dresdner Zwinger

6610 H/684

6012 H KZS/6681

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8410/686 Sicherheitsbeschlag, 244 x 50 mm, mit Knopf 686, 55 mm ohne Innendrücker				
8410/686		72 PZ	10	Grt.
8410 H/686		92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1840 / 8 mm ◫				
8410/686		72 PZ	10	Grt.
8410 H/686		92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8410/3, 8410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410/1, 8410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410/2, 8410 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1840 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar

8410/686



Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
4410/5510 Sicherheitsbeschlag, 250 x 50 mm, mit Knopf 5510, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker				
4410/5510		72 PZ	11	Grt.
4410 H/5510		92 PZ	11	Grt.
4410 KZS/5510		72 PZ	11	Grt.
4410 H KZS/5510		92 PZ	11	Grt.
mit Innendrücker 1130 / 8 mm ◫				
4410/5510		72 PZ	11	Grt.
4410 H/5510		92 PZ	11	Grt.
4410 KZS/5510		72 PZ	11	Grt.
4410 H KZS/5510		92 PZ	11	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
4410/3, 4410 H/3	1 Paar Schilder	PZ		Paar
4410 KZS/3, 4410 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ		Paar
4410/1, 4410 H/1	Außenschild	PZ		Stück
4410 KZS/1, 4410 H KZS/1	Außenschild	PZ		Stück
4410/2, 4410 H/2	Innenschild	PZ		Stück
1130 / 8 mm ◫	ZT Drücker		125	Paar

4410 H KZS/5510

KZS
für Zylinder-überstände 7 – 12 mm.



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8610/686 R Sicherheitsbeschlag, 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker				
8610/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8610 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8615/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8615 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8615 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8615 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1870 bzw. 1870 H				
8610/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8610 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8615/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8615 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8615 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8615 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10	Paar
8615/3, 8615 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15	Paar
8615 KZS/3, 8615 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8610/1, 8610 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10	Stück
8615/1, 8615 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15	Stück
8615 KZS/1, 8615 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8610/2, 8610 H/2	Innenschild	PZ, RZ	5	Stück
1870 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar
1870 H / 10 mm ◫	HT Drücker		125	Paar
6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
mit Innendrücker 1865 bzw. 1865 H				
6012/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H/6681		92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/6681		72 PZ	12	Grt.
6012 H KZS/6681		92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	12	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	12	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	12	Stück
1865 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar
1865 H / 10 mm ◫	HT Drücker		120	Paar

8610/686 R

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 11 mm.



6012 H KZS/6681

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1026 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar			
ohne Innendrücker			
8810/1026	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1026	92 PZ	10	Grt.
8815/1026	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1026	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H			
8810/1026	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1026	92 PZ	10	Grt.
8815/1026	72 PZ	15	Grt.
8815 H/1026	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/1026	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/1026	92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild PZ	8	Stück
1901 / 8 mm ◫	ZT Drücker	115	Paar
1901 H / 10 mm ◫	HT Drücker	130	Paar
8810/686 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm			
ohne Innendrücker			
8810/686	72 PZ	10	Grt.
8810 H/686	92 PZ	10	Grt.
8815/686	72 PZ	15	Grt.
8815 H/686	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/686	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 1901 bzw. 1901 H			
8810/686	72 PZ	10	Grt.
8810 H/686	92 PZ	10	Grt.
8815/686	72 PZ	15	Grt.
8815 H/686	92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/686	72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/686	92 PZ	15	Grt.

8810 H/1026

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

8810/686



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheit am Eingang — JUGENDSTIL

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
9010/655 Sicherheitsbeschlag, 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm				
ohne Innendrücker				
9010/655		72 PZ	10	Grt.
9010 H/655		92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1900 bzw. 1900 H				
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken				
9010/655		72 PZ	10	Grt.
9010 H/655		92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
1900 / 8 mm ◫	ZT Drücker		140	Paar
1900 H / 10 mm ◫	HT Drücker		145	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken				
Weitere Ausführungen siehe unten				

9010 H/655



KLASSIK

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6608/648 Sicherheitsbeschlag, 230 x 35 mm, mit Knopf 648,				
67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrücker				
6608/648		72 PZ	8	Grt.
6608 H/648		92 PZ	8	Grt.
mit Innendrücker 1880 / 8 mm ◫				
6608/648		72 PZ	8	Grt.
6608 H/648		92 PZ	8	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6608/3, 6608 H/3	1 Paar	PZ	8	Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	8	Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
1880 / 8 mm ◫	ZT Drücker		110	Paar



6608 H/648



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/630 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 630, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/630		72 PZ	10	Grt.
8810 H/630		92 PZ	10	Grt.
8815/630		72 PZ	15	Grt.
8815 H/630		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/630		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/630		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7001				
8810/630		72 PZ	10	Grt.
8810 H/630		92 PZ	10	Grt.
8815/630		72 PZ	15	Grt.
8815 H/630		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/630		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/630		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8815 KZS/3, 8815 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8815 KZS/1, 8815 H KZS/1	Außenschild			Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7001 / 8 mm ◫	ZT Drücker		115	Paar

8810/630



8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7001				
8810/684		72 PZ	10	Grt.
8810 H/684		92 PZ	10	Grt.
8815/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H/684		92 PZ	15	Grt.
8815 KZS/684		72 PZ	15	Grt.
8815 H KZS/684		92 PZ	15	Grt.

8810/684

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8910/696 Sicherheitsbeschlag, 242 x 50 mm, mit Knopf 696, 60 mm mit durchgehendem Stahlunterschild mit Innendrücker 7005 bzw. 7005 H				
8910/696		72 PZ	10	Grt.
8910 H/696		92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8910/3, 8910 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8910/1, 8910 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8910/2, 8910 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
7005 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7005 H / 10 mm ◫	HT Drücker		120	Paar
8910/642 Sicherheitsbeschlag, 242 x 50 mm, mit Knopf 642, 75 x 65 mm, rechts oder links, bitte angeben mit durchgehendem Stahlunterschild mit Innendrücker 7005 bzw. 7005 H				
8910/642		72 PZ	10	Grt.
8910 H/642		92 PZ	10	Grt.

8910/696

8910/642



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/669 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Stoßgriff 669, 80 x 80 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme mit Innendrücker 7048 / 8 mm ◫				
6012/669, 6012 H/669		72 PZ, 92 PZ	12	Grt.
6012 KZS/669, 6012 H KZS/669		72 PZ, 92 PZ	12	Grt.
Sicherheitsschilder mit beidseitig Drücker 7048 / 8 mm ◫				
6012/3, 6012 H/3	+ 7048 / 8 mm ◫	PZ	12	Grt.
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	+ 7048 / 8 mm ◫	PZ	12	Grt.
7608/656 Sicherheitsbeschlag, 250 x 35 mm, mit Stoßgriff 656, 90 x 70 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
7608/656		72 PZ	8	Grt.
7608 H/656		92 PZ	8	Grt.
mit Innendrücker 7048 / 8 mm ◫				
7608/656		72 PZ	8	Grt.
7608 H/656		92 PZ	8	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
7608/3, 7608 H/3	1 Paar Schilder	PZ	8	Paar
7608/1, 7608 H/1	Außenschild	PZ	8	Stück
7608/2, 7608 H/2	Innenschild	PZ	8	Stück
7048 / 8 mm ◫	ZT Drücker		130	Paar
Rosettengarnitur für schmale Profilsysteme				
7048/96 / 8 mm ◫	ZT Drücker festdrehbar auf Rosette		130 70 x 28	Stück
85	Schlüsselschilder	PZ	65 x 28	Paar

6012 H/669

KZS
für Zylinder-überstände 8 – 13 mm.





7608/656





7048/96/85 PZ

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8210/686 R Sicherheitsbeschlag, 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker				
8210/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8210 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8215/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8215 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8215 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8215 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7020 bzw. 7020 H				
8210/686 R		72 PZ, 74 RZ	10	Grt.
8210 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	10	Grt.
8215/686 R		72 PZ, 74 RZ	15	Grt.
8215 H/686 R		92 PZ, 90 RZ	15	Grt.
8215 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8215 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	10	Paar
8215/3, 8215 H/3	1 Paar Schilder	PZ, RZ	15	Paar
8215 KZS/3, 8215 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ, RZ	10	Stück
8215/1, 8215 H/1	Außenschild	PZ, RZ	15	Stück
8215 KZS/1, 8215 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ, RZ	4	Stück
7020 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7020 H / 10 mm ◫	HT Drücker		130	Paar

8210/686 R



KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10 mm.

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
9210/416 Sicherheitsbeschlag, 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm				
ohne Innendrücker				
9210/416		72 PZ	10	Grt.
9210 H/416		92 PZ	10	Grt.
9215/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H/416		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/416		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7070				
9210/416		72 PZ	10	Grt.
9210 H/416		92 PZ	10	Grt.
9215/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H/416		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/416		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/416		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9215 KZS/3, 9215 H KZS/3	1 Paar Schilder			Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
9215 KZS/1, 9215 H KZS/1	Außenschild			Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
9215/2, 9215 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
7070 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
616	Türknopf		35	Stück
416	Zierrosette		27	Stück
9210/658 Sicherheitsbeschlag, 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm				
ohne Innendrücker				
9210/658		72 PZ	10	Grt.
9210 H/658		92 PZ	10	Grt.
9215/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H/658		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/658		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7070				
9210/658		72 PZ	10	Grt.
9210 H/658		92 PZ	10	Grt.
9215/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H/658		92 PZ	15	Grt.
9215 KZS/658		72 PZ	15	Grt.
9215 H KZS/658		92 PZ	15	Grt.

9210/416

616

416

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

9210/658

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8310/686 R Sicherheitsbeschlag, 225 x 55 mm, (8310 H 245 x 58 mm) mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker				
8310/686 R		72 PZ	10	Grt.
8310 H/686 R		92 PZ	10	Grt.
8315/686 R		72 PZ	15	Grt.
8315 H/686 R		92 PZ	15	Grt.
8315 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8315 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7026 bzw. 7026 H				
8310/686 R		72 PZ	10	Grt.
8310 H/686 R		92 PZ	10	Grt.
8315/686 R		72 PZ	15	Grt.
8315 H/686 R		92 PZ	15	Grt.
8315 KZS/686 R		72 PZ	15	Grt.
8315 H KZS/686 R		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8310/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8310 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8315/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8315 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8310/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8310 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8315/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8315 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8310/2	Innenschild	PZ	3	Stück
8310 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
7026 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7026 H / 10 mm ◫	HT Drücker		135	Paar

8310/686 R

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10 mm.



8310



8310 H

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8510/689 Sicherheitsbeschlag, 252 x 52 mm, mit Knopf 689, 80 x 70 mm, rechts/links umsetzbar, oder Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker				
8510/689		72 PZ	10	Grt.
8510 H/689		92 PZ	10	Grt.
8515/689		72 PZ	15	Grt.
8515 H/689		92 PZ	15	Grt.
8515 KZS/689		72 PZ	15	Grt.
8515 H KZS/689		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7026 bzw. 7026 H				
8510/689		72 PZ	10	Grt.
8510 H/689		92 PZ	10	Grt.
8515/689		72 PZ	15	Grt.
8515 H/689		92 PZ	15	Grt.
8515 KZS/689		72 PZ	15	Grt.
8515 H KZS/689		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8510/3	1 Paar Schilder	72 PZ	10	Paar
8510 H/3	1 Paar Schilder	92 PZ	10	Paar
8515/3	1 Paar Schilder	72 PZ	15	Paar
8515 H/3	1 Paar Schilder	92 PZ	15	Paar
8515 KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8515 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8510/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8510 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8515/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8515 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8510/2, 8510 H/2	Innenschild	PZ	5	Stück
7026 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7026 H / 10 mm ◫	HT Drücker		135	Paar

8510/689

686 R

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 10,5 mm.

8510/3
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8710/691 Sicherheitsbeschlag, 242 x 50 mm, mit Knopf 691, 80 x 65 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker				
8710/691		72 PZ	10	Grt.
8710 H/691		92 PZ	10	Grt.
8715/691		72 PZ	15	Grt.
8715 H/691		92 PZ	15	Grt.
8715 KZS/691		72 PZ	15	Grt.
8715 H KZS/691		92 PZ	15	Grt.
mit Innendrücker 7028 bzw. 7028 H				
8710/691		72 PZ	10	Grt.
8710 H/691		92 PZ	10	Grt.
8715/691		72 PZ	15	Grt.
8715 H/691		92 PZ	15	Grt.
8715 KZS/691		72 PZ	15	Grt.
8715 H KZS/691		92 PZ	15	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8710/3, 8710 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8715/3, 8715 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8715 KZS/3, 8715 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8710/1, 8710 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8715/1, 8715 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8715 KZS/1, 8715 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8710/2, 8710 H/2	Innenschild	PZ	5	Stück
7028 / 8 mm ◫	ZT Drücker		120	Paar
7028 H / 10 mm ◫	HT Drücker		135	Paar

Türketten und Türsperrer		Anschraubplatte mm		
712	Türkette mit Panzerkette; jedes Glied gelötet	105 x 35	35 x 35	Stück
722	Türsperrer	190	40 x 40	Stück
765	Türsperrer	130	65 x 25	Stück
Türsperrer für Falztüren				
722 F*	Türsperrer	190	40 x 40	Stück
765 F*	Türsperrer	130	65 x 25	Stück

*mit Messingsockel, 10 mm hoch

Distanzschilder zu Sicherheitsgarnituren

Distanzschild	zu SH-Schild	Bauhöhe mm	
113	8810	3	Stück
213	8210	3	Stück
413	4410	3	Stück
513	8510	3	Stück
613	8610	3	Stück

8710 H/691

KZS
für Zylinder-überstände 9 – 11,5 mm.



712

722

765

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitskombiblock

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm			
8000/1067 L	72 PZ	10	Stück
8000 H/1067 L	92 PZ	10	Stück
8000/1026L	72 PZ	10	Stück
8000 H/1026L	92 PZ	10	Stück
8000/1010L	72 PZ	10	Stück
8000 H/1010L	92 PZ	10	Stück
8000, 8000 H	72, 92 PZ	10	Stück
SH-Innenschilder zu SH-Kombi-Griffschildern			
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	8	Stück
8910/2, 8910 H/2	72, 92 PZ	10	Stück
8710/2, 8710 H/2	72, 92 PZ	5	Stück
8410/2, 8410 H/2	72, 92 PZ	10	Stück
6012/2, 6012 H/2	72, 92 PZ	12	Stück

8000 H/1026 L

8000 H/1067 L

8000 H/1010 L
mit Innenschild 8810 H/2
und Lochteil 1920 rechts



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren mit Zertifikat nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Kat. 4

Stifte für FH-Garnituren

RF	Rollenwechselstift	9 x 90
	mit 12 mm-Rolle	9 x 100
	für FH-Beschläge	9 x 110
	nach DIN 18273 FS	9 x 120
		9 x 150

OF/2	Vollstift	9 x 90
	für FH-Beschläge	9 x 100
	nach DIN 18273 FS	9 x 110
		9 x 120
		9 x 130

PF	geteilter Panikstift	9 x 120
	für FH-Beschläge	60/60
	nach DIN 18273 FS	50/70

Edelstahl-Langschilder / Abmessungen

890 FH | 8046 FH | 8004 FH | 8020 FH | 8002 FH | 8067 FH

Lieferumfang für Edelstahl-Feuerschutzgarnituren ohne ES2 Zertifikat zur Montage auf Vollbautüren und Rohrrahmentüren

Drücker-Drücker-Grt.	**Vollbautüren**		**Rohrrahmentüren**	
Verschraubung	**einseitig unsichtbar**	**beidseitig sichtbar**	**einseitig unsichtbar**	**beidseitig sichtbar**
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	3 Stück	keine	3 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M5 x 45	3 Stück M5 x 45 mit Hülsen	3 Stück M5 x 45	6 Stück M5 x 15 mit Einnietmuttern
Edelstahl-Einnietmuttern				6 Stück M5 x 12
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X	X	X	X
Vollstift ◫ 9:OF/2/9 x 90 Weitere OF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72, 92 mm ungelocht		PZ: 72, 92 mm ungelocht	
Ergänzung für Wechselgarnituren:				
Rollenwechselstift ◫ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm	siehe unten rechts	siehe unten rechts	siehe unten rechts	siehe unten rechts

Lieferumfang für Edelstahl-Rosettengarnituren zur Montage auf Vollbautüren

Drücker-Drücker-Grt.	**nur für Vollbautüren**	
Verschraubung	**einseitig unsichtbar**	**beidseitig sichtbar**
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	2+2 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	4 Stück M5 x 45	4 Stück M5 x 45 mit Hülsen
Edelstahl-Einnietmuttern M5 x 12	keine	keine
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X	X
Vollstift ◫ 9:OF/2/9 x 90 Weitere OF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben *(nicht für 607 FH)	PZ RZ ⌀ 22* blind	
Ergänzung für Wechselgarnituren:		
Rollenwechselstift ◫ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 169	1 Stück	1 Stück
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm	siehe rechts	siehe rechts

Knöpfe nach Wahl



ES2-Edelstahl-Sicherheitsgarnituren mit Feuerschutzzertifikat nach DIN 18273 / DIN EN 1906, Kat. 4 und ES2-Sicherheitszertifikat nach DIN 18257



Lieferumfang	
	Vollbautüren
Verschraubung	einseitig unsichtbar
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M8
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	X
Rollenwechselstift mit 12 mm Rolle ◫ 8 oder 9	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72 oder 92 mm
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm	siehe Seite 109
FH-Drücker nach Wahl	

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
44 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Paar
644 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ ⌀ 22		50 x 50 x 4	Paar
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
7 FH	FH Rosetten		⌀ 50 x 8	Paar
607 FH	FH Schlüsselschilder PZ		⌀ 50 x 8	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH				
8004 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar

1920 FH/44 FH/644 FH

1920 FH/8004 FH

1920 FH/7 FH/607 FH

8004 NFH/684

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH				
684/44 NFH/ 1920 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Grt.
44 NFH/44 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
44 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		55 x 55 x 4	Stück
44 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Stück
644 NFH/ 644 FH	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
644 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		55 x 55 x 4	Stück
644 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22, sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/ 684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar

684/44 NFH/1920 FH

8812 KZS/684

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar
46 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		⌀ 50 x 4	Paar
646 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ ⌀ 22		⌀ 50 x 4	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH				
8046 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar

1926 FH/8046 FH

1926 FH/46 FH/646 FH

8046 NFH/684

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
Rosetten-Wechselgarnitur ∅ 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH				
684/46 NFH/ 1926 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objekt-lagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		∅ 55/50	Grt.
46 NFH/46 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		∅ 55/50	Paar
46 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		∅ 55 x 4	Stück
46 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		∅ 50 x 4	Stück
646 NFH/ 646 FH	FH-Außenschild PZ, RZ ∅ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		∅ 55/50	Paar
646 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ∅ 22 mit M5-Gewindenocken		∅ 55 x 4	Stück
646 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ∅ 22, sichtbar verschraubt		∅ 50 x 4	Stück
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar

684/46 NFH/1926 FH

8412 KZS/6841

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH				
8004 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/ 684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar

1929 FH/8004 FH

8004 NFH/684

8812 KZS/684

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7045 FH				
8046 NFH/ 6841	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 7045 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar

7045 FH/8046 FH

8046 NFH/6841

8412 KZS/6841

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8002 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1829 FH				
8002 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8002 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8002 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8002 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1829 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8112 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8112 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8112 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8112/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar

1820 FH/8002 FH

8002 NFH/686 R

8112 KZS/686 R

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
8067 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH				
8067 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8067 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8067 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8067 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8612 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8612 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8612 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8612/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar

1870 FH/8067 FH

8067 NFH/686 R

8612 KZS/686 R

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
8027 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH				
8027 NFH/ 657	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Grt.
8027 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
8027 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück
8027 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8827 KZS/ 657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		300 x 50 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		300 x 50 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8827 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		300 x 50 x 12	Paar
	7 – 10 mm		300 x 50 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 5	
8827 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		300 x 50 x 12	Stück
	7 – 10 mm		300 x 50 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8827/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar

1901 FH/8027 FH

8027 NFH/657

8827 KZS/657

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH				
8046 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar

1865 FH/8046 FH

8046 NFH/684

8412 KZS/6841

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar

1875 FH/890 FH

890 NFH/686

8912 KZS/686

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7246 FH				
890 NFH/ 6841	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar

7246 FH/890 FH

890 NFH/6841

8912 KZS/686

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8020 FH	FH Langschilder PZ, RZ ⌀ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH				
8020 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
8020 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8020 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8020 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ⌀ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8212 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8212 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8212 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8212/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar

7017 FH/8020 FH

8020 NFH/686 R

8212 KZS/686 R

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert — KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift ◫ mm	Maß mm	Einheit
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ∅ 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1880 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ ∅ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ∅ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ∅ 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ∅ 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm und Innendrücker 1881 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686 R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Grt.
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Grt.
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt			
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Paar
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Paar
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 35 x 5	
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand			
	4 – 7 mm		260 x 40 x 12	Stück
	7 – 10 mm		260 x 40 x 15	Stück
	mit M8-Gewindenocken			
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1881 FH	FH Türdrücker	9	140	Paar

1880 FH/890 FH

890 NFH/686

8912 KZS/686 R

Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert
FS = ferro style
EMS = messingfarben satiniert PVD
EMP = messingfarben poliert PVD
EMAP = antik patiniert PVD

Türknöpfe und Knopfdrücker — BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
684	Türknopf	50	50		Stück
684	Türknopf	60	60		Stück
684/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
684/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6841	Türknopf, gekröpft	50	67 x 30		Stück
			ohne Rosette		Stück

684/50

684/60

684/2

6841

Türknöpfe und Knopfdrücker — MODERNE

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
686	Türknopf	55	50		Stück
686	Türknopf	60	60		Stück
686/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
686/2	Knopfdrücker	60		10	Paar

686/55

686/60


686/2

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
686 R	Türknopf	50	50		Stück
686 R	Türknopf	60	60		Stück
686 R/2	Knopfdrücker	50		8	Paar
686 R/2	Knopfdrücker	60		10	Paar
6110	Türknopf	50	50		Stück
6110	Türknopf	60	50		Stück
6000*	Türknopf	70	90		Stück
6000*	Türknopf	100	110		Stück

*nicht in MPC und MMC lieferbar

686 R/50

686 R/60


686 R/2

6110

6000

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türknöpfe und Knopfdrücker — *ART DECO*

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
6870	Türknopf	60	45		Stück
6870	Türknopf	70	55		Stück
6870/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
6870/2	Knopfdrücker	70		10	Paar
6871	Türknopf	70	53 x 27		Stück
6888*	Türknopf	95	57		Stück
6889*	Türknopf	95	82 x 24		Stück
* konkav (nach innen gewölbt)					
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar

6870

6870/2

6871

6888

6889


657/2


658/2

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türknöpfe und Knopfdrücker — *JUGENDSTIL*

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
635	Türknopf	75	85		Stück
633	Türknopf	60	67		Stück
635/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
6877	Türknopf	60	130		Stück
6875	Türknopf	60	55		Stück
6876	Türknopf	60	82 x 24		Stück

635

633

635/2

633/2

6877

6875


6876

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	Einheit
6880	Türknopf	50	145	Stück
6601	Türknopf	50	60	Stück
6602	Türknopf	60	75	Stück
6603	Türknopf	75	75	Stück

6880


6601

6602

6603

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
678	Türknopf	82	92		Stück
622	Türknopf	60	50		Stück
622	Türknopf	70	50		Stück
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar
667	Türknopf	55	60		Stück
667/2	Knopfdrücker	55		8	Paar
6850	Türknopf	75	55		Stück
688	Türknopf	55	55		Stück
688	Türknopf	65	60		Stück

678

622


622/2

667


667/2

6850

688

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türknöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Rosette mm	für Stift ◫ mm	Einheit
Türknöpfe aus Kristall					
6855	Türknopf spitz	55	55		Stück
6855	Türknopf flach	55	55		Stück
6855/2	Knopfdrücker spitz	55		8	Paar
6855/2	Knopfdrücker flach	55		8	Paar
6830	Möbelknopf flach	30			Stück
6845	Tapetentürknopf flach	45			Stück

Mit verchromtem Sockel lieferbar.
Aufpreis auf Anfrage.

6855 spitz

6855 flach

6855/2 flach

6845 flach

Knöpfe und Griffe

Artikel	Bezeichnung	Knopf-⌀ mm	Bauhöhe mm	Rosette mm	Einheit
Hebetürknöpfe					
320	Hebetürknopf	32	39	57 x 27	Stück
320 R	Hebetürknopf	32	39	57 x 27	Stück
32	Hebetürknopf	32	36	65 x 25	Stück
357	Hebetürknopf	60	49	57 x 30	Stück
Griffe					
321	Anziehgriff	34 x 15	35	55 x 23	Stück
321/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	35	55 x 23	Stück
324	Anziehgriff	34 x 15	34	55 x 23	Stück
324/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	34	55 x 23	Stück
322	Hebetürgriff	70	28		Stück
323	Glasfalzgriff	65	13		Stück

320

320 R

32

357

321/R

324

322

323

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
Bauhaus				
1020	Türgriff	180	50	Stück
1020	Türgriff	300	50	Stück
1020	Türgriff	500	50	Stück
1044	Türgriff	180	50	Stück
Adlon				
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück
Rundmaterial 30 mm ∅ Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen				
1023	Türgriff Adlon verkröpft	245	27 x 5	Stück
Rundmaterial 25 mm ∅ Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen				



1020 1044

1022

1023

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türgriffe — BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosette mm	Rosetten mm	Einheit
Sechskant				
1035	Türgriff	195	50	Stück

1035

1035

Türgriffe — MODERNE

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Einheit
1540	Türgriff	250	400	Stück
Rundmaterial 25 mm ∅				
Überlängen		je 50 mm		
Befestigung mit Stahlhülsen				

1540

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türgriffe — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-Ø mm	Rosetten mm	Einheit
1025	Türgriff	145	20	60 x 22	Stück
	Überlängen	je 50 mm			
1025 R	Türgriff	145	20	60 x 22	Stück
	Überlängen	je 50 mm			
1028	Türgriff mit Ebenholzgriff	175	225	60 x 22	Stück


1025


1025 R

1028
Ebenholz

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1019	Türgriff mit schwarzem Kunststoffgriff	185	240	50	Stück

Weitere Ausführungen: siehe unten

1019 schwarz

1019 weiß

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander



Türgriffe — KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1750	Türgriff	166	300	37 x 28	Stück

1750

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1770/1	Türgriff	138	235	50	Stück
1770/2	Türgriff	175	300	70	Stück
2052	Türgriff	147	330	53	Stück

1770

2052

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt-höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1075/1	Türgriff	187	240	53	Stück
1075/2	Türgriff	405	450	53	Stück

1075

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
951	Türklopfer	110 x 75	Stück
901	Türklopfer	235 x 155	Stück
965	Türklopfer	215 x 100	Stück
987	Türklopfer	145 x 70	Stück
981	Türklopfer	195 x 100	Stück
985	Türklopfer	195 x 100	Stück

951

901

965

987

981

985

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
333	Türklopfer	195 x 125	Stück
305	Türklopfer	180 x 120	Stück
975/1	Türklopfer	125 x 85	Stück
975/2	Türklopfer	150 x 105	Stück

333

305

975

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens-schilder mm	Einheit
PORTA ROMANA			
Einspaltige Sprechplatten			
260/1	300 x 180 x 3	80 x 25	Stück
260/2	300 x 180 x 3		Stück
260/3	300 x 180 x 3		Stück
260/4	340 x 180 x 3		Stück
Zweispaltige Sprechplatten			
260/6	300 x 210 x 3	65 x 20	Stück
Lose Namensschilder			
		80 x 25	Stück
		65 x 20	Stück

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens-schilder mm	Einheit
PORTA WESTFALICA			
Einspaltige Sprechplatten			
240/1	220 x 180 x 3	80 x 25	Stück
240/2	220 x 180 x 3		Stück
240/3	220 x 180 x 3		Stück
240/4	260 x 180 x 3		Stück
Zweispaltige Sprechplatten			
240/6	240 x 220 x 3	65 x 20	Stück
Lose Namensschilder			
		80 x 25	Stück
		65 x 20	Stück

Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens-schilder mm	Einheit
Klingelplatten			
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (/1/2/3)			
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60			
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück
Lose Namensschilder		70 x 20	Stück
		90 x 20	Stück

Sonderanfertigungen
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

1	Klingelrosette	70	Stück
1	Klingelrosette	90	Stück
1	Klingelrosette	125	Stück
2	Klingelrosette	75	Stück
3	Klingelrosette	50	Stück
183	Klingelrosette	75	Stück
125	Klingelkontakt lose		Stück
126	Lichtkontakt lose mit rotem Knopf		Stück

8

220

360

1

2

3

183

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
16	Klingelrosette	80	Stück
16	Klingelrosette	100	Stück
5	Klingelrosette	75	Stück
13	Klingelrosette	80	Stück
185	Klingelrosette	75	Stück
14	Klingelrosette	80	Stück
11	Klingelrosette	75	Stück
186	Klingelrosette	75	Stück
125	Klingelkontakt lose		Stück
126	Lichtkontakt lose mit rotem Knopf		Stück

16

5

13

185

14

11

186

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
372	Namensschild	130 x 48	Stück
374/1	Namensschild	75 x 50	Stück
374/2	Namensschild	90 x 50	Stück
3720	Klingelrosette	130 x 48	Stück
369	Namensschild	100 x 27	Stück
369 K	Namensschild selbstklebend		Stück
361/1	Namensschild	98 x 60	Stück
361/2	Namensschild	122 x 80	Stück
395	Namensschild	100 x 45	Stück
382	Namensschild	150 x 35	Stück
396	Namensschild	115 x 58	Stück
378	Namensschild	106 x 43	Stück

Alle Namensschilder sind auch als Klingelrosette lieferbar.

372

374

3720

369

361

395

382

396

378

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
367	Namensschild	140 x 37	Stück
383	Namensschild	180 x 55	Stück
370	Namensschild	130 x 40	Stück
380	Namensschild	215 x 45	Stück

Gravuren für Namensschilder

	bis zu 10 Buchstaben	jeder weitere Buchstabe
Schriftart 1	**30,--**	**2,--**
Schriftart 3	**36,--**	**2,20**
Schriftart 4	**36,--**	**2,20**
Schriftart 7	**36,--**	**2,20**

390	WC-Symbol	150	Stück
391	WC-Symbol	150	Stück

367 Schriftart 3

383 Schriftart 1

370 Schriftart 7

380 Schriftart 4

390 391

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
50	Hausnummern	110	Stück
53 a + c	Buchstaben	55	Stück
53 b + d	Buchstaben	80	Stück
50	Schrägstrich	120	Stück

SB-verpackt mit Stiften und Dübeln
Mengenrabatt für Hausnummern Art. 50
bei 25 Stück 10 % Rabatt
bei 50 Stück 15 % Rabatt

50
mit Gewindestiften

53
mit Gewindestiften

590	WC-Symbol	120	Stück
591	WC-Symbol	120	Stück
490	WC-Symbol	120	Stück
491	WC-Symbol	120	Stück
492	Rollstuhlfahrer	118 x 100	Stück



590 591 490 491
mit Gewindestiften

58	Zahlen	60	Stück
58 A - Z	Buchstaben	60	Stück
58	Pfeil	40	Stück
58	Schrägstrich	60	Stück
58	Bindestrich		Stück
58	Punkt		Stück

58
Nur für Befestigung auf Holz
mit Gewindestiften
oder zum Aufkleben
(bei Bestellung bitte angeben).

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einwurf mm	Einheit
652	Briefschild	335 x 80	260 x 40	Stück
661	Briefschild	270 x 65	213 x 37	Stück
690	Briefschild	265 x 73	217 x 40	Stück

652

661

690

Gravuren für Briefeinwürfe

	bis zu 10 Buchstaben	jeder weitere Buchstabe
Schriftart 1	**53,--**	**3,80**
Schriftart 3	**64,--**	**4,30**
Schriftart 4	**64,--**	**4,30**
Schriftart 7	**64,--**	**4,30**

670	Briefschild	250 x 62	176 x 37	Stück
670	Briefschild	300 x 62	230 x 37	Stück
670	Briefschild	325 x 80	247 x 45	Stück
670	Briefschild	400 x 105	340 x 45	Stück

670

671*	Briefschild	245 x 62	172 x 37	Stück
671*	Briefschild	330 x 85	250 x 45	Stück

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung angeben

671 rechts

645/2	Innenklappe	280 x 80	Stück
645/3	Innenklappe	350 x 80	Stück

645

65/2	Abdeckhaube	270 x 85	Stück
65/3	Abdeckhaube	330 x 110	Stück

65

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
WEIMAR				
4090	Vollolive	80	55 x 27	Stück
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27	Stück
4090 ½ /R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30	Stück
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück
4092 ½ /R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32	Stück
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück
WEIMAR Ebenholz				
1936/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück

4090

4090 ½

4090 ½/R/90

4190/R/103

4092

4092 ½/R/72

4092 ½

1920/78

1920/R/72

1920/R

1920/R/100

1936/R/72

1936/R/100

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
BERLIN				
1923/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück
1921/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	70 x 32	Stück
BAUHAUS Ebenholz				
1935/R/101	Fenstergriff mit Rastung	122	65 x 31	Stück
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32	Stück
POTSDAM				
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32	Stück
DESSAU				
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4046 ½*	Halbolive	85	63 x 27	Stück
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1926/R/103*	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück

*bei Art. 4046 ½, 1926/R und1926/R/103 bitte links- oder rechtszeigend angeben

Wählbare Rastungen

aufliegende Rastungen



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
HOCHKANTOVAL				
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
SECHSKANT				
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück
1930/R/101	Fenstergriff mit Rastung	118	65 x 31	Stück
FRANKFURTER NORM				
4050	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück
1925/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück



Wählbare Rastungen
hinterliegende Rastungen



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung ELEGANCE Ebenholz	120	65 x 31	Stück
1862/R	Fenstergriff mit Rastung NOBLESSE MP/Palisander	120	68 x 30	Stück
7265/R/101	Fenstergriff mit Rastung CONCORDE	118	65 x 31	Stück
7265/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	118	60 x 20 x 10	Stück

1830/R 1840/R

4066/R 1860/R/101

1862/R

7265/R/101 7265/R/103

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
ART DECO					
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück	
4070 ½	Halbolive	90	60 x 30	Stück	
4070 ½/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	90	60 x 30	Stück	
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
DRESDEN					
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück	
4065 ½	Halbolive	66	57 x 31	Stück	
4065 ½	Halbolive	84	57 x 31	Stück	
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück	
BANANE					
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	105	60 x 20 x 10	Stück	

4070

4070 ½

4070 ½ /R90

1870/R

4065

4065 ½

1865/R

1865/R/65

4001

4001 ½

1901/R

1902/R/103

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge — ART DECO

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
MODERN ART Ebenholz				
1910/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück
GENT				
1820/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück
4080/R/92	Vollolive mit hinter-liegender Rastung	80	60 x 35	Stück
TOBACCO				
1928/R/92*	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	120	60 x 35	Stück
1928/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4028/R/92*	Vollolive mit hinter-liegender Rastung	100	60 x 35	Stück

*nur in Oberflächenausführungen MP, MPN und MPC lieferbar

LINIE				
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	120	60 x 35	Stück

1910/R/101

1820/R/101

1928/R/92

1928/R/103

NEU!

4028/R/92

1829/R/92

Fensterbeschläge — JUGENDSTIL

7180/R/80	Fenstergriff mit hinter-liegender Rastung	135	81 x 32	Stück

7180/R/80

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4018	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück
4018 ½	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück
1890/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	130	68 x 30	Stück
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück
1890/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	130	60 x 20 x 10	Stück
4019	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück
4019 ½	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück
1900/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff Weitere Ausführungen siehe unten				
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32	Stück
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück


4018 4018 ½



1890/R 1890/R/80 1890/R/103

4019 4019 ½

1900/R 1900/R/80

4095

4095 ½


4095/R/80

1895/R 1895/R/80

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:
Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4005	Vollolive	80	63 x 27	Stück
4005 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück
4005/R	Vollolive mit Rastung	80	68 x 30	Stück
4005 ½/R	Halbolive mit Rastung	80	68 x 30	Stück
4057	Vollolive	60	59 x 30	Stück
4015	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4015 ½	Halbolive	90	63 x 27	Stück
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück
4025	Vollolive	73	58 x 25	Stück
4025 ½	Halbolive	73	58 x 25	Stück

4005

4005/R

4005 ½

4057

4015

1880/R

1880/R/80

4025

4025 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4009	Vollolive	70	62 x 30	Stück
4009 ½	Halbolive	70	62 x 30	Stück
4008	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4008 ½	Halbolive	90	63 x 27	Stück
4008/R	Vollolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4008 ½ R	Halbolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4017	Vollolive	80	57 x 25	Stück
4017 ½	Halbolive	80	57 x 25	Stück
4002/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
4047	Halbolive	90	63 x 27	Stück
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück

4009

4008/R

4008

4017

4002/R

4017 ½

4047

147/R

1875/R

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
PÖSELDORF				
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück
4010 ½	Halbolive	90	59 x 30	Stück
04010	Vollolive	105	57 x 31	Stück
04010 ½	Halbolive	100	57 x 31	Stück
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück
EMPIRE				
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30	Stück
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück
4067	Vollolive	70	59 x 30	Stück
4067 ½	Halbolive	70	59 x 30	Stück
4037	Vollolive	80	59 x 30	Stück

4010

4010 ½

04010

7010/R


4011

7011/R

4011 ½

4067

4067 ½

4037

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück
4026 ½*	Halbolive	85	82 x 27	Stück
*bitte links- oder rechtszeigend angeben				
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück
4021 ½	Halbolive	85	91 x 25	Stück
*bitte links- oder rechtszeigend angeben				
4020	Vollolive	85	62 x 27	Stück
4020 ½	Halbolive	85	62 x 27	Stück
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück

4026

4026 ½
Abb. rechts

4021

4020

4020 ½

4022/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück
4040	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26	Stück
4040/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
134/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4036	Fensterolive, 22 mm hoch nach außen öffnend	85	63 x 27	Stück
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24	Stück
4027*	Fensterolive nach außen öffnend	70	59 x 30	Stück
4045*	Schwingfenstergriff	160	63 x 27	Stück
97	Dornrosetten senkrecht oder waagerecht		63 x 27	Stück
98	Rastungkappen mit Verdeck, senkrecht oder waagerecht		68 x 30	Stück
98/0	ohne Verdeck		68 x 30	Stück
90	Dornrosetten (Flügel), senkrecht		60 x 30	Stück

*Rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben







Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel	Bezeichnung	mm	Schließkasten mm	Einheit
Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
109*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungfunktion, 1 Schlüssel			Stück
109/7*	beidseitig 7 mm ◫ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück
111*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungfunktion, 1 Schlüssel			Stück
111/7*	beidseitig 7 mm ◫ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück
Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück
4005/111	Fensterolive auf Schließkasten	80	83 x 33 x 30	Stück
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück



109 111 109/111

Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckknopf nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
165*	Schließkästen		65 x 33 x 13	Stück
172*	mit Druckknopf und			
175*	hinterliegender Rastung			
1926/165	Fenstergriff auf	115	65 x 33 x 13	Stück
1920/172	Schließkasten	112	65 x 33 x 13	Stück
1870/175	mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück
1936/172		112	65 x 33 x 13	Stück
1928/172		120	65 x 33 x 13	Stück
1875/175		110	65 x 33 x 13	Stück
1901/175		115	65 x 33 x 13	Stück
1880/175		110	65 x 33 x 13	Stück

***Nur komplett als abschließbarer Fenstergriff oder als abschließbare Olive lieferbar**

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4480	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück
4465	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück
4422	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück

Einbauskizze für hinterliegernde Rastung.
Bitte Einbautiefe von 15 mm beachten.





Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4460	mit hinterliegender Rastung	95	71 x 31	Stück
4470	mit hinterliegender Rastung	90	71 x 31	Stück



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit
Fenstergriffe				
4004	mit hinterliegender Rastung	160	60 x 29	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4440	mit hinterliegender Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück
4441	mit hinterliegender Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück
4445	mit hinterliegender Rastung, abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 30	Stück
4442	Schwingfenstergriff mit Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück
	rechts oder links bei Bestellung bitte angeben			

4004

4440

4441

4445

4442
Abb. links

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	**Schrauben**
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraubloch-abstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5020	275	105 x 35	80	Stück
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5020/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar				
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5025	275	105 x 35	80	Stück
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5025/0	275	160 x 35	80	Stück
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5035	275	105 x 35	80	Stück
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5035/0	275	160 x 35	80	Stück
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫ mit Druckzylinder				
5034	275	105 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar				
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				

5020 5020 PZ 5020/0

5025 5025PZ 5025/0

5035 5035 PZ 5035/0 5034 abschließ-bar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraubloch-abstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5070	275	105 x 35	80	Stück
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5070/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫				
5040	275	100 x 40	80	Stück
5040 PZ	275	155 x 40	80	Stück
5040/0	275	155 x 40	80	Stück

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

694*	Muschel	105 x 35	80	Stück
693*	Muschel	155 x 35	80	Stück

* auch auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar;
bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken



Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel		Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraubloch-abstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm ◫					
5050*		260	150 x 32	80	Stück
5050 PZ*		260	150 x 32	80	Stück
auch mit 12 mm ◫ lieferbar					
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
695*	Muschel		150 x 32	80	Stück

* Lagerabverkauf: nur noch in MPN und MMN lieferbar.

5050 5050 PZ

695

Balkontürdrücker

Artikel		Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraubloch-abstand mm	Einheit
Balkontürdrücker					
134	ZT Balkontürdrücker			120	Paar
77	Rosetten		60 x 25		Paar
134/1	ZT Balkontürdrücker			125	Paar
81 N/81	Schlüsselschilder		80 x 25		Paar
81 N	Außenschild		80 x 25		Stück
81/2	Innenschild		80 x 25		Stück
71N/R	Rosetten für Balkontüren		68 x 30		Paar

134/77



134



134/1



81 N 81/2 71N/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Hut- und Mantelhaken

Artikel	Bezeichnung	mm	Armlänge mm	Einheit
833	Huthaken	165		Stück
833 ½	Mantelhaken	85		Stück
817	Klapparm	130	170	Stück
811	Klapparm	100	265	Stück
135	Mantelhaken	150		Stück
800	Huthaken	120		Stück
800 ½	Mantelhaken	70		Stück
800/4	Klapparm	70	170	Stück
820	Huthaken	130		Stück
820 ½	Mantelhaken	60		Stück
820/4	Klapparm	60	170	Stück
801	Huthaken	120		Stück
801 ½	Mantelhaken	60		Stück
801/4	Klapparm	60	170	Stück

833 833 ½

817 811

135


800 800 ½ 800/4

820 820 ½ 820/4

801 801 ½ 801/4

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Sonstige Produkte

Artikel	Bezeichnung	mm	mm	Einheit
501	Schlüsselkopf		50	Stück
504	Schlüsselkopf		50	Stück
507	Schlüsselkopf		35	Stück
509	Schlüsselkopf		50	Stück
511	Schlüsselkappe		40 x 30	Stück
89 PZ	Schlüsselbuchse		46 x 30	Stück
88 BB	Schlüsselbuchse		33 x 18	Stück
91	Möbelknopf		18	Stück
91	Möbelknopf		22	Stück
95	Möbelknopf		18	Stück
95	Möbelknopf		22	Stück
95	Möbelknopf		25	Stück
325	Möbelknopf		25	Stück
		Bohrloch-abstand	**Länge**	
1120/96	Möbelgriff	96	96	Stück
1120/128	Möbelgriff	128	128	Stück
1122/80	Möbelgriff	16	80	Stück
1122/180	Möbelgriff	64	180	Stück
57	Vorreiber		40 Höhe	Stück
59	Vorreiber		40 Höhe	Stück
59 ½	Vorreiber		40 Höhe	Stück
60	Vorreiber		50 Steglänge	Stück

501

504

507

509

511

89 PZ

88 BB

91

95

325

1120

1122/180

NEU!

1122/80

57

59

59 ½

60

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Sonstige Produkte

Artikel	Bezeichnung	⌀-mm	Einheit	
28	Seil-Endhalter	20	Stück	
28	Seil-Endhalter	25	Stück	
28	Seil-Endhalter	30	Stück	
28	Seil-Endhalter	35	Stück	
28	Seil-Endhalter	40	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	20	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	25	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	30	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	35	Stück	
29	Seil-Mittelhalter	40	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	20	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	25	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	30	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	35	Stück	
29/H	Seil-Mittelhalter	40	Stück	
27	Seil-Endkappe	20	Stück	
27	Seil-Endkappe	25	Stück	
27	Seil-Endkappe	30	Stück	
27	Seil-Endkappe	35	Stück	
27	Seil-Endkappe	40	Stück	
35	Aufhängehaken		Stück	

28


29 29 H

27

35

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	mm	
P	Spreiz-Wechselstift	8 x 60 8 x 80 10 x 60 10 x 80	
S	Spezial-Spreiz-Wechselstift mit innenliegender Stellschraube	8 x 60 8 x 80 8 x 100 10 x 60 10 x 80	
Sx	Spezial-Spreiz-Wechselstift 10 mm auf 8 mm abgesetzt mit innenliegender Stellschraube	10 x 60 10 x 80	
R	Spreiz-Wechselstift mit 12 mm Rolle	8 x 80 8 x 90 8 x 100 8 x 110 8 x 120 8 x 130 10 x 95 10 x 105 10 x 115 10 x 130	
T	Spreiz-Wechselstift mit 8 mm Gewindeansatz	8 x 80 8 x 100 8 x 120 10 x 100 10 x 115 10 x 130	
O	Spreizstift	8 x 85 8 x 105 8 x 130 8 x 150 10 x 100 10 x 120 10 x 130 10 x 150	
O/2	Spreizstift beidseitig	8 x 75 8 x 100 8 x 110 8 x 120 8 x 130 10 x 110 10 x 130	
Ox	Spreizstift 10 mm auf 8 mm abgesetzt	10 x 100 10 x 120	
D	Olivenstift gefräst	7 x 30 7 x 40 7 x 50 7 x 65 7 x 75 7 x 100	
Dx	Olivenstift gefräst, 8 mm auf 7 mm abgesetzt	8 x 65 8 x 80	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	mm
RF	Rollenwechselstift mit 12 mm-Rolle für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 150
OF/2	Vollstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 130
PF	geteilter Panikstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 120 60/60 50/70
E	Reduzierhülsen aus Präzisionsrohr	7/8 8/9 8/10 9/10
F	Verlängerung für Drückerführung	15 20
V	Verdeck für Drückerführung	
N	Hutmutter mit angedrehter Scheibe	M/6 M/8
H	Hülsenschraube, Liko (Hülse auch ohne Schlitz lieferbar)	4 x 45 4 x 50 4 x 60 4 x 70 4 x 80 5 x 60
I	Olivenschraube, Liko	5 x 20 5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45
I	Gewindeschraube, Liko	6 x 50 6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 100
K	Holzschraube, Liko	3,5 x 17 3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 35
G	Stiftschraube	
X	Inbusschraube	M/6
Y	Inbusschlüssel	für M/6
Z	Gewindestift M/8 mm auf M/6 mm abgesetzt	90



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889
Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de

04/2020