

hkt

HAUPTKATALOG **2020**



MIT 30 SEITEN
MARKE hkt





hkt

TRENDS 2020



IHR ÖSTERREICHISCHER PARTNER ...

Was wird an österreichischen Betrieben so geschätzt?

Qualität und Zuverlässigkeit – man sollte meinen, das ist Voraussetzung im täglichen Business, in Österreich zumeist schon. Und dann ist da noch die Handschlagqualität, echte Kundenbeziehung statt formloser Geschäftsabwicklung. Ja, der österreichische Charme, der nun auch UNESCO Weltkulturerbe werden soll.

Mit HKT zwischen Ihnen und den Herstellern wird aus jedem europäischen Produkt ein österreichisches. Wir als HKT selektieren für Sie die besten Marken und federn vieles ab, was sonst mit jedem Lieferanten einzeln zu erledigen wäre. Ein Ansprechpartner in Österreich, kurze Transportwege und der österreichische Charme: „Küss die Hand" war gestern, „Hallo Freunde" ist heute – wir arbeiten ja gemeinsam an der Kunst der Küchentechnik, um auch morgen jeden einzelnen Kunden zu begeistern.



... MIT INTERNATIONALEN MARKEN

Airforce
Made in Fabriano

Airone

DOMUS LINE
LIGHTSTYLE

elica

GESSI

GROHE

Hailo

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

SCHOCK

SUTER
inox technik

TermaCook

sedia

GESCHÄFTSLEITUNG



OTHMAR
BRANDSTÖTTER
Gesellschafter
T +43.732.37 12 12 - 16
F +43.732.37 12 12 - 48



DR. BRIGITTE
KORNMÜLLER
Geschäftsführerin
T +43.732.37 12 12 - 16
F +43.732.37 12 12 - 48
b.kornmueller@hkt.at



ANDREAS
BRANDSTÖTTER
Geschäftsführer
T +43.732.37 12 12 - 16
F +43.732.37 12 12 - 48
a.brandstoetter@hkt.at



MAG. THOMAS
FRANZ
Geschäftsführer
T +43.732.37 12 12 - 16
F +43.732.37 12 12 - 48
t.franz@hkt.at



ROLAND
KASER
Vertriebsleiter
T +43.732.37 12 12 - 18
F +43.732.37 12 12 - 48
r.kaser@hkt.at

TEAM

Küchentechnik verlangt Sachverstand, die Umsetzung im Raum das richtige Gespür für Gestaltung. Sie als Einrichter verfügen ohnehin über beides. Unsere Berater aber auch. Wir legen Wert auf diese Kompetenz, damit unser Team Ihre Sprache spricht.

Lassen Sie sich beraten von:



NICOLE
PFANNL
Wien / NÖ / Bgld.
M +43.664.10 16 10 1
F +43.1.48 94 87 8
n.pfannl@hkt.at



THOMAS DATL
OÖ Süd / Sbg. /
Stmk. Nord
M +43.664.96 55 00 8
F +43.732.37 12 20
t.datl@hkt.at



ALEXANDER
EIDENBERGER
OÖ Zentralraum / NÖ
M +43.664.45 22 74 3
F +43.732.37 12 20
a.eidenberger@hkt.at



GEORG
LERCHBAUMER
Stmk. Süd / Kärnten
M +43.664.96 55 00 6
F +43.463.26 55 26 17 64
g.lerchbaumer@hkt.at



NORBERT RASCH
Tirol / Vorarlberg /
Südtirol
M +43.664.96 55 01 3
F +43.732.37 12 20
n.rasch@hkt.at

Im Innendienst für Sie tätig:



ALEXANDRA
HOISS
HKT - Verkauf
T +43.732.37 12 12 - 90
F +43.732.37 12 20
a.hoiss@hkt.at



BEATE
EICHINGER
HKT - Verkauf
T +43.732.37 12 12 - 90
F +43.732.37 12 20
b.eichinger@hkt.at



ELKE
GOSSENREITER
HKT - Verkauf
T +43.732.37 12 12 - 90
F +43.732.37 12 20
e.gossenreiter@hkt.at



DORIS
PERUS
HKT - Verkauf
T +43.732.37 12 12 - 90
F +43.732.37 12 20
d.perus@hkt.at



SLAVE
BIKIC
Verkauf Export
T +43.732.37 12 12 - 90
F +43.732.37 12 20
s.bikic@hkt.at



ISABELLA
SCHMIDTHALER
Retourenabwicklung
T +43.732.37 12 12 - 13
F +43.732.37 12 20
i.schmidthaler@hkt.at



NICOLE
OBERBICHLER
Kundenservicecenter
T +43.732.37 12 12 - 35
F +43.732.37 12 20
lager@hkt.at



NATALIE
ERTL
Vermittlung
T +43.732.37 12 12
F +43.732.37 12 20
n.ertl@hkt.at

Help Desk

Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. Wir kennen Trends und Neuheiten der Hersteller. Sprechen Sie mit unseren Beratern über innovative Lösungen, mit denen wir uns beide bei Ihren Kunden profilieren werden.

Lassen Sie sich beraten von:



HELMUT
EIDENBERGER
Help Desk
T +43.732.37 12 12 - 70
F +43.732.37 12 20
h.eidenberger@hkt.at



WALTER
MARTIN
Help Desk
T +43.732.37 12 12 - 70
F +43.732.37 12 20
w.martin@hkt.at

Wir sind für Sie da:
Mo bis Do 08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr

Haus - u. Küchentechnik
HandelsgesmbH & Co. KG
Eduard-Sueß-Straße 19a A-4020 Linz

TECHNISCHE INFORMATIONEN Haus- u. Küchentechnik HandelsgesmbH & Co. KG, kurz „HKT“

WAS TUN, WENN DOCH ….. Die Reklamation

GARANTIELEISTUNG: Ersatzteile und Reparaturaufwand

Im Garantieanwendungsfall entscheidet HKT, ob das Produkt ausgetauscht, repariert oder der Kaufpreis erstattet wird. Im Allgemeinen wird HKT das fehlerhafte Produkt vor Ort reparieren oder durch einen Kundendienst reparieren lassen.

Erteilt HKT jedoch sein Einverständnis dafür, dass das fehlerhafte Produkt durch einen Dritten - nicht der HKT zuordenbaren Fachmann - repariert wird, begrenzt sich die Garantie / Ersatzleistung auf einen Höchstbetrag von EUR 100,- netto.

GARANTIELEISTUNG: Ersatzteile und Reparaturaufwand

7 Jahre für HKT-Eigenmarkenprodukte, gekennzeichnet (gelabelt) mit dem HKT-Logo

5 Jahre bei produktionsbedingten Materialfehlern von Spülen oder Armaturenkörper

2 Jahre auf Ersatzteile und Reparaturaufwand bei Dunstabzügen und sonstige elektrische Geräte

6 Monate bei beweglichen Teilen der Spüle wie zB Drehexzenter …

5 Jahre erweiterte Garantie auf Ersatzteile und Reparaturaufwand bei besonders gekennzeichneten Dunsthauben gegen Aufpreis EUR 30,- netto zzgl. MwSt.

Beginn der Laufzeit jeweils ab Lieferung.

Die Garantieleistung umfasst nicht:

- erforderliche Tischler-, Silikon- und Abdichtarbeiten für den Aus- und Wiedereinbau des zu reparierenden Gerätes
- eine Entschädigung für den Nutzungsausfall des Gerätes
- Montage- und Lohnkosten (Händler) für die Erst- und Folgemontage
- Kosten mangelhafter Händlermontage
- Wegekosten des Händlers
- Arbeiten am Außenwandlüfter in einer Höhe über 3m ohne beigestelltem Gerüst oder Hebebühne

Die Garantie ist jedenfalls ausgeschlossen:

- für Transportschäden
- für äußere Mängel und/oder Beschädigungen, die nach dem Einbau reklamiert werden
- wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem geringeren Querschnitt als in der Montageanleitung festgelegt angeschlossen wurde (erforderlicher Querschnitt muss über die gesamte Länge gegeben sein)
- wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des Gerätes verschraubt wurde und dadurch die Rückstauklappe blockiert wird
- wenn die Luftleistung des Gerätes im Verhältnis zur Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluftleitung zu gering bemessen wurde
- bei technischen Eingriffen und konstruktiven Veränderungen am Gerät, die nicht durch den von uns autorisierten Kundendienst durchgeführt wurden
- bei unsachgemäßer oder einer anderen als in der Bedienungsanleitung geforderten Pflege der Artikeloberflächen, Fettfilter oder Kohlefilter
- bei geringfügigen Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Produkt sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist
- bei gewöhnlicher Abnutzung / Abnutzungserscheinungen, sowie Veränderungen durch einen normalen Gebrauch / Gebrauchsspuren
- für HKT-Eigenmarken-Armaturen bei Nichtverwendung der beigelegten Schmutzfilter bzw. Schmutzfiltersiebe (verbaut nach den Eckventilen), welche regelmäßig zu reinigen sind
- bei falscher (zB Hantieren mit offener Flamme) oder nicht sachgemäßer Benutzung (zB Betrieb eines Dunstabzuges mit einem externen Motor anderer Herkunft); unsere Produkte sind nicht für gewerbliche Nutzung zertifiziert (Anfrage im Einzelfall möglich)
- für Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen, Halogenstrahler, …)
- für Fettfilter, da sich diese durch chemische Bestandteile in Reinigungsmittel verfärben können
- die Garantie für Dunstabzugshauben umfasst nicht die Abluftleitung
- für 2. Wahlartikel oder Musterartikel
- Bei Schäden durch Netzspannungsschwankungen bei Elektrogeräten, insbesondere durch Blitzschlag
- Folgeschäden oder über den Mangel hinausgehende Schadenersatzansprüche

Wir helfen Ihnen gerne, helfen Sie uns auch:

1. Geben Sie bei jeder Reklamation die Rechnungs- oder Lieferscheinnummer an. Legen Sie bei Reklamationen des Endkunden eine Kopie seiner Rechnung bei.
2. Prüfen Sie die Ware nach Erhalt auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit.
3. Reklamieren Sie rechtzeitig. Bei Falsch- oder Fehllieferung SOFORT, bei sichtbaren Beschädigungen und Transportschäden (auch bei unbeschädigter Verpackung) binnen 5 KALENDERTAGEN ab Lieferung. Bei versteckten Mängeln binnen 5 Kalendertagen ab Erkennbarkeit. Auf unserer Homepage finden Sie Formulare für Dunsthauben- und Armaturen-Reklamationen.
4. Bauen Sie schadhafte Ware nicht sofort aus. Nehmen Sie davor Kontakt mit uns auf – vielleicht helfen ein neuer Dichtsatz oder unser Kundendienst schneller.
5. Senden Sie falsch bestellte Ware nur in der Originalverpackung zurück. Sie kann nur gutgeschrieben werden, wenn sie unbeschädigt ankommt.
6. Bedenken Sie, dass wir bei unberechtigter Reklamation Manipulationsgebühr und Transportkosten verrechnen müssen und Sie auch die Kosten des Kundendienstes zu tragen haben.
7. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir eine Reklamation ablehnen müssen, wenn Sie obige Punkte nicht einhalten. Ansonsten gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
8. Ist ein Mangel von der Garantie nicht erfasst, kann der Endkunde den Technischen Service von HKT in Anspruch nehmen, jedoch hat er die Kosten dafür selbst zu tragen.
9. Technische Änderungen und Druckfehler, sowie Preisänderungen sind vorbehalten.

Haus- u. Küchentechnik HandelsgesmbH & Co. KG, November 2019

ALLGEMEINE LIEFER- & GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I.
Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen, soweit nicht andere Vereinbarungen von uns schriftlich bestätigt werden. Unsere Angebote sind freibleibend.

II.
Absprachen mit sämtlichen Vertretern, alle etwaigen Nebenabreden sowie nachträgliche Ergänzungen und Änderungen durch den Auftraggeber bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

III.
Die Lieferungen erfolgen zu den am Bestelltag jeweils gültigen Listenpreisen oder dem Preis laut Angebot. Abweichende Preisangaben auf den Bestellungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Alle Abbildungen in den Verkaufsunterlagen sind unverbindlich. Technische Änderungen, Produktänderungen oder Preisänderungen infolge allgemeiner Preis- und Lohnerhöhungen behalten wir uns vor.

IV.
Lieferungen über einem Warenwert von Euro 130,- inkl. MwSt. erfolgen frei Haus. Unter diesem Warenwert wird eine Zustellgebühr verrechnet. Für Kleinaufträge unter Euro 26,- inkl. MwSt. berechnen wir zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von Euro 6,- inkl. MwSt. Ausland- und Expresslieferungen erfolgen jedenfalls auf Kosten des Bestellers bzw. Warenempfängers. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung unseren Betrieb bzw. den Herstellungsbetrieb verlässt.

V.
Für die Einhaltung von Lieferfristen haften wir nur dann, wen diese ausdrücklich schriftlich vereinbart sind und der Käufer bzw. Besteller bei Lieferverzug schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen gesetzt hat. Wir sind ohne Schadenersatzpflicht gegenüber dem Besteller bzw. Käufer berechtigt, Lieferungen einzuschränken, hinauszuschieben oder vom Vertrag zurückzutreten bei:

a) Fällen höherer Gewalt, Streik, behördlichen Maßnahmen, Feuer, Betriebs- und Transportbehinderungen usw.,
b) jeder Beeinträchtigung der Lieferfähigkeit durch Umstände, die außerhalb unseres Einflusses liegen,
c) Wegfall der Bezugsmöglichkeit,
d) nicht nur unerheblichen Änderungen der Lieferfähigkeit, Preisstellung und Qualität der Ware unseres Zulieferers.

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Selbstbelieferung mit der notwendigen Ware ist in jedem Fall Voraussetzung unserer eigenen Lieferpflicht. Ein Vertragsrücktritt des Bestellers ist nur mit unserer Zustimmung möglich und berechtigt uns, vorbehaltlich eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes zur Verrechnung einer Manipulationsgebühr von 10 % des Warenwertes mindestens aber Euro 12,00 inkl. MwSt. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde mit einer allfälligen Zahlung in Verzug ist.

VI.
Unsere Rechnungen sind, sofern sich aus der Rechnung selbst kein anderes Zahlungsziel ergibt, ohne Abzug sofort zahlbar. Skonti dürfen nur abgezogen werden, sofern diese ausdrücklich schriftlich vereinbart oder auf der Rechnung selbst vermerkt sind. Der Abzug von Skonti ist aber trotz Vereinbarung oder Vermerk auf der Rechnung nur zulässig, wenn keine Zahlungsrückstände aus anderen Lieferungen bestehen. Wechsel übernehmen wir nicht! Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, 8 % Verzugszinsen über den Zinssatz der jeweiligen Bankrate zu begehren. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt unberührt. Gegen unsere fälligen Zahlungsansprüche ist eine Aufrechnung von Gegenforderungen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes unzulässig.

Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, auch die noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen sofort zahlbar. Bei Teillieferungen berechtigt uns der Zahlungsverzug des Käufers zur Verweigerung der noch zu liefernden Ware. Die Fälligkeit des vertraglich festgelegten Entgeltes wird durch die Geltendmachung behaupteter Garantie-, Gewährleistungs-, Schadenersatz-, Produkthaftungs- oder sonstiger Ansprüche nicht aufgeschoben.

VII.
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, haben wir nach unserer Wahl zu bessern oder Ersatz zu liefern. Mängelrügen haben innerhalb von 5 Tagen ab Lieferung der Ware bzw. Erkennbarkeit eines geheimen Mangels schriftlich bei uns unter Angabe der Mängel zu erfolgen. Die Mitteilung des Mangels an den Außendienstmitarbeiter genügt nicht. Es gelten die Bestimmungen des § 377f HGB/UGB. Eine allfällige Gewährleistungsfrist beträgt mangels einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung 6 Monate (ausgenommen allfällige Verträge gemäß KSchG), der Rückgriffsanspruch gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen. Sofern wir Garantie zugesagt haben, gilt diese nur bei sachgemäßer Verwendung der Produkte, insbesondere fachgerechter Montage und ordnungsgemäßer Pflege. Von der Garantiezusage sind Abnützungen jeder Art ebenso wenig erfasst, wie Beschädigungen, welche durch den Kunden oder Dritte verursacht wurden. Die Garantiefristen beginnen spätestens zwei Wochen nachdem die Ware unser Haus verlassen hat.

Die Geltendmachung sichtbarer Mängel ist ausgeschlossen nach Montage der Ware. Eine Retournierung der Ware, aus welchem Grund auch immer, ist uns telefonisch oder schriftlich zu avisieren und kann nur mit unserer Zustimmung erfolgen. Bei mangelndem Aviso oder Mängel der Zustimmung sind wir nicht verpflichtet, die Rücksendung anzunehmen. Die Rücksendung der Ware erfolgt immer auf Rechnung des Bestellers bzw. Käufers. Ist ein Gewährleistungsanspruch des Käufers tatsächlich gegeben, werden die Versandkosten von uns ersetzt. Für zu Unrecht an uns zurückgesandte und von uns übernommene Ware verrechnen wir bis zur Abholung durch den Käufer bzw. Besteller Manipulations- und Lagerkosten in Höhe von Euro 10,00 inkl. MwSt. pro Tag. Nach Ablauf eines Monats nach der unberechtigten Rücksendung sind wir berechtigt, unbeschädigte Ware auf Rechnung des Käufers bzw. Bestellers zu verkaufen und aus dem Erlös die Lagerkosten einzubehalten bzw. beschädigte Ware zu entsorgen.

VIII.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Schecks gelten erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung. Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsgang, solange er nicht in Zahlungsverzug ist, weiterveräußern.

IX.
Ist eine der vorstehenden Bedingungen ungültig, wird dadurch die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen nicht berührt.

X.
Erfüllungsort für die beiderseitig aus dem Auftrag geschuldeten Leistungen ist Linz. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Linz. Es findet österreichisches Recht Anwendung.

Haus- u. Küchentechnik HandelsgesmbH & Co. KG, Dezember 2018

HKT FÜR SIE.



Wer sind wir für Sie?

Die nette Handelsfirma, von der regelmäßig ein freundlicher Vertreter zu Besuch kommt und über manche Alltagssorgen plaudert?


Oder ein Rundum-Sorglos-Paket für Kücheneinrichter?

- Wir übernehmen für Sie die Preisverhandlungen mit den Herstellern und kaufen in der Menge günstiger ein.
- Wir bringen Ihre und unsere Erfahrungen bei den Herstellern ein und fordern mit dem Gewicht eines Großabnehmers Weiterentwicklungen und Verbesserungen.
- Wir stellen von zahlreichen Herstellern ein Sortiment zusammen, mit dem Sie für jeden Kunden eine Top Lösung gestalten können.
- Wir beraten Sie bei heiklen Details mit hoher Produktkenntnis auch für Sonderlösungen.
- Wir fassen immer mehr Produktgruppen zu Sortimenten zusammen, die Sie mit unserer Werbeunterstützung besser platzieren können.
- Wir investieren vermehrt in Internetwerbung an Endkunden, die wir dann über Händlersuche auf einer Landingpage direkt zu Ihnen führen.
- Wir übernehmen für Sie die Lagerhaltung und sparen Ihnen hohe Kosten für Halle und Logistik.
- Wir haben auf 2.000 Palettenstellplätzen über 15.000 Artikel sofort verfügbar.
- Wir gewährleisten die Verfügbarkeit von über 90 % unserer Artikel innerhalb 48 Stunden an jede Adresse in Österreich.

Ihr Rundum-Sorglos-Paket für Kücheneinrichter.

Und der Außendienst plaudert immer noch gerne mit Ihnen!

hkt



Wir sind für Sie da:

Mo bis Do	08.00 - 12.00	Uhr
	13.00 - 17.00	Uhr
Freitag	08.00 - 13.00	Uhr

Haus - u. Küchentechnik
HandelsgesmbH & Co. KG
Eduard-Sueß-Straße 19a
A-4020 Linz

Inhalt alpabethisch

Granitspülen

Einbauspülen

HKT Aros 45 14
HKT Kode 45 13
HKT Kode 60 14
HKT Kode 60L 13
HKT Kolumba 45 15
HKT Lentos 50 12
HKT Lentos 60 12
Isar D-100 61
Isar D-100L 62
Isar D-100S 60
Isar D-150 63
Main D-100 58
Main D-100LS 59
Morgan D-100XS 53
Morgan N-100 44-45
Morgan N-100S 42-43
Silvana C-150 57
Silvana D-100 46-47
Silvana D-100L 48-49
Silvana D-200 56
Silvana D-150 50-51
Theo D-100L 38-39
Wilma D-100 52
Wilma D-100L 54
Wilma D-150 55

Flächenbündige Spülen

Biela N-100 FB 31
Biela N-100L FB 32
Morgan N-100 FB 33
Prepstation D-150 FB 30
Silvana D-100 FB 34
Silvana D-100L FB 35
Silvana D-150 FB 36

Unterbauspülen

Biela N-100L U 26-27
Biela N-100S U 22-23
Biela N-100 U 24-25
Biela N-100XL U 20-21
Biela N-150 U 28-29
HKT Albertina 400 U 11
HKT Albertina 500 U 11
Prepstation D-150 U 18

Auflagespülen

Spülstein M-100 40-41

Zubehör

Zubehör 64



UNTERBAUSPÜLE ALBERTINA 400 U GRANIT






- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur **ABLAUFplus – randloser Siebkorb**
- Unterschrank ab 50 cm
- auch aufliegende Montage möglich!




Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Drehexzenter und Sichtteile chrom

Drehexzenter und Sichtteile edelstahlfarbig

Schneidbrett
Eiche geölt

Resteschale
Edelstahl

Abtropfmatte Aquafilo

Reinigungsset Granit



UNTERBAUSPÜLE ALBERTINA 500 U GRANIT






- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur **ABLAUF plus – randloser Siebkorb**
- Unterschrank ab 60 cm
- auch aufliegende Montage möglich!




Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Drehexzenter und Sichtteile chrom	Drehexzenter und Sichtteile edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Resteschale Edelstahl	Abtropfmatte Aquafilo	Reinigungsset Granit




EINBAUSPÜLE LENTOS 50 GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 50 cm
- Funktionsnut für Zusatzausstattung
- Lochbohrungen vorbereitet

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Sichtteile edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Resteschale Edelstahl	Abtropfmatte Aquafilo	Reinigungsset Granit	Diamantbohrer ø 35 mm




EINBAUSPÜLE LENTOS 60 GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 60 cm
- Funktionsnut für Zusatzausstattung
- Lochbohrungen vorbereitet

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Sichtteile edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Resteschale Edelstahl	Abtropfmatte Aquafilo	Reinigungsset Granit	Diamantbohrer ø 35 mm




EINBAUSPÜLE KODE 45 GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- Unterschrank ab 45 cm
- Lochbohrungen vorbereitet

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Zugknopf chrom | **Drehexzenter chrom** | **Druckknopf chrom** | **Druckknopf edelstahlfarbig** | **Schneidbrett** Eiche geölt | **Reinigungsset Granit** | **Diamantbohrer ø 35 mm**




EINBAUSPÜLE KODE 60L GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- Unterschrank ab 60 cm
- Lochbohrungen vorbereitet
- **extra großes Becken**

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Zugknopf chrom	Drehexzenter chrom	Druckknopf chrom	Druckknopf edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Reinigungsset Granit	Diamantbohrer ø 35 mm




EINBAUSPÜLE KODE 60 GRANIT




- inkl. 3½" Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- Unterschrank ab 60 cm
- Lochbohrungen vorbereitet

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Zugknopf chrom | **Drehexzenter chrom** | **Druckknopf chrom** | **Druckknopf edelstahlfarbig** | **Schneidbrett** Eiche geölt | **Reinigungsset Granit** | **Diamantbohrer ø 35 mm**




EINBAUSPÜLE AROS 45 GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- Unterschrank ab 45 cm
- Lochbohrungen vorbereitet
- **kompakte Größe**

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Zugknopf chrom	Drehexzenter chrom	Druckknopf chrom	Druckknopf edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Reinigungsset Granit	Diamantbohrer ø 35 mm




EINBAUSPÜLE KOLUMBA 45 GRANIT




- inkl. 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- Unterschrank ab 45 cm
- Lochbohrungen vorbereitet
- **patentierter Überlauf**

Verfügbare Farben



schwarz | hellgrau | goldbraun | dunkelgrau

Beckengröße



Zusatzausstattung



Sichtteile edelstahlfarbig

Schneidbrett
Eiche geölt


Reinigungsset Granit


Diamantbohrer ø 35 mm

Albertina 400U Granit

50 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102702** **Albertina 400U** **goldbraun** Ein-/Unterbau-Spüle	**560,00**	466,67	
	**102703** **Albertina 400U** **dunkelgrau** Ein-/Unterbau-Spüle	**510,00**	425,00	
	**102704** **Albertina 400U** **schwarz** Ein-/Unterbau-Spüle	**510,00**	425,00	
	**100783** **Albertina 400U** **hellgrau** Ein-/Unterbau-Spüle	**510,00**	425,00	







Ausschnittmaß Unterbau:
400 x 400 mm
Eckradius: 9 mm
Exzenterbohrung Ø 35 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

Albertina 500U Granit

60 cm Unterschrank

	**100785** **Albertina 500U** **goldbraun** Ein-/Unterbau-Spüle	**620,00**	516,67	
	**100786** **Albertina 500U** **dunkelgrau** Ein-/Unterbau-Spüle	**570,00**	475,00	
	**100787** **Albertina 500U** **schwarz** Ein-/Unterbau-Spüle	**570,00**	475,00	
	**100788** **Albertina 500U** **hellgrau** Ein-/Unterbau-Spüle	**570,00**	475,00	





Ausschnittmaß Unterbau:
500 x 400 mm
Eckradius: 9 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 101860
Drehexzenter und Sichtteile chrom
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 101861
Drehexzenter und Sichtteile edelstahlfarbig
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 101863
Schneidbrett
Eiche geölt
415 x 260 mm
** € 104,17
*** € 125,00**



Art. Nr. 101862
Resteschale
Edelstahl
410 x 185 mm
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 111466
Abtropfmatte Aquafilo
** € 74,92
*** € 89,90**




Art. Nr. 100832
Reinigungsset Granit
** € 20,00
*** € 24,00**


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Lentos 50 Granit

50 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100795** **Lentos 50 goldbraun** Einbau-Spüle	**490,00**	408,33	
	**100796** **Lentos 50 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	
	**100797** **Lentos 50 schwarz** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	
	**100798** **Lentos 50 hellgrau** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	







Ausschnittmaß Einbau:
470 x 490 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

Lentos 60 Granit

60 cm Unterschrank

	**102705** **Lentos 60 goldbraun** Einbau-Spüle	**490,00**	408,33	
	**102706** **Lentos 60 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	
	**100792** **Lentos 60 schwarz** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	
	**100793** **Lentos 60 hellgrau** Einbau-Spüle	**440,00**	366,67	





Ausschnittmaß Einbau:
550 x 490 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 101864
Sichtteile
edelstahlfarbig

** € 91,67
*** € 110,00**



Art. Nr. 101866
Schneidbrett
Eiche geölt
367 x 260 mm
** € 83,33
*** € 100,00**



Art. Nr. 101865
Resteschale
Edelstahl
370 x 185 mm
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 111466
Abtropfmatte
Aquafilo

** € 74,92
*** € 89,90**



Art. Nr. 100832
Reinigungsset
Granit

** € 20,00
*** € 24,00**



Art. Nr. 100973
Diamantbohrer
ø 35 mm


** € 25,00
*** € 30,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kode 45 Granit

45 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102711** **Kode 45 goldbraun** Einbau-Spüle	**380,00**	316,67	
	**102712** **Kode 45 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**320,00**	266,67	
	**102713** **Kode 45 schwarz** Einbau-Spüle	**320,00**	266,67	
	**102714** **Kode 45 hellgrau** Einbau-Spüle	**320,00**	266,67	




Ausschnittmaß Einbau:
760 x 480 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

Kode 60L Granit

60 cm Unterschrank

	**102715** **Kode 60L goldbraun** Einbau-Spüle	**390,00**	325,00	
	**102716** **Kode 60L dunkelgrau** Einbau-Spüle	**360,00**	300,00	
	**102717** **Kode 60L schwarz** Einbau-Spüle	**360,00**	300,00	
	**102718** **Kode 60L hellgrau** Einbau-Spüle	**360,00**	300,00	



Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung




Art. Nr. 112566 **Zugknopf chrom**	**Art. Nr. 113068** **Drehexzenter chrom**	**Art. Nr. 111313** **Druckknopf chrom**	**Art. Nr. 111314** **Druckknopf edelstahlfarbig**	**Art. Nr. 101868** **Schneidbrett** Eiche geölt 540 x 260 mm	**Art. Nr. 100832** **Reinigungsset Granit**	**Art. Nr. 100973** **Diamantbohrer ø 35 mm**
** € 40,00 *** € 48,00**	** € 37,50 *** € 45,00**	** € 40,00 *** € 48,00**	** € 40,00 *** € 48,00**	** € 137,50 *** € 165,00**	** € 20,00 *** € 24,00**	** € 25,00 *** € 30,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kode 60 Granit

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102719** **Kode 60 goldbraun** Einbau-Spüle	**410,00**	341,67	
	**102720** **Kode 60 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**380,00**	316,67	
	**102721** **Kode 60 schwarz** Einbau-Spüle	**380,00**	316,67	
	**102722** **Kode 60 hellgrau** Einbau-Spüle	**380,00**	316,67	




Ausschnittmaß Einbau:
980 x 480 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

Aros 45 Granit

45 cm Unterschrank

	**102723** **Aros 45 goldbraun** Einbau-Spüle	**450,00**	375,00	
	**102724** **Aros 45 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**415,00**	345,83	
	**102725** **Aros 45 schwarz** Einbau-Spüle	**415,00**	345,83	
	**102726** **Aros 45 hellgrau** Einbau-Spüle	**415,00**	345,83	



Ausschnittmaß Einbau:
560 x 480 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 112566
Zugknopf
chrom
** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 113069
Drehexzenter
chrom
für Kode 60
** € 37,50
*** € 45,00**



Art. Nr. 113068
Drehexzenter
chrom
für Aros 45
** € 37,50
*** € 45,00**



Art. Nr. 111313
Druckknopf
chrom
** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 111314
Druckknopf
edelstahlfarbig
** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 101868
Schneidbrett
Eiche geölt
540 x 260 mm
** € 137,50
*** € 165,00**



Art. Nr. 100832
Reinigungsset
Granit
** € 20,00
*** € 24,00**




Art. Nr. 100973
Diamantbohrer
ø 35 mm
** € 25,00
*** € 30,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kolumba 45 Granit

45 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102707** **Kolumba 45 goldbraun** Einbau-Spüle	**500,00**	416,67	
	**102708** **Kolumba 45 dunkelgrau** Einbau-Spüle	**460,00**	383,33	
	**102709** **Kolumba 45 schwarz** Einbau-Spüle	**460,00**	383,33	
	**102710** **Kolumba 45 hellgrau** Einbau-Spüle	**460,00**	383,33	



Ausschnittmaß Einbau:
840 x 480 mm
Eckradius: 10 mm
Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 101867
Sichtteile edelstahlfarbig

** € 91,67
*** € 110,00**



Art. Nr. 101868
Schneidbrett
Eiche geölt
540 x 260 mm
** € 137,50
*** € 165,00**



Art. Nr. 100832
Reinigungsset Granit

** € 20,00
*** € 24,00**



Art. Nr. 100973
Diamantbohrer ø 35 mm


** € 25,00
*** € 30,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



PRODUKTVORTEILE

Unsere Granitspülen bestehen bis zu 80 % aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit. CRISTADUR und CRISTALITE sind speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.




Abperl-Effekt
Der Schmutz perlt einfach ab.



Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter. LGA 5421357



Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen. DIN 13310



Lebensmittelecht
Absolut unbedenkliches Material.
LGA 5631024




ProHygienic 21
Garantierte, patentierte Oberflächenqualität von Schock.



Schlagresistent
Material ist robust und widerstandsfähig.
DIN EN438-2




Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken.
LGA 1103



Langlebig
Sehr lange Haltbarkeit. DIN 13310

DAS NEUE CRISTADUR



Verbesserte Materialformel



15 Jahre-Garantie Ein Küchenleben lang

CRISTADUR-UPGRADE





Wie man das Beste noch besser machen kann? Mit Innovationen, Leidenschaft und dem Anspruch, auch in den kommenden Jahrzehnten Technologieführer zu bleiben. Und mit einer verbesserten Formel, die das neue CRISTADUR noch elastischer, bruchfester, langlebiger, reinigungsfreundlich wie eh und je - und damit einfach noch hochwertiger macht. Im Spülenalltag bedeutet das: Die seidig anmutende Premium-Oberfläche macht in Zukunft noch mehr mit und noch mehr her! Diesen Premium-Charakter kann man fühlen, sehen und, dank der neuen 15-Jahre Garantie, auch ein Küchenleben lang genießen.

Prepstation D-150 U



PREPSTATION D-150 U CRISTADUR

- 3½“ Drehexzenter chrom
- Restebecken mit 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- **inkl. Perfect Drain – randloser Siebkorb**
- **LIEFERZEIT 3 WOCHEN!**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1230007** **Prepstation D-150U magma** Unterbau-Spüle **120 cm Unterschrank**	**1224,00**	1020,00	
	**1230010** **Prepstation D-150U bronze** Unterbau-Spüle **120 cm Unterschrank**	**1224,00**	1020,00	
	**1230009** **Prepstation D-150U stone** Unterbau-Spüle **120 cm Unterschrank**	**1224,00**	1020,00	
	**1230012** **Prepstation D-150U silverstone** Unterbau-Spüle **120 cm Unterschrank**	**1224,00**	1020,00	
	**1230011** **Prepstation D-150U polaris** Unterbau-Spüle **120 cm Unterschrank**	**1224,00**	1020,00	**Beckentiefe in mm: 230/140**

			Höhe 65 mm 	Höhe 65 mm 	
Schneidbrett Bambus **1230019** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Träger für Garbehälter** **1230020** ** € 48,00 ***€ 57,60**	**Sichtteile Edelstahl** **1230021** ** € 111,00 ***€ 133,20**	**Gastronorm GN 2/3 gelocht** **2000050** ** € 129,00 ***€ 154,80**	**Gastronorm GN 2/8** **2000030** ** € 41,00 ***€ 49,20**	

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**




Granitspülen





neu CRISTADUR UNTERBAUSPÜLE BIELA N-100XL U




- inkl. 3½" Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 90 cm









Zusatzausstattung



Drehexzenter chrom
1410030
** € 85,00
***€ 102,00**



Sichtteile Edelstahl
1410032
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Copper
100974
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Gunmetal
100975
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile weißgold
102567
** € 105,00
*** € 126,00**




Druckknopf Edelstahl
100955
** € 120,00
***€ 144,00**




Druckknopf chrom
100954
** € 120,00
***€ 144,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



magma bronze stone silverstone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Biela N-100XL U

90 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**102554** **Biela N-100XL U magma Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102556** **Biela N-100XL U bronze Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102557** **Biela N-100XL U stone Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102557** **Biela N-100XL U silverstone Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00

			Höhe 65 mm 	Höhe 65 mm 
Schneidbrett Bambus **1230019** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Träger für Garbehälter** **1230020** ** € 48,00 ***€ 57,60**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 ***€ 89,90**	**Gastronorm GN 2/3 gelocht** **2000050** ** € 129,00 ***€ 154,80**	**Gastronorm GN 2/8** **2000030** ** € 41,00 ***€ 49,20**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**





CRISTADUR UNTERBAUSPÜLE BIELA N-100S U




- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur **PERFECT DRAIN – randloser Siebkorb**
- Unterschrank ab 45 cm









Zusatzausstattung



Drehexzenter chrom
1410030
** € 85,00
***€ 102,00**




Sichtteile Edelstahl
1410032
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Copper
100974
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Gunmetal
100975
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile weißgold
102567
** € 105,00
*** € 126,00**




Druckknopf Edelstahl
100955
** € 120,00
***€ 144,00**



Druckknopf chrom
100954
** € 120,00
***€ 144,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Biela N-100S U

45 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1410015** **Biela N-100S U magma Cristadur** Unterbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1410016** **Biela N-100S U bronze Cristadur** Unterbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1410017** **Biela N-100S U stone Cristadur** Unterbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1410018** **Biela N-100S U silverstone Cristadur** Unterbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1410019** **Biela N-100S U polaris Cristadur** Unterbau-Spüle	**576,00**	480,00

					
Resteschale Edelstahl **1410031** ** € 134,00 ***€ 160,80**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 ***€ 89,90**				

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**





CRISTADUR UNTERBAUSPÜLE BIELA N-100 U




- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur **PERFECT DRAIN – randloser Siebkorb**
- Unterschrank ab 50 cm









Zusatzausstattung



Drehexzenter chrom
1410030
** € 85,00
***€ 102,00**



Sichtteile Edelstahl
1410032
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Copper
100974
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Gunmetal
100975
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile weißgold
102567
** € 105,00
*** € 126,00**




Druckknopf Edelstahl
100955
** € 120,00
***€ 144,00**



Druckknopf chrom
100954
** € 120,00
***€ 144,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Biela N-100 U

50 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1310006** **Biela N-100 U magma Cristadur** Unterbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1310007** **Biela N-100 U bronze Cristadur** Unterbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1310008** **Biela N-100 U stone Cristadur** Unterbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1310009** **Biela N-100 U silverstone Cristadur** Unterbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1310010** **Biela N-100 U polaris Cristadur** Unterbau-Spüle	**618,00**	515,00

					
Resteschale Edelstahl **1410031** ** € 134,00 ***€ 160,80**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 ***€ 89,90**				

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**





CRISTADUR UNTERBAUSPÜLE BIELA N-100L U




- inkl. 3½" Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur **PERFECT DRAIN – randloser Siebkorb**
- Unterschrank ab 60 cm









Zusatzausstattung



Drehexzenter chrom
1410030
** € 85,00
***€ 102,00**



Sichtteile Edelstahl
1410032
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Copper
100974
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile Gunmetal
100975
** € 105,00
*** € 126,00**



Sichtteile weißgold
102567
** € 105,00
*** € 126,00**




Druckknopf Edelstahl
100955
** € 120,00
***€ 144,00**



Druckknopf chrom
100954
** € 120,00
***€ 144,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Biela N-100L U

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1410006** **Biela N-100L U magma Cristadur** Unterbau-Spüle	**660,00**	550,00
	**1410007** **Biela N-100L U bronze Cristadur** Unterbau-Spüle	**660,00**	550,00
	**1410008** **Biela N-100L U stone Cristadur** Unterbau-Spüle	**660,00**	550,00
	**1410009** **Biela N-100L U silverstone Cristadur** Unterbau-Spüle	**660,00**	550,00
	**1410010** **Biela N-100L U polaris Cristadur** Unterbau-Spüle	**660,00**	550,00

					
Resteschale Edelstahl **1410031** ** € 134,00 ***€ 160,80**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 ***€ 89,90**				


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



neu CRISTADUR UNTERBAUSPÜLE BIELA N-150 U



- inkl. 2 x 3½" Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 60 cm



Zusatzausstattung



Drehexzenter chrom
1410030
** € 85,00
***€ 102,00**



Sichtteile Copper
102563
** € 135,00
*** € 162,00**



Sichtteile Gunmetal
102564
** € 135,00
*** € 162,00**




Sichtteile Edelstahl
102565
** € 135,00
*** € 162,00**




Sichtteile weißgold
102566
** € 135,00
*** € 162,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone magma bronze stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Biela N-150 U

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**102558** **Biela N-150 U magma Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102560** **Biela N-150 U bronze Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102559** **Biela N-150 U stone Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00
	**102561** **Biela N-150 U silverstone Cristadur** Unterbau-Spüle	**696,00**	580,00


Prepstation D-150 flächenbündig 120 cm Unterschrank





PREPSTATION D-150 FB CRISTADUR

- 3½“ Drehexzenter chrom
- Restebecken mit 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**
- **LIEFERZEIT 3 WOCHEN!**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100485** **Prepstation D-150 FB magma** Einbau-Spüle	**1338,00**	1115,00	
120 cm Unterschrank				
	**100486** **Prepstation D-150 FB bronze** Einbau-Spüle	**1338,00**	1115,00	
120 cm Unterschrank				
	**100487** **Prepstation D-150 FB stone** Einbau-Spüle	**1338,00**	1115,00	
120 cm Unterschrank				
	**100488** **Prepstation D-150 FB silverstone** Einbau-Spüle	**1338,00**	1115,00	
120 cm Unterschrank				







Beckentiefe in mm: 230/140



Schneidbrett Bambus
1230019
** € 90,00
***€ 108,00**



Träger für Garbehälter
1230020
** € 48,00
***€ 57,60**



Sichtteile Edelstahl
1230021
** € 111,00
***€ 133,20**

Höhe 65 mm



Gastronorm GN 2/3 gelocht
2000050
** € 129,00
***€ 154,80**

Höhe 65 mm



Gastronorm GN 2/8
2000030
** € 41,00
***€ 49,20**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Biela N-100 flächenbündig 50 cm Unterschrank




BIELA N-100 FB CRISTADUR


- Ab- und Überlaufgarnitur
- **inkl. Perfect Drain – randloser Siebkorb**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **50 cm Unterschrank**	**1410026** **Biela N-100 FB magma** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1410027** **Biela N-100 FB bronze** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1410028** **Biela N-100 FB stone** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1410029** **Biela N-100 FB silverstone** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	





Randbefräsung Spüle 1:1



Beckentiefe in mm: 200

 **Resteschale Edelstahl** **1410031** ** € 134,00 ***€ 160,80**	 **Drehexzenter chrom** **1410030** ** € 85,00 ***€ 102,00**	 **Sichtteile Edelstahl** **1410032** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile Copper** **100974** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile Gunmetal** **100975** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile weißgold** **102567** ** € 105,00 * € 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Biela N-100L flächenbündig 60 cm Unterschrank




BIELA N-100L FB CRISTADUR


- Ab- und Überlaufgarnitur
- **inkl. Perfect Drain – randloser Siebkorb**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**1410022** **Biela N-100L FB magma** Einbau-Spüle	**726,00**	605,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1410023** **Biela N-100L FB bronze** Einbau-Spüle	**726,00**	605,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1410024** **Biela N-100L FB stone** Einbau-Spüle	**726,00**	605,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1410025** **Biela N-100L FB silverstone** Einbau-Spüle	**726,00**	605,00	





Randbefräsung Spüle 1:1



Beckentiefe in mm: 200

 **Resteschale Edelstahl** **1410031** ** € 134,00 ***€ 160,80**	 **Drehexzenter chrom** **1410030** ** € 85,00 ***€ 102,00**	 **Sichtteile Edelstahl** **1410032** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile Copper** **100974** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile Gunmetal** **100975** ** € 105,00 * € 126,00**	 **Sichtteile weißgold** **102567** ** € 105,00 * € 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**


Morgan N-100 flächenbündig 60 cm Unterschrank




MORGAN N-100 FB CRISTADUR


- 3½“ Drehexzenter chrom
- Ab- und Überlaufgarnitur

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**100477** **Morgan N-100 FB magma** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00	
 **60 cm Unterschrank**	**100478** **Morgan N-100 FB bronze** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00	
 **60 cm Unterschrank**	**100479** **Morgan N-100 FB stone** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00	
 **60 cm Unterschrank**	**100489** **Morgan N-100 FB silverstone** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00	





Randbefräsung Spüle 1:1



Beckentiefe in mm: 180

 **Resteschale Edelstahl** **2531001** ** € 140,00 *** € 168,00**	 **Schneidbrett Glas** **16941000** ** € 120,00 *** € 144,00**	 **Sichtteile Edelstahl** **1751076** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Sichtteile Copper** **100976** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Sichtteile Gunmetal** **100977** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Sichtteile weißgold** **103110** ** € 95,00 *** € 114,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Silvana D-100 flächenbündig 45 cm Unterschrank




SILVANA D-100 FB CRISTADUR

- 3½" Drehexzenter chrom
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**100490** **Silvana D-100 FB magma** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **45 cm Unterschrank**	**100491** **Silvana D-100 FB bronze** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **45 cm Unterschrank**	**100492** **Silvana D-100 FB stone** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	
 **45 cm Unterschrank**	**100493** **Silvana D-100 FB silverstone** Einbau-Spüle	**660,00**	550,00	





Beckentiefe in mm: 195

 **Sichtteile Copper** **1730200** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Sichtteile Edelstahl** **1730203** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Sichtteile Gunmetal** **1730205** ** € 95,00 *** € 114,00**	 **Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**	 **Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Silvana D-100L flächenbündig — 60 cm Unterschrank




SILVANA D-100L FB
CRISTADUR

- 3½" Drehexzenter chrom
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100494** **Silvana D-100L FB magma** Einbau-Spüle	**792,00**	660,00	
60 cm Unterschrank				
	**100495** **Silvana D-100L FB bronze** Einbau-Spüle	**792,00**	660,00	
60 cm Unterschrank				
	**100496** **Silvana D-100L FB stone** Einbau-Spüle	**792,00**	660,00	
60 cm Unterschrank				
	**100497** **Silvana D-100L FB silverstone** Einbau-Spüle	**792,00**	660,00	
60 cm Unterschrank				





Beckentiefe in mm: 195

				
Sichtteile Copper **1730200** ** € 95,00 *** € 114,00**	**Sichtteile Edelstahl** **1730203** ** € 95,00 *** € 114,00**	**Sichtteile Gunmetal** **1730205** ** € 95,00 *** € 114,00**	**Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**	**Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**	

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Silvana D-150 flächenbündig 60 cm Unterschrank




SILVANA D-150 FB
CRISTADUR

- 3½" Drehexzenter chrom
- Restebecken 3½" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100498** **Silvana D-150 FB magma** Einbau-Spüle	**816,00**	680,00	
60 cm Unterschrank				
	**100499** **Silvana D-150 FB bronze** Einbau-Spüle	**816,00**	680,00	
60 cm Unterschrank				
	**100500** **Silvana D-150 FB stone** Einbau-Spüle	**816,00**	680,00	
60 cm Unterschrank				
	**100501** **Silvana D-150 FB silverstone** Einbau-Spüle	**816,00**	680,00	
60 cm Unterschrank				





Beckentiefe in mm: 195 /120

					
Sichtteile Copper **1730201** ** € 108,00 ***€ 129,60**	**Sichtteile Edelstahl** **1730204** ** € 108,00 ***€ 129,60**	**Sichtteile Gunmetal** **1730206** ** € 108,00 ***€ 129,60**	**Resteschale Edelstahl** **257101** ** € 130,00 ***€ 156,00**	**Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**	**Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**






neu CRISTADUR EINBAUSPÜLE THEO D-100L



- 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- Unterschrank ab 60 cm
- **reversibel**

inkl. Schalenset **großes Spülbecken**

Dampfgarerzubehör



Zusatzausstattung



Sichtteile Edelstahl
102587
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Copper
102585
** € 95,00
*** € 114,00**




Sichtteile Gunmetal
102586
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile weißgold
102588
** € 95,00
*** € 114,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



magma stone bronze silverstone polaris

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Theo D-100L

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**102577** **Theo D-100L magma Cristadur** Einbau-Spüle	**720,00**	600,00
	**102579** **Theo D-100L bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**720,00**	600,00
	**102578** **Theo D-100L stone Cristadur** Einbau-Spüle	**720,00**	600,00
	**102580** **Theo D-100L silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**720,00**	600,00
	**102581** **Theo D-100L polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**720,00**	600,00

			Höhe 65 mm 		
Schalenset, 7-teilig **102583** ** € 75,00 ***€ 90,00**	**Multifunktionaler Träger** **102584** ** € 45,00 ***€ 54,00**	**Schneidbrett Fibre-Rock** **102589** ** € 105,00 *** € 126,00**	**Gastronorm GN 2/8** **2000030** ** € 41,00 ***€ 49,20**	**Abtropfgitter Edelstahl** **103374** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter Copper** **103373** ** € 115,00 ***€ 138,00**


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**




neu CRISTADUR SPÜLSTEIN M-100



- Auflagespüle
- Becken **nur** links
- Lochbohrungen vorbereitet
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 90 cm






tiefes Becken **Landhausdesign**

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitsplatte beim Einbau dieses Modells auf beiden Seiten 5 mm länger sein muss, da die Spüle konisch ist.

Beckengröße





Druckknopf Edelstahl
100010
** € 105,00
***€ 126,00**



Druckknopf chrom
100009
** € 105,00
***€ 126,00**

Verfügbare Farben



magma polaris

M-100 90 cm Unterschrank


	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**102573** **M-100 magma Cristadur** Spülstein	**1446,00**	1205,00
	**102575** **M-100 polaris Cristadur** Spülstein	**1446,00**	1205,00



CRISTADUR EINBAUSPÜLE MORGAN N-100S



- inkl. 3½" Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 50 cm
- Funktionsnut für Zusatzausstattung
- Lochbohrungen vorbereitet



Zusatzausstattung



Sichtteile Edelstahl
1751076
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Copper
100976
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Gunmetal
100977
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile weißgold
103110
** € 95,00
*** € 114,00**




Druckknopf Edelstahl
100010
** € 105,00
***€ 126,00**




Druckknopf chrom
100009
** € 105,00
***€ 126,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Morgan N-100S

50 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1751070** **Morgan N-100S magma Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1751073** **Morgan N-100S bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1751072** **Morgan N-100S stone Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1751075** **Morgan N-100S silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1751074** **Morgan N-100S polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00

					
Resteschale Edelstahl **2531001** ** € 140,00 *** € 168,00**	**Schneidbrett Glas** **16941000** ** € 120,00 *** € 144,00**	**Ladon chrom** **1730192** ** € 215,00 ****€ 258,00**			


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**





CRISTADUR EINBAUSPÜLE MORGAN N-100




- inkl. 3½" Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- Unterschrank ab 60 cm
- Funktionsnut für Zusatzausstattung
- Lochbohrungen vorbereitet









Zusatzausstattung



Sichtteile Edelstahl
1751076
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Copper
100976
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Gunmetal
100977
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile weißgold
103110
** € 95,00
*** € 114,00**




Druckknopf Edelstahl
100010
** € 105,00
***€ 126,00**




Druckknopf chrom
100009
** € 105,00
***€ 126,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Morgan N-100

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**100473** **Morgan N-100 magma Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**100474** **Morgan N-100 bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**100475** **Morgan N-100 stone Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**1751066** **Morgan N-100 silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00
	**100476** **Morgan N-100 polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**618,00**	515,00

					
Resteschale Edelstahl **2531001** ** € 140,00 *** € 168,00**	**Schneidbrett Glas** **16941000** ** € 120,00 *** € 144,00**	**Ladon chrom** **1730192** ** € 215,00 ****€ 258,00**			


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



CRISTADUR EINBAUSPÜLE SILVANA D-100



- 3½“ Drehexzenter chrom
- Unterschrank ab 45 cm
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**



Zusatzausstattung



Sichtteile Gunmetal
1730205
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Edelstahl
1730203
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Copper
1730200
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile weißgold
103370
** € 95,00
*** € 114,00**




Druckknopf chrom
100009
** € 105,00
***€ 126,00**




Druckknopf Edelstahl
100010
** € 105,00
***€ 126,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Silvana D-100

45 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1730078** **Silvana D-100 magma Cristadur** Einbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1730187** **Silvana D-100 bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1730088** **Silvana D-100 stone Cristadur** Einbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1730070** **Silvana D-100 silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**576,00**	480,00
	**1730042** **Silvana D-100 polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**576,00**	480,00

					
Schneidbrett Glas **169401** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Abtropfgitter Edelstahl** **103374** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter Copper** **103373** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter schwarz** **103375** ** € 115,00 ***€ 138,00**		


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**





CRISTADUR EINBAUSPÜLE SILVANA D-100L




- 3½“ Drehexzenter chrom
- Unterschrank ab 60 cm
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**









Zusatzausstattung



Sichtteile Gunmetal
1730205
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Edelstahl
1730203
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile Copper
1730200
** € 95,00
*** € 114,00**



Sichtteile weißgold
103370
** € 95,00
*** € 114,00**




Druckknopf chrom
100009
** € 105,00
***€ 126,00**



Druckknopf Edelstahl
100010
** € 105,00
***€ 126,00**

Beckengröße



Verfügbare Farben



silverstone | magma | polaris | bronze | stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Silvana D-100L

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1101078** **Silvana D-100L magma Cristadur** Einbau-Spüle	**636,00**	530,00
	**1101087** **Silvana D-100L bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**636,00**	530,00
	**1101088** **Silvana D-100L stone Cristadur** Einbau-Spüle	**636,00**	530,00
	**1730071** **Silvana D-100L silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**636,00**	530,00
	**1101042** **Silvana D-100L polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**636,00**	530,00

					
Schneidbrett Glas **169401** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Abtropfgitter Edelstahl** **103374** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter Copper** **103373** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter schwarz** **103375** ** € 115,00 ***€ 138,00**		


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**




CRISTADUR EINBAUSPÜLE SILVANA D-150



- 3½“ Drehexzenter chrom,
  Restbecken 3½“ Siebkorb chrom
- Unterschrank ab 60 cm
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**



Beckengröße



Zusatzausstattung



Sichtteile Gunmetal
1730206
** € 115,00
*** € 138,00**



Sichtteile Edelstahl
1730204
** € 115,00
*** € 138,00**



Sichtteile Copper
1730201
** € 115,00
*** € 138,00**

Verfügbare Farben



silverstone magma polaris bronze stone

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Silvana D-150

60 cm Unterschrank

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
	**1211078** **Silvana D-150 magma Cristadur** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00
	**1211187** **Silvana D-150 bronze Cristadur** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00
	**1211088** **Silvana D-150 stone Cristadur** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00
	**1730069** **Silvana D-150 silverstone Cristadur** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00
	**1211042** **Silvana D-150 polaris Cristadur** Einbau-Spüle	**672,00**	560,00

				
Schneidbrett Glas **169401** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Resteschale Edelstahl** **257101** ** € 130,00 *** € 156,00**	**Abtropfgitter Edelstahl** **103374** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter Copper** **103373** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Abtropfgitter schwarz** **103375** ** € 115,00 ***€ 138,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Wilma D-100 50 cm Unterschrank





WILMA D-100
CRISTADUR


- 3½“ Drehexzenter chrom
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**
- **inkl. Perfect Drain – randloses Siebkorb**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **50 cm Unterschrank**	**1240001** **Wilma D-100 magma** Einbau-Spüle	**600,00**	500,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1240004** **Wilma D-100 bronze** Einbau-Spüle	**600,00**	500,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1240003** **Wilma D-100 stone** Einbau-Spüle	**600,00**	500,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1240006** **Wilma D-100 silverstone** Einbau-Spüle	**600,00**	500,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1240005** **Wilma D-100 polaris** Einbau-Spüle	**600,00**	500,00	









Beckentiefe in mm: 200

					
Schneidbrett Bambus **1240014** ** € 100,00 ***€ 120,00**	**Sichtteile Edelstahl** **1240016** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Sichtteile Gunmetal** **1240018** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Sichtteile Copper** **100978** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Sichtteile Weißgold** **102602** ** € 90,00 ***€ 108,00**	

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Morgan D-100XS





MORGAN D-100XS CRISTADUR


- 3½" Drehexzenter chrom
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**1750090** **Morgan D-100XS magma** Einbau-Spüle	**612,00**	510,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1750093** **Morgan D-100XS bronze** Einbau-Spüle	**612,00**	510,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1750092** **Morgan D-100XS stone** Einbau-Spüle	**612,00**	510,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1750095** **Morgan D-100XS silverstone** Einbau-Spüle	**612,00**	510,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1750094** **Morgan D-100XS polaris** Einbau-Spüle	**612,00**	510,00	









Beckentiefe in mm: 195



Schneidbrett Holz
1750097
** € 95,00
***€ 114,00**



Ablagegitter
1750098
** € 50,00
***€ 60,00**



Sichtteile Edelstahl
1750099
** € 95,00
***€ 114,00**



Sichtteile Gunmetal
103310
** € 95,00
***€ 114,00**



Sichtteile Copper
103309
** € 95,00
***€ 114,00**



Sichtteile Weißgold
103311
** € 95,00
***€ 114,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Wilma D-100L





WILMA D-100L CRISTADUR


- 3½“ Drehexzenter chrom
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**
- **inkl. Perfect Drain – randloser Siebkorb**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102594** **Wilma D-100L magma** Einbau-Spüle	**648,00**	540,00	
60 cm Unterschrank				
	**102596** **Wilma D-100L bronze** Einbau-Spüle	**648,00**	540,00	
60 cm Unterschrank				
	**102595** **Wilma D-100L stone** Einbau-Spüle	**648,00**	540,00	
60 cm Unterschrank				
	**102597** **Wilma D-100L silverstone** Einbau-Spüle	**648,00**	540,00	
60 cm Unterschrank				
	**102599** **Wilma D-100L polaris** Einbau-Spüle	**648,00**	540,00	
60 cm Unterschrank				









Beckentiefe in mm: 200

					
Schneidbrett Bambus **1240014** ** € 100,00 ***€ 120,00**	**Sichtteile Edelstahl** **1240016** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Sichtteile Gunmetal** **1240018** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Sichtteile Copper** **100978** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**	**Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Wilma D-150





WILMA D-150
CRISTADUR


- 3½“ Drehexzenter chrom
- Restebecken 3½“ Siebkorb
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **inkl. Perfect Drain – randloser Siebkorb**
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1240007** **Wilma D-150 magma** Einbau-Spüle	**690,00**	575,00	
60 cm Unterschrank				
	**1240010** **Wilma D-150 bronze** Einbau-Spüle	**690,00**	575,00	
60 cm Unterschrank				
	**1240009** **Wilma D-150 stone** Einbau-Spüle	**690,00**	575,00	
60 cm Unterschrank				
	**1240012** **Wilma D-150 silverstone** Einbau-Spüle	**690,00**	575,00	
60 cm Unterschrank				
	**1240011** **Wilma D-150 polaris** Einbau-Spüle	**690,00**	575,00	
60 cm Unterschrank				









Beckentiefe in mm: 200 / 120

					
Schneidbrett Bambus **1240014** ** € 100,00 ***€ 120,00**	**Resteschale weiß** **1240013** ** € 66,00 ***€ 79,20**	**Resteschale schwarz** **1240015** ** € 66,00 ***€ 79,20**	**Sichtteile Copper** **100979** ** € 95,00 ***€ 114,00**	**Sichtteile Edelstahl** **1240017** ** € 110,00 ***€ 132,00**	**Sichtteile Gunmetal** **1240019** ** € 110,00 ***€ 132,00**





** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Silvana D-200 — 80 cm Unterschrank



SILVANA D-200
CRISTADUR

- 3½" Drehexzenter chrom und Restbecken
  3½" Siebkorbventil chrom
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1740078** **Silvana D-200 magma** Einbau-Spüle	**828,00**	690,00	
80 cm Unterschrank				
	**1740079** **Silvana D-200 bronze** Einbau-Spüle	**828,00**	690,00	
80 cm Unterschrank				
	**1740088** **Silvana D-200 stone** Einbau-Spüle	**828,00**	690,00	
80 cm Unterschrank				
	**1740042** **Silvana D-200 polaris** Einbau-Spüle	**828,00**	690,00	
80 cm Unterschrank				

Beckentiefe in mm: 195 /170

					
Sichtteile Copper **1730201** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Sichtteile Edelstahl** **1730204** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Sichtteile Gunmetal** **1730206** ** € 115,00 ***€ 138,00**	**Schneidbrett Glas** **169401** ** € 90,00 ***€ 108,00**	**Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**	**Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Silvana C-150





SILVANA C-150
CRISTADUR

- 3½“ Drehexzenter chrom
- Restebecken mit 3½“ Siebkorbventil
- Ab- und Überlaufgarnitur
- inkl. Diamantbohrer SB Light zur Bohrung der Hahnlöcher

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **80 cm Unterschrank**	**100480** **Silvana C-150 magma** Einbau-Spüle	**1176,00**	980,00	
 **80 cm Unterschrank**	**100481** **Silvana C-150 bronze** Einbau-Spüle	**1176,00**	980,00	
 **80 cm Unterschrank**	**100482** **Silvana C-150 stone** Einbau-Spüle	**1176,00**	980,00	
 **80 cm Unterschrank**	**100483** **Silvana C-150 polaris** Einbau-Spüle	**1176,00**	980,00	







Beckentiefe in mm: 205 / 120

 **Schneidbrett Glas** **169401** ** € 90,00 ***€ 108,00**	 **Druckknopf Edelstahl** **100010** ** € 105,00 ***€ 126,00**	 **Druckknopf chrom** **100009** ** € 105,00 ***€ 126,00**	

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Main D-100 — 50 cm Unterschrank





MAIN D-100 CRISTALITE

- 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **50 cm Unterschrank**	**1510009** **Main D-100 alpaca Cristalite GL** Einbau-Spüle	**420,00**	350,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1510014** **Main D-100 asphalt Cristalite⁺** Einbau-Spüle	**378,00**	315,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1510001** **Main D-100 nero Cristalite⁺** Einbau-Spüle	**378,00**	315,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1510003** **Main D-100 croma Cristalite⁺** Einbau-Spüle	**378,00**	315,00	







Beckentiefe in mm: 200



Schneidbrett Bambus
1250014
** € 95,00
***€ 114,00**



Drehexzenter chrom
1220014
** € 32,00
***€ 38,40**



Schock Easy Care Set
2993300
** € 55,00
***€ 66,00**



Schock Aufheller
2993400
** € 27,00
***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Einbauspüle Main D-100LS


60 cm Unterschrank



MAIN D-100LS CRISTALITE

- 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**102590** **Main D-100LS alpaca Cristalite GL** Einbau-Spüle	**456,00**	380,00	
 **60 cm Unterschrank**	**102592** **Main D-100LS asphalt Cristalite+** Einbau-Spüle	**420,00**	350,00	
 **60 cm Unterschrank**	**102591** **Main D-100LS nero Cristalite+** Einbau-Spüle	**420,00**	350,00	
 **60 cm Unterschrank**	**102593** **Main D-100LS croma Cristalite+** Einbau-Spüle	**420,00**	350,00	



Beckentiefe in mm: 195

 **Schneidbrett Bambus** **1250014** ** € 95,00 ***€ 114,00**	 **Drehexzenter chrom** **1220014** ** € 32,00 ***€ 38,40**	 **Schock Easy Care Set** **2993300** ** € 55,00 ***€ 66,00**	 **Schock Aufheller** **2993400** ** € 27,00 ***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Isar D-100S



Isar D-100S
CRISTALITE+

- 3½" Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1211140** **Isar D-100S nero** Einbau-Spüle	**318,00**	265,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211139** **Isar D-100S croma** Einbau-Spüle	**318,00**	265,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211138** **Isar D-100S weiß** Einbau-Spüle	**318,00**	265,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211141** **Isar D-100S onyx** Einbau-Spüle	**318,00**	265,00	



Beckentiefe in mm: 190



Schneidbrett Bambus
1250014
** € 95,00
***€ 114,00**



Drehexzenter chrom
1220014
** € 32,00
***€ 38,40**



Schock Easy Care Set
2993300
** € 55,00
***€ 66,00**



Schock Aufheller
2993400
** € 27,00
***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Isar D-100 45 cm Unterschrank





ISAR D-100 CRISTALITE+


- 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1211125** **Isar D-100 nero** Einbau-Spüle	**306,00**	255,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211127** **Isar D-100 croma** Einbau-Spüle	**306,00**	255,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211126** **Isar D-100 weiß** Einbau-Spüle	**306,00**	255,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211128** **Isar D-100 onyx** Einbau-Spüle	**306,00**	255,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1211149** **Isar D-100 asphalt** Einbau-Spüle	**306,00**	255,00	









Beckentiefe in mm: 195



Schneidbrett Bambus
1250014
** € 95,00
***€ 114,00**



Drehexzenter chrom
1211146
** € 40,00
***€ 48,00**



Schock Easy Care Set
2993300
** € 55,00
***€ 66,00**



Schock Aufheller
2993400
** € 27,00
***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Isar D-100L





ISAR D-100L CRISTALITE+


- 3½“ Siebkorb
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1211136** **Isar D-100L nero** Einbau-Spüle	**348,00**	290,00	
60 cm Unterschrank				
	**1211129** **Isar D-100L croma** Einbau-Spüle	**348,00**	290,00	
60 cm Unterschrank				
	**1211137** **Isar D-100L weiß** Einbau-Spüle	**348,00**	290,00	
60 cm Unterschrank				
	**1211135** **Isar D-100L onyx** Einbau-Spüle	**348,00**	290,00	
60 cm Unterschrank				









Beckentiefe in mm: 195



Schneidbrett Bambus
1250014
** € 95,00
***€ 114,00**



Drehexzenter chrom
1220014
** € 32,00
***€ 38,40**



Schock Easy Care Set
2993300
** € 55,00
***€ 66,00**



Schock Aufheller
2993400
** € 27,00
***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Isar D-150


60 cm Unterschrank





ISAR D-150
CRISTALITE+


- 3½“ Siebkorb
- Restebecken mit 3½“ Siebkorbventil
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Lochbohrungen vorbereitet
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**1211144** **Isar D-150 nero** Einbau-Spüle	**366,00**	305,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1211143** **Isar D-150 croma** Einbau-Spüle	**366,00**	305,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1211142** **Isar D-150 weiß** Einbau-Spüle	**366,00**	305,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1211145** **Isar D-150 onyx** Einbau-Spüle	**366,00**	305,00	









Beckentiefe in mm: 190 / 120



Schneidbrett Bambus
1250014
** € 95,00
***€ 114,00**



Drehexzenter chrom
1211148
** € 50,00
***€ 60,00**




Schock Easy Care Set
2993300
** € 55,00
***€ 66,00**



Schock Aufheller
2993400
** € 27,00
***€ 32,40**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Zubehör

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1730197** **Indutherm** Warmhalten auf der Abtropffläche für Schock Spülen	**576,00**	480,00	
	**1730191** **Comfotouch zu Cristadur Spülen** Elektrischer Drehexzenter, durch Berühren wird Exzenter betätigt	**576,00**	480,00	
	**2993300** **Schock Easy Care Set** Balsam und Entkalker	**66,00**	55,00	
	**2993400** **Schock Aufheller**	**32,40**	27,00	
	100382 **Adapter Insinkerator für Perfect Drain**	**108,00**	90,00	

Einbauspülen

Alea 88
Basic 94
Basic 40-S 99
Basic 45-S 99
Basic 480 99
Basic Corner 101
Basic Round 45 100
Basic Round 45-S 100
Brando Slim 86
CI 100
Creta 1B1D 96
Cristal 45 Small 92
Cristal IF 84
Cristal Slim 85
CT 100
Derby 96
E33 99
Eve IF 83
Eve Slim 87
Ghilbli 91
Ghilbli DB 98
Gina 99
HKT Kumu FB 72
HKT Kumu FB/U 73-74
HKT Kumu Mix FB 70
HKT Perrotin 70
Hypno 95
Inset 99
Kania 99
Kiba 100
Kos IF 82
Levante 90
Levante DB 98
Line 93
Lumex IF/U 80
Lumex Mix IF 79
Montigo 92
SB 86 97
SB 86-D 97
SB 86-S 97
SB 76 97
Vera 89

Flächenbündige Spülen

Cristal IF 84
Eve IF 83
HKT Kumu FB 72
HKT Kumu FB/U 73-74
HKT Kumu Mix FB 70
Kos IF 82
Lumex IF/U 80
Lumex Mix IF 79

Unterbauspülen

Accento U 76-77
Box U 81
HKT Kumu FB/U 73-74
HKT Kumu U 71
Lumex IF/U 80
Silver Star U 78

Zubehör

Anschluss-Technik 103
Montage Sets 104
Spülenzubehör 102



KUMU MIX FB EDELSTAHL



- inkl. 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen ø 35 mm
- Radius 12 mm
- Einbau & flächenbündiger Einbau möglich

Zusatzausstattung



Zugknopf chrom	Drehexzenter edelstahlfarbig	Druckknopf chrom	Druckknopf edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Resteschale Edelstahl	Abtropfmatte Aquafilo	Reinigungsset Edelstahl



KUMU U EDELSTAHL



- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Unterbau-Spüle

KUMU FB EDELSTAHL



- inkl. 3½“ Siebkorb chrom und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Einbau & flächenbündiger Einbau möglich

Zusatzausstattung



Zugknopf chrom	Drehexzenter edelstahlfarbig	Druckknopf chrom	Druckknopf edelstahlfarbig	Schneidbrett Eiche geölt	Resteschale Edelstahl	Abtropfmatte Aquafilo	Reinigungsset Edelstahl



KUMU FB/U PVD SCHWARZ





inkl. Sichtteile in PVD Schwarz

- inkl. 3½" Siebkorb PVD Schwarz und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Unterbau, Einbau & flächenbündiger Einbau möglich

KUMU FB/U PVD KUPFER






inkl. Sichtteile in PVD Kupfer

- inkl. 3½" Siebkorb PVD Kupfer und manueller Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Unterbau, Einbau & flächenbündiger Einbau möglich

Beckengröße



Zusatzausstattung



Drehexzenter PVD Schwarz

Drehexzenter PVD Kupfer

Schneidbrett Eiche geölt

Abtropfmatte Aquafilo

Reinigungsset Edelstahl




PERROTIN EDELSTAHL



- inkl. 3½“ Siebkorb mit Drehexzenter chrom und Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen ø 35 mm
- **reversibel**
- Edelstahl poliert
- Kompakte Abmessungen

Beckengröße





Zusatzausstattung






Zugknopf chrom	Druckknopf chrom	Druckknopf edelstahlfarbig	Reinigungsset Edelstahl

Perrotin

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 45 cm Unterschrank	**100869** **Perrotin 45 S** **Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**175,00**	145,83	 Ausschnitt 600 x 480 Beckentiefe in mm: 180
 45 cm Unterschrank	**100870** **Perrotin 45** **Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**180,00**	150,00	 Ausschnitt 770 x 480

Technische Unterlagen unter www.hkt.at

Kumu Mix FB Edelstahl

 45 cm Unterschrank	**101056** **Kumu Mix 340 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**462,00**	385,00	 Beckentiefe in mm: 200
 45 cm Unterschrank	**100851** **Kumu Mix 400 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**470,00**	391,67	 Ausschnitt 435 x 495 Beckentiefe in mm: 200
 60 cm Unterschrank	**100852** **Kumu Mix 500 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**480,00**	400,00	 Ausschnitt 535 x 495 Beckentiefe in mm: 200

Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at






Zusatzausstattung



Art. Nr. 112566 Zugknopf chrom	Art. Nr. 112092 Drehexzenter edelstahlfarbig	Art. Nr. 111303 Druckknopf chrom	Art. Nr. 111304 Druckknopf edelstahlfarbig	Art. Nr. 101863 Schneidbrett zu Kumu Mix Eiche geölt, 415 x 260 mm	Art. Nr. 101862 Resteschale zu Kumu Mix Edelstahl, 410 x 185 mm	Art. Nr. 111466 Abtropfmatte Aquafilo zu Kumu Mix	Art. Nr. 100831 Reinigungsset Edelstahl
** € 40,00 *** € 48,00**	** € 29,17 *** € 35,00**	** € 40,00 *** € 48,00**	** € 40,00 *** € 48,00**	** € 104,17 *** € 125,00**	** € 120,83 *** € 145,00**	** € 74,92 *** € 89,90**	** € 20,00 *** € 24,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


Kumu U Edelstahl

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **30 cm Unterschrank**	**100853** **Kumu 170 U** **Edelstahl gebürstet** Unterbau-Spüle	**330,00**	275,00	 Beckentiefe in mm: 140
 **40 cm Unterschrank**	**100854** **Kumu 340 U** **Edelstahl gebürstet** Unterbau-Spüle	**370,00**	308,33	 Beckentiefe in mm: 200
 **45 cm Unterschrank**	**100855** **Kumu 400 U** **Edelstahl gebürstet** Unterbau-Spüle	**375,00**	312,50	 Beckentiefe in mm: 200
 **50 cm Unterschrank**	**100856** **Kumu 450 U** **Edelstahl gebürstet** Unterbau-Spüle	**390,00**	325,00	 Beckentiefe in mm: 200
 **60 cm Unterschrank**	**100857** **Kumu 500 U** **Edelstahl gebürstet** Unterbau-Spüle	**400,00**	333,33	 Beckentiefe in mm: 200

Technische Unterlagen unter www.hkt.at






7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung

							
Art. Nr. 112566 **Zugknopf** **chrom** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Art. Nr. 112092** **Drehexzenter** **edelstahlfarbig** ** € 29,17 *** € 35,00**	**Art. Nr. 111313** **Druckknopf** **chrom** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Art. Nr. 111314** **Druckknopf** **edelstahlfarbig** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Art. Nr. 101863** **Schneidbrett** Eiche geölt 415 x 260 mm ** € 104,17 *** € 125,00**	**Art. Nr. 101862** **Resteschale** Edelstahl 410 x 185 mm ** € 120,83 *** € 145,00**	**Art. Nr. 111466** **Abtropfmatte** **Aquafilo** ** € 74,92 *** € 89,90**	**Art. Nr. 100831** **Reinigungsset** **Edelstahl** ** € 20,00 *** € 24,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kumu FB Edelstahl

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt..	UVP in € exkl. MwSt..	Technische Beschreibung
 **30 cm Unterschrank**	**100858** **Kumu 170 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**380,00**	316,67	 Beckentiefe in mm: 140
 **40 cm Unterschrank**	**100859** **Kumu 340 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**400,00**	333,33	 Beckentiefe in mm: 200
 **45 cm Unterschrank**	**100860** **Kumu 400 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**435,00**	362,50	 Beckentiefe in mm: 200
 **50 cm Unterschrank**	**100861** **Kumu 450 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**445,00**	370,83	 Beckentiefe in mm: 200
 **60 cm Unterschrank**	**100862** **Kumu 500 FB** **Edelstahl gebürstet** **2D-Rahmen** Einbau & Flächenbündiger Einbau	**455,00**	379,17	 Beckentiefe in mm: 200

Technische Unterlagen unter www.hkt.at

ACHTUNG: BEIM EINBAU!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder
Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 112566
Zugknopf
chrom

** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 112092
Drehexzenter
edelstahlfarbig

** € 29,17
*** € 35,00**



Art. Nr. 111313
Druckknopf
chrom

** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 111314
Druckknopf
edelstahlfarbig


** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 101863
Schneidbrett
Eiche geölt
415 x 260 mm
** € 104,17
*** € 125,00**



Art. Nr. 101862
Resteschale
Edelstahl
410 x 185 mm
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 111466
Abtropfmatte
Aquafilo

** € 74,92
*** € 89,90**



Art. Nr. 100831
Reinigungsset
Edelstahl

** € 20,00
*** € 24,00**


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kumu FB/U Edelstahl



60 cm Unterschrank

100863 **620,00** 516,67
Kumu 500L FB/U
Edelstahl gebürstet
3D-Rahmen
Einbau / Unterbau
Flächenbündiger Einbau




Beckentiefe in mm: 200



60 cm Unterschrank

100864 **750,00** 625,00
Kumu 340/170 FB/U
Edelstahl gebürstet
3D-Rahmen
Einbau / Unterbau
Flächenbündiger Einbau



Beckentiefe in mm: 200

Zusatzausstattung




Art. Nr. 101138
Drehexzenter
edelstahlfarbig

** € 40,00
*** € 48,00**



80 cm Unterschrank

100865 **565,00** 470,83
Kumu 740 FB/U
Edelstahl gebürstet
3D-Rahmen
Einbau / Unterbau
Flächenbündiger Einbau



Beckentiefe in mm: 200

Technische Unterlagen unter www.hkt.at

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 112566
Zugknopf
chrom

** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 112092
Drehexzenter
edelstahlfarbig

** € 29,17
*** € 35,00**



Art. Nr. 111313
Druckknopf
chrom

** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 111314
Druckknopf
edelstahlfarbig

** € 40,00
*** € 48,00**



Art. Nr. 101863
Schneidbrett
Eiche geölt
415 x 260 mm
** € 104,17
*** € 125,00**



Art. Nr. 101862
Resteschale
Edelstahl
410 x 185 mm
** € 120,83
*** € 145,00**



Art. Nr. 111466
Abtropfmatte
Aquafilo

** € 74,92
*** € 89,90**



Art. Nr. 100831
Reinigungsset
Edelstahl


** € 20,00
*** € 24,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Kumu FB/U Edelstahl PVD Schwarz oder PVD Kupfer



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**100866** **Kumu 500 FB/U** **PVD Schwarz** Einbau Flächenbündiger Einbau Unterbau	**675,00**	562,50	 **inkl. Sichtteile in PVD Schwarz**
 **60 cm Unterschrank**	**100839** **Kumu 500 FB/U** **PVD Kupfer** Einbau Flächenbündiger Einbau Unterbau	**675,00**	562,50	 **inkl. Sichtteile in PVD Kupfer**



Beckentiefe in mm: 200

Technische Unterlagen unter www.hkt.at

ACHTUNG: BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Zusatzausstattung



Art. Nr. 102600
Drehexzenter
PVD Schwarz

** € 65,00
*** € 78,00**



Art. Nr. 102601
Drehexzenter
PVD Kupfer

** € 65,00
*** € 78,00**



Art. Nr. 101863
Schneidbrett
Eiche geölt
415 x 260 mm
** € 104,17
*** € 125,00**



Art. Nr. 111466
Abtropfmatte
Aquafilo

** € 74,92
*** € 89,90**



Art. Nr. 100831
Reinigungsset
Edelstahl

** € 20,00
*** € 24,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



hkt
SPÜLEN

Kochen und Speisen wird heute immer mehr zelebriert. Bewusste Ernährung setzt frische Zubereitung voraus. Da wird die Spüle zur zentralen Arbeitsstation für die Vorbereitung aller Speisen und die Reinigung danach.

Deshalb sind Spülen der Marke hkt robust und langlebig für tägliche Beanspruchung. Mit viel Zubehör erleichtern sie die Arbeitsabläufe und sind dennoch ein Hingucker in jeder Küche.

Designelemente aus ausgewählten Materialien von Granit bis Edelstahl.





hkt



ACCENTO U EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Bohrung Zugknopf 14 mm
- **sFlow System**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **30 cm Unterschrank**	**1031509** **Accento 18U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**564,00**	470,00	 Beckentiefe in mm: 140
 **40 cm Unterschrank**	**1031522** **Accento 34U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**600,00**	500,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031506 **Accento 34U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**624,00**	520,00	
	1031532 **Accento 34U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**816,00**	680,00	
 **45 cm Unterschrank**	**1031520** **Accento 40U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**606,00**	505,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031502 **Accento 40U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**636,00**	530,00	
	1031530 **Accento 40U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**834,00**	695,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1031521** **Accento 45U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**636,00**	530,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031503 **Accento 45U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**666,00**	555,00	
	1031531 **Accento 45U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**858,00**	715,00	

			
Resteschale Edelstahl **253701** ** € 140,00 *** € 168,00**	**Schneidbrett Glas** **258610** ** € 148,00 *** € 177,60**	**Schneibrett Kunststoff** **1007305** ** € 136,00 *** € 163,20**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 *** € 89,90**




** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



ACCENTO U EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 12 mm
- Edelstahl poliert
- Bohrung Zugknopf 14 mm
- **sFlow System**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Unterschrank**	**1031523** **Accento 50U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**654,00**	545,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031504 **Accento 50U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**684,00**	570,00	
	1031533 **Accento 50U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**876,00**	730,00	
 **70 cm Unterschrank**	**1031524** **Accento 55U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**708,00**	590,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031505 **Accento 55U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**732,00**	610,00	
	1031534 **Accento 55U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**930,00**	775,00	
 **80 cm Unterschrank**	**1031525** **Accento 65U Edelstahl poliert mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**738,00**	615,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1031507 **Accento 65U Edelstahl poliert mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**768,00**	640,00	
	1031535 **Accento 65U Edelstahl poliert mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**960,00**	800,00	

 **Resteschale Edelstahl** **253701** ** € 140,00 *** € 168,00**	 **Schneidbrett Glas** **258610** ** € 148,00 *** € 177,60**	 **Schneibrett Kunststoff** **1007305** ** € 136,00 *** € 163,20**	 **Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 *** € 89,90**





** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



SILVER STAR U EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- Radius Becken 50 mm
- Bohrung Zugknopf 14 mm
- **sFlow System**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **30 cm Unterschrank**	**1008101** **SIL18U Edelstahl naturfinish mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**378,00**	315,00	 Beckentiefe in mm: 140
 **40 cm Unterschrank**	**1008210** **SIL 34U Edelstahl naturfinish mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**414,00**	345,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1008201 **SIL 34U Edelstahl naturfinish mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**401,00**	335,00	
	1008220 **SIL 34U Edelstahl naturfinish mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**630,00**	525,00	
 **50 cm Unterschrank**	**1008211** **SIL 45U Edelstahl naturfinish mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**594,00**	495,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1220101 **SIL 45U Edelstahl naturfinish mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**612,00**	510,00	
	1008221 **SIL 45U Edelstahl naturfinish mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**822,00**	685,00	
 **55 cm Unterschrank**	**1008212** **SIS 50U Edelstahl naturfinish mit Tipo Ventil** Unterbau-Spüle	**624,00**	520,00	 Beckentiefe in mm: 175
	1220201 **SIS 50U Edelstahl naturfinish mit Zugknopf** Unterbau-Spüle	**642,00**	535,00	
	1008222 **SIS 50U Edelstahl naturfinish mit Touch Flow** Unterbau-Spüle	**852,00**	710,00	

 **passt nicht zu 1008101** **Resteschale Edelstahl** **1220100** ** € 150,00 *** € 180,00**	 **passt nicht zu 1008101** **Schneidbrett Glas** **255100** ** € 160,00 *** € 192,00**	 **Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 *** € 89,90**	




** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Lumex Mix IF



LUMEX IF
EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- 3½“ Siebkob
- 1 Lochbohrung Ø 35 mm
- Radius 15 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**100265** **Lumex Mix 4440 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**354,00**	295,00	 *Ausschnitt 420 x 480* Beckentiefe in mm: 190 Außenradius in mm: 10
 **50 cm Unterschrank**	**100222** **Lumex Mix 4940 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**360,00**	300,00	 *Ausschnitt 470 x 480* Beckentiefe in mm: 190 Außenradius in mm: 10
 **60 cm Unterschrank**	**100267** **Lumex Mix 5440 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**372,00**	310,00	 *Ausschnitt 520 x 480* Beckentiefe in mm: 190 Außenradius in mm: 10



Abropfmatte Aquafilo
111466
** € 74,92
*** € 89,90**





** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Lumex IF/U



LUMEX IF/U EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- 3½" Siebkob
- Radius 15 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **40 cm Unterschrank**	**100406** **Lumex 3440 IF/U Edelstahl poliert** 3D-Rahmen Einbau / Flächenbündiger Einbau / Unterbau	**258,00**	215,00	 Beckentiefe in mm: 200
 **45 cm Unterschrank**	**100216** **Lumex 4040 IF/U Edelstahl poliert** 3D-Rahmen Einbau / Flächenbündiger Einbau / Unterbau	**270,00**	225,00	 Beckentiefe in mm: 200
 **50 cm Unterschrank**	**100218** **Lumex 4540 IF/U Edelstahl poliert** 3D-Rahmen Einbau / Flächenbündiger Einbau / Unterbau	**300,00**	250,00	 Beckentiefe in mm: 200
 **60 cm Unterschrank**	**100220** **Lumex 5040 IF/U Edelstahl poliert** 3D-Rahmen Einbau / Flächenbündiger Einbau / Unterbau	**324,00**	270,00	 Beckentiefe in mm: 200

ACHTUNG: BEIM EINBAU VON OBEN!
Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung bei Überlauf vorsehen!




			
Zugknopfgarnitur chrom **112566** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Druckknopf chrom** **111313** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Druckknopf edelstahlfarbig** **111314** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Abropfmatte Aquafilo** **111466** ** € 74,92 *** € 89,90**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



BOX U
EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur
- 3½" Siebkob
- Radius 25 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**100224** **Box 4040U Edelstahl poliert** Unterbau-Spüle	**174,00**	145,00	 *Ausschnitt 400 x 400 R25* Beckentiefe in mm: 200
 **50 cm Unterschrank**	**100226** **Box 4540U Edelstahl poliert** Unterbau-Spüle	**186,00**	155,00	 *Ausschnitt 450 x 400 R25* Beckentiefe in mm: 200
 **60 cm Unterschrank**	**100228** **Box 5040U Edelstahl poliert** Unterbau-Spüle	**204,00**	170,00	 *Ausschnitt 500 x 400 R25* Beckentiefe in mm: 200

			
Drehexzenter edelstahlfarbig **112092** ** € 29,17 *** € 35,00**	**Druckknopf chrom** **111313** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Druckknopf edelstahlfarbig** **111314** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Zugknopfgarnitur chrom** **112566** ** € 40,00 *** € 48,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



Kos IF



KOS IF EDELSTAHL

- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen 35 mm
- **reversibel**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100461** **Kos IF 45-S Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**270,00**	225,00	 Beckentiefe in mm: 180 *Ausschnitt: 600 x 480*
45 cm Unterschrank				
	**100462** **Kos IF 45 Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**288,00**	240,00	 Beckentiefe in mm: 180 *Ausschnitt: 770 x 480*
45 cm Unterschrank				

			
Druckknopf chrom **111313** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Druckknopf edelstahlfarbig** **111314** ** € 40,00 *** € 48,00**		



** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



EVE IF EDELSTAHL

- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1332404** **Eve 45 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**486,00**	405,00	 Beckentiefe in mm: 195 *Ausschnitt 850 x 490*
 **60 cm Unterschrank**	**1332405** **Eve 60 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**588,00**	490,00	 Beckentiefe in mm: 195/130 *Ausschnitt 990 x 490*
	Zusatzausstattung **2332110** **Resteschale Edelstahl** 	**96,00**	80,00	




Cristal IF



CRISTAL IF EDELSTAHL

- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

Zeichnungen für den Einbau erhalten Sie von Ihrem HKT-Team!

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1330017** **Cristal 45 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**396,00**	330,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt 850 x 490*
 **Großraumbecken** **60 cm Unterschrank**	**1330018** **Cristal 60-1 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**576,00**	480,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt 990 x 490*
 Restebecken mit 3½" Siebkorb **60 cm Unterschrank**	**1330019** **Cristal 60-2 IF Edelstahl poliert** 2D-Rahmen Einbau & Flächenbündiger Einbau	**450,00**	375,00	 Beckentiefe in mm: 210/130 *Ausschnitt 990 x 490*
	Zusatzausstattung **2332110** **Resteschale Edelstahl** 	**96,00**	80,00	



Druckknopf chrom
111303
** € 40,00
*** € 48,00**



Druckknopf edelstahlfarbig
111304
** € 40,00
*** € 48,00**




Cristal Slim





CRISTAL SLIM EDELSTAHL

- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- mit neuartigem Spülenrand
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1330021** **Cristal Slim 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**300,00**	250,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt: 835 x 475*
 **Großraumbecken** **60 cm Unterschrank**	**1330022** **Cristal Slim 60-1 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**462,00**	385,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt: 975 x 475*
 Restebecken mit 3½" Siebkorb **60 cm Unterschrank**	**1330023** **Cristal Slim 60-1,5 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**384,00**	320,00	 Beckentiefe in mm: 210/130 *Ausschnitt: 975 x 475*
	Zusatzausstattung **2332110** **Resteschale Edelstahl** 	**96,00**	80,00	



Druckknopf chrom
111303
** € 40,00
*** € 48,00**



Druckknopf edelstahlfarbig
111304
** € 40,00
*** € 48,00**

Brando Slim






BRANDO SLIM EDELSTAHL


- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- mit neuartigem Spülenrand
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1332500** **Brando 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**366,00**	305,00	
 **60 cm Unterschrank**	**1332502** **Brando 60-2 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**456,00**	380,00	
	Zusatzausstattung **2332110** **Resteschale Edelstahl** 	**96,00**	80,00	



Beckentiefe in mm: 210

Ausschnitt 835 x 475



Beckentiefe in mm: 210/140



Ausschnitt 975 x 475

Eve Slim



EVE SLIM EDELSTAHL



- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1332402** **Eve 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**480,00**	400,00	 Beckentiefe in mm: 195 *Ausschnitt 850 x 490*
 **60 cm Unterschrank**	**1332403** **Eve 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**570,00**	475,00	 Beckentiefe in mm: 195/130 *Ausschnitt 990 x 490*
	Zusatzausstattung **2332110** **Resteschale Edelstahl** 	**96,00**	80,00	




EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL

- 3½“ Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**




	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1164001** **Alea 1B1D Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**324,00**	270,00	 Beckentiefe in mm: 180 *Ausschnitt: 840 x 480*
 Restebecken mit 3½“ Siebkorb **60 cm Unterschrank**	**1164002** **Alea 1.5 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**450,00**	375,00	 Beckentiefe in mm: 180/120 *Ausschnitt: 980 x 480*
	Zusatzausstattung **1164003** **Resteschale Edelstahl** 	**102,00**	85,00	

Vera



EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL

- 3½“ Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**





	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**100463** **Vera 1B1D Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**144,00**	120,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 840 x 480*
 **60 cm Unterschrank**	**100465** **Vera 1.5 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**192,00**	160,00	 Beckentiefe in mm: 160/90 *Ausschnitt: 980 x 480*
 **80 cm Unterschrank**	**100464** **Vera 2B1D Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**228,00**	190,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 1140 x 480*

Levante



LEVANTE EDELSTAHL

- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**100236** **Levante 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**246,00**	205,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt: 770 x 480*
 **50 cm Unterschrank**	**100237** **Levante 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**246,00**	205,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt: 835 x 475*
 **60 cm Unterschrank**	**100238** **Levante 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**336,00**	280,00	 Beckentiefe in mm: 210/130 *Ausschnitt: 975 x 475*
 **80 cm Unterschrank**	**100239** **Levante 80 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**348,00**	290,00	 Beckentiefe in mm: 210/210 *Ausschnitt: 1135 x 475*

Ghibli



GHIBLI EDELSTAHL





- 3½“ Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100243** **Ghibli 45 S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**186,00**	155,00	 Beckentiefe in mm: 170 *Ausschnitt: 770 x 480*
45 cm Unterschrank				
 Restebecken mit 3½“ Siebkorbventil	**100245** **Ghibli 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**210,00**	175,00	 Beckentiefe in mm: 160/100 *Ausschnitt: 975 x 475*
60 cm Unterschrank				



EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL





- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 2 Lochbohrungen ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1332114** **Montigo 45 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**156,00**	130,00	 Beckentiefe in mm: 150 *Ausschnitt: 770 x 480*
 2 Lochbohrungen ø 35 mm Restebecken mit 3½" Siebkorbventil **60 cm Unterschrank**	**1332115** **Montigo 60 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**234,00**	195,00	 Beckentiefe in mm: 190/160 *Ausschnitt: 980 x 480*
 mit 1½"Stopfenventil ohne Lochbohrungen **45 cm Unterschrank**	**100235** **Montigo 45 S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**126,00**	105,00	 Beckentiefe in mm: 150 *Ausschnitt 770 x 480*
 mit 3½"Drehexzenter, 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1330016** **Cristal 45 Small Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**252,00**	210,00	 Beckentiefe in mm: 210 *Ausschnitt 775 x 480*



LINE EDELSTAHL

- 3½“ Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1350051** **Line 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**168,00**	140,00	 Beckentiefe in mm: 150 *Ausschnitt 842 x 482*
45 cm Unterschrank				
	**1350050** **Line 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**240,00**	200,00	 Beckentiefe in mm: 150 *Ausschnitt 982 x 482*
60 cm Unterschrank				
	**100250** **Line 45-1 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**180,00**	150,00	 Beckentiefe in mm: 185 *Ausschnitt 947 x 582*
60 cm Unterschrank				
	**100252** **Line 60-2 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**216,00**	180,00	 Beckentiefe in mm: 170/130 *Ausschnitt 982 x 482*
60 cm Unterschrank				




			
Druckknopf chrom **111303** ** € 40,00 *** € 48,00**	**Druckknopf edelstahlfarbig** **111304** ** € 40,00 *** € 48,00**		

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



BASIC EDELSTAHL




- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1350024** **Basic 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**179,00**	149,17	 Beckentiefe in mm: 170
				Ausschnitt: 756 x 466
 **Großraumbecken** **50 cm Unterschrank**	**1350027** **Basic 50-S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**179,00**	149,17	 Beckentiefe in mm: 190
				Ausschnitt: 624 x 474
 Restebecken mit 3½" Siebkorb **60 cm Unterschrank**	**1350025** **Basic 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**228,00**	190,00	 Beckentiefe in mm: 165/130
	Zusatzausstattung **1350033** **Resteschale Acryl** 	**30,00**	25,00	
	1350032 **Resteschale Edelstahl** 	**48,00**	40,00	
				Ausschnitt 946 x 466



HYPNO EDELSTAHL




- 3½" Drehexzenter
- Ab- und Überlaufgarnitur
- 2 Lochbohrungen Ø 35 mm
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **Großraumbecken** **50 cm Unterschrank**	**1350021** **Hypno 50 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**199,00**	165,83	 Beckentiefe in mm: 190 *Ausschnitt: 836 x 476*
 Restebecken mit 3½" Siebkorb **60 cm Unterschrank**	**1350040** **Hypno 60 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**249,00**	207,50	 Beckentiefe in mm: 190/130 *Ausschnitt: 976 x 476*
	Zusatzausstattung **1350041** **Resteschale Edelstahl** 	**48,00**	40,00	
 ein Becken mit 3½" Siebkorb **80 cm Unterschrank**	**1350047** **Hypno 80 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**299,00**	249,17	 Beckentiefe in mm: 175/175 *Ausschnitt: 1142 x 482*



EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL





- Ab- und Überlaufgarnitur
- reversibel

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Unterschrank**	**1226601** **Derby 1.0 Edelstahl naturfinish mit 3½" Drehexzenter, Lochbohrung Ø 35 mm** Einbau-Spüle	**150,00**	125,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 770 x 480*
	100460 **Derby 1.0 Edelstahl naturfinish ohne Lochbohnrung** Einbau-Spüle	**108,00**	90,00	
 mit 3½" Drehexzenter, 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **60 cm Unterschrank**	**1226701** **Derby 1.5 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**162,00**	135,00	 Beckentiefe in mm: 160/90 *Ausschnitt: 980 x 480*
 mit 3½"Drehexzenter 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1200100** **Creta 1B1D Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**156,00**	135,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt 735 x 460*



EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL



- Ab- und Überlaufgarnitur
- **reversibel**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 mit 1½" Stopfenventil ohne Lochbohrung **45 cm Unterschrank**	**100230** **SB 86 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**102,00**	85,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 845 x 415*
 mit 3½" Siebkorbventil, ohne Lochbohrung **45 cm Unterschrank**	**100231** **SB 86-S Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**120,00**	100,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 845 x 415*
 mit 3½" Drehexzenter, 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**100233** **SB 86-D Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**135,00**	112,50	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 845 x 415*
 mit 1½" Stopfenventil ohne Lochbohrung **45 cm Unterschrank**	**100426** **SB 76 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**102,00**	85,00	 Beckentiefe in mm: 160 *Ausschnitt: 740 x 415*










EINBAUSPÜLEN EDELSTAHL






- Ab- und Überlaufgarnitur

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 mit 3½" Siebkorb und einem Hahnloch **80 cm Unterschrank**	**100240** **Levante DB Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**318,00**	265,00	 Beckentiefe in mm: 210/210 *Ausschnitt: 770 x 480*
 ein Becken mit 3½" Drehexzetner ein Becken mit 3½" Siebkorb **90 cm Unterschrank**	**100244** **Ghibli DB Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**204,00**	170,00	 Beckentiefe in mm: 170/170 Auschnitt 835 x 475

Spülen

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 mit 3½" Siebkorb, 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1350026** **Basic 45-S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**139,00**	115,83	 *Ausschnitt 446 x 466 R 127,5* Beckentiefe in mm: 150
 mit 3½" Siebkorb, 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1350044** **Basic 480 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**109,00**	90,83	 *Ausschnitt 454 x 454* Beckentiefe in mm: 150
 mit 1½" Siebkorb, 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **30 cm Unterschrank**	**1332117** **Gina Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**222,00**	185,00	 *Ausschnitt 270 x 480* Beckentiefe in mm: 160
 mit 1½" Stopfenventil 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**100249** **Basic 40-S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle **Hinweis:** Bei dieser Spüle gibt es zwei Einbaumöglichkeiten!	**108,00**	90,00	 *Ausschnitt 420 x 480* Beckentiefe in mm: 160
 mit 1½" Stopfenventil 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**100466** **Kania Edelstahl poliert** Einbau-Spüle **Hinweis:** Bei dieser Spüle gibt es zwei Einbaumöglichkeiten!	**90,00**	75,00	 *Ausschnitt 420 x 420* Beckentiefe in mm: 160
 mit 1½" Stopfenventil **50 cm Unterschrank**	**100467** **Inset Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**96,00**	80,00	 *Ausschnitt 480 x 480* Beckentiefe in mm: 170
 mit 1½" Siebkorb **40 cm Unterschrank**	**1005401** **E33 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**96,00**	80,00	 *Ausschnitt 445 x 415* Beckentiefe in mm: 160

Rundspülen



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 mit 3½"Siebkorbventil **45 cm Unterschrank**	**100246** **CI Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**150,00**	125,00	 *Ausschnitt lt. Schablone* Beckentiefe in mm: 160
 mit 1½"Stopfenventil **45 cm Unterschrank**	**100247** **CT Edelstahl naturfinish** Einbau-Abtropfteil	**132,00**	110,00	 *Ausschnitt lt. Schablone* Beckentiefe in mm: 40
 mit 3½" Siebkorb, 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1350028** **Basic Round 45-S Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**99,00**	82,50	 *Ausschnitt Ø 470* Beckentiefe in mm: 170
 mit 3½" Siebkorb, 1 x Lochbohrung Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**102701** **Kiba Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**114,00**	95,00	 *Ausschnitt Ø 460* Beckentiefe in mm: 170
 mit 3½" Drehexzenter, 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**1350029** **Basic Round 45 Edelstahl poliert** Einbau-Spüle	**159,00**	132,50	 *Ausschnitt lt. Schablone* Beckentiefe in mm: 190

Eckspülen



ECKSPÜLEN EDELSTAHL

- Ab- und Überlaufgarnitur

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 3½" Drehexzenter 2 Lochbohrungen ø 35 mm **45 cm Unterschrank**	**100254** **Basic Corner Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle	**270,00**	225,00	 *Ausschnitt lt. Naturmaß*
 3½" Drehexzenter, Restebecken mit 1½" Siebkorbventil, 2 Lochbohrungen Ø 35 mm **65 cm Unterschrank**	**100256** **Basic Corner 1 Edelstahl naturfinish** Einbau-Spüle  **Resteschale Kunststoff im Lieferumfang enthalten**	**330,00**	275,00	 *Ausschnitt lt. Naturmaß*

Spülenzubehör

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**112092** **3½" Drehexzenter Edelstahl** **Bohrung 35 mm**	**35,00**	29,17	
	**112566** **3½" Zugknopfgarnitur chrom** **Bohrung 35 mm**	**48,00**	40,00	

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3083106** **Geruchsverschluss 1½" x 40 mm**	**18,00**	15,00	**Raumspar**-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen
	3083107 **Geruchsverschluss 1½" x 50 mm**	**18,00**	15,00	
	**3083117** **Geruchsverschluss 1½" x 40 mm**	**9,60**	8,00	**Raumspar**-Geruchsverschluss mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem Verbindungsrohr und Abgangsbogen
	3083118 **Geruchsverschluss 1½" x 50 mm**	**9,60**	8,00	
	**3083142** **Geruchsverschluss Flex-L 1½" x 40/50 mm**	**9,60**	8,00	mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch 530 mm lang, **kürzbar**
	**3083164** **Geruchsverschluss 1½" x 40 mm**	**9,60**	8,00	mit 1 Geräteanschluss und Abgangsbogen
	3083165 **Geruchsverschluss 1½" x 50 mm**	**9,60**	8,00	

Montage-Sets



Geruchsverschluss Flex-L



Flexibler Anschluss-Schlauch



Raumschaffendes Verbindungsrohr



Herdanschlussleitung

Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.
3760121 **Montageset 1- klein**	**42,00**	35,00

bestehend aus:

Geruchsverschluss Flex-L
1½» x 40/50 mm, kürzbar, mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch (400 mm lang)

Raumschaffendes Verbindungsrohr
300 mm,1½" x 36 mm, 270 mm lang

2 x Flexibler Anschlussschlauch
500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Herdanschlussleitung,
2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen



Raumspar-Geruchsverschluss



Flexibler Anschluss-Schlauch



Gummi-Manschette



Gummi-Nippel



Winkelschlauchtülle



Schlauchklemme



Herdanschlussleitung



Tischsteckdose mit Montageöse



Schuko-Verlängerung

Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.
3760124 **Montageset 1- groß**	**72,00**	60,00

bestehend aus:

Raumspar-Geruchsverschluss
1½" x 40 mm,
mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem Verbindungsrohr
und Abgangsbogen

2 x Flexibler Anschlussschlauch
500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlumflechtung, Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8"f ür Kupferrohr Ø 10 mm
Herdanschlussleitung, 2 m,

Gummi-Manschette
NW 40/50, 1½" x 54 mm

HT-Gummi-Nippel
NW 40/50, 1½" x 50 mm

Winkelschlauchtülle,
für Anschlüsse 1½"und ¾", 1" GewindeHO5VV-F,
5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

2 x Schlauchklemme
20-32 mm, 9 mm breit


Herdanschlussleitung,
2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

Tischsteckdose mit Montageöse
3 m Anschlusskabel mit Schukowinkelstecker,
3-fach, max. 3600 W/16 A, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
mit Kindersicherung

Schuko-Verlängerung,
3 m, 16 A/250 Volt, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
einerseits Schuko-Winkelstecker,
andererseits Schuko-Kupplung

316 Kitchen 114
Altos 133
Antica 160
Atrio 142
Basic 151
Bering 159
Caro 154
Cary One 156
Cary Two 157
Classic 159
Classico 159
Conos 132
C Profi Komfort Brause 146
Daja Cristalite 138
Dispenser 165-166
E 145
E Profi Komfort Brause 144
Eco 151
Edge 151
Edge II 151
Eurocube 148
Eurosmart Cosmo 149
Eurosmart Cosmopolitan L 150
Evelyn 131
Flexschläuche 168-169
Get 152
Happy 120
Helium 128
HKT Adams 111
HKT Hill 112
HKT Hill Semi-Gastro 113
HKT Kinkade 111
Karpo Semi-Profi 134
Ideal Aqua L 164
Inciso 115
Inciso Seitenbrause 116
Kavus 130
Kavus Cristalite 130
Kleinspeicher Niederdruck 170
Kleinspeicherset ND 170
Lamp Flex 155
Leila Cristalite 137
Live 158
Live X 129
Loop 151
Live Cristadur 135
M 147
Mesh 127
Monet 110
Moran 110
M Touch 153
Napos 139
Napos Cristalite 137
Noa L Sorgente 164
Niederdruck-Armaturen 161-162
Officine 126
Ombrello 160
Paula Cristadur 136
Plutos 139
Plutos Cristalite 137
Proton 124
Proton S 122
Proton S Arco 123
Proton S Semi-Profi 121
Rosi 131
SC-510 Cristadur 135
SC-520 Cristadur 136
SC-540 L Cristadur 136
SC-550 Semi-Profi Brause 134
Smartcontrol 140-141
Stelo 118
Stelo Arco 119
Stelo Semi-Pro 117
Su 125
Vorfenster-Armaturen 163
Zedra Komfortbrause 143
Zubehör 167

Entdecken Sie die Welt der Grohe Blue und Grohe Red in einer eigenen Broschüre!




Bedienung nur nach vorne

- Kaltstart
- Bedienung erfolgt nur nach vorne - es kommt zu keinen Problemen mit der Rückwand



Niederdruck

- Armatur ist für den Niederdruck-Anschluss geeignet



Flüsterperlator

- Wassergeräusche werden drastisch reduziert
- das Spritzen wird reduziert
- hygienisch, da keine Luft angesaugt wird

hkt
ARMATUREN



Die neue Armaturenwelt begeistert mit vielen kreativen und auch funktionellen Lösungen.

Sinnvolle Funktionen wie Kaltstart oder Flüsterperlator erfreuen in der Anwendung.

Anspruchsvolles Design wie beim neuen Bedienelement an der Armaturenspitze unserer Armatur „Monet“ ist nicht nur gefällig, sondern auch praktisch.



hkt
ARMATUREN - PERFEKT IN DESIGN UND FUNKTION



Funktionales Design


Unsere Armatur „Monet“ zeichnet sich durch innovatives Design aus.

Einzigartig - das formschöne Bedienelement direkt an der Armaturenspitze garantiert perfekte Funktionalität.

Hochwertige Materialien

Zu den Qualitätsmerkmalen aller hkt Armaturen gehören hochwertige Keramik-Kartuschen und flexible Anschlussschläuche mit 3/8“.






Energie und Platz sparen mit Kaltstart

Bei senkrechter Positionierung des Reglers startet die Armatur energiesparend nicht mit Mischwasser, sondern mit Kaltwasser.

Die Warmwasserbeimischung erfolgt zur Spüle hin, wodurch auch keine Berührung mit einer oft zu nahen Rückwand möglich ist.



Zeitgemäße Farben

hkt Armaturen bilden mit ihren Farbwelten einen ästhetischen Blickfang im modernen Küchenumfeld. Chrom, edelstahlfarbig, schwarz matt, kupfer gebürstet und schwarz gebürstet sind im Trend und bieten umfassende Gestaltungsmöglichkeiten.





Formschöne Seifendispenser

Die praktische Ergänzung zur Armatur in den entsprechenden Farben





Flüsterperlator

Das erträumte Eigenheim, die schönste Küche - und dann bei jedem Betätigen der Armatur ein störend lauter Wasserstrahl.

Der hkt Flüsterperlator verhindert die Anreicherung des Wasserstrahles mit Luft und somit das daraus entstehende, rauschende Geräusch. Dass dadurch das Wasser beim Auftreffen auf Geschirr oder in der Spüle nicht spritzt, ist ein zusätzlicher, wesentlicher Vorteil.

Vor allem bei modernen Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen kommt die Wirkung noch mehr zu tragen und garantiert ein entspanntes Arbeiten an der Spüle.

7 JAHRE GARANTIE

Umfassende Garantie

Wenn Sie bei Ihrer hkt Armatur den vorgesehenen Schmutzfilter verwenden, kommen Sie in den Genuss von 7 Jahren Vollgarantie.

Um unser Garantieversprechen kompromisslos zu erfüllen, steht auch ein kompetenter Kundendienst zur Verfügung.

MONET

Farben: chrom, edelstahlfarbig, schwarz matt



7 JAHRE GARANTIE

HILL

Farben: chrom, edelstahlfarbig, schwarz matt
Erhältlich auch als Niederdruck-Armatur, mit Auszug



7 JAHRE GARANTIE

HILL SEMI-GASTRO

Farben: chrom, edelstahlfarbig, schwarz matt, kupfer gebürstet und schwarz gebürstet



MORAN

Farben: chrom, edelstahlfarbig, chrom/schwarz
Erhältlich auch mit Auszug



7 JAHRE GARANTIE

ADAMS

Farben: chrom, chrom/schwarz
Erhältlich auch mit ausziehbarer Wechselbrause





mit ausziehbarer Wechselbrause




7 JAHRE GARANTIE

KINKADE





Farben: chrom, edelstahlfarbig, schwarz matt
Erhältlich auch mit ausziehbarer Wechselbrause








7 JAHRE GARANTIE

	Bestell-Nr.	**UVP in€ inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**100747** **Moran HD** chrom	**205,00**	170,83	
	100748 **Moran HD** edelstahlfarbig	**260,00**	216,67	
	100749 **Moran HD** chrom/schwarz matt	**240,00**	200,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**100750** **Moran Auszug HD** chrom	**310,00**	258,33	
	100751 **Moran Auszug HD** edelstahlfarbig	**350,00**	291,67	
	100752 **Moran Auszug HD** chrom/schwarz matt	**330,00**	275,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**100757** **Monet HD** chrom	**425,00**	354,17	
	100758 **Monet HD** edelstahlfarbig	**560,00**	466,67	
	100759 **Monet HD** schwarz matt	**560,00**	466,67	


7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 35 mm**	**100753** **Adams HD** chrom	**160,00**	133,33	
	100754 **Adams HD** schwarz matt	**220,00**	183,33	
mit ausziehbarer Wechselbrause  Schwenkbereich 120° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**100755** **Adams Brause HD** chrom	**250,00**	208,33	
	100756 **Adams Brause HD** schwarz matt	**290,00**	241,67	
	**100945** **Kinkade HD** chrom	**270,00**	225,00	
	100946 **Kinkade HD** edelstahlfarbig	**354,00**	295,00	
	100947 **Kinkade HD** schwarz matt	**354,00**	295,00	
	**100948** **Kinkade Brause HD** chrom	**360,00**	300,00	
	101229 **Kinkade Brause HD** edelstahlfarbig	**480,00**	400,00	
	101230 **Kinkade Brause HD** schwarz matt	**480,00**	400,00	

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100760** **Hill HD** chrom	**230,00**	191,67	
	100761 **Hill HD** edelstahlfarbig	**330,00**	275,00	
	100762 **Hill HD** schwarz matt	**330,00**	275,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				
	100763 **Hill ND** chrom	**350,00**	291,67	
	100764 **Hill ND** edelstahlfarbig	**450,00**	375,00	
	100765 **Hill ND** schwarz matt	**450,00**	375,00	
	**100766** **Hill Auszug HD** chrom	**260,00**	216,67	
	100767 **Hill Auszug HD** edelstahlfarbig	**350,00**	291,67	
	100768 **Hill Auszug HD** schwarz matt	**345,00**	287,50	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				**7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at**
	**760180** **Schmutzfilter für Armaturen** verchromt, Filtereinsatz Edelstahl	**15,00**	12,50	


Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**101139** **Hill SEMI-GASTRO HD** chrom	**618,00**	515,00	
	101140 **Hill SEMI-GASTRO HD** edelstahlfarbig	**696,00**	580,00	
	100944 **Hill SEMI-GASTRO HD** schwarz matt	**690,00**	575,00	
	101924 **Hill SEMI-GASTRO HD** kupfer gebürstet	**810,00**	675,00	
	101925 **Hill SEMI-GASTRO HD** schwarz gebürstet	**810,00**	675,00	

Schwenkbereich 360°
Lochbohrung Ø 33,5 mm

	**103111** **Dispenser MINIMAL** chrom	**132,00**	110,00	
	103112 **Dispenser MINIMAL** edelstahlfarbig	**164,40**	137,00	
	103113 **Dispenser MINIMAL** schwarz matt	**141,60**	118,00	

Von oben befüllbar

Lochbohrung Ø 28 -35 mm

	**103114** **Dispenser SQUARED** chrom	**159,60**	133,00	
	103115 **Dispenser SQUARED** edelstahlfarbig	**202,80**	169,00	
	103116 **Dispenser SQUARED** schwarz matt	**180,00**	150,00	

Von oben befüllbar

Lochbohrung Ø 28 -35 mm


massiv Edelstahl




316 KITCHEN

- semiprofessioneller Hebelmischer
- Keramik-Kartusche
- schwenk- und ausziehbarer Auslauf
- **Lochbohrung Ø 33,5 mm**



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Kitchen glatt 60010	**720484** **316 Kitchen glatt 60010 HD** Edelstahl gebürstet	**990,00**	825,00	
	720485 **316 Kitchen glatt 60010 HD** Edelstahl schwarz gebürstet	**1440,00**	1200,00	
	720486 **316 Kitchen glatt 60010 HD** Edelstahl kupfer gebürstet	**1440,00**	1200,00	
 Kitchen Struktur 60012	**720473** **316 Kitchen Struktur 60012 HD** Edelstahl gebürstet	**1170,00**	975,00	
	720474 **316 Kitchen Struktur 60012 HD** Edelstahl schwarz gebürstet	**1740,00**	1450,00	
	720487 **316 Kitchen Struktur 60012 HD** Edelstahl kupfer gebürstet	**1740,00**	1450,00	
 Kitchen Struktur 60014	**720488** **316 Kitchen Struktur 60014 HD** Edelstahl gebürstet	**1170,00**	975,00	
	720489 **316 Kitchen Struktur 60014 HD** Edelstahl schwarz gebürstet	**1740,00**	1450,00	
	720490 **316 Kitchen Struktur 60014 HD** Edelstahl kupfer gebürstet	**1740,00**	1450,00	





29660 Edelstahl matt gebürstet
100933
** € 384,00
***€ 320,00**




29660 Edelstahl schwarz gebürstet
100934
** € 500,00
***€ 600,00**



29660 Edelstahl Kupfer gebürstet
100935
** € 500,00
***€ 600,00**

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**

neu






Schwenkbereich 120°

Lochbohrung 3 x Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100900 **Inciso Zweigriff Armatur HD** edelstahlfarbig	**1296,00**	1080,00
100901 **Inciso Zweigriff Armatur HD** schwarz gebürstet	**1560,00**	1300,00

Technische Beschreibung



Inciso Seitenbrause

GESSI

5 JAHRE GARANTIE

neu






Schwenkbereich 120°

Lochbohrung 4 x Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
100903 **Inciso Zweigriff Armatur mit Seitenbrause HD** edelstahlfarbig	**1920,00**	1600,00	
100904 **Inciso Zweigriff Armatur mit Seitenbrause HD** schwarz gebürstet	**2340,00**	1950,00	








Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100930 **Stelo Semi-Pro HD** chrom	**648,00**	540,00
100931 **Stelo Semi-Pro HD** edelstahlfarbig	**720,00**	600,00
100932 **Stelo Semi-Pro HD** schwarz matt	**720,00**	600,00

Technische Beschreibung



neu



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100924** **Stelo HD** chrom	**360,00**	300,00	
	100925 **Stelo HD** edelstahlfarbig	**468,00**	390,00	
	100926 **Stelo HD** schwarz matt	**444,00**	370,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				
	**100927** **Stelo mit herausziehbarer Brause HD** chrom	**456,00**	380,00	
	100928 **Stelo mit herausziehbarer Brause HD** edelstahlfarbig	**588,00**	490,00	
	100929 **Stelo mit herausziehbarer Brause HD** schwarz matt	**540,00**	450,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				

neu








Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100918 **Stelo Arco HD** chrom	**360,00**	300,00
100919 **Stelo Arco HD** edelstahlfarbig	**480,00**	400,00
100920 **Stelo Arco HD** schwarz matt	**450,00**	375,00

Technische Beschreibung






Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm

100921 **Stelo Arco mit herausziehbarer Brause HD** chrom	**528,00**	440,00
100922 **Stelo Arco mit herausziehbarer Brause HD** edelstahlfarbig	**660,00**	550,00
100923 **Stelo Arco mit herausziehbarer Brause HD** schwarz matt	**618,00**	515,00



Happy

GESSI

5 JAHRE GARANTIE

neu






Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100895 **Happy HD** rot glänzend/chrom	**786,00**	655,00
100896 **Happy HD** schwarz matt/chrom	**786,00**	655,00
100897 **Happy HD** weiß matt/chrom	**786,00**	655,00

Technische Beschreibung



Proton S Semi-Profi

GESSI

5 JAHRE GARANTIE






Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
102524 **Proton S Semi-Profi HD** chrom	**630,00**	525,00
102525 **Proton S Semi-Profi HD** edelstahlfarbig	**708,00**	590,00
102526 **Proton S Semi-Profi HD** schwarz matt	**708,00**	590,00

Technische Beschreibung



neu




Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
102518 **Proton S HD** chrom	**360,00**	300,00	
102519 **Proton S HD** edelstahlfarbig	**468,00**	390,00	
102520 **Proton S HD** schwarz matt	**462,00**	385,00	



Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm




102521 **Proton S Wechselbrause HD** chrom	**438,00**	365,00	
102522 **Proton S Wechselbrause HD** edelstahlfarbig	**588,00**	490,00	
102523 **Proton S Wechselbrause HD** schwarz matt	**588,00**	490,00	



Schwenkbereich 360°

Lochbohrung Ø 33,5 mm



Proton S Arco

GESSI

5 JAHRE GARANTIE

neu






Schwenkbereich 360°



Lochbohrung Ø 33,5 mm

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
102515 **Proton S Arco HD** chrom	**360,00**	300,00
102516 **Proton S Arco HD** edelstahlfarbig	**468,00**	390,00
105217 **Proton S Arco HD** schwarz matt	**462,00**	385,00

Technische Beschreibung





	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**720528** **Proton HD** chrom	**222,00**	185,00	
	720529 **Proton HD** edelstahlfarbig	**318,00**	265,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				
	**720527** **Proton Auszug HD** chrom	**336,00**	280,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				






Schwenkbereich 360°

Vorfensterarmatur verbleibende Höhe 71 mm – unterhalb der APL 312 mm für die Hülse berücksichtigen!

Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
720481 **Su HD** chrom **Vorfensterarmatur**		**504,00**	420,00
720482 **Su HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**		**648,00**	540,00
720483 **Su HD** schwarz gebürstet **Vorfensterarmatur**		**798,00**	665,00

Technische Beschreibung






GESSI

5 JAHRE GARANTIE










	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**720475** **Officine HD** chrom	**312,00**	260,00	
	720476 **Officine HD** Edelstahlfarbig	**396,00**	330,00	
	720477 **Officine HD** PVD schwarz gebürstet	**660,00**	550,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**720478** **Officine Auszug HD** chrom	**384,00**	320,00	
	720479 **Officine Auszug HD** Edelstahlfarbig	**492,00**	410,00	
	720480 **Officine Auszug HD** PVD schwarz gebürstet	**750,00**	625,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**100007** **Officine Semiprofi HD** chrom	**720,00**	600,00	
	100008 **Officine Semiprofi HD** schwarz	**936,00**	780,00	




	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**720471** **Mesh HD** Edelstahl/schwarz	**636,00**	530,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**	**720472** **Mesh Brause HD** Edelstahl/schwarz	**642,00**	535,00	
 Schwenkbereich 360° **Lochbohrung 2 x Ø 33,5 mm**	**720470** **Mesh mit separater Bedienung HD** Edelstahl/schwarz	**684,00**	570,00	








Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
720495 **Helium HD** chrom	**372,00**	310,00	





Schwenkbereich 360°



	Bestell-Nr.		UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3600010** **Live X HD** Edelstahl massiv seidenmatt		**348,00**	290,00	
	102503 **Live X HD** PVD White gold seidenmatt	neu	**540,00**	450,00	
	102504 **Live X HD** PVD Copper glänzend	neu	**540,00**	450,00	
	102505 **Live X HD** PVD Gunmetal glänzend	neu	**540,00**	450,00	
 Schwenkbereich 360°	**3600020** **Live X Auszug HD** Edelstahl massiv seidenmatt		**408,00**	340,00	
	102506 **Live X Auszug HD** PVD White gold seidenmatt	neu	**618,00**	515,00	
	102507 **Live X Auszug HD** PVD Copper glänzend	neu	**618,00**	515,00	
	102508 **Live X Auszug HD** PVD Gunmetal glänzend	neu	**618,00**	515,00	
 Schwenkbereich 360° Anschlussschläuche 800 mm	**102509** **Live X W HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	neu 	**588,00**	490,00	
 Schwenkbereich 360° Anschlussschläuche 800 mm	**102510** **Live X W Auszug HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	neu 	**648,00**	540,00	
 **Somo Edelstahl massiv** **7204300** ** € 130,00 ***€ 156,00**					




** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3700010** **Kavus HD** Edelstahl massiv seidenmatt	**288,00**	240,00	 Lochbohrung ø 35
	102500 neu **Kavus HD** PVD White gold seidenmatt	**288,00**	240,00	
	102501 neu **Kavus HD** PVD Copper glänzend	**288,00**	240,00	
	102502 neu **Kavus HD** PVD Gunmetal glänzend	**288,00**	240,00	
 Schwenkbereich 360°	**3700020** **Kavus HD** Edelstahl/onyx seidenmatt	**342,00**	285,00	 Lochbohrung ø 35
	720448 **Kavus HD** Edelstahl/nero seidenmatt	**342,00**	285,00	
	720447 **Kavus HD** Edelstahl/asphalt seidenmatt	**342,00**	285,00	
	7204310 **Kavus HD** Edelstahl/weiß seidenmatt	**342,00**	285,00	



Somo Edelstahl massiv
7204300
** € 130,00
***€ 156,00**




** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 neu	**102511** **Rosi HD** Edelstahl	**492,00**	410,00	
	102512 **Rosi HD** PVD White gold	**594,00**	495,00	
Schwenkbereich 360°				
neu 	**102513** **Evelyn HD** Edelstahl	**222,00**	185,00	
Schwenkbereich 360°				
neu 	**102514** **Evelyn Auszug HD** Edelstahl	**306,00**	255,00	
Schwenkbereich 120°				








Somo Edelstahl massiv
7204300
** € 130,00
***€ 156,00**

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360° 	**3330010** **Conos Pro HD mit Seitenbrause** Edelstahl **massiv Edelstahl**	**804,00**	670,00	
 Schwenkbereich 360°	**3330020** **Conos HD** Edelstahl **massiv Edelstahl**	**504,00**	420,00	

 **Somo Edelstahl massiv** **7204300** ** € 130,00 ***€ 156,00**			





** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**





	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3500060** **Altos S HD** Edelstahl	**306,00**	255,00	
	3500050 **Altos S Auszug HD** Edelstahl	**402,00**	335,00	
	massiv Edelstahl			
	**3500010** **Altos HD** Edelstahl	**456,00**	380,00	
	3500030 **Altos Auszug HD** Edelstahl	**540,00**	450,00	
	massiv Edelstahl			
 Schwenkbereich 360° **Vorfensterarmatur- verbleibende Sockelhöhe 45 mm**	**7204500** **Altos W HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur** 	**582,00**	485,00	
	massiv Edelstahl			
 Schwenkbereich 360° **Vorfensterarmatur- verbleibende Sockelhöhe 45 mm**	**7204510** **Altos W Auszug HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur** 	**678,00**	565,00	
	massiv Edelstahl			
 Schwenkbereich 360°	**3500020** **Altos ND** Edelstahl	**456,00**	380,00	
	3500040 **Altos Auszug ND** Edelstahl	**582,00**	485,00	
	massiv Edelstahl			
 **Somo Edelstahl massiv** **7204300** ** € 130,00 ***€ 156,00**				






** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3410000** **Karpo Semi-Profi HD** chrom	**576,00**	480,00	
 Schwenkbereich 360°	**3396000** **SC-550 Semi-Profi HD** chrom/magma	**618,00**	515,00	
	3396001 **SC-550 Semi-Profi HD** chrom/bronze	**618,00**	515,00	
	3396002 **SC-550 Semi-Profi HD** chrom/stone	**618,00**	515,00	
	3396003 **SC-550 Semi-Profi HD** chrom/silverstone	**618,00**	515,00	
	3396004 **SC-550 Semi-Profi HD** chrom/polaris	**618,00**	515,00	
 **Somo Edelstahl massiv** **7204300** ** € 130,00 ***€ 156,00**				




** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 120°	**3391000** **SC-510 HD** chrom/magma	**426,00**	355,00	
	3392000 **SC-510 HD** chrom/bronze	**426,00**	355,00	
	3392001 **SC-510 HD** chrom/stone	**426,00**	355,00	
	3391001 **SC-510 HD** chrom/silverstone	**426,00**	355,00	
	3392002 **SC-510 HD** chrom/polaris	**426,00**	355,00	
 Schwenkbereich 120°	**3393000** **SC-510 Brause HD** chrom/magma	**480,00**	400,00	
	3393001 **SC-510 Brause HD** chrom/bronze	**480,00**	400,00	
	3393002 **SC-510 Brause HD** chrom/stone	**480,00**	400,00	
	3393003 **SC-510 Brause HD** chrom/silverstone	**480,00**	400,00	
	3393004 **SC-510 Brause HD** chrom/polaris	**480,00**	400,00	
neu  Schwenkbereich 360°	**103344** **Live HD** magma	**450,00**	375,00	
	103345 **Live HD** bronze	**450,00**	375,00	
	103346 **Live HD** stone	**450,00**	375,00	
	103347 **Live HD** silverstone	**450,00**	375,00	
	103348 **Live HD** polaris	**450,00**	375,00	
neu  Schwenkbereich 120°	**103349** **Live Auszug HD** magma	**540,00**	450,00	
	103350 **Live Auszug HD** bronze	**540,00**	450,00	
	103351 **Live Auszug HD** stone	**540,00**	450,00	
	103352 **Live Auszug HD** silverstone	**540,00**	450,00	
	103353 **Live Auszug HD** polaris	**540,00**	450,00	

	Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3394000** **SC-520 HD** chrom/magma		**450,00**	375,00	
	3394001 **SC-520 HD** chrom/bronze		**450,00**	375,00	
	3394002 **SC-520 HD** chrom/stone		**450,00**	375,00	
	3394003 **SC-520 HD** chrom/silverstone		**450,00**	375,00	
	3394004 **SC-520 HD** chrom/polaris		**450,00**	375,00	
 Schwenkbereich 360°	**3395000** **SC-540 L HD** chrom/magma		**468,00**	390,00	
	3395001 **SC-540 L HD** chrom/bronze		**468,00**	390,00	
	3395002 **SC-540 L HD** chrom/stone		**468,00**	390,00	
	3395003 **SC-540 L HD** chrom/silverstone		**468,00**	390,00	
	3395004 **SC-540 L HD** chrom/polaris		**468,00**	390,00	
 Schwenkbereich 360°	**3395101** **SC-540 L Brause HD** chrom/magma		**498,00**	415,00	
	3395102 **SC-540 L Brause HD** chrom/bronze		**498,00**	415,00	
	3395103 **SC-540 L Brause HD** chrom/stone		**498,00**	415,00	
	3395104 **SC-540 L Brause HD** chrom/silverstone		**498,00**	415,00	
	3395105 **SC-540 L Brause HD** chrom/polaris		**498,00**	415,00	
 Schwenkbereich 360°	**103354** **Paula HD** magma	neu	**312,00**	260,00	
	103355 **Paula HD** bronze	neu	**312,00**	260,00	
	103356 **Paula HD** stone	neu	**312,00**	260,00	
	103357 **Paula HD** silverstone	neu	**312,00**	260,00	
	103358 **Paula HD** polaris	neu	**312,00**	260,00	

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3380035** **Plutos HD** nero	**300,00**	250,00	
	3380036 **Plutos HD** croma	**300,00**	250,00	
	3380037 **Plutos HD** weiß	**300,00**	250,00	
	720458 **Plutos HD** asphalt	**300,00**	250,00	
 Schwenkbereich 360°	**3710011** **Napos HD** nero	**300,00**	250,00	
	3710012 **Napos HD** croma	**300,00**	250,00	
	3710013 **Napos HD** asphalt	**300,00**	250,00	
 Schwenkbereich 360°	**3710021** **Napos Auszug HD** nero	**450,00**	375,00	
	3710022 **Napos Auszug HD** croma	**450,00**	375,00	
	3710023 **Napos Auszug HD** asphalt	**450,00**	375,00	
neu  Schwenkbereich 360°	**103361** **Leila HD** nero	**228,00**	190,00	
	103362 **Leila HD** croma	**228,00**	190,00	
	103363 **Leila HD** asphalt	**228,00**	190,00	
	103359 **Leila HD** inca	**228,00**	190,00	
	103360 **Leila HD** alpaca	**228,00**	190,00	
neu  Schwenkbereich 100°	**103366** **Leila Auszug HD** nero	**330,00**	275,00	
	103367 **Leila Auszug HD** croma	**330,00**	275,00	
	103368 **Leila Auszug HD** asphalt	**330,00**	275,00	
	103364 **Leila Auszug HD** inca	**330,00**	275,00	
	103365 **Leila Auszug HD** alpaca	**330,00**	275,00	

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3610004** **Daja HD** inca	**330,00**	275,00	
	3610005 **Daja HD** alpaca	**330,00**	275,00	
	3610001 **Daja HD** nero	**330,00**	275,00	
	3610002 **Daja HD** croma	**330,00**	275,00	
	3610003 **Daja HD** asphalt	**330,00**	275,00	
 Schwenkbereich 360°	**3610010** **Daja Auszug HD** inca	**432,00**	360,00	
	3610011 **Daja Auszug HD** alpaca	**432,00**	360,00	
	3610007 **Daja Auszug HD** nero	**432,00**	360,00	
	3610008 **Daja Auszug HD** croma	**432,00**	360,00	
	3610009 **Daja Auszug HD** asphalt	**432,00**	360,00	



	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3380038** **Plutos HD** chrom	**258,00**	215,00	
 Schwenkbereich 360°	**3710010** **Napos HD** chrom	**258,00**	215,00	
	720459 **Napos ND** chrom	**432,00**	360,00	
 Schwenkbereich 360°	**3710020** **Napos Auszug HD** chrom	**324,00**	270,00	
	720449 **Napos Auszug ND** chrom	**534,00**	445,00	



GROHE SMARTCONTROL

Haben Sie in der Küche immer alle Hände voll zu tun? Die neue SmartControl Funktion hilft Ihnen, wenn Sie gerade keine Hand frei haben. Denn SmartControl wird nicht mit einem Hebel bedient: Der Wasserfluss wird ganz einfach per Knopfdruck gesteuert. Das geht auch mit dem Ellenbogen oder dem Handgelenk. Durch Drehen am Knopf kann die Wassermenge geregelt werden – von einem sanften, sparsamen bis zu einem kräftigen Strahl. Zum Anpassen der Wassertemperatur drehen Sie das Ventil am Armaturenkörper einfach leicht nach links oder rechts. Die herausziehbare, flexible Laminarbrause ist perfekt zum Reinigen der Spüle oder dem Vorbereiten von Lebensmitteln geeignet. Diese Innovation ermöglicht eine präzise Steuerung in elegantem, schlankem Design.



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**102550** **Zedra Brause Smartcontrol HD** chrom	**1074,00**	895,00	
	102551 **Zedra Brause Smartcontrol HD** edelstahlfarbig	**1398,00**	1165,00	
Schwenkbereich 140° **Lochbohrung Ø 34 mm**				
	**102552** **M Brause Smartcontrol HD** chrom	**756,00**	630,00	
	102553 **M Brause Smartcontrol HD** edelstahlfarbig	**996,00**	830,00	
Schwenkbereich 140° **Lochbohrung Ø 34 mm**				




Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
102530 **Atrio HD** chrom	**1044,00**	870,00
102531 **Atrio HD** graphit gebürstet	**1566,00**	1305,00
102532 **Atrio HD** sunset gebürstet	**1356,00**	1130,00



Schwenkbereich wählbar 0°/150°/360°

Technische Beschreibung



Zedra Komfortbrause

GROHE Pure Freude an Wasser

5 JAHRE GARANTIE

neu






Schwenkbereich 360°

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
102533 **Zedra Komfortbrause HD** chrom	**720,00**	600,00
102534 **Zedra Komfortbrause HD** supersteel	**978,00**	815,00

Technische Beschreibung



E Profi Komfort Brause

GROHE Pure Freude an Wasser

5 JAHRE GARANTIE






E PROFI KOMFORT BRAUSE

- Keramik-Kartusche
- flexibler Schlauch mit 360° drehbarer Feder und Silikonoberfläche für ultimative Hygiene
- Laminarstrahl
- Temperaturbegrenzung
- **integrierter Magnet für einfache Rückführung der Spülbrause**



Schwenkbereich 360°

Bestell-Nr.		UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
3301150 E Profi Komfort Brause HD chrom		**960,00**	800,00	
3301170 E Profi Komfort Brause HD supersteel		**1260,00**	1050,00	
102543 E Profi Komfort Brause HD hard graphit	neu	**1416,00**	1180,00	
102544 E Profi Komfort Brause HD warm sunset	neu	**1416,00**	1180,00	





Cosmo chrom
3260790
** € 100,00
***€ 120,00**



Cosmo supersteel
3260791
** € 140,00
***€ 168,00**



Cosmo hard graphit
102540
** € 150,00
***€ 180,00**



Cosmo warm sunset
102541
** € 150,00
***€ 180,00**

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**













E

- Keramik-Kartusche
- Temperaturbegrenzung
- Laminarstrahl
- **neue Trendfarben**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 einstellbarer Schwenkbereich 0°/150°/300°	**3301110** **E HD** chrom	**528,00**	440,00	
	3301120 **E HD** supersteel	**660,00**	550,00	
	3301001 **E HD** graphit gebürstet PVD	**732,00**	610,00	
	3301003 **E HD** warm sunset gebürstet PVD	**732,00**	610,00	
 Schwenkbereich 360°	**3301130** **E Auszug mit Dualbrause HD** chrom	**696,00**	580,00	
	3301140 **E Auszug mit Dualbrause HD** supersteel	**900,00**	750,00	
	3301005 **E Auszug mit Dualbrause HD** graphit gebürstet PVD	**984,00**	820,00	
	3301007 **E Auszug mit Dualbrause HD** warm sunset gebürstet PVD	**984,00**	820,00	

 **Schmutzfilter für Eckventil** **760180** ** € 12,50 ***€ 15,00**	 **Cosmo chrom** **3260790** ** € 100,00 ***€ 120,00**	 **Cosmo supersteel** **3260791** ** € 140,00 ***€ 168,00**	

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**


C Profi Komfort Brause

GROHE Pure Freude an Wasser

5 JAHRE GARANTIE








C PROFI KOMFORT BRAUSE






- Keramik-Kartusche
- flexibler Schlauch mit 360° Grad drehbarer Feder und Silikonoberfläche für ultimative Hygiene
- Laminar-Strahlregler
- **integrierter Magnet für einfache Rückführung der Spülbrause**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3334609** **C Profi Komfort Brause HD** chrom	**792,00**	660,00	
	3334610 **C Profi Komfort Brause HD** supersteel	**1032,00**	860,00	



 **Cosmo chrom** **3260790** ** € 100,00 ***€ 120,00**	 **Cosmo supersteel** **3260791** ** € 140,00 ***€ 168,00**		

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 einstellbarer Schwenkbereich 0°/150°/300°	**3137505** **M L HD** chrom	**450,00**	375,00	
	3335306 **M L HD** supersteel	**588,00**	490,00	
 Schwenkbereich 360°	**3000405** **M L Auszug HD** chrom	**456,00**	380,00	
	3260701 **M L Auszug HD** supersteel	**660,00**	550,00	
	3301210 **M L Auszug ND** chrom	**684,00**	570,00	
 Schwenkbereich 360°	**720464** **M L Herausziehbare Dualbrause HD** chrom	**624,00**	520,00	
	720465 **M L Herausziehbare Dualbrause HD** supersteel	**780,00**	650,00	
	102535 **M L Herausziehbare Dualbrause HD** graphit gebürstet	**888,00**	740,00	
	102536 **M L Herausziehbare Dualbrause HD** sunset gebürstet	**888,00**	740,00	
 Schwenkbereich 360°	**339005** **M Arco HD** chrom	**420,00**	350,00	
	339001 **M Arco HD** supersteel	**570,00**	475,00	
 Schwenkbereich 360° **Rückholautomatik**	**339105** **M Arco Auszug HZB HD** chrom	**504,00**	420,00	
	3260705 **M Arco Auszug HZB ND** chrom	**630,00**	525,00	

Eurocube

GROHE Pure Freude an Wasser


5 JAHRE GARANTIE







Schwenkbereich 360°

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
3334206 **Eurocube HD** chrom	**510,00**	425,00	
3310000 **Eurocube HD** supersteel	**828,00**	690,00	








	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 150°	**102542** **Eurosmart Cosmo HD** chrom	**288,00**	240,00	
 Schwenkbereich 150°	**102537** **Eurosmart Cosmo Dualbrause HD** chrom	**402,00**	335,00	

Eurosmart Cosmopolitan L







GROHE Pure Freude an Wasser





5 JAHRE GARANTIE



	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3341215** **Cosmopolitan L HD** chrom	**222,00**	185,00	 
	021060 **Cosmopolitan L HD** supersteel	**306,00**	255,00	
	3341220 **Cosmopolitan L ND** chrom	**264,00**	220,00	
Schwenkbereich 140° **Lochbohrung Ø 34 mm**				
	**720104** **Cosmopolitan L GAV HD** chrom	**438,00**	365,00	
Schwenkbereich 140° **Lochbohrung Ø 34 mm**				

GROHE Pure Freude an Wasser
5 JAHRE GARANTIE

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3341214** **Basic HD** chrom	**198,00**	165,00	
	3341216 **Basic HD** supersteel	**258,00**	215,00	
Schwenkbereich 140°				
	**3720290** **Basic Komfort Spülbrause HZB HD** chrom	**294,00**	245,00	
	3720291 **Basic Komfort Spülbrause HZB HD** supersteel	**432,00**	360,00	
Schwenkbereich 140° **Speed Clean**				
	**3260706** **Edge HD** chrom	**234,00**	195,00	
Schwenkbereich 360°				
	**3301190** **Eco HD** chrom	**210,00**	175,00	
Schwenkbereich 140°				
	**102539** **Edge II HD** chrom	**216,00**	180,00	
Schwenkbereich 360°				
	**102538** **Loop HD** chrom	**198,00**	165,00	
Schwenkbereich 360°				

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**30196000** **Get HD** chrom	**252,00**	210,00	
	100205 **Get HD** supersteel	**312,00**	260,00	
Schwenkbereich 140°				
	**100206** **Get ND** chrom	**288,00**	240,00	
Schwenkbereich 140°				
	**100207** **Get GAV HD** chrom	**444,00**	370,00	
Schwenkbereich 140°				
	**100209** **Get Semiprofi HD** chrom	**610,80**	509,00	
Schwenkbereich 140°				






M TOUCH

- **vorgemischtes Wasser nur durch Berührung**
  Temperatureinstellung erfolgt über Festwertmischer unter der Spüle
- **System erkennt wenn der Auslauf zum Schwenken angefasst wird** – sie aktiviert nicht den Wasserfluss
- **Reinigungsmodus – Aktivierung über Berührung**
- Keramik-Kartusche
- Schnellmontagesystem
- flexible Anschlussschläuche 3/8“

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3335307** **M Touch Auszug HZB HD** chrom	**1230,00**	1025,00	
	3335308 **M Touch Auszug HZB HD** supersteel	**1560,00**	1300,00	






 **Cosmo chrom** **3260790** ** € 100,00 ***€ 120,00**	 **Cosmo supersteel** **3260791** ** € 140,00 ***€ 168,00**		

** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**

Edelstahlarmaturen

massiv Edelstahl

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
neu 	**103314** **Caro rund HD** Edelstahl massiv	**162,00**	135,00	
	103317 **Caro rund HD** Edelstahl massiv schwarz matt	**192,00**	160,00	
Schwenkbereich 360°				
neu 	**103315** **Caro L HD** Edelstahl massiv	**198,00**	165,00	
	103318 **Caro L HD** Edelstahl massiv schwarz matt	**228,00**	190,00	
Schwenkbereich 360°				
neu 	**103316** **Caro Auszug HD** Edelstahl massiv	**282,00**	235,00	
	103319 **Caro Auszug HD** Edelstahl massiv schwarz matt	**312,00**	260,00	
Schwenkbereich 360°				

Lamp Flex


5 JAHRE GARANTIE



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**720077** **Lamp Flex HD** chrom/schwarz	**540,00**	450,00	
	720078 **Lamp Flex HD** edelstahlfarbig/schwarz	**804,00**	670,00	

Schwenkbereich 360°



Wechselbrause mit Magnethalterung



Cary One

neu







	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**105528** **Cary One HD** chrom	**126,00**	105,00	
	100899 **Cary One ND** chrom	**162,00**	135,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 35 mm**				
	**102529** **Cary One Wechselbrause HD** chrom	**180,00**	150,00	
	102527 **Cary One Wechselbrause ND** chrom	**252,00**	210,00	
Schwenkbereich 120° **Lochbohrung Ø 35 mm**				

Cary Two

neu







	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100902** **Cary Two HD** chrom	**156,00**	130,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 35 mm**				
	**100898** **Cary Two Wechselbrause HD** chrom	**360,00**	300,00	
Schwenkbereich 120° **Lochbohrung Ø 35 mm**				

	Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3360033** **Live HD** chrom **Vorfensterarmatur**		**360,00**	300,00	
	3360035 **Live Auszug HD** chrom **Vorfensterarmatur**		**396,00**	330,00	
Schwenkbereich 360° **verbleibende Sockelhöhe 40 mm**					
	**3360034** **Live Auszug ND** chrom		**360,00**	300,00	
Schwenkbereich 360°					

Küchenarmaturen

5 JAHRE GARANTIE


	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Schwenkbereich 360°	**3030000** **Bering L HD** chrom	**210,00**	175,00	
 Schwenkbereich 360°	**3032000** **Bering LA HD** chrom	**246,00**	205,00	
	3033000 **Bering LA ND** chrom	**270,00**	225,00	
 Schwenkbereich 360°	**3051000** **Classico HD** chrom	**162,00**	135,00	
 Schwenkbereich 360°	**3320010** **Classic HD** chrom	**114,00**	95,00	


Nostalgiearmaturen










	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3020474** **Antica HD** chrom	**336,00**	280,00	
	3020475 **Antica HD** bronzefarbig	**420,00**	350,00	
	3020476 **Antica HD** kupferfarbig	**420,00**	350,00	
Schwenkbereich 360°				
	**307305** **Ombrello 254 HD** chrom	**114,00**	95,00	
Schwenkbereich 360°				










Niederdruck Armaturen







	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100763** **Hill ND** chrom	**350,00**	291,67	
	100764 **Hill ND** edelstahlfarbig	**450,00**	375,00	
	100765 **Hill ND** schwarz matt	**450,00**	375,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 33,5 mm**				
	**3340011** **Aqua Linea ND** chrom	**234,00**	195,00	
Schwenkbereich 360°				
	**3033000** **Bering LA ND** chrom	**270,00**	225,00	
Schwenkbereich 360°				
	**100899** **Cary One ND** chrom	**162,00**	135,00	
Schwenkbereich 360° **Lochbohrung Ø 35 mm**				
	**102527** **Cary One Wechselbrause ND** chrom	**252,00**	210,00	
Schwenkbereich 120° **Lochbohrung Ø 35 mm**				

Niederdruck Armaturen



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3360034** **Live Auszug ND** chrom	**360,00**	300,00	
Schwenkbereich 360° **Wechselbrause**				
	**720459** **Napos ND** chrom	**432,00**	360,00	
Schwenkbereich 360°				
	**720449** **Napos Auszug ND** chrom	**534,00**	445,00	
Schwenkbereich 360°				
	**3500020** **Altos ND** Edelstahl	**456,00**	380,00	
	3500040 **Altos Auszug ND** Edelstahl	**582,00**	485,00	
	massiv Edelstahl			
Schwenkbereich 360°				
	**3301210** **M L Auszug HZB ND** chrom	**684,00**	570,00	
Schwenkbereich 360° **Rückholautomatik**				

Küchenarmaturen Vorfenster









	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3360033** **Live HD** chrom **Vorfensterarmatur**	**360,00**	300,00	
Schwenkbereich 360° **verbleibende Sockelhöhe 40 mm**	**3360035** **Live Auszug HD** chrom **Vorfensterarmatur**	**396,00**	330,00	
	**7204500** **Altos W HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	**582,00**	485,00	
Schwenkbereich 360° **verbleibende Sockelhöhe 40 mm**				
	**7204510** **Altos W Auszug HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	**678,00**	565,00	
Schwenkbereich 360° **verbleibende Sockelhöhe 40 mm**				
	**720481** **Su HD** chrom **Vorfensterarmatur**	**504,00**	420,00	
	720482 **Su HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	**648,00**	540,00	
Schwenkbereich 360° **verbleibende Höhe 71 mm – unterhalb der APL 312 mm für die Hülse berücksichtigen!**	**720483** **Su HD** schwarz **Vorfensterarmatur**	**798,00**	665,00	
	**102509** **Live W HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	**588,00**	490,00	
Schwenkbereich 360° Anschlussschläuche 800 mm				
	**102510** **Live W Auszug HD** Edelstahl **Vorfensterarmatur**	**648,00**	540,00	
Schwenkbereich 360° Anschlussschläuche 800 mm				


Küchenarmaturen

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3060001** **Ideal Aqua L HD** chrom **2-Wege-Armatur**	**390,00**	325,00	
Schwenkbereich 360° **separater Wasseranschluss – Kaltwasserhebel links für Kaltwasserleitung, z.B Brunnnenwasser, Hebel für Kalt- und Warmwasser rechts**				
	**3373017** **Noa L Sorgente HD** chrom **2-Wege-Armatur**	**420,00**	350,00	


Dispenser

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Von oben befüllbar	**103111** **Minimal** chrom	**132,00**	110,00	 **Lochbohrung Ø 28 -35 mm**
	103112 **Minimal** edelstahlfarbig	**164,40**	137,00	
	103113 **Minimal** schwarz matt	**141,60**	118,00	
 Von oben befüllbar	**103114** **Squared** chrom	**159,60**	133,00	 **Lochbohrung Ø 28 -35 mm**
	103115 **Squared** edelstahlfarbig	**202,80**	169,00	
	103116 **Squared** schwarz matt	**180,00**	150,00	
neu 	**100933** **29660** Edelstahl matt gebürstet	**432,00**	360,00	
	100934 **29660** Edelstahl schwarz gebürstet	**680,40**	567,00	
	100935 **29660** Edelstahl Kupfer gebürstet	**680,40**	567,00	
 Lochbohrung Ø 35 mm	**7204300** **Somo** Edelstahl massiv	**156,00**	130,00	
 Lochbohrung Ø 25 mm **Plattenstärke bis 50 mm**	**1031599** **Nano** chrom	**234,00**	195,00	
 Lochbohrung Ø 25 -30 mm **Plattenstärke bis 55 mm**	**253301** **Little Joe** chrom	**276,00**	230,00	 Sockeldurchmesser ø 42 mm
	253401 **Little Joe** Edelstahl	**444,00**	370,00	

Dispenser

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Lochbohrung Ø 28 mm **Plattenstärke bis 45 mm**	**343005** **Luxus** chrom	**114,00**	95,00	Ausladung 75 mm Höhe 90 mm Abdeckrosette ø 50 mm Spülmittelbehälter ø 66 mm Gesamthöhe 170 mm
 Lochbohrung Ø 28 mm **Plattenstärke bis 45 mm**	**343001** **Deluxe** Edelstahl	**108,00**	90,00	Ausladung 75 mm Höhe 90 mm Abdeckrosette ø 50 mm Spülmittelbehälter ø 66 mm Gesamthöhe 170 mm
 Lochbohrung Ø 30 mm	**3260790** **Cosmo** chrom	**120,00**	100,00	
	3260791 **Cosmo** edelstahlfarbig	**168,00**	140,00	
	102540 **Cosmo** hard graphit gebürstet	**180,00**	150,00	
	102541 **Cosmo** warm sunset gebürstet	**180,00**	150,00	
 Lochbohrung Ø 26-27 mm **Plattenstärke bis 45 mm**	**253205** **HC20CPB** chrom	**66,00**	55,00	Ausladung 80 mm Höhe 60 mm Abdeckrosette ø 40 mm Spülmittelbehälter ø 60 mm Gesamthöhe 220 mm
 Lochbohrung Ø 22 mm **Plattenstärke bis 45 mm**	**339900** **HC20CP** chrom	**42,00**	35,00	Ausladung 50 mm Höhe 85 mm Abdeckrosette ø 40 mm Spülmittelbehälter ø 60 mm Gesamthöhe 220 mm

Armaturenzubehör/-verstärkungen

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100470** **Doppelnippel mit Sechskant** beidseitig Außengewinde, verchromt	**4,20**	3,50	
	**371500** **Schlauchbrausenabweiser** 255 mm	**19,20**	16,00	**Montage:** **Anschrauben im Unterschrank**
	**760180** **Schmutzfilter für Eckventil**	**15,00**	12,50	
	**9001105** **Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen**	**26,40**	22,00	 B x H x T 85 x 20 x 65 mm **Zum Anschrauben auf der Arbeitsplatte**

Flexschläuche



Hohe Sicherheit
durch engmaschige Edelstahldraht-umflechtung – besonders druckfest

Hygienisch
aufgrund des Inliners aus physikalisch unvernetzter HD-PE Zusammensetzung HD-PE-Compound

Die Vorteile:

- sehr flexibel bei der Montage
- hohe Druckbeständigkeit
- verwindungsfrei
- sehr gute Temperaturwechsel-Eigenschaften
- geschmacksneutral und geruchsfrei
- hohe Knicksicherheit



hohe Knicksicherheit



super flexibel

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
100388 **Schell Clean-Flex S** 300 mm	**14,40**	12,00	



für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE, temperaturbeständig bis 70°C, **verwindungsfrei**

Einerseits: Kupferrohr mit Ø 10 mm
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" **für Kupferrohr Ø 10 mm**
- **max. Druck 10 bar**

100389 **Schell Clean-Flex S** 300 mm	**12,60**	10,50	
100390 **Schell Clean-Flex S** 500 mm	**14,40**	12,00	



für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE, temperaturbeständig bis 70°C, **verwindungsfrei**

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" **für Kupferrohr Ø 10 mm**
- **max. Druck 10 bar**

100391 **Schell Clean-Flex S** 300 mm	**12,60**	10,50	



für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch HD-PE,
temperaturbeständig bis 70°C,**verwindungsfrei**

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Überwurfmutter 3/8" **für Kupferrohr Ø 10 mm**
- **max. Druck 10 bar**

Flexschläuche



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
100392 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 300 mm	**7,20**	6,00	
100393 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 1000 m	**15,00**	12,50	

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits: Kupferrohr mit Ø 10 mm
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" **für Kupferrohr Ø 10 mm**
- **max. Druck 5 bar**



100394 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 300 mm	**8,40**	7,00	
100395 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 500 m	**10,20**	8,50	

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits:Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" **für Kupferrohr Ø 8 mm**
- **max. Druck 5 bar**



100396 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 300 mm	**8,40**	7,00	
100397 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 500 m	**10,20**	8,50	

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" **für Kupferrohr Ø 10 mm**
- **max. Druck 5 bar**



100398 **Flexibler Anschluss-Schlauch** 300 mm	**10,20**	8,50	
100399 **Flexibler Anschluss-Schlauch**	**13,20**	11,00	

für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, **verwindungsfrei**

Einerseits:Überwurfmutter 3/8"
Andererseits: Quetschverschraubung 3/8"
- **max. Druck 5 bar**

Kleinspeicher Niederdruck

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**6600100** **Kleinspeicher 5 Ltr.** drucklos	**222,00**	185,00	*Maße B x H x T* *252 x 418 x 222*
	**103379** **Kleinspeicherset Hill ND** chrom	**546,00**	455,00	**KLEINSPEICHERSET HILL INKL. KOSTENLOSEN SCHMUTZFILTER**
	103380 **Kleinspeicherset Hill ND** edelstahlfarbig	**636,00**	530,00	
	103381 **Kleinspeicherset Hill ND** schwarz matt	**636,00**	530,00	
	**103376** **Kleinspeicherset Aqua Linea ND** chrom	**432,00**	360,00	
	**103377** **Kleinspeicherset Cary One ND** chrom	**354,00**	295,00	
	**103378** **Kleinspeicherset Cary One ND** chrom	**432,00**	360,00	

Frontmontage

Boxx 180
Cargo 172
Cargo Soft Big 178
Cargo Soft Low 178
Cargo Soft Short 177
Cargo Synchro 174-175
Comfort 181
Euro Cargo 173
Ökonom 181
Triox 181

Montage im bestehenden Auszug

Separato 184
Separato-K 187
Triple XL 182-184
XXL 185-186

Drehtür

Badeimer Pico 194
Big Box 194
Compo 195
Euroflexx 195
Mono 194
Ökoflex 194
Raumspar Tandem 190
Raumspar Tandem Comfort 191
Raumspar-Tandem S 192
Single 195
Solo 189
Tandem 188
Terzett 188

Sonderlösungen

Rondo Ecklösung 193
Ergo Master Einbau 196






Zubehör

Kick and go Pedal 198
Kickmatic 198
On Top 179
Türöffner Libero 3.0 197
Ersatz-Eimer 199-200



CARGO




- für Schränke mit Frontblende
- Seitenteile selbstjustierend für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- einfache Seitenwand-Montage
- Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- als Tütenhalter verwendbar, anthrazit
- Rahmentiefe 434 mm
- Schienenlänge 448 mm
- **Vollauszug ‚Selbsteinzug mit Dämpfung**
- max. Tragkraft 40 kg

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**100884** **Cargo 45** Lieferumfang: ● 1 x 21 Ltr. Eimer (B.Nr. 103382) ● 1 x 17 Ltr. Eimer (B.Nr. 103383)	**366,00**	305,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**100885** **Cargo 50-2** Lieferumfang: ● 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 103384) ● 1 x 17 Ltr. Eimer (B.Nr. 103383)	**366,00**	305,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**100886** **Cargo 50-3** Lieferumfang: ● 1 x 17 Ltr. Eimer (B.Nr. 103383) ● 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 103385) ● 1 x Deckel (B.Nr. 103386)	**378,00**	315,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**100887** **Cargo 60-2** Lieferumfang: ● 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 103384)	**366,00**	305,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**100888** **Cargo 60-3** Lieferumfang: ● 1 x 28 Ltr. Eime (B.Nr. 103384) ● 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 103385) ● 1 x Deckel (B.Nr. 103386)	**378,00**	315,00	



EURO CARGO





- für Schränke mit Frontblende
- einfache Seitenwand-Montage
- für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- **Selbsteinzug mit Dämpfung**
- **Vollauszug**
- Einbautiefe 528 mm
- Schienenlänge 527 mm, abgedeckte Führungsschienen
- Einbauhöhe 545 mm
- max. Tragfkraft 13 kg
- Systemdeckel aus Metall als Ablagefläche nutzbar

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**102735** **Euro Cargo 45** Lieferumfang: ● 2 x 38 Ltr. Eimer (B.Nr. 102738)	**360,00**	300,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**102736** **Euro Cargo 50** Lieferumfang: ● 2 x 38 Ltr. Eimer (B.Nr. 102738)	**384,00**	320,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**102737** **Euro Cargo 60** Lieferumfang: ● 2 x 38 Ltr. Eimer (B.Nr. 102738) ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 102739) ● 1 x Deckel (B.Nr. 102740)	**414,00**	345,00	



CARGO SYNCHRO

- für Schränke mit Frontblenden
- Seitenteile selbstjustierend für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- einfache Seitenwandmontage
- Systemdeckel als Ablagefläche nutzbar, inkl. Antirutschmatte
- **Vollauszug, Selbsteinzug mit Dämpfung**
- **abgedeckte Führungsschiene**
- Schienenlänge 400 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **30 cm Schrankbreite**	**6007010** **Cargo Synchro 30** Lieferumfang: ● 1 x 30 Ltr. Eimer (B.Nr. 780199)	**366,00**	305,00	
 **45 cm Schrankbreite**	**6007011** **Cargo Synchro 45-2** Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018))	**414,00**	345,00	
 **45 cm Schrankbreite**	**100455** **Cargo Synchro 45-1** Lieferumfang: ● 1 x 55 Ltr. Eimer (B.Nr. 100006)	**366,00**	305,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**6007012** **Cargo Synchro 50-3** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018) ● 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007016) ● 1 x Deckel 13 Ltr. (B.Nr. 6007017)	**420,00**	350,00	



CARGO SYNCHRO

- für Schränke mit Frontblenden
- Seitenteile selbstjustierend für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- **einfache Seitenwandmontage**
- Systemdeckel als Ablagefläche nutzbar, inkl. Antirutschmatte
- **Vollauszug, Selbsteinzug mit Dämpfung**
- **abgedeckte Führungsschiene**
- Schienenlänge 400 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung




50 cm Schrankbreite

6007013
Cargo Synchro 50-2

408,00 340,00

Lieferumfang:
- 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019)
- 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018)






60 cm Schrankbreite

6007014
Cargo Synchro 60-2

414,00 345,00

Lieferumfang:
- 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019)






60 cm Schrankbreite


6007015
Cargo Synchro 60-3

414,00 345,00

Lieferumfang:
- 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019)
- 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007016)
- 1 x Deckel 13 Ltr. (B.Nr. 6007017)











CARGO SOFT SHORT

- für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- einfache Seitenwand-Montage
- Seitenteile selbstjustierend
- Systemdeckel aus Metall, als Ablagefläche nutzbar
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Vollauszug
- abgedeckte Führungsschienen; Schienenlänge 448 mm – dadurch ergibt sich eine Einbautiefe von 450 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 45 cm Schrankbreite	**6006501** **Cargo Soft short 45** Lieferumfang: ● 2 x 14 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004326)	**384,00**	320,00	
 50 cm Schrankbreite	**6006502** **Cargo Soft short 50** Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 6008900) ● 1 x 14 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004326)	**390,00**	325,00	
 60 cm Schrankbreite	**6006503** **Cargo Soft short 60** Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 6008900) ● 2 x 10 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004325) ● 1 x Deckel 10 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**394,80**	329,00	





Höhe in mm:






CARGO SOFT BIG / LOW



- für 16 und 19 mm Korpus
- Seitenwandmontage
- Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
- Deckel und Rahmengestell aus Metall, pulverbeschichtet

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Schrankbreite**	**100456** **Cargo Soft big 60-2** Lieferumfang: ● 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004625)	**408,00**	340,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**100457** **Cargo Soft big Combi 60** Lieferumfang: ● 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004625) ● 1 x On Top	**522,00**	435,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**6000001** **Cargo Soft big 60-3** Lieferumfang: ● 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004625) ● 1 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004525) ● 1 x 10 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004325) ● 1 x Deckel 10 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**420,00**	350,00	
 **60 cm Schrankbreite** **nur 306 mm hoch!**	**6000002** **Cargo Soft low 60** Lieferumfang: ● 1 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004525) ● 3 x 7 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005002)	**402,00**	335,00	



ON TOP

- **Bio Auszug**
- für diverse Abfalltrennsysteme
- inkl. 2 Behälter und 2 Deckel
- **nachrüstbar auf nahezu jedes Abfalltrennsystem im 60er Spülschrank**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**6005012** **On Top** Lieferumfang: ● Auszug ● 2 x 4 Ltr. Behälter	**150,00**	125,00	
	**780189** **On Top Funktionsbehälter 3205-60** Lieferumfang: ● 1 x 4 Ltr. Behälter	**54,00**	45,00	



Behältnisse
Reinigungsmittel lassen sich durch zusätzliche Ablageflächen leicht verstauen

Zusatzbehälter
geeignet für Schwamm, Putzlappen oder zum Sammeln von Batterien

Bioeimer
bequem zugänglich zum Sammeln von Kompostabfällen, mit Henkel und Deckel

Herausziehbare Ablage
ideal für Putzmittelutensilien



Spannsystem
mit der viereckigen Bespannung fasst der 35-Liter-Abfallsack bis zu 35% mehr Inhalt als handelsübliche Produkte




1 x 35 oder 2 x 17
in die BOXX-Behälter können ein 35-Ltr. oder zwei 17-Ltr-Abfallsäcke eingespannt werden.



BOXX

- die obenliegende Deckel-Ablage dient als Abdeckung für den Eimer und lässt sich wie eine Schublade herausziehen.
- universelles Spannsystem
- für Schränke mit Frontblende und 16 oder 19 mm Korpus
- einfache Boden- und Seitenwandmontage
- die Schubladenrückwand lässt sich um 15 cm nach vorne verschieben
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Vollauszug
- max. Tragkraft 70 kg





	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 mitgelieferte Adapter ermöglichen Einbau in 50er Korpus **40/50 cm Schrankbreite**	**6003000** **Boxx 40** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6022000)	**450,00**	375,00	
	Zusatzausstattung **354100** **Kickmatic**	**126,00**	105,00	
 mitgelieferte Adapter ermöglichen Einbau in 50er Korpus **55/60 cm Schrankbreite**	**6003020** **Boxx 55** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6022000) ● 1 x 5 Ltr. Eimer (B.Nr. 6023000)	**528,00**	440,00	
	Zusatzausstattung **354100** **Kickmatic**	**126,00**	105,00	

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Schrankbreite**	**376800** **Comfort 35/17/4/4** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6026000) ● 1 x 17 Ltr. Eimer (B.Nr. 103391) ● 2 x 4 Ltr. Eimer	**450,00**	375,00	 *Befestigung am Schankboden oder Front*
	Zusatzausstattung **354100** **Kickmatic**	**126,00**	105,00	
 mitgelieferte Adapter ermöglichen Einbau in 60er Korpus **55/60 cm Schrankbreite**	**6006300** **Triox 3** Lieferumfang: ● 3 x 16 Ltr. Eimer (B.Nr. 602100)	**486,00**	405,00	 *Boden- oder Seitenwandmontage*
	Zusatzausstattung **354100** **Kickmatic**	**126,00**	105,00	
 mitgelieferte Adapter ermöglichen Einbau in 50er Korpus **40/50 cm Schrankbreite**	**6006310** **Ökonom 35/2/2** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6026000) ● 2 x 2 Ltr. Eimer	**336,00**	280,00	 *Befestigung am Schankboden oder Front*
	Zusatzausstattung **354100** **Kickmatic**	**126,00**	105,00	



TRIPLE XL





- das patentierte System kann auf alle handelsüblichen Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt werden
- für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- für Auszüge mit Nenntiefe 420 mm
- Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall, anthrazit – als Ablage geeignet
- Metallgehäuse, anthrazit
- Eimer mit Doppelbügel (als Tütenhalter verwendbar), anthrazit

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**100719** **Triple XL 45-1** Lieferumfang: ● 1 x 55 Ltr. Eimer (B.Nr. 100006)	**300,00**	250,00	
 **45 cm Schrankbreite**	**100718** **Triple XL 45-2** Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018)	**276,00**	230,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**100720** **Triple XL 50-2** Lieferumfang: ● 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019) ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018)	**300,00**	250,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**100721** **Triple XL 50-3** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018) ● 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007016) ● 1 x Deckel 13 Ltr. (B.Nr. 6007017)	**312,00**	260,00	



TRIPLE XL










- das patentierte System kann auf alle handelsüblichen Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt werden
- für 16 bis 19 mm Korpusstärke
- für Auszüge mit Nenntiefe 420 mm
- Systemdeckel (Seitenwandmontage) aus Metall, anthrazit – als Ablage geeignet
- Metallgehäuse, anthrazit
- Eimer mit Doppelbügel (als Tütenhalter verwendbar), anthrazit

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **60 cm Schrankbreite**	**100722** **Triple XL 60-2** Lieferumfang: ● 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019)	**294,00**	245,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**100723** **Triple XL 60-3** Lieferumfang: ● 1 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019) ● 2 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007016) ● 1 x Deckel 13 Ltr. (B.Nr. 6007017)	**300,00**	250,00	
 **80 cm Schrankbreite**	**100724** **Triple XL 80** Lieferumfang: ● 2 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019) ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007018)	**438,00**	365,00	
 **90 cm Schrankbreite**	**100725** **Triple XL 90** Lieferumfang: ● 3 x 28 Ltr. Eimer (B.Nr. 6007019)	**444,00**	370,00	



SEPARATO





- Mülltrennsystem für Blum Tandembox
- für Auszüge mit 450 mm Nenntiefe
- für Seitenwände mit 18 mm
- **optimal geeignet für DAN Spülen- bzw. Abfallsammler Schränke**

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**6006601** **Separato 45** Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013) ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 1 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● Schale	**372,00**	310,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**6006602** **Separato 50** Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013) ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 1 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Schale	**384,00**	320,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**6006603** **Separato 60** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer(B.Nr. 6004026) ● 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**396,00**	330,00	
 **90 cm Schrankbreite**	**6006604** **Separato 90** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004026) ● 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000) ● 2 x Schale	**540,00**	450,00	 Höhe in mm: 



XXL

- für 16 und 19 mm Korpus
- Einsatz auf alle handelsüblichen Auszugssysteme
- für Auszüge größer 450 mm Nenntiefe
- Seitenteile aus Metall, pulverbeschichtet
- geringe Einbauhöhe

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**372100** **XXL 45** Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 354900) ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 373525) ● 1 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Deckel (B.Nr. 103387) ● 1 x Utensiliendepot	**234,00**	195,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**372200** **XXL 50** Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 354900) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 374425) ● 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Deckel (B.Nr. 103388)	**258,00**	215,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**372300** **XXL 60** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 373525) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 374425) ● 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 1 x Deckel 18 Ltr. (B.Nr. 103387) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 374467)	**276,00**	230,00	
 **80 cm Schrankbreite**	**100000** **XXL 80** Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 373525) ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 354900) ● 3 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb ● 2 x Deckel 18 Ltr. (B.Nr. 103387)	**318,00**	265,00	



XXL

- für 16 und 19 mm Korpus
- Einsatz auf alle handelsüblichen Auszugssysteme
- für Auszüge größer 450 mm Nenntiefe
- Seitenteile aus Metall, pulverbeschichtet
- geringe Einbauhöhe

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung




90 cm Schrankbreite

372500
XXL 90
OHNE METALLSYSTEM-DECKEL

360,00 300,00





Lieferumfang:
- 2 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 354900)
- 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 373525)
- 2 x 0,7 Ltr. Eimer
- 2 x 4,1 Ltr. Putzmittelkorb
- 2 x Deckel 18 Ltr. (B.Nr. 103387)
- 1 x Utensiliendepot






SEPARATO-K

- **Einsatz für alle gängigen Schubkastensysteme**
- einfache und schnelle Montage auf bestehende Auszüge
- für Auszüge Nenntiefe 500 mm
- ausziehbare Ablage als Deckel
- praktische Ablagefläche Breite 50 und 60 cm
- geringe Einbauhöhe

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45 cm Schrankbreite**	**6006506** **Separato-K 45** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer(B.Nr. 6004026) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**144,00**	120,00	
 **50 cm Schrankbreite**	**6006507** **Separato-K 50** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer(B.Nr. 6004026) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000) Ablage	**150,00**	125,00	
 **60 cm Schrankbreite**	**6006508** **Separato-K 60** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004026) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000) ● 2 x Ablage	**156,00**	130,00	
 **90 cm Schrankbreite**	**6006509** **Separato-K 90** Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eime (B.Nr. 6004026)r ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000) ● 2 x Ablage	**270,00**	225,00	





Höhe in mm:





TANDEM/TERZETT



- Metallteile silberfarbig
- Bodenmontage
- Vollauszug

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 ab 30 cm Schrankbreite	**740100** **Tandem 30** Lieferumfang: ● 2 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 6002060)	**162,00**	135,00	
 ab 30 cm Schrankbreite	**100001** **Tandem 30 Deckel** Lieferumfang: ● 2 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004525) ● 1 x Deckel 15 Ltr. (B.Nr. 103390)	**174,00**	145,00	
 ab 30 cm Schrankbreite	**740200** **Terzett 30** Lieferumfang: ● 3 x 10 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005020)	**168,00**	140,00	
 ab 30 cm Schrankbreite	**100002** **Terzett 30-3** Lieferumfang: ● 1 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 6002060) ● 2 x 7 Ltr. Eimer (B.Nr. 100522)	**168,00**	140,00	



SOLO




- Bodenmontage
- Vollauszug

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **40 cm Schrankbreite**	**100404** **Solo Automatik 40** mit Ausfahrautomatik Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 100418)	**114,00**	95,00	
 **30 cm Schrankbreite**	**100403** **Solo 30** Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 100418)	**108,00**	90,00	



RAUMSPAR TANDEM



- Metallteile silberfarben / Kunststoffteile hellgrau
- Bodenmontage

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 ab 40 cm Schrankbreite	**372400** **Raumspar-Tandem Teilauszug 40-2** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer grau (B.Nr. 374400) ● 1 x 18 Ltr. Eimer schwarz (B.Nr. 374434)	**150,00**	125,00	
 ab 40 cm Schrankbreite	**6010005** **Raumspar-Tandem Vollauszug 40-2** kugelgelagerte Teleskopschienen, Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025)	**192,00**	160,00	
 ab 40 cm Schrankbreite	**6011005** **Raumspar-Tandem Vollauszug 40-3** kugelgelagerte Teleskopschienen, Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer(B.Nr. 6004026) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**204,00**	170,00	



RAUMSPAR TANDEM COMFORT





- Metallteile silberfarben / Kunststoffteile hellgrau
- Bodenmontage
- Vollauszug

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **ab 40 cm Schrankbreite**	**780175** **Raumspar-Tandem Comfort 40-2** Lieferumfang: ● 2 x 20 Ltr. Eime (B.Nr. 6008900) ● 1 x Kehrset ● 1 x seitliche Hakenleiste	**234,00**	195,00	
 **ab 40 cm Schrankbreite**	**100003** **Raumspar-Tandem Comfort 40-3** Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 6008900) ● 2 x 10 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004325) ● 1 x Deckel 10 Ltr. (B.Nr. 6012000) ● 1 x Kehrset ● 1 x seitliche Hakenleiste	**252,00**	210,00	



RAUMSPAR TANDEM-S

- praktische Ablage im Deckel integriert
- Auszugsart: kugelgelagerte Teleskopschienen mit Vollauszug
- Metallteile silberfarben
- Bodenmontage


	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 ab 50 cm Schrankbreite	**6006010** **Raumspar-Tandem S 50-2** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013)	**186,00**	155,00	
 ab 50 cm Schrankbreite	**6006011** **Raumspar-Tandem S 50-3** Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 6006400) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**198,00**	165,00	
 ab 60 cm Schrankbreite	**6006012** **Raumspar-Tandem S 60-2** mit Ausfahrautomatik Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eime (B.Nr. 60054025) ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013)	**264,00**	220,00	
 ab 60 cm Schrankbreite	**6006013** **Raumspar-Tandem S 60-3** mit Ausfahrautomatik Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 6005013) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 6006400) ● 1 x Deckel 8 Ltr. (B.Nr. 6012000)	**270,00**	225,00	











RONDO

- Geringer Platzbedarf
- durch einfaches Drehen wird alles zugänglich
- Systemdeckel als Ablagefläche nutzbar
- Utensilienschalen verfügbar
- glatte Flächen zur optimalen Reinigung
- Handauszug mit Griffblende
- Bodenmontage

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **90 cm Schrankbreite**	**6019000** **Rondo 90-2** Lieferumfang: ● 2 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x Utensilienschale	**360,00**	300,00	
 **90 cm Schrankbreite**	**6011200** **Rondo 90-3** Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004025) ● 2 x 8 Ltr. Eimer (B.Nr. 6004026) ● 2 x Utensilienschale ● 1 x Deckel (B.Nr. 6012000)	**366,00**	305,00	





	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 40 cm Schrankbreite	**370834** Mono 15 Edelstahl	**60,00**	50,00	
neu	**370820** Mono 15 weiß	**52,80**	44,00	
	100727 Mono 15 anthrazit	**60,00**	50,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 15 Ltr. Eimer (B.Nr. 374334)			
 40 cm Schrankbreite	**370734** Mono 12 Edelstahl	**54,00**	45,00	
	370720 Mono 12 weiß	**50,40**	42,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 12 Ltr. Eimer (B.Nr. 374234)			
 40 cm Schrankbreite	**100004** Big Box Edelstahl	**120,00**	100,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 20 Ltr. Eimer (B.Nr. 100523)			
 min. 28 cm Schrankbreite	**371920** Picco Badeimer	**36,00**	30,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 5 Ltr. Eimer			
 45 cm Schrankbreite	**371420** Ökoflex 18 weiß	**86,40**	72,00	
	6001334 Ökoflex 18 Edelstahl	**100,80**	84,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 18 Ltr. Eimer (B.Nr. 373625)			
 45 cm Schrankbreite	**370920** Ökoflex 8 weiß	**93,60**	78,00	
	6001434 Ökoflex 8 Edelstahl	**102,00**	85,00	
	Lieferumfang: ● 1 x 8 Ltr. Eimer grün (B.Nr. 373567) ● 1 x 8 Ltr. Eimer grau (B.Nr. 373521)			






EUROFLEXX

- Deckel mit Ablagevertiefung
- Einbau rechts oder links im Unterschrank möglich
- Seitenwandmontage
- ohne Flexx Bio Schrankbreite 45 cm / mit Flexx Bio Schrankbreite 55 cm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **45/55 cm Schrankbreite**	**6101300** **Euroflexx** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6025000)	**165,60**	138,00	
	Zusatzausstattung **6101400** **Flexx Bio 4 Ltr. mit Deckel**	**48,00**	40,00	




Einbaumaße B x H x T
410 x 499 x 356 - ohne Flexx Bio
510 x 499 x 356 - mit Flexx Bio




COMPO/SINGLE

- hintere Höhe 450 auf 415 mm,
- Tiefe von 365 auf 300 mm durch Sollbruchstelle am Deckel reduzierbar
- Deckel mit Ablage für Putzutensilien
- Bodenmontage

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **55 cm Schrankbreite**	**375900** **Compo 35/5** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6026000) ● 1 x 5,5 Ltr. Eimer (B.Nr. 6030000)	**186,00**	155,00	
 **40 cm Schrankbreite**	**376100** **Single 35** Lieferumfang: ● 1 x 35 Ltr. Eimer (B.Nr. 6026000)	**126,00**	105,00	







ERGO MASTER



Der Edelstahldeckel
deckt den Ergomaster geruchsdicht ab.


Der Weichgummiring
läuft innen schräg nach unten, so dass auch nasse Bio-Abfälle direkt von der Arbeitsplatte in den Abfall-Behälter geschoben werden können.

Der Ring aus Edelstahl
wird in die Arbeitsplatte ein- oder aufgesetzt und mit Kleber befestigt. Er hält den Eimer.

Der Eimer
aus Kunststoff mit verzinktem Stahlbügel hat einen Durchmesser von 25 cm. Mit einer Füllmenge von 5, 11 oder 13 Ltr. ist er sowohl für den Bio- als auch für Hausmüll geeignet



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
6002000 **Kunststoffeimer 13 Ltr.** Lieferumfang: 1 x 13 Ltr. Eimer (B.Nr. 6002030)	**227,00**	189,17	
564500 **Kunststoffeimer 11 Ltr.** Lieferumfang: 1 x 11 Ltr. Eimer (B.Nr. 6002040)	**219,00**	182,50	
6002010 **Kunststoffeimer 5 Ltr.** **OHNE DICHTUNG** Lieferumfang: 1 x 5 Ltr. Eimer (B.Nr. 6002050)	**144,00**	120,00	



Einbau bündig mit der Arbeitsplattenoberfläche



Einbau auf die Arbeitsplattenoberfläche aufgesetzt



Der Einbau-Entsorger für den Küchenprofi, bei dem das Auge mit entscheidet. Der Ergo-Master wird buchstäblich in der Arbeitsplatte versenkt. Sichtbar bleiben nur noch der kreisrunde Edelstahl-Deckel und der Edelstahlring.

Seinen Namen verdankt der Ergo-Master der praktischen und ergonomischen Handhabung. Kein Türen öffnen, kein Beugen, kein Bücken. Direkt an Ort und Stelle, wo der Müll produziert wird, wird er auch entsorgt: in Arbeitshöhe, mit geradem Rücken. Auch die Entnahme des Einsatzes geschieht leicht und bequem von oben.



LIBERO 3.0


- elektronische Öffnungsunterstützung mit Sprachsteuerung
- für Frontauszüge von 30 bis 120 cm Schrankbreite
- **einfache Montage** im vorderen Bereich des Schrankbodens
- **leichtes Nachrüsten**
- **einfache Bedienung** durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung
- **integrierte Auffindbeleuchtung,** dimmbar, abschaltbar
- Auswurfstärke einstellbar
- kein unbeabsichtigtes Öffnen
- **intelligente Steuerung,** erkennt Hindernisse
- **Einstellungen und Konfiguration** über Hailo-Smartphone-App, Android und iOS sowie per Sprachsteuerung
- **Kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungssysteme** (z.B. Alexa)
- Niedervoltgerät (5V) mit Micro-USB Buchse
- Anschluss 110-230 V, inkl. 2 m Anschlussleitung Micro-USB, USB-Stecker inkl. Netzteil und internationalem Adapter
- spritzwassergeschützt nach IP21 Zertifizierung





einfache Montage / leichtes Nachrüsten

- Aussparung (127 x 286 mm) für das Öffnungssystem im Schrankboden bzw. im Sockel aussägen
- Libero 3.0 Öffnungssystem befestigen
- Netzstecker unter dem Schrankboden entlang führen und in eine Steckdose stecken

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 	**101055** **Libero 3.0 handfreier Türöffner** für Frontauszüge von 20 bis 120 cm Schrankbreite	**360,00**	300,00	

Zubehör

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 **Frontauszüge ab 30 cm**	**371400** **Kick and go Pedal 3691-30** für 3663-10 / 3664-10	**54,00**	45,00	*Maße B x H x T* *135 x 80 x 28*
	6006000 **Kick and go Pedal 3691-40** für 3609-50/ -60	**66,00**	55,00	
	**354100** **Fusshebelsystem Kickmatic** für Boxx, Comfort, Triox, Ökonom	**126,00**	105,00	
	354000 **Stopmatic** für Boxx, Comfort, Triox, Ökonom	**36,00**	30,00	

Ersatzeimer



Bestell.Nr.	Ausführung.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100006	Ersatzeimer 55l Basaltgrau	66,00	55,00
100418	Ersatzeimer 20l Basaltgrau	36,00	30,00
100522	Ersatzeimer 7l Dunkelgrau	24,00	20,00
100523	Ersatzeimer 20l rund Schwarz	36,00	30,00
102738	Ersatzeimer 38l Basaltgrau	48,00	40,00
102739	Ersatzeimer 12l Basaltgrau	28,80	24,00
102740	Ersatzeimer 2,5l Basaltgrau	19,20	16,00
103382	Ersatzeimer 21l Basaltgrau	48,00	40,00
103383	Ersatzeimer 17l Basaltgrau	36,00	30,00
103384	Ersatzeimer 28l Basaltgrauw	50,40	42,00
103385	Ersatzeimer 13l Basaltgrau	28,80	24,00
103389	Ersatzeimer 10l hoch Signalgrau	36,00	30,00
354900	Ersatzeimer 12l Dunkelgrau	24,00	20,00
373521	Ersatzeimer 8l Dunkelgrau	18,00	15,00
373525	Ersatzeimer 18l Dunkelgrau	24,00	20,00
373567	Ersatzeimer 8l Grün	18,00	15,00
373625	Ersatzeimer 18l hoch Dunkelgrau	24,00	20,00
374234	Ersatzeimer 12l Dunkelgrau	24,00	20,00
374334	Ersatzeimer 15l Dunkelgrau	24,00	20,00
374400	Ersatzeimer 18l Hellgrau	24,00	20,00
374425	Ersatzeimer 8,5l Dunkelgrau	18,00	15,00
374434	Ersatzeimer 18l Schwarz	24,00	20,00
780199	Ersatzeimer 30l Basaltgrau	38,40	32,00
6002030	Ersatzeimer Ergo Master Kunststoff 11lt/280mm	18,00	15,00
6002040	Ersatzeimer Ergo Master Kunststoff 13lt/330mm	12,00	10,00
6002050	Ersatzeimer Ergo Master Kunststoff 5lt/231mm	18,00	15,00
6002060	Ersatzeimer 18l Dunkelgrau	24,00	20,00
6004025	Ersatzeimer 18l Signalgrau	30,00	25,00
6004026	Ersatzeimer 8l Signalgrau	26,40	22,00
6004325	Ersatzeimer 10l Signalgrau	33,60	28,00
6004326	Ersatzeimer 14l Signalgrau	39,60	33,00
6004525	Ersatzeimer 15l Signalgrau	42,00	35,00
6004625	Ersatzeimer 28l Signalgrau	42,00	35,00
6005002	Ersatzeimer 7l Signalgrau	24,00	20,00

Ersatzeimer



Bestell.Nr.	Ausführung.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
6005013	Ersatzeimer 12l Signalgrau	30,00	25,00
6005020	Ersatzeimer 10l Dunkelgrau	24,00	20,00
6006400	Ersatzeimer 8,5l Dunkelgrau	24,00	20,00
6007016	Ersatzeimer 13l Basaltgrau	42,00	35,00
6007018	Ersatzeimer 18l Basaltgrau	48,00	40,00
6007019	Ersatzeimer 28l Basaltgrau	48,00	40,00
6008900	Ersatzeimer 20l Signalgrau	36,00	30,00
6021000	Stöckli Ersatzeimer für Trioxx / Boxx 55, 16 Liter	62,40	52,00
6022000	Stöckli Ersatzeimer für Boxx 40+55 / 35 Liter	144,00	120,00
6026000	Stöckli Ersatzeimer für Comfort 35 Liter	90,00	75,00
6030000	Stöckli Ersatzeimer für Kompost 5,5Liter	48,00	40,00
103391	Stöckli Ersatzeimer 17l für Comfort	69,60	58,00
6025000	Stöckli Ersatzeimer 35l für Euroflexx	132,00	110,00
103386	Ersatzdeckel zu 103385 Basaltgrau	10,20	8,50
103387	Ersatzdeckel zu 373525 dunkelgrau	14,40	12,00
103388	Ersatzdeckel zu 354900 dunkelgrau	14,40	12,00
103390	Ersatzdeckel zu 6004525 Signalgrau	19,20	16,00
374467	Ersatzdeckel zu 374425 Dunkelgrau	14,40	12,00
6007017	Ersatzdeckel zu 6007016	18,00	15,00
6012000	Ersatzdeckel zu 6005002, 6004026, 6004325, 103389	13,20	11,00

Dekorative Beleuchtung

Ala 213
Noir 207
Noir Wall 208
Orix Scala 205
Palladio 210
Pendolo 206
Pendy 204
Pendy Scala 204
Plana 209
Slim 203
Top 211
Side 212
Sushi 214

Langfeldleuchten

Aimie LED 237
Basic 235
Corner new 238
Fausto 236
Flow 226
Inox 228
Mini Corner TD 229
Modulite 239
R3800 240
Thea 232
Thea Scala X / XApp 233-234
Topstick Varia 231
Topstick Varia TD 230
Wolf 227

LED Strips

Aufbauprofil Thin 262
Einbau Strip Flex 263
Basic Side Tape 600 266
Basic Tape 2 / 300 264
Basic Tape 2 / 600 265
Basic Tape 1200 268
Basic Tape M 1200 267
Basic Tape P 1200 269
Controller 270-271
Dynamic Controller 273-274
Dynamic Tape Scala 272
Konverter LED Strips 275
Profile 276

LED-Spots

Akoya 224
Astrale Q Evo 225
Atom 218-219
Atom Scala X / XApp 216
Atom Scala X WiFi 217
Date 220
Hypnose 224
Joni 221
Passepartout 224
Sharp F 222-223

Unterbauleuchten

Astrale 254-255
Astrale Evo 243
Astrale Evo Scala X WiFi 246
Astrale Evo Scala X FB/App 250-251
Astrale Evo Switch 253
Astria 260
Babylon F plus LED 261
Dino 257
Evoatom 259
K-Pad 244
K-Pad Scala X / XApp 248-249
K-Pad 244
K-Pad Switch 252
LD 8041 258
LD 8045 256
Lineo 242
Vega 241

Schalter

Aufbauschalter 281
Call me 278
Capsens 279
Dot 278
EBS 4 283
Funkset 1-Kanal 282
IR 2.0 280
Mini Touch 277
Piccolo 280
Schalter Steckdosen 284
Sharp Schalter 281
Simply Switch Sensor 282
Touch me 277
Victoria 281

Wählen Sie entsprechend Ihrer Planung aus unseren Produktgruppen
die passende Scala X Beleuchtung:







K-PAD SCALA X FB / XAPP / X WiFi

Unterbauleuchten
siehe Seite 248-249 / 245



ASTRALE EVO SCALA X FB / XAPP / X WiFi

Unterbauleuchten
siehe Seite 250-251 / 246



ATOM SCALA X FB / XAPP / X WiFi

Einbauleuchten
siehe Seite 216 / 217



THEA SCALA X FB / XAPP / X WiFi

Langfeldleuchten
siehe Seite 233 -234






SLIM




A++

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminium Abhängeseile Edelstahl
Oberfläche:	Aluminium eloxiert oder schwarz lackiert
max. Abhängehöhe:	einstellbar bis max. 1200 mm.

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
890 mm	Aluminium	19,6 W	**100057**	**348,00**	290,00
	schwarz	19,6 W	**100060**	**414,00**	345,00
1190 mm	Aluminium	25,6 W	**100058**	**372,00**	310,00
	schwarz	25,6 W	**100061**	**438,00**	365,00
1490 mm	Aluminium	31,7 W	**100059**	**402,00**	335,00
	schwarz	31,7 W	**100062**	**480,00**	400,00





PENDY




A++ A+ A

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	240 LED/m
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:	Aluminium, schwarz

Hinweis:
Die Leuchte kann nur über den Hausanschluss geschaltet werden**. Leuchte ist nicht dimmbar.**

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
900 mm	Aluminium	16,8 W	**100506**	216,00	180,00
	schwarz	16,8 W	**100507**	240,00	200,00
1200 mm	Aluminium	22,6 W	**100508**	282,00	235,00
	schwarz	22,6 W	**100509**	306,00	255,00



Hinweis:
Seillänge 1 m verstellbar!
Einfache Fixierung durch einen besonderen Mechanismus.

PENDY SCALA

neu





Call me Funkfernbedienung


A++ A+ A

skalierbar

Lichtfarbe:	**von 2700 – 5000°K**
Schalter:	inkl. Schalter Call me

Hinweis:
Schalter **Call me** ermöglicht die Verstellung der Lichtfarbe und das Dimmen.

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
900 mm	Aluminium	16,3 W	**101211**	318,00	265,00
	schwarz	16,3 W	**101213**	384,00	320,00
1200 mm	Aluminium	22,1 W	**101212**	342,00	285,00
	schwarz	22,1 W	**101214**	408,00	340,00



Hinweis:
Seillänge 1 m verstellbar!
Einfache Fixierung durch einen besonderen Mechanismus.



ORIX SCALA




A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **dimmbar**

inkl. Fernbedienung


Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtstrom:	ca. 100 lm/W
Lichtfarbe:	**von 2700 – 6500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse edelstahlfarbig, Kunststoffabdeckung matt seitliche Abdeckungen Acryl
Kabellänge Abhängung:	1,7 m Seilabhängung (kürzbar)

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
900 mm	schwarz	13 W	**734000**	**522,00**	435,00
	weiß	13 W	**734003**	**522,00**	435,00
1200 mm	schwarz	18 W	**734001**	**588,00**	490,00
	weiß	18 W	**734004**	**588,00**	490,00
1500 mm	schwarz	22 W	**734002**	**654,00**	545,00
	weiß	22 W	**734005**	**654,00**	545,00





PENDOLO




A+

No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtstrom:	ca. 93 lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Edelstahl, Kunststoffabdeckung matt
Seilabhängung:	verstellbar von 0,2 bis 2,5 m inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
900 mm	14 W	**4734242**	**198,00**	165,00
1200 mm	21 W	**4734241**	**216,00**	180,00



Farbwiedergabeindex (Ra-Wert):
Der Ra-Wert der Noir-Lampen liegt über 95, was bedeutet, dass die beleuchteten Gegenstände in ihrer natürlichen Farbe erscheinen, und dass alle Farben natürlich und richtig wiedergegeben werden.

NOIR 85



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4752011**	72,00	60,00
schwarz	**4752010**	72,00	60,00

A++

Ra-Wert über 95 **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	5 W
Spannung:	220-240V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
Durchmesser :	Ø 85 mm
Kabellänge Abhängung :	4 m
Kabel:	textilummantelt schwarz

NOIR 132



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**103244**	180,00	150,00
schwarz	**103245**	180,00	150,00

A++

Ra-Wert über 95 **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	7 W
Spannung:	220-240V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
Durchmesser :	Ø 132 mm
Kabellänge Abhängung :	5 m
Kabel:	textilummantelt schwarz

NOIR 300



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4752021**	564,00	470,00
schwarz	**4752020**	564,00	470,00

A++

Ra-Wert über 95 **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	9 W
Spannung:	220-240V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
Durchmesser :	Ø 300 mm
Kabellänge Abhängung :	5 m
Kabel:	textilummantelt schwarz

NOIR 440



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4752031**	756,00	630,00
schwarz	**4752030**	756,00	630,00

A++

Ra-Wert über 95 **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	15 W
Spannung:	220-240V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
Durchmesser :	Ø 438 mm
Kabel:	textilummantelt schwarz



NOIR WALL 132




A++ A+ A

Arm und Wandhaltung in Lampenfarbe

Ra-Wert über 95 **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	4 W
Spannung:	220-240 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminium
Kabellänge:	1,6 m
Schalter:	Kippschalter am Kabel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**103246**	258,00	215,00
schwarz	**103247**	258,00	215,00



PLANA 2.0



A++ A+ A


No Point LED | **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	12 W
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse weiß Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	0,5 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4790101**	**96,00**	80,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter (dimmbar)!
(B x H x T) 180 x 25 x 45 mm
1 m Anschlussleitung mit Aderendhülsen

Hinweis:
für abgehängte Decke
(Stärke max 18 mm)
Bohrung Ø 165 mm



Lichtverteilungsdiagramm





PLANA XS 2.0



A++ A+ A


No Point LED | **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	8 W
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse grau Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	0,5 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
grau	**4790100**	**84,00**	70,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter (dimmbar)!
(B x H x T) 115 x 25 x 45 mm
1 m Anschlussleitung mit Aderendhülsen

Hinweis:
für abgehängte Decke
(Stärke max 18 mm)



Lichtverteilungsdiagramm





PALLADIO 2.0



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4790102**	**96,00**	80,00


Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter (dimmbar)!
(B x H x T) 130 x 25 x 45 mm
1 m Anschlussleitung mit Aderendhülsen

A++ A+ A

No Point LED | **dimmbar**


Leuchtmittel:	LED
Leistung/Spannung:	14 W
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	1 m

Lichtverteilungsdiagramm





Hinweis:
für abgehängte Decke
(Stärke max 18 mm)
Bohrung Ø 165 mm





TOP




A++ A+ A

Ra-Wert über 95 | **einfache Montage**

zum Nachrüsten | **nur 6 mm hoch**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	3 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	ca. 3000° K
Material:	Aluminium
Kabellänge:	1 x 1,0 m 1 x 2,0 m
Montage:	3 x 200 mm Kabelkanal / doppelseitiges Klebeband



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
200 mm		**103251**	42,00	35,00
LED-Konverter (B x H x T) 122 x 45 x 20 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**103250**	28,80	24,00




SIDE



A++ A+ A

Ra-Wert über 95 | **zum Nachrüsten**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	2 W
Spannung:	12 V
Material:	Aluminium
Kabellänge:	2,0 m
Montage:	3 x 200 mm Kabelkanal / doppelseitiges Klebeband



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
links		**103248**	**36,00**	30,00
rechts		**103249**	**36,00**	30,00
LED-Konverter (B x H x T) 122 x 45 x 20 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**103250**	**28,80**	24,00



ALA




A++ A+ A

inkl. dimmbaren Berührungsschalter

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	4200°K
Material:	Aluminiumträger edelstahlfarbig, Sicherheitsglas matt
Anschlussleitung:	1,6 m, hinten rechts offene Aderenden
Schalter:	dimmbarer Berührungsschalter, seitlich rechts
Tragkraft:	max. 10 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	3,6 W	**4733030**	266,40	222,00
600 mm	5,04 W	**4733031**	297,60	248,00
900 mm	7,92 W	**4733032**	346,80	289,00
1200 mm	10,80 W	**4733033**	433,20	361,00



neu **jetzt auch in schwarz**




SUSHI



A++ A+ A

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	4200°K
Material:	Aluminiumrahmen, edelstahlfarbig, Sicherheitsglas, satiniert
Anschlussleitung:	1,8 m, hinten rechts Eurostecker lose beigelegt
Schalter:	unten rechts
Tragkraft:	max. 10 kg

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	450 mm	3,8 W	**730668**	**228,00**	190,00
	600 mm	5,3 W	**730669**	**258,00**	215,00
	900 mm	8,2 W	**730670**	**300,00**	250,00
	1200 mm	11,0 W	**730671**	**342,00**	285,00
schwarz	450 mm	3,8 W	**101163**	**240,00**	200,00
	600 mm	5,3 W	**101164**	**270,00**	225,00
	900 mm	8,2 W	**101165**	**312,00**	260,00
	1200 mm	11,0 W	**101166**	**354,00**	295,00







Scala X und Scala XApp
Mit den neuen Steuerungssystemen Scala X und Scala XApp können Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell gestalten und steuern. Wahlweise mit Fernbedienung oder über eine App. Passen Sie Farbtemperatur und Lichtintensität Ihren Bedürfnissen oder den gegebenen Wohnraumverhältnissen an – ganz nach Stimmungslage und aktueller Situation.

ATOM SCALA X SET



Mehrkanal-Fernbedienung



Einkanal-Fernbedienung

Hinweis:
über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Trafos geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Trafo die Signale weiter.

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**732164**	199,20	166,00
	3-fach	**732165**	244,80	204,00
	4-fach	**732166**	290,40	242,00
	5-fach	**732167**	360,00	300,00

Preise verstehen sich inkl. Steuermodul!

Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00
Mehrkanal-Fernbedienung		**4405103**	87,60	73,00
Einkanal-Fernbedienung		**4405101**	56,40	47,00


A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **dimmbar**



Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000 – 5000°K**
	inkl. Steuermodul für Fernbedienungen
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker

Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 57 mm
Einbauhöhe 8 mm



ATOM Q SCALA XAPP SET



Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Hinweis:
Es können bis zu 5 Trafos über die App gesteuert werden. Einfach Domus4U-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln.

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**732144**	213,60	178,00
	3-fach	**732145**	259,20	216,00
	4-fach	**732146**	304,80	254,00
	5-fach	**732147**	375,60	313,00

Preise verstehen sich inkl. Steuermodul!

Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **dimmbar**



Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000 – 5000°K**
	inkl. Steuermodul für BlueTooth und Home-App
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker



ATOM SCALA X WIFI SET



kompatibel zu allen gängigen Sprach-steuerungssystemen

A++ A+ A


geringe Einbautiefe **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000 – 5000°K**
	inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**101121**	232,80	194,00
	3-fach	**101122**	278,40	232,00
	4-fach	**101123**	324,00	270,00
	5-fach	**101124**	393,60	328,00
Preise verstehen sich inkl. Steuermodul!				
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 57 mm
Einbauhöhe 8 mm





Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Hinweis:
Es können bis zu 5 Trafos über die App gesteuert werden. Einfach Domus4U WiFi-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln.



ATOM




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3000°K	edelstahlfarbig	**734300**	31,20	26,00
	schwarz	**734310**	36,00	30,00
4000°K	edelstahlfarbig	**734305**	31,20	26,00
	schwarz	**734315**	36,00	30,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

A++ A+ A


No Point LED | **geringe Höhe**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	24 V
Material:	Kunststoffgehäuse edelstahlfarbig / schwarz, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m


Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 57 mm
Einbauhöhe 8 mm



Lichtverteilungsdiagramm 4000°K



Lichtverteilungsdiagramm 3000°K




ATOM AUFBAURINGE






Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Ring SP	edelstahlfarbig	**734168**	7,20	6,00
	schwarz	**734170**	7,20	6,00
Ring OB	edelstahlfarbig	**734169**	7,20	6,00
	schwarz	**734171**	7,20	6,00

Umbau zur Unterbauleuchte



Ring SP



Ring OB

ATOM SET 3000°K



A++ A+ A

Set inkl. Konverter

Anschlussleitung: 2 m mit Eurostecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	edelstahlfarbig	**734301**	87,60	73,00
	schwarz	**734311**	102,00	85,00
3-fach	edelstahlfarbig	**734302**	105,60	88,00
	schwarz	**734312**	136,80	114,00
4-fach	edelstahlfarbig	**734303**	130,80	109,00
	schwarz	**734313**	169,20	141,00
5-fach	edelstahlfarbig	**734304**	154,80	129,00
	schwarz	**734314**	204,00	170,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

ATOM SET 4000°K



A++ A+ A

Set inkl. Konverter

Anschlussleitung: 2 m mit Eurostecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	edelstahlfarbig	**734306**	87,60	73,00
	schwarz	**734316**	102,00	85,00
3-fach	edelstahlfarbig	**734307**	105,60	88,00
	schwarz	**734317**	136,80	114,00
4-fach	edelstahlfarbig	**734308**	130,80	109,00
	schwarz	**734318**	169,20	141,00
5-fach	edelstahlfarbig	**734309**	154,80	129,00
	schwarz	**734319**	204,00	170,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

▸ SCHALTEREMPFEHLUNG



Call me Funkfernbedienung




Touch me Schalter




Dot Schalter




Capsens Schalter




Call me



Touch me



Dot



Capsens

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	**733090**	118,80	99,00
	schwarz	**733099**	123,60	103,00
Touch me	alufarbig	**733091**	72,00	60,00
	schwarz	**733094**	72,00	60,00
Dot	Aluminium	**733093**	57,60	48,00
Capsens	schwarz	**733092**	92,40	77,00

DATE



Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 68 mm
Einbauhöhe 12 mm

A++ A+ A


Leuchtmittel:				LED
Leistung:				3 W
Spannung:				12 V
Lichtfarbe:				3000°K
Material:				Kunststoffgehäuse, edelstahlfarbig Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:				2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig		**4007000**	44,40	37,00

LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm
Anschlussleitung mit Eurostecker

6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	36,00	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	58,80	49,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	6,00	5,00


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	Ring SP	**4007010**	13,20	11,00
	Ring OB	**4007011**	13,20	11,00





Ring SP **Ring OB**

Lichtverteilungsdiagramm



DATE SET



A++ A+ A

Set inkl. Konverter

Anschlussleitung: 2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**4007001**	120,00	100,00
	3-fach	**4007002**	162,00	135,00
	4-fach	**4007003**	199,20	166,00
	5-fach	**4007004**	240,00	200,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

▸ SCHALTEREMPFEHLUNG



Call me Funkfernbedienung




Touch me Schalter




Dot Schalter




Capsens Schalter




Call me



Touch me



Dot



Capsens

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Call me	edelstahlfarbig	**733090**	118,80	99,00
	schwarz	**733099**	123,60	103,00
Touch me	alufarbig	**733091**	72,00	60,00
	schwarz	**733094**	72,00	60,00
Dot	Aluminium	**733093**	57,60	48,00
Capsens	schwarz	**733092**	92,40	77,00

JONI



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	**4731315**	50,40	42,00



LED-Konverter (B x H x T) 135 x 25 x 44
Anschlussleitung mit Eurostecker
6-fach Verteiler 1-18 W/500mA **4731320** 52,80 44,00


Verlängerungsleitung 2,0 m **4114100** 6,00 5,00

A++

No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	500 mA
Lichtfarbe:	4000°K
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m

Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 57 mm
Einbauhöhe 12 mm



JONI SET



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**4731316**	148,80	124,00
	3-fach	**4731317**	198,00	165,00
	4-fach	**4731318**	247,20	206,00
	5-fach	**4731319**	297,60	248,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

A++

No Point LED **Set inkl. Konverter**

Anschlussleitung: 2 m

JONI SET MIT SCHALTER





Hinweis:
Soft-Touch-Schalter für Ein- und Aufbau, Bohrung Ø 55 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**4730787**	284,40	237,00
	3-fach	**4730788**	334,80	279,00
	4-fach	**4730789**	384,00	320,00
	5-fach	**4730790**	432,00	360,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

LED-Konverter (B x H x T) 103 x 21,5 x 67,5 mm,
3 m Anschlussleitung mit Eurostecker und Soft-Touch-Schaltung mit 2 m Zuleitung
6-fach Verteiler **4730791** 186,00 155,00


A++

No Point LED **Set inkl. Konverter**

dimmbar

Anschlussleitung:	3 m mit Eurostecker 2 m Zuleitung zum Konverter
Schalter:	inkl. Soft-Touch Schalter, Ø 66 mm (schalten und dimmen)

Lichtverteilungsdiagramm für alle Joni Leuchten



SHARP F 78 HOCHVOLT



A++

No Point LED **kein Konverter nötig** **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3,8 W
Spannung:	100-240V
Material:	Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung:	2 m mit Ministecker für Bohrung Ø 8 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4000°K	**4419001**	80,40	67,00
3000°K	**4419002**	80,40	67,00

Verteiler (B x H x T) 13,5 x 30 x 68,6 mm
2 m Anschlussleitung mit Mini-Stecksystem
6-fach Verteiler **4433500** 15,60 13,00

kein Konverter notwendig – Verteiler verwenden

Aufbauring inkl. Schauben – Einbauhöhe 20,5 mm
edelstahlfarbig **4419004** 9,60 8,00


Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 78 mm
Einbauhöhe 13,5 mm





mit Aufbau-Ring Umbau zur Unterbauleuchte möglich!

Lichtverteilungsdiagramm



SHARP SCHALTER – KEIN DIMMER






Bohrung Ø 55 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig/schwarz	**4412001**	31,20	26,00

Verteiler für Montage mit Schalterelement
3,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker
6-fach Verteiler **4412002** 20,40 17,00

Montageart:	für Auf- und Einbau in Verbindung mit Verteiler **4412002**
Anschlussleitung:	2 m




EINBAU-DIMMSCHALTER



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4411014**	151,20	126,00

Verteiler für Montage mit Dimmschalter
3,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker
6-fach Verteiler **4433500** 15,60 13,00

Montageart:	für Einbau mit Drehknopfregler in Verbindung mit Verteiler **4433500**
Leistung:	10-350 W
Spannung:	220-240 V
Material:	Kunststoff,weiß
Anschlussleitung:	2 m





SHARP F 58 HOCHVOLT




A++

No Point LED **kein Konverter nötig** **dimmbar**

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3000°K	**100012**	74,40	62,00
4000°K	**100011**	74,40	62,00
Verteiler (B x H x T) 13,5 x 30 x 68,6 mm 2 m Anschlussleitung mit Mini-Stecksystem 6-fach Verteiler	**4433500**	15,60	13,00
kein Konverter notwendig – Verteiler verwenden			
Aufbauring inkl. Schauben – Einbauhöhe 20,5 mm edelstahlfarbig	**4419003**	7,20	6,00

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	2,6 W
Spannung:	230 V
Material:	Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung:	2 m mit Ministecker für
Hinweis:	Bohrung Ø 8 mm


für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 58 mm
Einbauhöhe 13,5 mm





mit Aufbau-Ring Umbau zur Unterbauleuchte möglich!

Lichtverteilungsdiagramm



SHARP SCHALTER






Bohrung Ø 55 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig/schwarz	**4412001**	31,20	26,00
Verteiler für Montage mit Schalterelement 3,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker 6-fach Verteiler	**4412002**	20,40	17,00

Montageart:	für Auf- und Einbau in Verbindung mit Verteiler **4412002**
Anschlussleitung:	2 m



AKOYA



Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 68 mm
Einbauhöhe 12 mm


A++ A+ A


No Point LED | **klassisches Outfit**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
	Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
stahl antik		**4790010**	56,40	47,00
bronze antik		**4790013**	56,40	47,00
LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm				
Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	36,00	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	58,80	49,00
Verlängerungsleitung 2,0 m		**4114100**	6,00	5,00

Lichtverteilungsdiagramm





HYPNOSE



Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 68 mm
Einbauhöhe 12 mm


A++ A+ A


No Point LED | **klassisches Outfit**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
	Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
stahl antik		**4790011**	56,40	47,00
bronze antik		**4790014**	56,40	47,00
LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm				
Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	36,00	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	58,80	49,00
Verlängerungsleitung 2,0 m		**4114100**	6,00	5,00

Lichtverteilungsdiagramm





PASSEPARTOUT



Hinweis:
für Sackloch geeignet
Bohrung Ø 68 mm
Einbauhöhe 12 mm

A++ A+ A


No Point LED | **klassisches Outfit**

Leuchtmittel:	LED
Leistung	3 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Metallgehäuse
	Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
stahl antik		**4790012**	56,40	47,00
bronze antik		**4790015**	56,40	47,00
LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm				
Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	36,00	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	58,80	49,00
Verlängerungsleitung 2,0 m		**4114100**	6,00	5,00

Lichtverteilungsdiagramm





Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

ASTRALE Q EVO




Hinweis:
einfache Montage
keine Bohrung notwendig!

A++ A+ A

extrem flach

No Point LED **hohe Lichtausbeute**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium		**734370**	45,60	38,00
schwarz matt		**734380**	55,20	46,80
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

ASTRALE Q EVO SET



A++ A+ A

Set inkl. Konverter

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	Aluminium	**734371**	120,00	100,00
	schwarz matt	**734381**	138,00	115,00
3-fach	Aluminium	**734372**	162,00	135,00
	schwarz matt	**734382**	192,00	160,00
4-fach	Aluminium	**734373**	228,00	190,00
	schwarz matt	**734383**	264,00	220,00
5-fach	Aluminium	**734374**	270,00	225,00
	schwarz matt	**734384**	318,00	265,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

ASTRALE Q EVO SET MIT SCHALTER





Schalter (B x H x T)
31 x 9 x 38 mm

A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

dimmbar

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**734375**	144,00	120,00
	3-fach	**734376**	180,00	150,00
	4-fach	**734377**	252,00	210,00
	5-fach	**734378**	300,00	250,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!





neu jetzt auch in schwarz

FLOW



A++ A+ A

kein Trafo nötig | **Lichtbandmontage**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung matt
Zuleitung:	**ohne Anschlussleitung –** **Anschlussleitung muss dazu bestellt werden!**
Schalter:	mit integriertem Schalter (rechts)
Besonderheit:	integrierte Steckverbindung HVLCS


Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	450 mm	8 W	**734233**	**96,00**	80,00
	600 mm	10 W	**734236**	**108,00**	90,00
	900 mm	15 W	**734237**	**150,00**	125,00
	1200 mm	18 W	**734238**	**174,00**	145,00
schwarz	450 mm	8 W	**101871**	**96,00**	80,00
	600 mm	10 W	**101872**	**108,00**	90,00
	900 mm	15 W	**101873**	**150,00**	125,00
	1200 mm	18 W	**101874**	**174,00**	145,00
Anschlussleitung					
HVLCS mit Eurostecker		2 m	**734244**	**10,80**	9,00
Verlängerungsleitung	150 mm		**734257**	**10,80**	9,00
	500 mm		**734245**	**9,00**	7,50



Anschlussleitung



Verlängerungsleitung





Flow wird einfach und schnell mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.



Dank des Steckverbinders, der in jeder Leuchte integriert ist, kann Flow fortlaufend ohne weiteres Zubehör in Reihe installiert werden.



Die Anschlussleitung kann von der Leuchte wahlweise seitlich oder nach hinten geführt werden. Das vereinfacht das Verstecken der Leitung hinter dem Hängeschrank.



WOLF




A++ A+ A

Lichtbandmontage


kein Konverter nötig

Leuchtmittel:	LED SMD
Lichtfarbe:	3900° K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Zuleitung:	**ohne Anschlussleitung –** **Anschlussleitung muss dazu bestellt werden!**
Schalter:	mit integrierten Schalter (rechts)
Besonderheit:	integrierte Steckverbindung HVLCS



Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	450 mm	8 W	**103293**	**96,00**	80,00
	600 mm	10 W	**103294**	**108,00**	90,00
	900 mm	15 W	**103295**	**150,00**	125,00
	1200 mm	18 W	**103296**	**174,00**	145,00
schwarz	450 mm	8 W	**103297**	**96,00**	80,00
	600 mm	10 W	**103298**	**108,00**	90,00
	900 mm	15 W	**103299**	**150,00**	125,00
	1200 mm	18 W	**103300**	**174,00**	145,00
Anschlussleitung					
HVLCS mit Eurostecker		2 m	**734244**	**10,80**	9,00
Verlängerungsleitung	150 mm		**734257**	**10,80**	9,00
	500 mm		**734245**	**9,00**	7,50

Lichtverteilungsdiagramm



neu



INOX




A++ A+ A

Edelstahlgehäuse

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	240 V
Material:	Edelstahlgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	integrierter Tastschalter

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3000°K	450 mm	8,0 W	**103121**	**114,00**	95,00
	600 mm	10,0 W	**103122**	**126,00**	105,00
	900 mm	14,0 W	**103123**	**156,00**	130,00
	1200 mm	21,0 W	**103124**	**180,00**	150,00
	1500 mm	23,6 W	**103125**	**222,00**	185,00
4000°K	450 mm	8,0 W	**103126**	**114,00**	95,00
	600 mm	10,0 W	**103127**	**126,00**	105,00
	900 mm	14,0 W	**103128**	**156,00**	130,00
	1200 mm	21,0 W	**103129**	**180,00**	150,00
	1500 mm	23,6 W	**103130**	**222,00**	185,00





MINI CORNER MIT TOUCHDIMMER




A++ A+ A

No Point LED | **geringe Aufbauhöhe**


Leuchte ist individuell kürzbar

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K RA-Faktor >95
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	2,5 m mit LED 24-Stecker
max. Länge mit Touchdimmer:	**2500 mm**
	LED-Band alle 25 mm kürzbar



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	8 W	**100269**	126,00	105,00
600 mm	10,9 W	**100270**	156,00	130,00
900 mm	16,6 W	**100271**	192,00	160,00
1200 mm	21,8 W	**100272**	228,00	190,00
1500 mm	27,0 W	**100273**	258,00	215,00
1800 mm	32,0 W	**100274**	288,00	240,00
2100 mm	38,0 W	**100275**	324,00	270,00
2500 mm	45,0 W	**100276**	378,00	315,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**4410015**	33,60	28,00
	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
Verlängerungsleitung	2 m	**4732100**	6,00	5,00

Lichtverteilungsdiagramm



		ww	nw
0,5m	ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	ø 3050	83 lx	86 lx



TOPSTICK VARIA MIT TOUCHDIMMER




A++ A+ A

No Point LED | **geringe Aufbauhöhe**


Leuchte ist individuell kürzbar

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	2,5 m mit LED 24-Stecker
max. Länge mit Touchdimmer:	**2500 mm**

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	450 mm	8 W	**100526**	**108,00**	90,00
	600 mm	10,9 W	**100527**	**126,00**	105,00
	900 mm	16,6 W	**100528**	**156,00**	130,00
	1200 mm	21,8 W	**100529**	**186,00**	155,00
	1500 mm	27 W	**100431**	**246,00**	205,00
	1800 mm	32 W	**100432**	**282,00**	235,00
	2100 mm	38 W	**100433**	**318,00**	265,00
	2500 mm	45 W	**100434**	**366,00**	305,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm					
6-fach Verteiler		1-15 W/24 V	**4410015**	**33,60**	28,00
		1-30 W/24 V	**4492200**	**52,80**	44,00
		1-75 W/24 V	**4490014**	**118,80**	99,00
Verlängerungsleitung		2 m	**4732100**	**6,00**	5,00




Lichtverteilungsdiagramm



		ww	nw
0,5m	ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	ø 3050	83 lx	86 lx



TOPSTICK VARIA




A++ A+ A


No Point LED | **geringe Aufbauhöhe**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	2,5 m mit LED 24-Stecker

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	450 mm	8 W	**4490010**	87,00	72,50
	600 mm	10,9 W	**4490011**	105,00	87,50
	900 mm	16,6 W	**4490012**	132,00	110,00
	1200 mm	21,8 W	**4490013**	162,00	135,00
	1500 mm	27 W	**100427**	222,00	185,00
	1800 mm	32 W	**100428**	258,00	215,00
	2100 mm	38 W	**100429**	294,00	245,00
	2500 mm	45 W	**100430**	342,00	285,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm					
6-fach Verteiler		1-15 W/24 V	**4410015**	33,60	28,00
		1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
		1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
Verlängerungsleitung		2 m	**4732100**	6,00	5,00



Lichtverteilungsdiagramm



		ww	nw
0,5m	ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	ø 3050	83 lx	86 lx



THEA



Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
450 mm	Aluminium	6,2 W	**732620**	102,00	85,00
	schwarz matt	6,2 W	**732626**	102,00	85,00
600 mm	Aluminium	8,2 W	**732621**	111,00	92,50
	schwarz matt	8,2 W	**732627**	111,00	92,50
800 mm	Aluminium	11,0 W	**732622**	120,00	100,00
	schwarz matt	11,0 W	**732628**	120,00	100,00
900 mm	Aluminium	12,5 W	**732623**	132,00	110,00
	schwarz matt	12,5 W	**732629**	132,00	110,00
1000 mm	Aluminium	13,9 W	**732624**	144,00	120,00
	schwarz matt	13,9 W	**732630**	144,00	120,00
1200 mm	Aluminium	16,8 W	**732625**	162,00	135,00
	schwarz matt	16,8 W	**732631**	162,00	135,00

LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm


2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

A++ A+ A

integrierter Schalter | **dimmbar**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Schalter:	dimmbarer Berührungsschalter, seitlich rechts
Anschlussleitung:	2 m (rechts)





Der integrierte Touchschalter schaltet bei Berührung das Licht ein- und aus und regelt die Lichtstärke.



Durch verdeckte Stahl-Montageklammern an der Rückseite des Profils kann die Leuchte leicht an der Oberfläche befestigt werden.



Scala X und Scala XApp
Mit den neuen Steuerungssystemen Scala X und Scala XApp können Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell gestalten und steuern. Wahlweise mit Fernbedienung oder über eine App. Passen Sie Farbtemperatur und Lichtintensität Ihren Bedürfnissen oder den gegebenen Wohnraumverhältnissen an – ganz nach Stimmungslage und aktueller Situation.


THEA SCALA X/ XAPP/ X WIFI ALU



A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000 – 6500°K**
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	450 mm	3,8 W	**732632**	96,00	80,00
	600 mm	5,3 W	**732633**	109,20	91,00
	800 mm	7,6 W	**732634**	132,00	110,00
	900 mm	8,2 W	**732635**	144,00	120,00
	1000 mm	9,6 W	**732636**	156,00	130,00
	1200 mm	11,0 W	**732637**	186,00	155,00

Konverter mit Steuermodul muss dazu bestellt werden!

LED-Konverter (B x H x T) 187 x 16 x 49 mm/218 x 16 x 60 mm/ 306 x 16,5 x 70 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

inkl. Steuermodul mit Fernbedienungsfunktion

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732105**	111,60	93,00
	1-30 W/24 V	**732106**	130,80	109,00
	1-60 W/24 V	**100015**	192,00	160,00
Mehrkanal-Fernbedienung		**732115**	88,80	74,00
Einkanal-Fernbedienung		**732119**	60,00	50,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!



- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

inkl. Steuermodul mit Blue-Tooth-Funktion über Domus4U-App

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732107**	123,60	103,00
	1-30 W/24 V	**732108**	148,80	124,00
	1-60 W/24 V	**100014**	174,00	145,00



- Es können bis zu 5 Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U-App WiFi App

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**101141**	141,60	118,00
	1-30 W/24 V	**101142**	165,60	138,00

kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungssystemen

- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln



Scala X und Scala XApp
Mit den neuen Steuerungssystemen Scala X und Scala XApp können Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell gestalten und steuern. Wahlweise mit Fernbedienung oder über eine App. Passen Sie Farbtemperatur und Lichtintensität Ihren Bedürfnissen oder den gegebenen Wohnraumverhältnissen an – ganz nach Stimmungslage und aktueller Situation.


THEA SCALA X/ XAPP/ X WIFI SCHWARZ



A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000 – 6500°K**
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	450 mm	3,8 W	**732660**	96,00	80,00
	600 mm	5,3 W	**732661**	109,20	91,00
	800 mm	7,6 W	**732662**	132,00	110,00
	900 mm	8,2 W	**732663**	144,00	120,00
	1000 mm	9,6 W	**732664**	156,00	130,00
	1200 mm	11,0 W	**732665**	186,00	155,00

Konverter mit Steuermodul muss dazu bestellt werden!

LED-Konverter (B x H x T) 187 x 16 x 49 mm/218 x 16 x 60 mm/ 306 x 16,5 x 70 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

inkl. Steuermodul mit Fernbedienungsfunktion

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732105**	111,60	93,00
	1-30 W/24 V	**732106**	130,80	109,00
	1-60 W/24 V	**100015**	192,00	160,00
Mehrkanal-Fernbedienung		**732115**	88,80	74,00
Einkanal-Fernbedienung		**732119**	60,00	50,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!



- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

inkl. Steuermodul mit Blue-Tooth-Funktion über Domus4U-App

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732107**	123,60	103,00
	1-30 W/24 V	**732108**	148,80	124,00
	1-60 W/24 V	**100014**	174,00	145,00



- Es können bis zu 5 Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion über Domus4U-App WiFi App

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**101141**	141,60	118,00
	1-30 W/24 V	**101142**	165,60	138,00

kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungssystemen

- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln



BASIC





Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	600 mm	7 W	**4420015**	55,20	46,00
	900 mm	10 W	**4420016**	68,40	57,00
	1200 mm	13 W	**4420017**	87,60	73,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm					
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker					
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V		**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V		**731180**	52,80	44,00
Direktverbinder					
für Lichtbandmontage			**4420019**	4,80	4,00
Verbindungsleitung	150 mm		**4420020**	6,00	5,00
Verlängerungsleitung	2,0 m		**4750025**	5,40	4,50


A+

Lichtbandmontage **einfache Montage**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3200°K
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2,5 m steckbar, mit Micro 24
Schalter:	inkl. Soft-Touch Schalter









Eck-Einspeisung 90°



Stecker für bündige Verbindung

Hinweis:
Anschlussleitung und 1 Direktverbinder im Lieferumfang enthalten



FAUSTO




A

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
300 mm	2,5 W	**4491006N**	37,20	31,00
600 mm	5,5 W	**4491106N**	50,40	42,00
900 mm	8,2 W	**4491206N**	62,40	52,00
1200 mm	11,0 W	**4491306N**	74,40	62,00

LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm
Anschlussleitung mit Eurostecker

6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	36,00	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	58,80	49,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	6,00	5,00





AIMIE LED



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
351 mm	5 W	**101225**	43,20	36,00
579 mm	10 W	**101226**	51,00	42,50
911 mm	15 W	**101227**	58,20	48,50
1211 mm	20 W	**101228**	75,00	62,50


A++ A+ A

Wand- oder Schrankmontage möglich

kein Trafo notwendig **schwenkbar**

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	220 – 240 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	1,2 m mit Eurostecker (rechts) inkl. 250 mm Verbindungsleitung und Verbindungsstecker
Schalter:	integrierter Tastschalter (links)

Hinweis:
Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät!





CORNER NEW




A++ A+ A

mit Nut für Relingsysteme Linero 2000 und MosaiQ

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	220-240 V
Lichtfarbe:	4000° K
Material:	Aluminiumgehäuse, edelstahlfarbig Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m mit Schukostecker (rechts)
Schalter:	integrierter Tastschalter (rechts)

Hinweis:
Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
560 mm	7,7 W	**4471010**	162,00	135,00
860 mm	11,9 W	**4471011**	186,00	155,00
1160 mm	16 W	**4471012**	216,00	180,00



CORNER NEW MIT STECKDOSEN




A++ A+ A

mit Nut für Relingsysteme Linero 2000 und MosaiQ

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	220-240 V
Lichtfarbe:	4000° K
Material:	Aluminiumgehäuse, edelstahlfarbig Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m mit Schukostecker (rechts)
Schalter:	integrierter Tastschalter (rechts)
Besonderheit:	ingerierte Doppelsteckdosen, max. 1000 W

Hinweis:
Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
560 mm	5,6 W	**4471013**	186,00	155,00
860 mm	9,8 W	**4471014**	216,00	180,00
1160 mm	14 W	**4471015**	234,00	195,00





MODULITE




A++ A+ A

Lichtbandmontage

kein Konverter nötig

Leuchtmittel:	LED
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Zuleitung:	**ohne Anschlussleitung –** **Anschlussleitung muss dazu bestellt werden!**
Schalter:	mit integriertem Schalter (rechts)
Besonderheit:	integrierte Steckverbindung HVLCS

Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	450 mm	8 W	**4410101**	**108,00**	90,00
	600 mm	10 W	**4410102**	**120,00**	100,00
	900 mm	15 W	**4410103**	**174,00**	145,00
	1200 mm	18 W	**4410104**	**198,00**	165,00
schwarz	450 mm	8 W	**100871**	**108,00**	90,00
	600 mm	10 W	**100872**	**120,00**	100,00
	900 mm	15 W	**100873**	**174,00**	145,00
	1200 mm	18 W	**100874**	**198,00**	165,00
Anschlussleitung					
HVLCS mit Eurostecker	1,8 m		**4410036**	**15,60**	13,00
Verlängerungsleitung	500 mm		**4430000**	**13,20**	11,00



R3800


neu



A++ A+ A

Leuchtmittel:	LED
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	4000° K
Material:	Kunststoffgehäuse, weiß
Anschlussleitung:	1,5 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
315 mm	4 W	**103131**	26,40	22,00
575 mm	8 W	**103132**	33,60	28,00
875 mm	10 W	**103133**	37,20	31,00
1175 mm	14 W	**103134**	40,80	34,00
Anschlussleitung				
	1,8 m	**103185**	7,20	6,00
Verbinder	150 mm	**103136**	3,60	3,00



neu



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

VEGA



A++ A+ A


aus Aluminium **nur 5 mm stark**


No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminium-Gehäuse Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium		**101153**	49,20	41,00
schwarz matt		**101158**	60,00	50,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Lichtverteilungsdiagramm





VEGA SET MIT SCHALTER



A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

dimmbar

Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	eine Leuchte mit **Infrarot-Zentralschalter,** dimmbar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	Aluminium	**101154**	156,00	130,00
	schwarz matt	**101159**	174,00	145,00
3-fach	Aluminium	**101155**	189,00	157,50
	schwarz matt	**101160**	216,00	180,00
4-fach	Aluminium	**101156**	237,00	197,50
	schwarz matt	**101161**	276,00	230,00
5-fach	Aluminium	**101157**	276,00	230,00
	schwarz matt	**101162**	324,00	270,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

neu



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

LINEO



A++ A+ A


ideale Lichtverteilung **geringe Höhe**


No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	4000°K
Material:	Kunststoffgehäuse Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig		**101143**	54,00	45,00
schwarz matt		**101148**	60,00	50,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Lichtverteilungsdiagramm





LINEO SET MIT SCHALTER



A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

dimmbar

Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	eine Leuchte mit **Touch-Dimmer-Schalter,** dimmbar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	Aluminium	**101144**	168,00	140,00
	schwarz matt	**101149**	177,60	148,00
3-fach	Aluminium	**101145**	216,00	180,00
	schwarz matt	**101150**	231,00	192,50
4-fach	Aluminium	**101146**	261,00	217,50
	schwarz matt	**101151**	282,00	235,00
5-fach	Aluminium	**101147**	309,00	257,50
	schwarz matt	**101152**	333,00	277,50
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.


ASTRALE EVO



A++ A+ A


montagefreundlich **No Point LED** **extrem flach**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Aluminiumgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium		**734360**	48,00	40,00
schwarz matt		**734365**	57,60	48,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

ASTRALE EVO SET



A++ A+ A

Set inkl. Konverter **dimmbar** **mit Zentralschalter**

Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	eine Leuchte mit Infrarotschalter, dimmbar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	Aluminium	**734361**	159,00	132,50
	schwarz	**734366**	177,00	147,50
3-fach	Aluminium	**734362**	192,00	160,00
	schwarz	**734367**	222,00	185,00
4-fach	Aluminium	**734363**	243,00	202,50
	schwarz	**734368**	282,00	235,00
5-fach	Aluminium	**734364**	282,00	235,00
	schwarz	**734369**	330,00	275,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



K-PAD OHNE SCHALTER




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig		**4730588**	60,00	50,00
schwarz		**731190**	64,80	54,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50


A++ A+ A

montagefreundlich


Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3100°K
Material:	Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Lichtverteilungsdiagramm





K-PAD SET MIT SCHALTER



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	edelstahlfarbig	**4730591**	174,00	145,00
	schwarz	**731191**	174,00	145,00
3-fach	edelstahlfarbig	**4730587**	228,00	190,00
	schwarz	**731192**	228,00	190,00
4-fach	edelstahlfarbig	**4730592**	291,00	242,50
	schwarz	**731193**	291,00	242,50
5-fach	edelstahlfarbig	**4730589**	342,00	285,00
	schwarz	**731194**	342,00	285,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

A++ A+ A

Set inkl. Konverter **dimmbar**

mit Zentralschalter

Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	eine Leuchte mit Infrarotschalter, dimmbar

neu



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.


K-PAD SCALA X WIFI SET



A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000-6000° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**101133**	291,00	242,50
	3-fach	**101134**	366,00	305,00
	4-fach	**101135**	465,00	387,50
	5-fach	**101136**	540,00	450,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. Konverter und Steuermodul mit WiFi-Funktion!

kompatibel zu allen gängigen Sprach-steuerungssystemen





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln





Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

ASTRALE EVO SCALA X WIFI SET




A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar | **No Point LED**

aus Aluminium | **nur 5 mm stark**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2900-5500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**101129**	276,00	230,00
	3-fach	**101130**	342,00	285,00
	4-fach	**101131**	435,00	362,50
	5-fach	**101132**	504,00	420,00
schwarz	2-fach	**101171**	288,00	240,00
	3-fach	**101172**	360,00	300,00
	4-fach	**101173**	456,00	380,00
	5-fach	**101174**	528,00	440,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. Konverter und Steuermodul mit WiFi-Funktion!

kompatibel zu allen gängigen Sprach-steuerungssystemen





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln




MAPPLETHORPE



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

K-PAD SCALA X FB SET SCHWARZ






- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000-5200° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	2-fach	**732135**	276,00	230,00
	3-fach	**732136**	357,00	297,50
	4-fach	**732137**	465,00	387,50
	5-fach	**732138**	546,00	455,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion!

Mehrkanal-Fernbedienung	**732115**	88,80	74,00
Einkanal-Fernbedienung	**732119**	60,00	50,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!

K-PAD SCALA XAPP SET SCHWARZ





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000-5200° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	2-fach	**732124**	291,00	242,50
	3-fach	**732125**	372,00	310,00
	4-fach	**732126**	480,00	400,00
	5-fach	**732127**	561,00	467,50
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit BlueTooth-Funktion!



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

K-PAD SCALA X FB SET EDELSTAHL






- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000-5200° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**732130**	267,00	222,50
	3-fach	**732131**	342,00	285,00
	4-fach	**732132**	444,00	370,00
	5-fach	**732133**	522,00	435,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion!

Mehrkanal-Fernbedienung	**732115**	88,80	74,00
Einkanal-Fernbedienung	**732119**	60,00	50,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!

K-PAD SCALA XAPP SET EDELSTAHL





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**3000-5200° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**732120**	279,00	232,50
	3-fach	**732121**	357,00	297,50
	4-fach	**732122**	459,00	382,50
	5-fach	**732123**	534,00	445,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit BlueTooth-Funktion!



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

ASTRALE EVO SCALA X FB SET






- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2900-5500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**101104**	243,00	202,50
	3-fach	**101105**	309,00	257,50
	4-fach	**101106**	402,00	335,00
	5-fach	**101107**	468,00	390,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion!

Mehrkanal-Fernbedienung	**732115**	88,00	74,00
Einkanal-Fernbedienung	**732119**	60,00	50,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!

ASTRALE EVO SCALA XAPP SET





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2900-5500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**101108**	258,00	215,00
	3-fach	**101109**	324,00	270,00
	4-fach	**101110**	417,00	347,50
	5-fach	**101111**	483,00	402,50
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit BlueTooth-Funktion!




Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

ASTRALE SCALA X FB SET SCHWARZ

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2900-5500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m







- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Konverter geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Konverter die Signale weiter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz matt	2-fach	**101112**	252,00	210,00
	3-fach	**101113**	324,00	270,00
	4-fach	**101114**	420,00	350,00
	5-fach	**101115**	492,00	410,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion!

Mehrkanal-Fernbedienung	**732115**	88,80	74,00
Einkanal-Fernbedienung	**732119**	56,40	47,00

Fernbedienung muss dazu bestellt werden!

ASTRALE SCALA XAPP SET SCHWARZ

A++ A+ A

Lichtfarbe skalierbar **No Point LED**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2900-5500° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m





- Es können beliebig viele Konverter über die App gesteuert werden.
- einfach Domus4U WiFi-App, auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	2-fach	**101116**	270,00	225,00
	3-fach	**101117**	339,00	282,50
	4-fach	**101118**	435,00	362,50
	5-fach	**101119**	513,00	427,50
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750058**	10,80	9,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter und Steuermodul mit BlueTooth-Funktion!



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

K-PAD SWITCH SET MIT SCHALTER




A++ A+ A

mit Zentralschalter **No Point LED**

Lichtfarbe switchbar

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2700-4000 K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Schalter:	eine Leuchte mit Infrarot-Zentralschater
Anschlussleitung:	2 m

- Durch dreimalige Handbewegung lässt sich die Licht-Temperatur berührungslos umswitchen oder das Licht berührungslos dimmen.



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**101094**	237,00	197,50
	3-fach	**101095**	312,00	260,00
	4-fach	**101096**	381,00	317,50
	5-fach	**101097**	453,00	377,50
schwarz matt	2-fach	**101098**	249,00	207,50
	3-fach	**101099**	327,00	272,50
	4-fach	**101100**	399,00	332,50
	5-fach	**101101**	477,00	397,50
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

ASTRALE EVO SWITCH SET MIT SCHALTER




A++ A+ A

mit Zentralschalter **No Point LED**

Lichtfarbe switchbar

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	**2700-4000° K**
Material:	Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Schalter:	eine Leuchte mit Infrarot-Zentralschalter
Anschlussleitung:	2 m

- Durch dreimalige Handbewegung lässt sich die Licht-Temperatur berührungslos umswitchen oder das Licht berührungslos dimmen.



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	2-fach	**101068**	**228,00**	190,00
	3-fach	**101069**	**297,60**	248,00
	4-fach	**101088**	**364,80**	304,00
	5-fach	**101089**	**427,20**	356,00
schwarz	2-fach	**101090**	**237,60**	198,00
	3-fach	**101091**	**312,00**	260,00
	4-fach	**101092**	**384,00**	320,00
	5-fach	**101093**	**451,20**	376,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	**5,40**	4,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



ASTRALE




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4000°K		**4750042**	42,00	35,00
3000°K		**4750010N**	42,00	35,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50


A++ A+ A

hohe Lichtausbeute **extrem flach**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5 W
Spannung:	24 V
Material:	Aluminiumgehäuse
	Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m




Lichtverteilungsdiagramm



naturweiß

Lichtverteilungsdiagramm



warmweiß

ASTRALE SET



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4000°K	2-fach	**100384**	99,00	82,50
	3-fach	**4750047**	129,00	107,50
	4-fach	**100385**	198,00	165,00
	5-fach	**100387**	237,00	197,50
3000°K	2-fach	**100383**	99,00	82,50
	3-fach	**4750011N**	129,00	107,50
	4-fach	**4750057**	198,00	165,00
	5-fach	**100386**	237,00	197,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

A++ A+ A

Set inkl. Konverter **extrem flach**

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker



ASTRALE SET MIT SCHALTER





Schalter (B x H x T)
31 x 9 x 38 mm

A++ A+ A

Set inkl. Konverter

dimmbar

mit Zentralschalter


Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker
Schalter:	Berührungsschalter, schaltet zentral

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4000°K	2-fach	**4750043**	136,80	114,00
	3-fach	**4750044**	168,00	140,00
	4-fach	**4750045**	229,20	191,00
	5-fach	**4750046**	266,40	222,00
3000°K	2-fach	**4750037N**	136,80	114,00
	3-fach	**4750038N**	168,00	140,00
	4-fach	**4750039N**	229,20	191,00
	5-fach	**4750040N**	266,40	222,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



LD 8045



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	**4412004**	99,00	82,50

Verteiler (B x H x T) 13,5 x 30 x 68,6 mm
2 m Anschlussleitung mit Mini-Stecksystem

6-fach Verteiler	**4433500**	15,60	13,00


kein Konverter notwendig – Verteiler verwenden


A+

dimmbar **kein Konverter nötig**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	4,2 W
Spannung:	230 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung:	2 m mit Ministecker
	für Bohrung Ø 8 mm

Lichtverteilungsdiagramm





EINBAU-DIMMSCHALTER





Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4411014**	151,20	126,00

Verteiler für Montage mit Dimmschalter
3,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker


6-fach Verteiler	**4433500**	15,60	13,00

Montageart:	für Einbau mit Drehknopfregler in Verbindung mit Verteiler **4433500**
Leistung:	10-350 W
Spannung:	220-240 V
Material:	Kunststoff weiß
Anschlussleitung:	2 m





LD 8045 SET



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**4412005**	232,80	194,00
	3-fach	**4412006**	330,00	275,00
	4-fach	**4412007**	423,00	352,50
	5-fach	**4412008**	522,00	435,00

Preise verstehen sich inkl. Verteiler!

A+

kein Konverter nötig

Set inkl. Verteiler

Zuleitung:	3,5 m mit Eurostecker
Schalter:	eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem **Zentralschalter**



DINO



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl		**4732384**	**45,00**	37,50


LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm
Anschlussleitung mit Eurostecker

6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	**36,00**	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	**58,80**	49,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	**6,00**	5,00

A+

No Point LED | **Aisi 304**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	2,64 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3500°K
Material:	Edelstahlgehäuse, Kunststoffabeckung
Anschlussleitung:	2 m



DINO SET MIT SCHALTER



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**4732380**	**123,00**	102,50
	3-fach	**4732381**	**156,00**	130,00
	4-fach	**4732379**	**186,00**	155,00
	5-fach	**4732383**	**216,00**	180,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!

Ersatz-LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker, mit Schalteranschluss

6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770004**	**45,60**	38,00
	1-30 W/12 V	**4770005**	**64,80**	54,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	**6,00**	5,00

A+

mit Zentralschalter | **Set inkl. Konverter**

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker
Schalter:	eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem **Zentralschalter**

LD 8041




A++ A+ A


No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	2,5 W
Spannung:	350 mA
Lichtfarbe:	4000°K
Material:	Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	**4411001**	33,00	27,50
LED-Konverter (B x H x T) 52 x 24 x 166 mm 3 m Anschlussleitung mit Eurostecker 6-fach Verteiler 1-18 W/350mA	**4733053**	57,60	48,00
Verlängerungsleitung 2,0 m	**4114100**	6,00	5,00

Lichtverteilungsdiagramm





LD 8041 SET MIT SCHALTER



A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker
Schalter:	eine Leuchte mit Zentralschalter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	2-fach	**4411002**	87,00	72,50
	3-fach	**4411003**	117,00	97,50
	4-fach	**4411004**	150,00	125,00
	5-fach	**4411005**	189,00	157,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



EVOATOM





A++ A+ A

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	24 V
Lichtfarbe:	3000° K
Material:	Metallgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig		**734243**	44,40	37,00
schwarz		**100016**	44,40	37,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 16 x 45 mm / 150 x 30 x 40 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**	39,60	33,00
	1-30 W/24 V	**731180**	52,80	44,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4750025**	5,40	4,50

Lichtverteilungsdiagramm





EVOATOM SET MIT SCHALTER



A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker
Schalter:	eine Leuchte mit Zentralschalter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2-fach	edelstahlfarbig	**734246**	96,00	80,00
	schwarz	**100017**	96,00	80,00
3-fach	edelstahlfarbig	**734247**	132,00	110,00
	schwarz	**100415**	132,00	110,00
4-fach	edelstahlfarbig	**734248**	171,00	142,50
	schwarz	**100018**	171,00	142,50
5-fach	edelstahlfarbig	**734249**	210,00	175,00
	schwarz	**100020**	210,00	175,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



ASTRIA SET MIT SCHALTER



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**734286**	62,40	52,00
	3-fach	**734287**	80,40	67,00
	4-fach	**734288**	99,60	83,00
	5-fach	**734289**	117,60	98,00

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!


Erstatz LED-Konverter

6-fach Verteiler	8 W/12 V	**100514**	30,00	25,00
	15 W/12 V	**100515**	36,00	30,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	6,00	5,00

A++ A+ A

mit Zentralschalter **Set inkl. Konverter**

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	2 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3500° K
Material:	Metallgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m
Schalter:	eine Leuchte mit Zentralschalter





Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

BABYLON F PLUS LED




A++ A+ A


No Point LED

Leuchtmittel:	LED
Leistung:	3 W
Spannung:	12 V
Lichtfarbe:	3000°K
Material:	Edelstahlgehäuse Kunststoffabdeckung, matt
Anschlussleitung:	2 m


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl		**4742700**	**45,60**	38,00
LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm				
Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	**36,00**	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	**58,80**	49,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	**6,00**	5,00

Lichtverteilungsdiagramm





BABYLON F PLUS LED SET MIT SCHALTER



A++ A+ A

Set inkl. Konverter
mit Zentralschalter

Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker
Schalter:	eine Leuchte mit seitlichem, schwarzem Zentralschalter

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**4742701**	**126,00**	105,00
	3-fach	**4742702**	**165,00**	137,50
	4-fach	**4742703**	**204,00**	170,00
	5-fach	**4742704**	**249,00**	207,50

Preise verstehen sich inkl. LED-Konverter!



THIN




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alu natur	2500 mm	**103291**	**40,80**	34,00
schwarz	2500 mm	**103292**	**48,00**	40,00

ideal unter Regalböden


einfache Montage

Montage:	Aufbaumontage
Anwendungsart:	unter Regalen
Material:	Aluminium



OPTIMALER PARTNER FÜR EINBAU STRIP FLEX! (SIEHE S.263)

TYNN ist entwickelt für die Anwendung unter Regalböden und die um 20° geneigte Form des Profils garantiert eine aus-reichende Lichtprojektion. Die Installation ist einfach und schnell mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.



Einbau-Strip Flex
ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlichem Lichtaustritt; entwickelt für den Einbau in eine nur 4 mm breite und 10 mm tiefe Nut zum flächenbündigen Einbau.



Endkappen

- Für die Installation sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig, das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung gesetzt werden.



Montagevorteil:
jede Leuchte verfügt über eine 15 cm Zuleitung und einer separaten 2 m Zuleitung (im Lieferumfang enthalten), die das Verlegen hinter den Oberschränken und den Anschluss an den Konverter erleichtert.

EINBAU STRIP FLEX



A++ A+ A

kein Kleber nötig | **flexibel**
einfache Montage | **kürzbar**


Leuchtmittel:	LED-Strip
Material:	flexible LED Streifen
Montage:	durch Druck
Verwendung:	**Kostengünstige Effekt- und Nischenbeleuchtung. Nur bedingt als Arbeitsplatzleuchte einsetzbar**


Ausführung			Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
4000° K	1 m gerollt	12 W	**101185**	**73,20**	61,00
	2 m gerollt	22 W	**101186**	**127,20**	106,00
	3 m gerollt	30 W	**101187**	**181,20**	151,00
3100° K	1 m gerollt	12 W	**101188**	**73,20**	61,00
	2 m gerollt	22 W	**101189**	**127,20**	106,00
	3 m gerollt	30 W	**101190**	**181,20**	151,00

Konverter muss dazu bestellt werden!

LED-Konverter (B x H x T) 120 x 15 x 45 / 150 x 30 x 40 mm				
Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770000**	**36,00**	30,00
	1-30 W/12 V	**4770001**	**58,80**	49,00
Verlängerungsleitung	2,0 m	**4114100**	**6,00**	5,00
Aufbauprofil Thin 2500 mm				
alu natur		**103291**	**40,80**	34,00
schwarz		**103292**	**48,00**	40,00

Hinweis:
nach jeder 3. LED kürzbar (= 25 mm) – LED Strip kann nach dem Kürzen nicht mehr verlängert werden!









Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

BASIC TAPE 300 INKL. ANSCHLUSSLEITUNG



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
300 LED	3000°K	**4430001**	120,00	100,00
	4000°K	**4430002**	120,00	100,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**4410015**	33,60	28,00
	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4430005**	7,20	6,00
	2500 mm	**4430006**	8,40	7,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4430008**	6,00	5,00
	200 mm	**4430009**	6,00	5,00
Verbindungsclip		**4430007**	3,60	3,00
Eckclip		**4460016**	7,20	6,00

A++ A+ A


Ra-Wert über 95 | **flexibel**


selbstklebend | **kürzbar**

Leuchtmittel:	60 LED/4 W/m
Leistung:	20 W/Rolle
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen 5 m auf Rolle
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Verwendung:	**Kostengünstige Effekt- und Nischenbeleuchtung. Nur bedingt als Arbeitsplatzleuchte einsetzbar**
ACHTUNG:	**300 LED max. 10 m pro Anschlussleitung**
	passende Controller Seite 270 / 271
	passende Profile Seite 276


Hinweis:
Streifen alle 100 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren!

Basic Tape 300






Anschlussleitung




Verbindungsleitung

Verbindungsclip



Eckclip

Lichtverteilungsdiagramm







Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung


BASIC TAPE 600 5 M

INKL. ANSCHLUSSLEITUNG



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
600 LED	3000°K	**4430003**	170,40	142,00
	4000°K	**4430004**	170,40	142,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**4410015**	33,60	28,00
	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4430005**	7,20	6,00
	2500 mm	**4430006**	8,40	7,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4430008**	6,00	5,00
	200 mm	**4430009**	6,00	5,00
Verbindungsclip		**4430007**	3,60	3,00
Eckclip		**4460016**	7,20	6,00

Lichtverteilungsdiagramm




A++ A+ A


Ra-Wert über 95 | **flexibel**

selbstklebend | **kürzbar**


Leuchtmittel:	120 LED/8 W/m
Leistung:	40 W/Rolle
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Verwendung:	**Universell einsetzbar für Effekte und Beleuchtung**
ACHTUNG:	**600 LED max. 5 m pro Anschlussleitung**
	passende Controller Seite 270 / 271
	passende Profile Seite 276

Hinweis:
Streifen alle 50 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren!






Anschlussleitung



Verbindungsleitung

Verbindungsclip



Eckclip





Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

BASIC SIDE TAPE 600 5 M 40 W
OHNE ANSCHLUSSLEITUNG



A++ A+ A


alle 50 mm kürzbar | **Ra-Wert über 95**

seitliche Abstrahlung | **selbstklebend**


Leuchtmittel:	120 LED/8 W/m
Leistung:	40 W/Rolle
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Verwendung:	**Universell einsetzbares für Effekte und Beleuchtung**
	Ausstrahlrichtung um 90° gedreht
ACHTUNG:	**passende Controller Seite 270 / 271**
	passende Profile Seite 276

Hinweis:
Streifen alle 50 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren!


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
600 LED	3000°K	**100029**	256,80	214,00
	4000°K	**100030**	256,80	214,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**4410015**	33,60	28,00
	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4430005**	7,20	6,00
	2500 mm	**4430006**	8,40	7,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4430008**	6,00	5,00
	200 mm	**4430009**	6,00	5,00
Verbindungsclip		**4430007**	3,60	3,00
Eckclip		**4460016**	7,20	6,00




Verbindungsclip



Verbindungsleitung



Anschlussleitung







Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

BASIC TAPE M 1200 5 M 20 W

INKL. ANSCHLUSSLEITUNG



A++ A+ A


Ra-Wert über 95 | **flexibel**

alle 25 mm kürzbar | **selbstklebend**


Leuchtmittel:	240 LED/16 W/m
Leistung:	20 W/Rolle
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Verwendung:	**Optimales „Flächenlicht" für dekorative Anwendungen**
ACHTUNG:	**passende Controller Seite 270 / 271**
	passende Profile Seite 276

Hinweis:
Streifen alle 25 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren!


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1200 LED	3000°K	**4460020**	**336,00**	280,00
	4000°K	**4460021**	**336,00**	280,00
LED-Konverter (B x H x T) 121 x 20 x 45 mm/151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm				
6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**4410015**	**33,60**	28,00
	1-30 W/24 V	**4492200**	**52,80**	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	**118,80**	99,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4460012**	**12,00**	10,00
	2500 mm	**4460013**	**14,40**	12,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4460014**	**14,40**	12,00
	200 mm	**4460015**	**16,80**	14,00
Verbindungsclip		**4460017**	**3,60**	3,00




Lichtverteilungsdiagramm



Anschlussleitung Tape 1200





Verbindungsleitung Tape 1200





Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

BASIC TAPE 1200 5 M 80 W

INKL. ANSCHLUSSLEITUNG




A++ A+ A

Ra-Wert über 95 | **flexibel**

alle 25 mm kürzbar | **selbstklebend**


Leuchtmittel:	240 LED/16 W/m
Leistung:	80 W/Rolle
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Verwendung:	**Flächige Leuchtkraft für hohe Ansprüche**
ACHTUNG:	**passende Controller Seite 270 / 271** **passende Profile Seite 276**

Hinweis:
Streifen alle 25 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren! **Bei Tape 1200 80 W max. 3 m!**




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1200 LED	3000°K	**4460010**	325,20	271,00
	4000°K	**4460011**	325,20	271,00
LED-Konverter (B x H x T) 151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm/ 185 x 31 x 60 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
	1-100 W/24 V	**4490015**	136,80	114,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4460012**	12,00	10,00
	2500 mm	**4460013**	14,40	12,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4460014**	14,40	12,00
	200 mm	**4460015**	16,80	14,00
Verbindungsclip		**4460017**	3,60	3,00


Lichtverteilungsdiagramm



Anschlussleitung Tape 1200



Verbindungsleitung Tape 1200







Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

BASIC TAPE P 1200 5 M 120 W

INKL. ANSCHLUSSLEITUNG



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1200 LED	3000°K	**100027**	456,00	380,00
	4000°K	**100028**	456,00	380,00

LED-Konverter (B x H x T) 151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm/ 185 x 31 x 60 mm

2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

6-fach Verteiler	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
	1-100 W/24 V	**4490015**	136,80	114,00
Anschlussleitung	1000 mm	**4460012**	12,00	10,00
	2500 mm	**4460013**	14,40	12,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4460014**	14,40	12,00
	200 mm	**4460015**	16,80	14,00
Verbindungsclip		**4460017**	3,60	3,00


A++ A+ A

Ra-Wert über 95 | **flexibel**


alle 25 mm kürzbar | **selbstklebend**

Leuchtmittel:	240 LED/24 W/m
Leistung:	120 W
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Verwendung:	**Power Tape für ein intensives Flächenlicht**
ACHTUNG:	**Basic Tape P nur in Verbindung mit Alu Profilen (Kühlung) verwenden!**
	passende Controller Seite 270 / 271
	passende Profile Seite 276


Hinweis:
Streifen alle 25 mm kürzbar, die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren – **max. 1,5 m!**




Lichtverteilungsdiagramm



Anschlussleitung Tape 1200



Verbindungsleitung Tape 1200








geeignet für



FUNK DIMM CONTROLLER 80 W



Funk-Controller


für Neuinstallationen oder nachträglich

Spannung:	24 V
Reichtweite:	bis zu 15 m, bei Wänden und Decken geringer
Anschlussleitung:	2 m mit Euroflachstecker
Besonderheit:	steckerfertig und optional Memory Funktion (nach Netztrennung wird Dimmzustand und Lichtfarbe wieder hergestellt) inkl. 4-Kanal Funkfernbedienung


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
****ohne** Funkfernbedienung	**103141**	67,20	56,00
inkl. 4-Kanal-Fernbedienung	**100033**	147,60	123,00
inkl. Anbau-Fernbedienung	**4410026**	102,00	85,00
inkl. Einbau-Fernbedienung	**4410027**	126,00	105,00
als Erweiterung zu einem vorhandenen Controller			
*UP-Funk-Tast-Modul	**103142**	78,00	65,00
4-Kanal-Fernbedienung	**103138**	97,20	81,00
Anbau-Fernbedienung	**103143**	55,20	46,00
Einbau-Fernbedienung	**103144**	78,00	65,00

****Hinweis:**
Produkt versteht sich nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung!


***Hinweis:**
UP-Funk-Tast-Modul ist zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichen Tastern! Taster sind **nicht** im Lieferumfang enthalten!



Einbau-Fernbedienung




Anbau-Fernbedienung



4-Kanal-Fernbedienung

SONAR





Unsichtbarer Schalter

Leistung:	48 W
Verteiler:	11-fach-Verteiler und Schukokupplung
Spannung:	220-240V/24 V
Reichweite:	Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von 40 mm Stärke
Anschlussleitung:	2 m mit Euroflachstecker
Dimmleitung:	2,5 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sonar	**100034**	42,00	35,00

WIFI DIMM CONTROLLER




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
WiFi Dimm Controller	**4490017**	211,20	176,00

Hinweis:
Steuerung des Controllers durch kostenlose App!

über iOS und Android ansteuerbar

Reichweite bis zu 50 m

Leistung:	bis max. 100 W Schaltleistung
Verteiler:	12fach-Verteiler und Schukokupplung
Spannung:	220-240V/24 V
Reichtweite:	bis zu 50 m, bei Wänden und Decken geringer
Anschlussleitung:	2 m mit Euroflachstecker
Besonderheit:	kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponente und Stecksystem Memory Funktion (nach Netztrennung wird Dimmzustand wieder hergestellt)







Anschlussleitung zum Konverter



Verbindungsleitung

DYNAMIC TAPE SCALA 5 M

INKL. ANSCHLUSSLEITUNG



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 x 600 LED	72 W	**4470010**	414,00	345,00
LED-Konverter (B x H x T) 151 x 31 x 41 mm/ 180 x 31 x 60 mm/ 185 x 31 x 60 mm				
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker				
6-fach Verteiler	1-30 W/24 V	**4492200**	52,80	44,00
	1-75 W/24 V	**4490014**	118,80	99,00
	1-100 W/24 V	**4490015**	136,80	114,00
Anschlussleitung	2500 mm	**4470011**	12,00	10,00
Verbindungsleitung	50 mm	**4470014**	6,00	5,00
	1 m	**4470015**	6,00	5,00
Verbindungsclip		**4470013**	3,60	3,00
Eckclip		**4470012**	7,20	6,00


A++ A+ A


selbstklebend | **kein UV-Anteil**

Lichtfarbe skalierbar | **kürzbar**


Leuchtmittel:	2 x 120 LED/14,4 W/m
Leistung:	72 W/Rolle
Lichtfarbe:	**von 2700 – 5000°K**
Material:	selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle
Anschlussleitung:	inkl. 2,5 m Anschlussleitung
Montage:	durch doppelseitiges Klebeband
Verwendung:	**„einstellbare" Lichtfarbe für anspruchsvolle Szenarien**
ACHTUNG:	**max. 5 m pro Anschlussleitung**
	passende Controller Seite 273 / 274
	passende Profile Seite 276

Hinweis:
Streifen alle 50 mm kürzbar





Lichtverteilungsdiagramm



		xw	nw	cw
0,5m	ø 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0m	ø 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5m	ø 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0m	ø 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5m	ø 3250	107 lx	114 lx	120 lx






geeignet für



FUNK DYNAMIC CONTROLLER 75 W



Funk-Controller


für Neuinstallationen oder nachträglich

Spannung:	24 V
Reichtweite:	bis zu 15 m, bei Wänden und Decken geringer
Anschlussleitung:	2 m mit Euroflachstecker
Besonderheit:	steckerfertig und optional Memory Funktion (nach Netztrennung wird Dimmzustand und Lichtfarbe wieder hergestellt) inkl. 4-Kanal Funkfernbedienung


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
****ohne** Funkfernbedienung	**103137**	82,80	69,00
inkl. 4-Kanal-Fernbedienung	**100035**	160,80	134,00
inkl. Anbau-Fernbedienung	**4410011**	116,40	97,00
inkl. Einbau-Fernbedienung	**100036**	140,40	117,00
*****UP-Funk-Tast-Modul	**100037**	140,40	117,00
als Erweiterung zu einem vorhandenen Controller			
4-Kanal-Fernbedienung	**103138**	97,20	81,00
Anbau-Fernbedienung	**4410043**	56,40	47,00
Einbau-Fernbedienung	**103140**	78,00	65,00
*UP-Funk-Tast-Modul	**103142**	78,00	65,00

****Hinweis:**
Produkt versteht sich nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung!


***Hinweis:**
UP-Funk-Tast-Modul ist zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichen Tastern! Taster sind **nicht** im Lieferumfang enthalten!



Einbau-Fernbedienung



Anbau-Fernbedienung



4-Kanal-Fernbedienung

WIFI DYNAMIC CONTROLLER




über iOS und Android ansteuerbar


Reichweite bis zu 50 m

Lichtfarbe:	**von 2700 – 5000°K**
Leistung:	bis max. 75 W Schaltleistung
Verteiler:	4fach-Verteiler
Spannung:	24 V
Reichtweite:	bis zu 50 m, bei Wänden und Decken geringer
Anschlussleitung:	2 m mit Euroflachstecker
Besonderheit:	kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponente und Stecksystem Memory Funktion (nach Netztrennung wird Dimmzustand und Lichtfarbe wieder hergestellt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
WiFi Dynamic Controller	**4490018**	189,60	158,00

Hinweis:
Steuerung des Controllers durch kostenlose App!





LED 24 KONVERTER




Anschluss:	220-240 V/0-50/60 Hz
Spannung:	24 V DC
Verteiler:	12fach-Verteiler
max. zulässige Länge der Sekundärleitung:	5 m je Leitung
Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15 W	**4410015**	33,60	28,00
30 W	**4492200**	52,80	44,00
75 W	**4490014**	118,80	99,00
100 W	**4490015**	136,80	114,00
150 W	**100038**	145,20	121,00

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Eckprofil 19 x 19 mm				
Profil 19 x 19	2,95 m	**4480012**	48,00	40,00
Stirndeckel inkl. Schrauben				
	2er Set	**4480014**	8,40	7,00
Aufbauprofil 15 x 8 mm				
Profil alu natur	2,95 m	**4480011**	34,80	29,00
Profil schwarz	2,95 m	**100041**	34,80	29,00
Stirndeckel inkl. Schrauben				
grau	2er Set	**4480015**	8,40	7,00
schwarz	2er Set	**100042**	8,40	7,00
Einfräsprofil 24 mm				
Profil 24 mm	2,95 m	**4440003**	40,80	34,00
Stirndeckel inkl. Schrauben				
	2er Set	**4440004**	8,40	7,00
Einfräsprofil asymetrisch 24 für Abdeckprofil 24 mm				
Profil 24 AS alu natur	2,95 m	**4480010**	40,80	34,00
Profil 24 AS schwarz	2,95 m	**100043**	40,80	34,00
Einfräsprofil asymetrisch innenliegend 24 für Abdeckprofil 24 mm				
Profil 24 I alu natur	2,95 m	**100047**	54,00	45,00
Profil 24 I schwarz	2,95 m	**100045**	54,00	45,00
Stirndeckel inkl. Schrauben				
grau	2er Set	**100048**	8,40	7,00
schwarz	2er Set	**100046**	8,40	7,00
Abdeckprofil mattiert 24				
weiß stark mattiert	6 m	**4440001**	78,00	65,00
schwarz leicht mattiert	6 m	**100049**	78,00	65,00


ACHTUNG:
Klipp von Basic Tape 120 passt nur in das Einfräsprofil für Abdeckprofil 34 mm!




Einfräsprofil 24 mm




Aufbauprofil 15 x 8 mm



Eckprofil 19 x 19 mm



Einfräsprofil asymetrisch 24 AS mm




Einfräsprofil asymetrisch 24 I mm





MINI TOUCH







Hinweis:
Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch eine kurze Berührung.
Die Helligkeit wird mit einer längeren Berührung reguliert. (Dimmfunktion)

integriertes Nacht-/Orientierungslicht


Montageart:	Einbau-Schalter
Funktion:	Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch Berührung
Leistung/Spannung:	max. 18 W/12V und 36 W/24 V
Anschlussleitung:	2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler
passend für:	LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium/LED blau	**733082**	62,40	52,00

TOUCH ME

Lochbohrung Ø 30 mm
Einbauhöhe 9 mm









integriertes Nacht-/Orientierungslicht

Montageart:	Einbau-Schalter
Funktion:	Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch Berührung
LeistungSpannung:	max. 30 W/12 V und 60 W/24 V
Anschlussleitung:	2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 10-fach Verteiler
passend für:	LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker in Kombination mit M 12 und M 24 Konverter


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	**733091**	72,00	60,00
schwarz	**733094**	72,00	60,00





DOT






einfache Montage mit Klebeband

Montageart:	Aufbau-Schalter
Funktion:	Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch leichte Berührung
Leistung/Spannung:	max. 36 W/12 V und 72 W/24 V
Zuleitung:	2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 10-fach Verteiler
passend für:	LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	**733093**	57,60	48,00

CALL ME









inkl. Lithium Batterie CR2032 (3V)

Montageart:	Fernbedienung, inkl. Aufbau-Halterung
Funktion:	Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch Berührung
Leistung/Spannung:	max. 36 W/12 V und 72 W/24 V
Zuleitung:	2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 12-fach Verteiler
passend für:	LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker
	Aktionsradius 15 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	**733090**	118,80	99,00
schwarz glänzend	**733099**	123,60	103,00

Micro 12 Micro 24

Capsens – der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen
Auf der Plattenrückseite montiert oder in ein 50 mm Sackloch eingearbeitet, erkennt der Capsens die auf der Plattenvorderseite stattfindende Schaltfunktion, welche einfach durch Berührung ausgelöst wird. Der Capsens arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien, wie z.B. Holz, Glas, Kunststoff und Plexiglas.





Kompatibel mit Oberflächen und Materialien wie Holz, Glas, Kunststoff und Plexiglas

CAPSENS



- nicht hinter oder auf metallische Werkstoffe oder leitende Materialen montierbar
- mind. 0,5 m Abstand zu Leitungen/Geräten/Konverter
- Lochbohrung Ø 50 mm





Materialstärke:
Holz max. 30 mm Plexiglas/
Kunststoff max. 20 mm
Glas max. 12 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**4733087**	88,80	74,00


geeignet für nicht metallische Materialien

Montageart:	Einbau-/Aufbau-Schalter
Funktion:	Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch Berührung
Leistung/Spannung:	max. 30 W/12 V und 60 W/24 V
Zuleitung:	2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler
passend für:	LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker

Niedervolt-Schalter

IR 2.0







Hinweis:
Die Einstellung des Modus kann geändert werden, indem der Microschalter mit Hilfe eines Schraubenziehers auf der Rückseite des Sensors 3 Sekunden gedrückt wird

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**733079**	57,60	48,00

Micro 12 Micro 24

Hinweis:
Im Modus Ein-/Aus+Dimmer ist es möglich die Leuchte ein- oder abzuschalten oder die Lichtintensität zu regulieren indem die Hand dem Sensor genähert wird.



dimmbar

Montageart: Einbau-/Aufbau-Schalter
Funktion: Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, durch Infrarotsensor
Leistung/Spannung: max. 24 W/12V und 48 W/24 V
Anschlussleitung: 2 m zum Konverter und 2 m Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler
passend für: LED-Leuchten mit Micro 12 V oder Micro 24 V Stecker

Hinweis:
Im Modus Endanschlag werden Einschaltung und Abschaltung mit dem Öffnen und Schließen der Tür aktiviert, auf deren Hinterseite der Sensor montiert wurde.









PICCOLO

(B x H x T) 69 x 39 x 19 mm





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl		**4494700**	32,40	27,00
6-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**4770004**	45,60	38,00
	1-30 W/12 V	**4770005**	64,80	54,00

Micro 12

Montageart: Aufbau-Schalter mit Zwischensteckdose
Leistung/Spannung: 12 V
Material: Edelstahlgehäuse
Anschlussleitung: 3 m mit Schuko-Zwischensteckdose

Hinweis:
funktioniert nur mit Leuchte Dino oder in Kombiniation mit Konverter **4770004** und **4770005**

Hochvolt Schalter

AUFBAUSCHALTER MIT EUROKUPPLUNG



(B x H x T) 60 x 27 x 60 mm

Montageart:	Aufbau-Schalter mit Eurokupplung
LeistungSpannung:	max. 2A/250V, 480 W
Material:	Kunststoffgehäuse, weiß
Anschlussleitung:	2 m Anschlussleitung mit Eurokupplung 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**411420**	28,80	24,00

SHARP SCHALTER



- Bohrung Ø 55 mm





Montageart:	Ein- und Aufbau-Schalter in Verbindung mit Verteiler **4412002**, inkl. Befestigungsmaterial
Leistung:	max. 2,5 A
Spannung:	240 V
Material:	Kunststoffgehäuse , vernickelt/ Wippe schwarz
Anschlussleitung:	2 m


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig/schwarz	**4412001**	31,20	26,00

Verteiler für Montage mit Schalterelement

3,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker			
6-fach Verteiler	**4412002**	20,40	17,00

VICTORIA






Montageart:	Aufbau-Schalter
Stromstärke/Spannung:	max. 8A/240V
Anschlussleitung:	3 m mit Zwischensteckdose

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**4491501**	66,00	55,00

Funkschaltungen





FUNKSET 1-KANAL



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Funk-Set	**4732268**	105,60	88,00

Montageart: Sender-Fernbedienung für **Ein- und Aufbau** alufarbig, Empfänger weiß
Funktion: Schalten von Konvertern, Netzteilen und Leuchten
Stromstärke/Spannung: 6A/230V
Frequenz: 433 MHz
Reichweite: 10 m
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker und -kupplung


Hinweis:
pro Empfänger können bis zu 3 Sender verwendet werden, dadurch ist das Schalten von mehreren Stellen im Raum möglich.

SIMPLY SWITCH SENSOR




- Einbau: Bohrung Ø 13 mm
- Aufbau: selbstklebend
- Maße Steuereinheit (B x H x T) 95 x 55 x 19 mm


Montageart: elektronischer Sensor für **Ein- und Aufbau** alufarbig, Empfänger weiß
Funktion: Verwendung zwischen Konverter und Netzspannung
Stromstärke/Spannung: max. 550 VA/max 220-240 V
Frequenz: 433 MHz
Reichweite: 10 m
Anschlussleitung: 1,8 m mit Eurostecker




Simply Switch Einbau



Simply Switch Aufbau



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Einbau	schwarz	**4011000**	85,20	71,00
Aufbau	silber	**4011110**	86,40	72,00





Sensorknopf chrom matt
Ø 12 mm wird eingebohrt
Bohrung Ø 6 mm



Sensorwinkel Edelstahl
Schenkel je 12 mm wird geklemmt, geschraubt oder geklebt



Sensorplatte chrom matt
Ø 12 mm wird eingebohrt
Bohrung Ø 6 mm

EBS 4



- Maße Schaltereinheit (B x H x T)
  127 x 29 x 39 mm


Montageart:	Touch Schalter für den Ein- oder Aufbau
Leistung/Spannung:	max. 400W/230/240V
Frequenz:	50-60 Hz
Anschlussleitung:	1 m mit Eurostecker Verbindungsleitung 300 mm mit Euroflachkupplung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sensorknopf	**4410023**	72,00	60,00
Sensorwinkel	**4410024**	70,80	59,00
Sensorplatte	**4410025**	72,00	60,00

Steckdosenelemente mit Schalter

WASA XS





teleskopierbar **Aisi 304**


Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Metallgehäuse – **Aisi 304**
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Zuleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach, 1 Schalter	**4048201**	114,00	95,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 120 mm	**4048204**	10,80	9,00

SALOME





teleskopierbar **Aisi 304**


Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Metallgehäuse – **Aisi 304**
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Zuleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	3-fach, 1 Schalter	**405006**	138,00	115,00
Edelstahl	3-fach, 1 Schalter	**405001**	115,20	96,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 100 mm	**4557207**	10,80	9,00
	bis max. 200 mm	**4557208**	18,00	15,00

SABA





teleskopierbar **Aisi 304**

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Metallgehäuse – **Aisi 304**
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Zuleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach, 1 Schalter	**4557202**	127,20	106,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 150 mm	**4557209**	14,40	12,00

Steckdosen

Alba 309
Alfrik 11 289
Backflip 287
Bendi 311
Cizo 286
Due 299
Ecko 303
Edgar 311
Elevator 297
Elias 304
Elim 303
EVOline Dock 309
EVOline One 292
EVOline Plug 312
EVOline Port Cuisine 294
EVOline Port USB 295
Flip 289
Hadir 310
Heli 288
Induktiv Ladestation 296
Kajam 310
Kapsa 298
Luxor 311
Pix 293
Power Eck 300
Power Quad 300
Power Turm 300
Saba 306
Sabik Ladeport 308
Sabik new 308
Sabine 305
Sabine 200 305
Sabine 320 305
Sabine 490 306
Salome 302
Salome 490 302
Sara 307
Sara 490 307
Square 291
Twist 290
USB-Charger 296
Wasa XS 301

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- öffnet automatisch auf leichten Fingerdruck
- smartes und edles Design

Was Händler begeistert

- einfache Montage





CIZO





öffnet automatisch **smartes Design**

einfache Montage

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Platten und Böden:	von 5 – 40 mm Stärke
Ausschnitt:	222 x 65 mm
Einbautiefe:	104 mm
Material:	Metallgehäuse
Anschlussleitung:	2 ,5 m, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig			
2-fach + 2 USB-Port	**100407**	**270,00**	225,00
schwarz matt			
2-fach + 2 USB-Port	**100408**	**270,00**	225,00





Ausschnitt: 65 mm

Einbau in dünne Arbeitsplatte mit Distanzrahmen: 5-15mm



Ausschnitt: 222 mm

Für Arbeitsplatten Stärke 15-40 mm ohne Distanzrahmen


- sicher vor Wasser
- passt über jede Schublade
- öffnet durch Fingerdruck
- schnell zu montieren
















BACKFLIP

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach + 1 USB	**4730349**	**201,60**	168,00
mit Schweizer Steckdose		**4730349CH**	**294,00**	245,00
schwarz lackiert	2-fach + 1 USB	**4730403**	**276,00**	230,00
weiß lackiert	2-fach + 1 USB	**4730404**	**276,00**	230,00
Glas schwarz	2-fach + 1 USB	**4730329**	**360,00**	300,00
Keramik beton	2-fach + 1 USB	**101974**	**414,00**	345,00


Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	2 Schuko-Steckdosen, USB-Ladegerät
Ausschnittmaß:	215 x 88 mm
Einbauhöhe:	53 mm
Material:	Kunststoffgehäuse mit Edelstahlblende
Anschlussleitung:	2 ,5 m, Schukostecker lose beigelegt




antippen und...



umschwenken!





Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- drehbare Abdeckung

Was Händler begeistert

- Mit einer Einbautiefe von 47,5 mm kann Heli auch auf Arbeitsplatten mit darunter liegender Schublade verbaut werden.










HELI



drehbare Abdeckung | **platzsparend**

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement mit drehbarer Abdeckung
Anzahl der Steckdosen:	2 Schuko-Steckdosen, schwarz
Lochausschnitt:	135 x 60 mm
Einbautiefe:	47,5 mm
Platten und Böden:	max. 39 mm Stärke
Material:^	Metallgehäuse
Anschlussleitung:	2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**4700000**	**150,00**	125,00
Edelstahl eckig	2-fach	**4700002**	**168,00**	140,00
schwarz	2-fach	**4700001**	**150,00**	125,00






ALFRIK 11



Montageart:	Einbau-Steckdosenelement mit Klappdeckel
Anzahl der Steckdosen:	Schuko-Steckdosen (schwarz), optional mit Doppel-USB-Buchse (5 V/1 A)
Ausschnittmaß:	223 x 112 mm
Material:	Aluminiumgehäuse, mit eingbauter Dämpfung und umlaufender Moosgummi-Dichtung
Anschlussleitung:	1,5 m, Schukostecker, lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	3-fach	**730681**	222,00	185,00
	2-fach + 2 USB	**730682**	234,00	195,00



FLIP



Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Platten und Böden:	25 – 40 mm Stärke
Ausschnitt:	235 x 95 mm
Einbautiefe:	96 mm
Material:	Metallgehäuse
Anschlussleitung:	1,5 m mit Schukostecker



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig			
2-fach + 2 USB-Port	**100516**	132,00	110,00

Mit einem Dreh…
sind die Steckdosen freigelegt – einfach den Mittelknopf drücken und die Scheibe drehen!


- 2 Steckdosen
- einfache Montage

Zum Öffnen den mittleren Knopf niederdrücken und die Scheibe drehen bis der Knopf in Funktionsstellung einrastet




TWIST






Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	2 Schuko-Steckdosen (schwarz)
Bohrung:	Ø 105 mm
Einbauhöhe:	40 mm
Material:	Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung
Anschlussleitung:	2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**4450001**	144,00	120,00
mit Schweizer Steckdose		**4733000CH**	180,00	150,00
mit Tschechischer Steckdose		**4450001CZE**	181,20	151,00
weiß matt	2-fach	**733029**	174,00	145,00
schwarz matt	2-fach	**733028**	174,00	145,00




Die Zuleitung ist zugentlastet und kann frei nach unten hängend oder innerhalb der Einbautiefe seitlich in der Tischplatte verlegt werden.



Die Befestigung kann von oben oder unten erfolgen; dazu den mittleren Knopf niederdrücken und Drehscheibe etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Inbusschrauben sichtbar sind. Mit einem 5er-Inbusschlüssel beide Schrauben im Uhrzeigersinn anziehen.

TWIST USB





mit Doppel-USB

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	1 Schuko-Steckdose (schwarz) Doppel-USB-Buchse
Bohrung:	Ø 105 mm
Einbauhöhe:	40 mm
Material:	Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung
Anschlussleitung:	2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	1-fach + 2 USB	**733025**	225,00	187,50
weiß matt	1-fach + 2 USB	**733027**	252,00	210,00
schwarz matt	1-fach + 2 USB	**733026**	252,00	210,00





SQUARE QI






Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	1-fach + 1 USB	**4730389**	312,00	260,00

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement mit integrierter QI induktive Ladestation im Deckel (kabelloses Laden mit globalem Standard QI)
Anzahl der Steckdosen:	1 Schuko-Steckdose USB-Port
Bohrung:	Ø 80 mm
Einbauhöhe:	68 mm
Material:	Kunststoffgehäuse mit verschiebbarer Abdeckung
Anschlussleitung:	2 ,5 m, Schukostecker lose beigelegt
Voraussetzung:	**Smartphone verfügt über QI Ladefunktion**



SQUARE





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	1-fach + 1 USB	**4730334**	124,80	104,00

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	1 Schuko-Steckdose USB-Port
Bohrung:	Ø 80 mm
Einbauhöhe:	68 mm
Material:	Kunststoffgehäuse mit verschiebbarer Abdeckung
Zuleitung:	2 ,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- anwenderfreundlich
- Einbau aufgesetzt oder flächenbündig
- variable Kabelführung

Was Händler begeistert

- montagefreundlich
- fester Halt
- steckerfertig



EVOLINE ONE







Deckel 360° drehbar **steckerfertig**

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement mit drehbarem Deckel
Bohrung:	Ø 54 mm
Einbautiefe:	50 mm
Material:	Kunststoff
Anschlussleitung:	2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	1-fach	**103217**	**96,00**	80,00
	1-fach, mit Deckel	**103218**	**102,00**	85,00
	2-fach USB-Charger	**103219**	**192,00**	160,00
	2-fach USB-Charger, mit Deckel	**103220**	**198,00**	165,00







PIX




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	1-fach	**4734197**	72,00	60,00
mit Schweizer Steckdose				
	1-fach	**4734197CH**	79,20	66,00
Deckel	schwarz	**4734125**	18,00	15,00
	weiß	**4734126**	18,00	15,00
	edelstahlfarbig	**4734124**	26,40	22,00

einfache Montage

drei austauschbare Zierringe

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	1 Schuko-Steckdose, schwarz
Bohrung:	Ø 56 mm
Einbauhöhe:	53 mm
Spannung/Stromstärke:	250 V/16 A
Material:	Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung:	2 m, Schukostecker lose beigelegt












EVOLINE PORT CUISINE





Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Deckel alufarbig	**668606**	160,80	134,00
Deckel Edelstahl			
Manschette edelstahlfarbig	**668605**	300,00	250,00
Deckel schwarz			
Aluminium-Profil schwarz eloxiert			
Manschette schwarz	**734202**	204,00	170,00
Lochkreissäge			
Aluminium Ø 102 mm	**7079893**	154,80	129,00

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	3 Schuko-Steckdosen, schwarz 45°
Bohrung:	Ø 102 mm
Einbautiefe:	287 mm
Platten:	max. 50 mm Stärke, Abstand von Plattenkante je 65 mm
Material:	Aluminiumgehäuse eloxiert
Anschlussleitung:	2 ,5 m, Schukostecker, lose beigelegt



Deckel edelstahlfarbig



Deckel alufarbig


neu





EVOLINE PORT USB





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**730775**	**204,00**	170,00

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	2 Schuko-Steckdosen, schwarz 45° 1 USB-Buchse (5 V/1 A)
Bohrung:	Ø 102 mm
Einbautiefe:	262 mm
Platten:	max. 50 mm Stärke, Abstand von Plattenkante je 65 mm
Material:	Aluminiumgehäuse eloxiert
Anschlussleitung:	2 ,5 m, Schukostecker, lose beigelegt












INDUKTIV LADESTATION



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz matt			
inkl. Stecker-Netzteil	**733048**	**170,40**	142,00

Montageart:	Einbau-Ladestation mit globalem Standard QI, induktive Ladefläche (5 V/max. 1,6 A)
Bohrung:	Ø 80 mm
Plattenhöhe:	max. 50 mm
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	1,5 m, USB-Anschlussleitung
Voraussetzung:	**Smartphone verfügt über QI Ladefunktion**




USB-CHARGER




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig			
inkl. Konverter	**732129**	**69,60**	58,00


Montageart:	Einbau-und Aufbau-USB-Charger
Anzahl der Steckdosen:	Doppel-USB-Buchse (5 V/2 x 1 A)
Bohrung:	Ø 46 mm
Einbautiefe	12,5 mm
Material:	Kunststoffgehäuse inkl. Aufbauring
Anschlussleitung:	2 m mit Eurostecker







ELEVATOR




fährt per Daumendruck aus

stabile Führung der Steckdose

Platten und Böden:	16 – 60 mm Stärke
Lochausschnitt:	Ø 80 (+/-1) mm
Einbautiefe:	ca. 135 mm
Material:	Aluminiumgehäuse
Anschlussleitung:	2 m, Schukostecker (schwarz) lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**4733041**	180,00	150,00
	3-fach	**4733040**	150,00	125,00
	1-fach + 2 USB-Port	**4733043**	252,00	210,00





KAPSA





geringe Einbautiefe **schneller Einbau**

einfache Montage

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	3-fach	**4734199**	**198,00**	165,00
	2-fach + 2 USB	**4734189**	**234,00**	195,00
schwarz	3-fach	**4734198**	**204,00**	170,00
	2-fach + 2 USB	**4734188**	**240,00**	200,00

Ausschnittmaß:	188 x 52 mm
Material:	Aluminiumgehäuse mit Klappdeckel
Spannung/Stromstärke:	250 V/16 A
Anschlussleitung:	2 m, Schukostecker
	lose beigelegt, 250 V/16 A
Besonderheit:	Kindersicherung
	optional mit Doppel-USB-Ladegerät

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- geringe Einbautiefe 45 mm
- platzsparend auch im geöffneten Zustand

Was Händler begeistert

- Integration in APL und Wand möglich
- inkl. Einbauschablone




DUE



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Deckel edelstahlfarbig	2-fach	**4734196**	126,00	105,00
Deckel schwarz 2-fach		**4734195**	126,00	105,00

geringe Einbautiefe **inkl. Schablone**


Bohrung:	2 Bohrungen Ø 56 lt. Schablone
Material:	Kunststoffgehäuse schwarz mit Kunststoff-Schiebedeckel
Anschlussleitung:	2 m, Schukostecker lose beigelegt, 250 V/16 A
Besonderheit:	inkl. Einbauschablone
Hinweis:	**im geöffneten Zustand 255 mm breit**



POWER TURM



Montageart: Wand-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse gebürstet
Front Glas
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach+ 2 USB	**6732528**	**156,00**	130,00
Glas schwarz	3-fach+ 2 USB	**6732515**	**156,00**	130,00

POWER ECK G/DB



Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse gebürstet
Front Glas
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt




Schenkelmass: 82 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach	**6732512**	**145,20**	121,00
Glas schwarz	3-fach	**6732527**	**145,20**	121,00

POWER QUAD G/DB



Montageart: Wand-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse gebürstet
Front Glas
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach+ 2 USB	**6732522**	**180,00**	150,00
Glas schwarz	3-fach+ 2 USB	**4734190**	**180,00**	150,00


WASA XS



teleskopierbar

Montageart:	Wand-Steckdosenelement
Material:	Edelstahl
Anschlussleitung:	2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit:	teleskopierbar

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**4048200**	100,80	84,00
	4-fach	**4048203**	110,40	92,00
	3-fach, 1 USB-Port	**4048202**	132,00	110,00
	3-fach, 1 Schalter	**4048201**	124,80	104,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 120 mm	**4048204**	12,00	10,00


SALOME



teleskopierbar

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	4-fach	**404906**	126,00	105,00
	3-fach, 1 Schalter	**405006**	150,00	125,00
Edelstahl	4-fach	**404901**	112,80	94,00
	3-fach, 1 Schalter	**405001**	126,00	105,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 100 mm	**4557207**	14,40	12,00
	bis max. 200 mm	**4557208**	18,00	15,00

SALOME 490

neu





Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	**103197**	103,20	86,00
schwarz	4-fach	**103198**	108,00	90,00

ECKO 4-FACH






Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt

Hinweis: **Montage waagrecht oder senkrecht möglich**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	**669201**	**104,40**	87,00

ECKO 3-FACH






Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt

Hinweis: **Montage waagrecht oder senkrecht möglich**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**730462**	**97,80**	81,50
schwarz	3-fach	**4448500**	**98,40**	82,00

ELIM





Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt

Hinweis: **Montage waagrecht oder senkrecht möglich**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**405601**	**91,20**	76,00
neu	2-fach+ 1 USB	**4448400**	**128,40**	107,00
schwarz	2-fach	**4056010**	**98,40**	82,00
neu	2-fach+ 1 USB	**103204**	**133,20**	111,00


ELIAS



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**405501**	110,40	92,00
	mit Schweizer Steckdose	**405501S**	165,60	138,00

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 3 m, Schukostecker lose beigelegt (nicht bei der Schweizer Ausführung)

Hinweis: **Schalter für z.B. Beleuchtung**




SABINE

neu



teleskopierbar

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**103205**	**93,60**	78,00
	3-fach, 1 Schalter	**103208**	**116,40**	97,00
	3-fach+ 1 USB	**103207**	**129,60**	108,00
	4-fach	**103206**	**102,00**	85,00

SABINE 200

neu



Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**103211**	**92,40**	77,00
schwarz	2-fach	**103212**	**96,00**	80,00

SABINE 320

neu



Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**103209**	**100,80**	84,00
	3-fach+ 1 USB	**103210**	**138,00**	115,00

SABINE 490

neu



Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	**103201**	102,00	85,00
schwarz	4-fach	**103202**	106,80	89,00


SABA




teleskopierbar

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	**4557201**	120,00	100,00
	4-fach, 1 Schalter	**4557202**	138,00	115,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 150 mm	**4557209**	14,40	12,00


SARA



teleskopierbar

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar

Hinweis: Version mit Schalter
zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**4430041**	**96,00**	80,00
	4-fach	**4430040**	**102,00**	85,00
	3-fach, 1 USB-Port	**4430042**	**118,80**	99,00
	3-fach, 1 Schalter	**4430043**	**118,80**	99,00
zusätzliche Verlängerung				
Edelstahl	bis max. 120 mm	**4431010**	**10,20**	8,50

SARA 490

neu



Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	**103199**	**102,00**	85,00
schwarz	4-fach	**103200**	**106,80**	89,00


SABIK NEW

neu



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**4732350**	**92,40**	77,00
schwarz	3-fach	**103214**	**97,20**	81,00

Montageart: Unterbau-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt




SABIK LADEPORT

neu



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**103215**	**123,60**	103,00
schwarz	2-fach	**103216**	**130,80**	109,00

Montageart: Unterbau-USB Port
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt






EVOLINE DOCK




Montageart: Unterbau-Steckdosenelement
Material: Aluminiumgehäuse, Endkappen Kunststoff
Anschlussleitung: 2,5 m (oben rechts) Schukostecker lose beigelegt



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl (edelstahlfarbig)	**7730710**	118,80	99,00
schwarz (edelstahlfarbig)	**100530**	118,80	99,00
Aluminium (edelstahlfarbig)	**100525**	102,00	85,00

ALBA






Montageart: Unterbau-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	**4502401**	104,40	87,00

HADIR






Montageart: WAP-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel,edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, mit Aderendhülsen

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
146 mm	2-fach	**4420301**	**104,40**	87,00
206 mm	3-fach	**4420002**	**128,40**	107,00
266 mm	4-fach	**4420401**	**159,60**	133,00

KAJAM MIT DECKEL






Montageart: WAP-Steckdosenelement
Material: Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel, edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 3 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	**781105**	**91,20**	76,00

BENDI






Ausschnitt

Montageart: Einbau-Steckdosenelement
Material: Kunststoffklappdeckel und Edelstahlblende
Anschlussleitung: 3 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/edelstahlfarbig	**4008401**	**90,00**	75,00

LUXOR







Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung: 1,8 m, mit Aderendhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/edelstahlfarbig	**4440007**	**60,00**	50,00

EDGAR





Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 3 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	**406901**	**98,40**	82,00
schwarz	3-fach	**4448402**	**110,40**	92,00












EVOline Plug – der Problemlöser

Passt hinter jeden Schrank!
Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, das vor einer Steckdose platzierte Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können. Durch sein bewegliches Steckergesicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen. Der EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose.

EVOLINE PLUG



extraflach

Montageart: extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht für Leistungsquerschnitte von 0,75 – 1,5 mm2
Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A
Material: Kunststoff
Anschlussleitung: ohne Kabel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**4503134**	21,60	18,00
weiß	**4503120**	21,60	18,00

EVOLINE PLUG ANSCHLUSSKABEL



extraflach

Montageart: extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht
Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A
Material: Kunststoff
Anschlussleitung: 1,5 m, 3 x 1,5 mm2 und Schutzkontakt Kupplungsdose

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**4504120**	36,00	30,00

EVOLINE PLUG 3-FACH STECKDOSE



extraflach

Montageart: extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht
Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A
Material: Kunststoff
Anschlussleitung: 1,5 m, 3 x 1,5 mm2 und Schutzkontakt Kupplungsdose

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	3-fach	**4504121**	44,40	37,00





Reling

FD8000 332
Landhaus 322-323
Linea 330-331
Linero Ø16 mm 333-334
Linero 2000 328-329
Linero MosaiQ 324-327
Nischenregal Modula 314-317
Regalsystem One 318-321

Ausstattung

Antirutschmatten Magic Slim 344
Besteckeinsatz Efficientline 335-336
Besteckeinsatz Basic Line 337-340
Besteckeinsatz Premiumline 341-342
Besteckeinsatz Visio 343
Einbaugranitfelder 344
Funktionsschale Tim 348
Handtuchhalter 349
Kochhut 345
Pfannen & Töpfe 346-347
Schrankzubehör Pantry Box 348
Step-Fix 350
Schrankausstattung 351-354




	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 3 Fachböden, inkl. Wandbefestigung	**7201071** **Modula anthrazit** Breite 450 mm Höhe 1320 mm	**780,00**	650,00	
	7201068 **Modula edelstahlfarbig** Breite 450 mm Höhe 1320 mm	**630,00**	525,00	
	7201072 ***Modula anthrazit*** Breite 600 mm Höhe 1320 mm	**915,00**	762,50	
	7201069 **Modula edelstahlfarbig** Breite 600 mm Höhe 1320 mm	**720,00**	600,00	
	7201073 **Modula anthrazit** Breite 900 mm Höhe 1320 mm	**1050,00**	875,00	
	7201070 **Modula edelstahlfarbig** Breite 900 mm Höhe 1320 mm	**900,00**	750,00	
 Befestigung an der Nut an Oberkante Regal	  Befestigung an der Nut an unteren Fachbodenl			
 höhenverstellbar inkl. 1 x 3er Set Haken / Wandbefestigung	**7201006** **Modula anthrazit** Breite 600 mm Höhe 485-525 mm	**372,00**	310,00	
	7201000 **Modula edelstahlfarbig** Breite 600 mm Höhe 485-525 mm	**300,00**	250,00	
	7201007 **Modula anthrazit** Breite 600 mm Höhe 520-560 mm	**372,00**	310,00	
	7201001 **Modula edelstahlfarbig** Breite 600 mm Höhe 520-560 mm	**300,00**	250,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung




7201008 **Modula anthrazit** Breite 900 mm Höhe 485-525 mm	**426,00**	355,00	
7201002 **Modula edelstahlfarbig** Breite 900 mm Höhe 485-525 mm	**348,00**	290,00	
7201009 **Modula anthrazit** Breite 900 mm Höhe 520-560 mm	**426,00**	355,00	
7201003 **Modula edelstahlfarbig** Breite 900 mm Höhe 520-560 mm	**348,00**	290,00	



höhenverstellbar
inkl. 1 x 3er Set Haken / Wandbefestigung



7201010 **Modula anthrazit** Breite 1200 mm Höhe 485-525 mm	**498,00**	415,00	
7201004 **Modula edelstahlfarbig** Breite 1200 mm Höhe 485-525 mm	**426,00**	355,00	
7201011 **Modula anthrazit** Breite 1200 mm Höhe 520-560 mm	**498,00**	415,00	
7201005 **Modula edelstahlfarbig** Breite 1200 mm Höhe 520-560 mm	**426,00**	355,00	




höhenverstellbar
inkl. 1 x 3er Set Haken / Wandbefestigung



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 bestehend aus 3 Haken	**7010108** **Hakenset anthrazit**	**30,00**	25,00	**(B x H x T) 12 x 35 x 15**
	7060001 **Hakenset edelstahlfarbig**	**24,00**	20,00	
	**7201017** **Tablethalter anthrazit**	**110,40**	92,00	**Breite 140 mm**
	7201012 **Tablethalter edelstahlfarbig**	**72,00**	60,00	
	**7201018** **Papierrollenhalter anthrazit**	**117,60**	98,00	**Breite 290 mm**
	7201013 **Papierrollenhalter edelstahlfarbig**	**102,00**	85,00	
	**7201019** **Kapselhalter anthrazit**	**124,80**	104,00	**Breite 220 mm**
	7201014 **Kapselhalter edelstahlfarbig**	**114,00**	95,00	




	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7201023** **Gläserhalter 6 Stk. anthrazit**	**110,40**	92,00	
	7201022 **Gläserhalter 6 Stk. edelstahlfarbig**	**93,60**	78,00	
	**7201020** **Kochbesteckhalter anthrazit**	**142,80**	119,00	
	7201015 **Kochbesteckhalter edelstahl-farbig**	**128,40**	107,00	
	**7201021** **Glasablage anthrazit**	**156,00**	130,00	
	7201016 **Glasablage edelstahlfarbig**	**139,20**	116,00	

Breite 270 mm




Multifunktional und einzigartig präsentiert sich das Regalsystem in wertigem mattschwarz oder edelstahlfarbig beschichteten Metall. Auf der oberen und unteren Ebene erweitern Einleger den Nutzungskomfort. Mithilfe des Erweiterungsrahmens können die Regale nahezu unbeschränkt weitergebaut werden.



Set besteht aus **2 Grundrahmen** (300 x 300 mm und **4 Streben** mit Auflegekanten (Längen 264 / 564 / 864 mm) zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
741164 **One Rahmen-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**275,00**	229,17	
741184 **One Rahmen-Set schwarz matt** für Regallänge 300 mm	**275,00**	229,17	
741165 **One Rahmen-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 600 mm	**290,00**	241,67	
741185 **One Rahmen-Set schwarz matt** für Regallänge 600 mm	**290,00**	241,67	
741166 **One Rahmen-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 900 mm	**330,00**	275,00	
741186 **One Rahmen-Set schwarz matt** für Regallänge 900 mm	**330,00**	275,00	







Set besteht aus 1 x Rückwand und 1 x Streben-Set


741175 **One Rückwand-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**108,00**	90,00	
741195 **One Rückwand-Set schwarz matt** für Regallänge 300 mm	**108,00**	90,00	
741176 **One Rückwand-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 600 mm	**150,00**	125,00	**Metallprofile 18 x 18 mm**
741196 **One Rückwand-Set schwarz matt** für Regallänge 600 mm	**150,00**	125,00	
741177 **One Rückwand-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 900 mm	**210,00**	175,00	
741197 **One Rückwand-Set schwarz matt** für Regallänge 900 mm	**210,00**	175,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Zum Einlegen von Platten bis 16 mm Stärke; Set besteht aus 4 Streben (Längen 264 /564 / 864 mm)	**741161** **One Streben-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**54,00**	45,00	**Metallprofile 18 x 18 mm**
	741181 **One Streben-Set schwarz matt** für Regallänge 300 mm	**54,00**	45,00	
	741162 **One Streben-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 600 mm	**66,00**	55,00	
	741182 **One Streben-Set schwarz matt** für Regallänge 600 mm	**66,00**	55,00	
	741163 **One Streben-Set edelstahlfarbig** für Regallänge 900 mm	**120,00**	100,00	
	741183 **One Streben-Set schwarz matt** für Regallänge 900 mm	**120,00**	100,00	
 Set besteht aus 2 x Grundrahmen 300 x 300 mm	**741160** **One Grundrahmen-Set edelstahlfarbig**	**225,00**	187,50	**Metallprofil 18 x 18 mm**
	741180 **One Grundrahmen-Set schwarz matt**	**225,00**	187,50	

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**741167** **One Erweiterungsrahmen edelstahlfarbig**	**135,00**	112,50	**Metallprofile 18 x 18 mm** **(B x H x T) 300 x 18 x 300 mm**
	741187 **One Erweiterungsrahmen schwarz-matt**	**135,00**	112,50	
	**741170** **One Einlageboden edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**39,00**	32,50	
	741190 **One Einlageboden schwarz** für Regallänge 300 mm	**39,00**	32,50	**Regallänge 300 mm** **262 x 262 mm**
Stahlblechboden, pulverbeschichtet	**741172** **One Einlageboden edelstahlfarbig** für Regallänge 600 mm	**60,00**	50,00	**Regallänge 600 mm** **562 x 262 mm**
	741192 **One Einlageboden schwarz** für Regallänge 600 mm	**60,00**	50,00	**Regallänge 900 mm** **862 x 262 mm**
	741173 **One Einlageboden edelstahl-farbig** für Regallänge 900 mm	**78,00**	65,00	
	741193 **One Einlageboden schwarz** für Regallänge 900 mm	**78,00**	65,00	
	**741157** **One Glasboden** für Regallänge 300 mm	**36,00**	30,00	**Regallänge 300 mm** **262 x 262 mm**
	741158 **One Glasboden** für Regallänge 600 mm	**50,00**	41,67	**Regallänge 600 mm** **562 x 262 mm**
Glas satiniert, 4 mm stark	**741159** **One Glasboden** für Regallänge 900 mm	**66,00**	55,00	**Regallänge 900 mm** **862 x 262 mm**
	**741171** **One Plattenklammern 4 Stück edelstahlfarbig**	**6,60**	5,50	
	741191 **One Plattenklammern 4 Stück schwarz matt**	**6,60**	5,50	
zum bündigen Auflegen von Böden mit 4 oder 8 mm Stärke				
	**741169** **One Gläserhalter edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**45,00**	37,50	**262 x 262 mm**
	741189 **One Gläserhalter schwarz matt** für Regallänge 300 mm	**45,00**	37,50	
Stahlblech, pulverbeschichtet				





Stahlblech, pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
741168 **One Flaschenregal edelstahlfarbig** für Regallänge 300 mm	**45,00**	37,50	**262 x 262 mm**
741188 **One Flaschenregal schwarz matt** für Regallänge 300 mm	**45,00**	37,50	





	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 inkl. 3 Haken und Befestigung	**100073** **Landhaus Reling mit Ablage** Breite 600 mm	**306,00**	255,00	
	100074 **Landhaus Reling mit Ablage** Breite 900 mm	**360,00**	300,00	
	**100068** **Landhaus Ablage eisenoptik** Breite 350 mm	**162,00**	135,00	
 inkl. 3 Haken	**100063** **Landhaus Reling eisenoptik** 600 mm	**84,00**	70,00	
	100064 **Landhaus Reling eisenoptik** 900 mm	**96,00**	80,00	
	100065 **Landhaus Reling eisenoptik** 1200 mm	**114,80**	95,00	
 bestehend aus 3 Haken	**100066** **Landhaus Hakenset eisenoptik**	**30,00**	25,00	
	**100071** **Landhaus Papierrollenhalter für Relinggitter eisenoptik** Breite 350 mm	**120,00**	100,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 inkl. 3 Haken und Befestigung	**100069** **Landhaus Relinggitter eisenoptik** Breite 450 mm	**180,00**	150,00	
	100070 **Landhaus Relinggitter eisenoptik** Breite 600 mm	**192,00**	160,00	
	**100072** **Landhaus Ablage für Relinggitter eisenoptik** Breite 350 mm	**132,00**	110,00	
 bestehend aus 3 Haken	**100066** **Landhaus Hakenset eisenoptik**	**30,00**	25,00	
	**100067** **Landhaus Papierrollenhalter eisenoptik** Breite 350 mm	**150,00**	125,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 bestehend aus: 1 Aluminium-Profil, 2 Endkappen, 1 Verbinder und Befestigungsmaterial	**3740900** **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 600 mm	**86,40**	72,00	
	3740901 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 900 mm	**117,60**	98,00	
	3740902 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 1200 mm	**153,60**	128,00	
	3740903 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 1500 mm	**186,00**	155,00	
	**3740931** **Hakenleiste klein titan grau**	**22,80**	18,00	**(B x H x T) 85 x 40 x 45**
	**3740933** **Folienabroller mit Abrisskante titan grau**	**201,60**	168,00	**(B x H x T) 350 x 300 x 110**
	**3740934** **Magnet-Messerhalter titan grau/Eiche**	**276,00**	230,00	**(B x H x T) 350 x 200 x 45**
	3740935 **Magnet-Messerhalter titan grau/schwarz-grau**	**225,60**	188,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3740937** **Tuchleiste unten** **titan grau**	**42,00**	35,00	**(B x H x T)** **350 x 40 x 75**
 Kunststoff, spülmaschinenfest, inkl.herausnehmbaren Facheinteiler	**3740950** **Köcher/Kräutertopf** **signalweiß**	**31,20**	26,00	**(B x H x T)** **135 x 165 x 135**
	**3740941** **Universalablage mit Reling, mittel** **titan grau**	**85,20**	71,00	**(B x H x T)** **350 x 200 x 110**
	**3740942** **Universalablage groß** **titan grau**	**86,40**	72,00	**(B x H x T)** **350 x 300 x 110**
	**3740945** **Ablage M** **titan grau**	**38,40**	32,00	**(B x H x T)** **350 x 10 x 90**



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3740955** **Power Maxx Klebeset** Haftmittel zur Befestigung d. Profils bestehend aus: 1 x Tube Kleber (6 g), 1 x Tuben-entleerer, 4 x Positionierhilfen, 1 x Zerstäuber (Reinigungsmittel/ Aktivator), 1 x Zahnspachtel, 1 x Reinigungsvließ	**26,40**	22,00	**Hinweis:** geeigent für Untergründe wie z.B. Fliesen, Glas, Holz, Metall, Laminat und den meisten Kunststoffen, um darin Löcher und Schrauben zu vermeiden
	**3740930** **Hakenleiste groß titan grau** bestehend aus: 6 Haken	**30,00**	25,00	**(B x H x T)** **250 x 38 x 44**
	**3740932** **Papierrollenhalter titan grau**	**62,40**	52,00	**(B x H x T)** **350 x 120 x 155**
	**3740936** **Tuchleiste oben titan grau**	**32,40**	27,00	**(B x H x T)** **350 x 10 x 77**
	**3740939** **Universalablage klein titan grau**	**62,40**	52,00	**(B x H x T)** **350 x 140 x 110**




	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**3740940** **Universalablage mittel titan grau**	**75,60**	63,00	**(B x H x T)** **350 x 200 x 110**
	**3740944** **Universalablage S titan grau**	**36,00**	30,00	**(B x H x T)** **235 x 8 x 107**
	**3740947** **Einleger S, Rauchglas** 235 mm	**30,00**	25,00	**(H x T)** **4 x 106,5**
	3740948 **Einleger M, Rauchglas** 350 mm	**32,40**	27,00	
	3740949 **Einleger L, Rauchglas** 585 mm	**36,00**	30,00	




Hinweis: passend zu Universalablagen und Ablagen



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
     mit Edelstahlabdeckung; bestehend aus: 1 Profilleiste, 2 Endstücken, 1 Verbinder, inkl. Spaxschrauben (4,5 x 45 mm) und Dübel	**351001** **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 600 mm	**50,40**	42,00	**Halter** **(B x H x T)** **8 x 26 x 20** **Leiste** **(H x T)** **25 x 15**
	351101 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 900 mm	**62,40**	52,00	
	351201 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 1200 mm	**72,00**	60,00	
	351301 **Profilleisten-Set edelstahlfarbig** 1500 mm	**84,00**	70,00	
	**351701** **Hakenleiste edelstahlfarbig** 380 mm	**37,20**	31,00	
	**351801** **Papierrollenhalter edelstahlfarbig**	**62,40**	52,00	**(B x H x T)** **352 x 255 x 150**
	**351901** **Rollenhalter edelstahlfarbig**	**200,40**	167,00	**(B x H x T)** **352 x 305 x 150**

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**350701** **Universalablage edelstahlfarbig**	**88,80**	74,00	**(B x H x T)** **440 x 275 x 150**
	**351601** **Gewürzbord, 2-etagig, edelstahlfarbig**	**106,80**	89,00	**(B x H x T)** **380 x 275 x 80**
	**352401** **Köcherhalter, inkl. Edelstahlköcher edelstahlfarbig**	**160,80**	134,00	**(B x H x T)** **147 x 335 x 150**
	**352901** **Tuchhalter edelstahlfarbig** 570 mm	**33,60**	28,00	
	**352301** **Kochbuchablage, klappbar edelstahlfarbig**	**103,20**	86,00	**(B x H x T)** **440 x 320 x 74**
	**352801** **Messerhalter für 8 Messer Holz/edelstahlfarbig**	**132,00**	110,00	**(B x H x T)** **380 x 365 x 80**



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 Set mit 3 Haken und Befestigungsmaterial	**7010001** **Reling-Set edelstahlfarbig** 600 mm	**90,00**	75,00	
	7020001 **Reling-Set edelstahlfarbig** 900 mm	**106,80**	89,00	
	7030001 **Reling-Set edelstahlfarbig** 1200 mm	**122,40**	102,00	
 Set mit 3 Haken und Befestigungsmaterial	**7010101** **Reling-Set anthrazit** 600 mm	**100,80**	84,00	
	7010102 **Reling-Set anthrazit** 900 mm	**117,60**	98,00	
	7010103 **Reling-Set anthrazit** 1200 mm	**144,00**	120,00	
	**7040001** **Leiste edelstahlfarbig** 3000 mm, kürzbar	**156,00**	130,00	**(H x T)** **35 x 16**
	7010104 **Leiste anthrazit** 3000 mm, kürzbar	**186,00**	155,00	
	**7050001** **Befestigungsmaterial edelstahlfarbig**	**38,40**	32,00	**(B x H x T)** **35 x 32 x 35** **Bohrung Ø 6 mm**
	7010105 **Befestigungsmaterial anthrazit**	**42,00**	35,00	
	**7070001** **Glasplattenhalter edelstahlfarbig** ohne Glasboden	**67,20**	56,00	**(B x H x T)** **35 x 90 x 45** **für Plattenstärke 8 mm**
	7010109 **Glasplattenhalter anthrazit** ohne Glasboden	**74,40**	62,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 bestehend aus 3 Haken	**7060001** **Haken-Set, edelstahlfarbig**	**24,00**	20,00	**(B x H x T)** **12 x 35 x 15**
	7010108 **Haken-Set, anthrazit**	**30,00**	25,00	
	**7080001** **Ablagebord edelstahlfarbig** 350 mm	**144,00**	120,00	**(H x T)** **90 x 160**
	7010110 **Ablagebord anthrazit** 350 mm	**150,00**	125,00	
	**7090001** **Ablagebord edelstahlfarbig** 500 mm	**174,00**	145,00	**(H x T)** **90 x 160**
	7010111 **Ablagebord anthrazit** 500 mm	**192,00**	160,00	
	**7012001** **Küchenrollenhalter edelstahlfarbig**	**114,00**	95,00	**(B x H x T)** **280 x 90 x 120**
	7010107 **Küchenrollenhalter anthrazit**	**126,00**	105,00	
	**7101001** **Küchenrollenhalter mit Ablage edelstahlfarbig**	**174,00**	145,00	**(B x H x T)** **350 x 90 x 169**
	7010112 **Küchenrollenhalter mit Ablage anthrazit**	**198,00**	165,00	

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**365001** **Rohr gerade Edelstahl massiv** 600 mm, Ø 16 mm	**18,00**	15,00	
	365201 **Rohr gerade Edelstahl massiv** 1000 mm, Ø 16 mm	**24,00**	20,00	
	365401 **Rohr gerade Edelstahl massiv** 1500 mm, Ø 16 mm	**36,00**	30,00	
	**367101** **Rohrhalter modern**	**18,00**	15,00	**(B x H x T)** **20 x 20 x 45** **Bohrung Ø 5 mm**
	**366001** **Endkappe modern** 4 mm, Ø 19 mm	**6,00**	5,00	
	**367000** **Verbindungsmuffe** 4 mm, Ø 19 mm	**1,20**	1,00	
	**366601** **S-Haken** Höhe 60 mm	**2,40**	2,00	
	**100075** **Reling-Set edelstahlfarbig** 600 mm, 5 Haken	**62,40**	52,00	
	100076 **Reling-Set edelstahlfarbig** 900 mm, 5 Haken	**66,00**	55,00	
	100077 **Reling-Set edelstahlfarbig** 1200 mm, 5 Haken	**84,00**	70,00	



	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 bestehend aus: 1 Relingrohr Ø 16 mm, 2 Rohrhalter, 2 Endkappen, 5 S-Haken	**7075433** **Reling-Set edelstahlfarbig** 600 mm	**96,00**	80,00	
	7075706 **Reling-Set edelstahlfarbig** 1000 mm	**120,00**	100,00	
	7075434 **Reling-Set edelstahlfarbig** 1200 mm	**126,00**	105,00	
	7075709 **Reling-Set edelstahlfarbig** 1500 mm	**162,00**	135,00	
	**7075487** **Bogen 90° edelstahlfarbig**	**31,20**	26,00	**(L x B) 90 x 90**
	**7075485** **Befestigungsmaterial edelstahlfarbig** Wandabstand 50 mm	**25,20**	21,00	
	**7075486** **Endkappen edelstahlfarbig**	**9,60**	8,00	
	**7075490** **S-Haken edelstahlfarbig**	**2,40**	2,00	


	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7075489** **Doppelhaken edelstahlfarbig**	**6,00**	5,00	
	**7075494** **Papierrollenhalter edelstahlfarbig**	**50,40**	42,00	**(B x H x T)** **325 x 152 x 180**
	**7075491** **Rollenhalter mit Abrisskante edelstahlfarbig**	**201,60**	168,00	**(B x H x T)** **325 x 390 x 155**
	**7075493** **Mehrzweckablage, lang edelstahlfarbig** Länge 270 mm	**103,20**	86,00	**(B x H x T)** **455 x 270 x 185**
	**7075496** **Gewürzbord, 2-etagig edelstahlfarbig**	**57,60**	48,00	**(B x H x T)** **350 x 275 x 90**





EFFICIENTLINE

- **für Korpusbreiten 400-650 mm vollausfüllend**
- für die Küche und andere Wohnbereiche geeignet
- passend für alle geraden Zargensysteme
- beliebig erweiterbar
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert


1. Zulageböden in den Schubkasten einlegen



2. Klebepunkte am Rand des verschiebbaren Bodens anbringen


3. Besteckeinsatz einlegen.

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7080010** **Besteckeinsatz Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**174,00**	145,00	
	**7080011** **Fach breitenverschiebbar 219-325 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**144,00**	120,00	
	**7080012** **Kochbesteckfach 100 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**84,00**	70,00	
	7080019 **Kochbesteckfach 150 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**91,20**	76,00	

Tiefenausgleich 600 mm **7080016** ** € 36,00 ***€ 43,20**	**Tiefenausgleich 1200 mm** **7080017** ** € 45,00 ***€ 54,00**		


** UVP in € exkl. MwSt. *** UVP in € inkl. MwSt.**



EFFICIENTLINE

- **für Korpusbreiten 400-650 mm vollausfüllend**
- für die Küche und andere Wohnbereiche geeignet
- passend für alle geraden Zargensysteme
- beliebig erweiterbar
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert


1. Zulageböden in den Schubkasten einlegen



2. Klebepunkte am Rand des verschiebbaren Bodens anbringen


3. Besteckeinsatz einlegen.

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7080013** **Besteckeinsatz und Folienhalter** **Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**342,00**	285,00	
	**7080014** **Besteckeinsatz und Messerhalter** **Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**294,00**	245,00	
	**7080015** **Besteckeinsatz und Gewürzhalter** **Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**258,00**	215,00	






Tiefenausgleich 600 mm **7080016** ** € 36,00 ***€ 43,20**	**Tiefenausgleich 1200 mm** **7080017** ** € 45,00 ***€ 54,00**		


** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**



BASIC LINE



- **für Korpusbreiten 300 –1200 mm**
- jedes Basic-Modell besteht aus drei Teilen: dem Besteckeinsatz selbst, der li. Unterlegplatte und der re. Zusatzplatte, welche weggelassen werden kann.
- mit der li. Zusatzplatte erfolgt die Anpassung der Breite
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert


	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**103257** **Basic Line Messerblock 100 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**105,60**	88,00	
	**103258** **Basic Line Folienhalter 100 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**156,00**	130,00	
	**103255** **Ergänzung 100 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**60,00**	50,00	
	**103256** **Ergänzung 250 mm, Eiche lackiert** Nennlänge 500 mm	**68,40**	57,00	
	**103252** **Basic Line 400 – 650 mm, Eiche lackiert** schiebbar, Nennlänge 500 mm	**115,20**	96,00	



BASIC LINE

- **für Korpusbreiten 300 –1200 mm**
- jedes Basic-Modell besteht aus drei Teilen: dem Besteckeinsatz selbst, der li. Unterlegplatte und der re. Zusatzplatte, welche weggelassen werden kann.
- mit der li. Zusatzplatte erfolgt die Anpassung der Breite
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert


	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**103254** **Basic Line 300 mm, Eiche lackiert** schiebbar, Nennlänge 500 mm	**91,20**	76,00	
	**103253** **Basic Line 400 – 600 mm, Eiche lackiert** schiebbar, Nennlänge 500 mm	**96,00**	80,00	
	**103260** **Basic Line Set 60 MB, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. Messerblock 100 mm Nennlänge 500 mm	**219,60**	183,00	
	**103261** **Basic Line Set 60 FH, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. Folienhalter 100 mm Nennlänge 500 mm	**270,00**	225,00	
	**103259** **Basic Line Set 70, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 1 Ergänzung 100 mm Nennlänge 500 mm	**174,00**	145,00	



BASIC LINE

- **für Korpusbreiten 300 –1200 mm**
- jedes Basic-Modell besteht aus drei Teilen: dem Besteckeinsatz selbst, der li. Unterlegplatte und der re. Zusatzplatte, welche weggelassen werden kann.
- mit der li. Zusatzplatte erfolgt die Anpassung der Breite
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**103262** **Basic Line Set 80-1, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 2 Ergänzungen 100 mm Nennlänge 500 mm	**234,00**	195,00	
	**103263** **Basic Line Set 80-2, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 1 Ergänzung 250 mm Nennlänge 500 mm	**182,40**	152,00	
	**103264** **Basic Line Set 80 MB, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 1 Ergänzung 100 mm und Messerblock 100 mm Nennlänge 500 mm	**279,60**	233,00	
	**103265** **Basic Line Set 80 FH, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 1 Ergänzung 100 mm und Folienhalter 100 mm Nennlänge 500 mm	**328,80**	274,00	



BASIC LINE



- **für Korpusbreiten 300 –1200 mm**
- jedes Basic-Modell besteht aus drei Teilen: dem Besteckeinsatz selbst, der li. Unterlegplatte und der re. Zusatzplatte, welche weggelassen werden kann.
- mit der li. Zusatzplatte erfolgt die Anpassung der Breite
- Einsatzhöhe 50 mm
- Material: Eiche lackiert

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**103266** **Basic Line Set 90-1, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 3 Ergänzungen 100 mm Nennlänge 500 mm	**292,80**	244,00	
	**103267** **Basic Line Set 90-2, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 1 Ergänzung 250 mm und 1 Ergänzung 100 Nennlänge 500 mm	**242,40**	202,00	
	**103268** **Basic Line Set 90 MB, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 2 Ergänzung 100 mm und Messerblock 100 mm Nennlänge 500 mm	**338,40**	282,00	
	**103269** **Basic Line Set 90 FH, Eiche lackiert** Besteckeinsatz 400 – 650 mm, inkl. 2 Ergänzung 100 mm und Folienhalter 100 mm Nennlänge 500 mm	**388,80**	324,00	



PREMIUMLINE

- Grundmodul ist in der Breite stufenlos verstellbar
- passend für alle Schubladen
- beliebig erweiterbar
- Einsatzhöhe 62 mm
- für Nennlänge 500 mm
- Material: Eiche

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7080020** **Besteckeinsatz Eiche** Breite 350-550 mm	**252,00**	210,00	
	**7080021** **Langschale breitenverschiebbar Eiche** Breite 200-300 mm	**198,00**	165,00	
	**7080022** **Kochbesteckfach Eiche** Breite 200 mm	**156,00**	130,00	



PREMIUMLINE

- Grundmodul ist in der Breite stufenlos verstellbar
- passend für alle Schubladen
- beliebig erweiterbar
- Einsatzhöhe 62 mm
- für Nennlänge 500 mm
- Material: Eiche

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**7080023** **Folienhalter Eiche** Breite 100 mm	**186,00**	155,00	
	**7080024** **Tiefenausgleichsleiste massiv für Auszug Eiche** Breite 600 mm, Tiefe 6 mm	**25,20**	21,00	
	7080025 **Tiefenausgleichsleiste massiv für Auszug Eiche** Breite 1200 mm, Tiefe 6 mm	**37,80**	31,50	
	**7080026** **Messerhalter für 4 Messer Eiche** Breite 100 mm	**114,00**	95,00	




VISIO 60ER

- **Tiefe 473 mm**
- Höhe 54 mm
- Kunststoff anthrazit



Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
7752201	**30er Visio anthrazit** 214 mm	**21,00**	17,50
7752202	**40er Visio anthrazit** 314 mm	**21,00**	17,50
7752203	**45er Visio anthrazit** 364 mm	**21,00**	17,50
7752204	**50er Visio anthrazit** 414 mm	**26,40**	22,00
7752205	**60er Visio anthrazit** 514 mm	**26,40**	22,00
7752206	**70er Visio anthrazit** 614 mm	**26,40**	22,00
7752207	**80er Visio anthrazit** 714 mm	**39,60**	33,00
7752208	**90er Visio anthrazit** 814 mm	**39,60**	33,00
7752209	**100er Visio anthrazit** 914 mm	**50,40**	42,00
7752210	**120er Visio anthrazit** 1114 mm	**54,00**	45,00

Technische Beschreibung






VISIO 50ER

- **Tiefe 403 mm**
- Höhe 54 mm
- Kunststoff anthrazit
- mit Antirutsch-Oberfläche



Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
7752211	**60er Visio anthrazit** 514 mm	**24,00**	20,00
7752212	**90er Visio anthrazit** 814 mm	**39,60**	33,00

Technische Beschreibung





Fachteiler 86 mm
7752213
** € 5,00
***€ 6,00**



Messerblock Eiche ab Breite 90/150 mm
7752214
** € 100,00
****€ 120,00**

** UVP in € exkl. MwSt. * **UVP in € inkl. MwSt.**

Antirutschmatten/Einbaugranitfelder




MAGIC SLIM

- Miniperl Oberfläche
- Materialstärke 0,8 mm
- zuschneidbar
- anthrazit
- passend zu Blum Tandem Box, Korpus 18 mm
- speziell für DAN und EWE




Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
7073490 **30er Magic Slim**	**7,20**	6,00	**179 x 473**
7073491 **40er Magic Slim**	**7,20**	6,00	**279 x 473**
7073492 **45er Magic Slim**	**7,20**	6,00	**329 x 473**
7073493 ***50er Magic Slim***	**7,20**	6,00	**379 x 473**
7073489 ***55er Magic Slim***	**14,40**	12,00	**429 x 473**
7073494 ***60er Magic Slim***	**14,40**	12,00	**479 x 473**
7073499 ***70er Magic Slim***	**14,40**	12,00	**579 x 473**
7073495 ***80er Magic Slim***	**14,40**	12,00	**679 x 473**
7073496 ***90er Magic Slim***	**19,80**	15,00	**779 x 473**
7073498 ***100er Magic Slim***	**19,80**	15,00	**879 x 473**
7073497 ***120er Magic Slim***	**19,80**	15,00	**1079 x 473**



EINBAUGRANITFELD

- zum Einbau in die Arbeitsplatte
- Schneide- oder Abstellfläche
- Edelstahlrand 10 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**398934** **Galaxy Star, Indien**	**354,00**	295,00	**Edelstahlwanne m. Granitfeld (B x H x T) 510 x 13 x 325** **Ausschnittmaß: (B x H x T) 495 x 10 x 310**
	**398928** **Labrador Blue, Finnland**	**354,00**	295,00	**Edelstahlwanne m. Granitfeld (B x H x T) 510 x 13 x 325** **Ausschnittmaß: (B x H x T) 495 x 10 x 310**
	**398929** **Rosa Beta, Italien**	**354,00**	295,00	**Edelstahlwanne m. Granitfeld (B x H x T) 510 x 13 x 325** **Ausschnittmaß: (B x H x T) 495 x 10 x 310**

der kochhut®

Der multifunktionale Kochdeckel für modernes, effizientes und sauberes Kochen

- Bleibt beim Kochen immer drauf
- Vermeiden Sie Spritzer beim Pürieren
- Reduzieren Sie die lästigen Fettspritzer
- Funktioniert bei ALLEN Dunstabzügen
- Passend für 3 Größen Ø 24, 26, 28 cm
- Öffnen und mit beiden Händen kochen
- Er kann ganz einfach im Geschirrspüler gereinigt werden

neu



DER KOCHHUT



passend bei allen Dunstabzügen

passend für 3 Größen





Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
	101859	**N33.00101859**	49,90

Pfannen & Töpfe

	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	WN-Nr.
	**7100013** **Gussbräter** ca. 40 x 27 x 13 cm	**225,00**	**N.125.037100013**
	7100014 **Deckel** ca. 40 x 27 x 6,5 cm	**171,00**	**N.95.037100014**
	**129821** **Flachpfanne** Ø 24 cm, ca. 5 cm hoch	**94,00**	**N.52.03129821**
	7100010 **Flachpfanne** Ø 28 cm, ca. 5 cm hoch	**108,00**	**N.60.037100010**
	**7100015** **Hochrandpfanne** Ø 28 cm, ca. 7 cm hoch	**117,00**	**N.65.037100015**
	**7100018** **Kochtopf 4,5 Ltr.** Ø 24 cm, ca. 12,5 cm hoch	**126,00**	**N.70.037100015**
	7100019 **Kochtopf 6,5 Ltr.** Ø 28 cm, ca. 17 cm hoch	**162,00**	**N.90.037100019**
	**7100027** **Stielwok 4,5 Ltr.** Ø 30 cm	**119,00**	**N.66.037100027**
	**7100025** **Sicherheitsglasdeckel mit Drehknopf** Ø 24 cm	**20,00**	**N.11.037100025**
	7100026 **Sicherheitsglasdeckel mit Drehknopf** Ø 28 cm	**22,00**	**N.12.037100026**


	Bestell-Nr.	UVP in € inkl. MwSt.	WN-Nr.
	**740835** **Grillplatte mit Seitengriffe** (B x T x H) 410 x 240 x 25 mm	**189,00**	**N.105.03740835**
	**7100017** **Kochmesser** 26 cm	**108,00**	**N.60.037100017**
	**7100022** **Santoku Messer** 18 cm	**87,00**	**N.48.037100022**
	**7100011** ***Fleischgabel*** 15 cm	**54,00**	**N.30.037100011**

Funktionsschale/Schrankzubehör



TIM


- Aufbewahrungsmöglichkeit für benötigte Kochutensilien
- **flächenbündiger** Einbau in die Arbeitsplatte

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**1332119** **Funktionsschale Tim Edelstahl**	**235,20**	196,00	








PANTRY BOX 3960-50

- **Schubkasteneinsatz**
- für Unterschränke ab 600 mm
- inkl. einer Tragebox, Holzrost für Backwaren, Kunststoffrost für Gemüse
- für alle handelsüblichen Schubkastensysteme
- Seitenwandstärke 16 bis 19 mm
- Nenntiefe 500 mm

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**6000003** **Schubkastensystem Pantry Box 3960-50**	**444,00**	370,00	

Handtuchhalter

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
	**100053** **Handtuchhalter Sophie 1-fach Aluminium**	**24,00**	20,00	
	**100054** **Handtuchhalter Sophie 2-fach Aluminium**	**31,20**	26,00	
	100055 **Handtuchhalter Sophie 3-fach Aluminium**	**37,20**	31,00	
seitlich und unter der Arbeitsplatte montierbar Präzisionsrollen garantieren einen einwandfreien und geräuscharmen Auszug				
	**354006** **Handtuchhalter Secco Alu Line 2-fach graphitgrau** 122 mm Breite	**48,00**	40,00	 
elliptischem Profil aus Aluminium, Kunststoff graphitgrau, Einbau ab 150 mm Breite, Länge 457 mm, ausgezogen 781 mm				
	**354106** **Handtuchhalter Secco Alu Line 3-fach graphitgrau** 122 mm Breite	**60,00**	50,00	 
elliptischem Profil aus Aluminium, Kunststoff graphitgrau, Einbau ab 200 mm Breite, Länge 457 mm, ausgezogen 781 mm				



STEPFIX KLAPPTRITT

- erleichtert die Erreichbarkeit hoher Regale und Oberschränke
- Top-Design – Stahlprofil mit Kunststoffelementen in schwarz
- breite Stufen mit rutschfester Noppenstruktur für sicheren Stand
- äußerst stabil und standfest
- Belastbarkeit max. 150 kg
- nur 4,2 kg schwer

Einfaches Entriegeln und Zusammenklappen – sicheres Einrasten der Klappmechanik



Um den Klapptritt an die Wand zu hängen benötigt man die Universalhalterung – für den Sockelraum die Sockelblendenhalter.




Der Klapptritt kann in jeder Standard-Schublade ab 50 cm Breite, im Sockelraum ab 60 cm, im Schrank oder in der Nische untergebracht werden.




Bestell-Nr.		**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
100401	**Stepfix Klapptritt** Tritthöhe 350 mm, ab Sockelhöhe 100 mm	**156,00**	130,00	
Zusatzausstattung				
100405	**Universalhalterung grau**	**9,60**	8,00	
100402	**Sockelblendenhalter**	**18,00**	15,00	





Universalhalterung



zusammengeklappt (B x H x T) 402 x 98 x 463

Schrankausstattung

Zum universellen Einsatz in Besen- und Vorratsschränke – einfach an der Schrankseite befestigen und individuell behängen.

neu



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
742225 **Youboxx 400 Set** inkl. Trägerrahmen, 2,1 Ltr. Box mit Trennteiler und 3 Funktionshaken	**102,00**	85,00	**Trägerrahmen 400** **(B x H x T)** **300 x 400 x 13**
742226 **Youboxx 550 Set** inkl. Trägerrahmen,2,1-Ltr. Box mit Trennteiler und 2 x 1-Ltr. Box mit Deckel	**122,40**	102,00	**Trägerrahmen 550** **(B x H x T)** **300 x 550 x 13**




Youboxx 400 Set



Youboxx 550 Set



740140 **Besenschrankregal** an Rück- und Seitenwand anschraubbar, 3-etagig	**174,00**	145,00	**(B x H x T)** **405 x 625 x 210 mm**



103272 **Schlauch- und Gerätehalter** an Rück- und Seitenwand anschraubbar	**129,60**	108,00	**(B x H x T)** **390 x 765 x 85 mm**

Schrankausstattung

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
neu  	**103270** **Begrenzungsreling** für 60 cm Schrankbreite	**12,00**	10,00	**(B x H)** **504 x 45** **Bohrung Ø 5/10 mm**
neu  	**103271** **Flachdunstregal für 60 cm** die Ablagen werden einfach auf die Bodenträger geklipst	**18,00**	15,00	**(B x H x T)** **405 x 625 x 210 mm**

Hochschrank-Ausstattung

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
neu 	**101050** **Multifunktionshalterung 2 Stk. weiß** zur Aufnahme von senkrecht stehenden Haushaltsgegenständen 	**67,20**	56,00	**(B x H x T)** **155 x 50 x 350**
neu 	**101052** **Besen-/Wischhalter weiß**	**87,60**	73,00	**(B x H x T)** **137 x 262 x 352**
neu 	**101051** **Universalablage weiß** mit integriertem Haken zum Aufhängen	**180,00**	150,00	**(B x H x T)** **289 x 158 x 480**
neu 	**101053** **Universal-Tablar weiß** belastbarer Metall-Auszug zum Aufbewahren, inkl. 2 Auszugsschienen, max. 40 kg, 16 mm Korpusstärke	**290,40**	242,00	**(B x H x T)** **568 x 68 x 510**
neu 	**101054** **Wäschekorb blau** zu Universal-Tablar passend, 4,1 Ltr. Volumen	**103,20**	86,00	**(B x H x T)** **520 x 304 x 462**

Schrankausstattung

	Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
 für Dosen bis Ø 55 mm und 85 mm Höhe, ohne Montagezubehör	**660101** **Gewürzbord für 4 x 3 Dosen chrom**	**31,20**	26,00	**(B x H x T)** **202 x 425 x 66**
 für Dosen bis Ø 55 mm und 85 mm Höhe, ohne Montagezubehör	**660201** **Gewürzbord für 4 x 6 Dosen chrom**	**42,00**	35,00	**(B x H x T)** **375 x 425 x 66**

Geräte

Abfallzerkleinerer In Sink Erator 366
Allesschneider 360-363
Anschluss-Box 368
Einbau-Brottopf 358
Einbau-Stabmixer 359
Einbau-Toaster 364
Einbauwaage Karee 364
Kleinspeicher druckfest Modesto 367
Küchenradios 357
Parallelschwenkmechanik 358
Sockelsauger SES 10 365
Soundsystem Intublu 356



INTUBLU SOUNDSYSTEM

Körperschallwandler und Bluetooth-Netzteil werden hinter Schranktüren,Küchenschubladen oder Badspiegel versteckt. Mit einem bluetoothfähigen, mobilen Gerät kann nun Musik in guter Klangqualität abgespielt werden. Indem Intublu die Oberflächen bereits vorhandene Möbel zum Schwingen bringt, werden diese ideal genutzt und in unsichtbare Lautsprecher verwandelt.



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	**101896**	366,00	305,00

unsichtbare Musik **platzsparend**

- Steuerung über Bluetooth (Smartphones, Tablets oder Laptops)
- **keine sichtbaren Kabel oder Lautsprecher**
- **platzsparend**
- **einfache Montage** – kleben oder schrauben
- Funkfrequenz (unidirektional) 2.4. 2,83 MHz
- max. Kontrastlast (ohmsch): 20 W
- max. Reichweite 10 m
- **2 Körperschallwandler,** Aluminium (Ø 68 mm), mit je 2 m Zuleitung
- Bluetooth-Netzteil (B x H x T) 140 x 28 x 62 mm, mit 1,5 m Anschlussleitung mit Eurostecker



SOUNDMASTER UR2016

neu



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	**101137**	126,00	105,00

- Digital-Unterbau-Radio
- DAB+ / PLL-UKW Radio mit RDS
- Bluetooth Funktion
  Musikstreaming vom Handy / Freisprechfunktion
- LED Lichtstreifen (Geräteunterseite)
- separat zuschaltbar
- 20 Festsenderspeicher
- Küchentimer / SDA Timer (Terminerinnerungsfunktion)
- Dual Alarm
- 2 x 2 Watt RMS Ausgangsleistung
- inkl. Netzadapter AC/DC
- inkl. Unterbaumaterial
- (B x H x T) 260 x 55 x 160 mm

SOUNDMASTER UR2170






Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig	**7081600**	342,00	285,00

- CD-/MP3-Digital-Unterbau-Radio mit USB-Anschluss
- DAB+ / PLL-UKW Radio mit RDS
- negatives LCD-Display
- CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- USB-Anschluss
- 24 Stunden LCD-Uhr
- Festsenderspeicher
- Dual Alarm
- Countdown-Funktion
- vorprogrammierter Equalizer
- 2 x 3 Watt RMS Leistung
- 75-Ohm Antennenanschluss
- inkl. Netzadapter DC, 5.5V 2 A
- inkl. Unterbaumaterial
- inkl. Fernbedienung
- (B x H x T) 320 x 62 x 235 mm

Parallelschwenkmechanik / Einbau-Brottopf

PARALLELSCHWENKMECHANIK

neu







- durch Entriegeln mit zwei Handgriffen versenkbar, mit 2 Federn
- breitenunabhängig einsetzbar
- Einbauhöhe min. 505 mm / Nutzhöhe 310 mm
- Schwenktiefe 468 mm
- Plattentiefe max. 400 mm
- Tragkraft 8 kg
- **Platte nicht im Lieferumfang enthalten**


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
silber/weiß	**740179**	138,00	115,00

neu



Der Einbaubrottopf erfüllt alle Voraussetzungen für eine optimale Brotlagerung und öffnet sich automatisch – durch die Montage des Deckels im Unterschrank – beim Herausziehen des Schubkastens.

ETB EINBAU-BROTTOPF



- aus Steingut mit Frischhalte-Funktionsdeckel
- **ab 40 cm Korpusbreite**
- **Voraussetzung: min. 305 mm lichte Breite und 227 mm lichte Höhe**
- leicht herausnehmbar
- inkl. Montagezubehör
- Gewicht ca. 10 kg mit Deckel
- Einbaumaß (B x H x T) 360 x 225 x 460 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
cremeweiß	**075644**	555,60	463,00





EINBAU-STABMIXER ESM 50



kabellos | **smarte Ladetechnik**

immer griffbereit | **stets geladener Akku**

- **zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite**
- **Voraussetzung: min. 145 mm lichte Breite und 75 mm lichte Höhe**
- Ladestation fest im Schub kasten montiert, zur Reinigung werkzeuglos ausbaubar
- LED-Ladestandsanzeige
- vier Aufsätze aus Edelstahl
  Universalmesser: Standard-Aufsatz zum Pürieren
  Schlagscheibe: zum luftigen Aufschlagen von Lebens-mitteln
  Rührscheibe: zum Rühren von dickcremigen Speisen
  Schneidemesser: zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst
- drei Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min; ca. 9.000 U/min; ca. 6.000 U/min
- Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus Kunststoff
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Sicherheits-Abschalt-automatik bei Überlastung oder Überhitzung
- Steckernetzteil für Ladestation: Eingangs-spannung 100-240 Volt
- Akku: 7,2 Volt; Lithium-Ionen-Akku; 2,1 Ah
- Gewicht: 1,4 kg (inkl. Ladestation), 1,0 kg (Stabmixer)
- Maße inkl. Ladestation (B x H x T) 138 x 73 x 420 mm
- Maße Stabmixer Ø 62 mm x 420 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
alufarbig	**740703**	**N340.03740703**	612,00



Der Allesschneider AES 52 S benötigt extrem wenig Platz und bietet höchste Professionalität und solide Klappmechanik bei optimaler Raumnutzung.



EINBAU-ALLESSCHNEIDER AES 52 S







Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Schneidgutführung rechts (SR)	**A740212**	**N325.03A740212**	585,00

gute Raumnutzung durch Klappmechanik

- **zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite**
- **Voraussetzung: min. 197 mm lichte Breite und 81 mm lichte Höhe**
- Schneidgutführung rechts
- Gehäuse Metall-Ausführung
- Schnittstärkeneinstellung von 0 bis ca. 14 mm
- Messer mit Spezialwellenschliff Ø 17 cm
- Führungsschlitten mit Restehalter
- Schneidgut-Auffangschale, abnehmbar
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
- 65 Watt / 230 Volt
- GS-Zeichen, VDE geprüft, Schutzklasse 2, funkentstört
- (B x H x T) 195 x 79 x 385 mm (eingeklappt)





Allesschneider / ab 45/50 cm Korpus AES 62



- Schneidgutführung rechts/ links
- Gehäuse Metall-Ausführung, silberfarbig
- Schnittstärkeneinstellung stufenlos von 0 bis 14 mm
- Messer mit Spezialwellen-schliff Ø 17 cm
- Führungsschlitten mit Restehalter, abnehmbar
- Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl, abnehmbar
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Einklappsperre bei einge-stellter Schnittstärke
- Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
- **65 Watt / 230 Volt**
- GS-Zeichen, VDE geprüft Schutzklasse 2, funkentstört




EINBAU-ALLESSCHNEIDER AES 62 SR/SL





- **zum Einbau in Schubkästen ab 45 cm Korpusbreite**
- **Voraussetzung: min. 344 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe**
- (B x H x T) 342 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Schneidgutführung			
rechts (SR)	**A075670**	**N285.03A075670**	513,00
links (SL)	**A075683**	**N285.03A075683**	513,00
Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Ersatzmesser			
Wellenschliff	**A075668**	**N025.03A075668**	45,00
Schinkenmesser			
glatt	**A075669**	**N025.03A075669**	45,00




EINBAU-ALLESSCHNEIDER AES 62 SR-H/ SL-H



extra hoher Beschlag

- **zum Einbau in Schubkästen ab 50 cm Korpusbreite**
- **Vorraussetzung: min. 392 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe**
- (B x H x T) 390 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Schneidgutführung			
rechts (SR)	**A740418**	**N315.03A0740418**	567,00
links (SL)	**A740419**	**N315.03A0740419**	567,00
Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Ersatzmesser			
Wellenschliff	**A075668**	**N025.03A075668**	45,00
Schinkenmesser			
glatt	**A075669**	**N025.03A075669**	45,00



Allesschneider / ab 45/50 cm Korpus AES 72



- Schneidgutführung rechts
- Gehäuse Aluminium-Ausführung
- matte Pulverbeschichtung, extrem langlebig
- Schnittstärkeneinstellungen stufenlos von 0 bis 14 mm
- Messer mit Spezialwellenschliff Ø 17 cm
- Führungsschlitten mit Restehalter
- Schneidgut-Auffangschale aus Edelstahl, abnehmbar
- Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
- Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
- Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
- mit Kindersicherung (2-Finger-Einschaltsystem)
- **65 Watt / 230 Volt**
- GS-Zeichen, VDE geprüft, Schutzklasse 2, funkentstört

EINBAU-ALLESSCHNEIDER AES 72 SR






Vollmetallausführung **Kindersicherung**

- **zum Einbau in Schubkästen ab 45 cm Korpusbreite**
- **Voraussetzung: min. 344 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe**
- (B x H x T) 342 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Schneidgutführung rechts (SR)	**A740267**	**N330.03A740267**	594,00

Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Ersatzmesser Wellenschliff	**A075664**	**N035.03A075664**	63,00
Schinkenmesser glatt	**A075665**	**N035.03A075665**	63,00



EINBAU-ALLESSCHNEIDER AES 72 SR-H




extra hoher Beschlag **Kindersicherung**

- **zum Einbau in Schubkästen ab 50 cm Korpusbreite**
- **Vorraussetzung: min. 392 mm lichte Breite und 77 mm lichte Höhe**
- (B x H x T) 390 x 75 x 365 mm (eingeklappt)

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Schneidgutführung rechts (SR)	**A740417**	**N365.03A740417**	657,00

Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Ersatzmesser Wellenschliff	**A075664**	**N035.03A075664**	63,00
Schinkenmesser glatt	**A075665**	**N035.03A075665**	63,00







ALLESSCHNEIDER STANDGERÄT E 118



- **zum Einbau in Unterschränke ab 40 cm Korpusbreite oder als Standgerät möglich**
- Schneidgutführung links
- Gehäuse Metall-Ausführung
- Schnittstärkeneinstellungen stufenlos von 0 bis 14 mm
- Messer mit Spezialwellenschliff Ø 17 cm
- Führungsschlitten mit Restehalter
- Schneidgut-Auffangschale, abnehmbar
- Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
- **65 Watt / 230 Volt**
- GS-Zeichen, VDE geprüft, funkentstört
- (B x H x T)
  205 x 210 x 335mm

Ausführung	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
Schneidgutführung links (SL)	**A740210**	**N110.03A740210**	198,00

Zubehör	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
Ersatzmesser Wellenschliff	**A075668**	**N025.03A075668**	45,00
Schinkenmesser glatt	**A075669**	**N025.03A075669**	45,00










EINBAU-TOASTER ET 10



Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Edelstahl/schwarz	**7740268**	**N185.037740268**	333,00

Aufstellmechanik **Röstgradeinstellung**

- **zum Einbau in Schubkästen ab 30 cm Korpusbreite und 75 mm lichter Höhe**
- wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl
- Aufstellmechanik aus Metall
- integrierte Brötchenauflage
- Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige
- autom. Röstgutzentrierung
- Auftau- /Aufwärmfunktion
- separate Stopptaste zur Unterbrechung des Toast-vorgangs
- Krümelfach – lässt sich sowohl in liegender wie in stehender Position leeren
- seitlich angebrachte Lüftungsschlitze
- Sicherheitsabschalt-automatik beim Einklappen des Gerätes
- LGA / GS-Zeichen, Schutz-klasse 1, CE
- **850-950 Watt / 220-240 Volt**
- **(B x H x T) 178 x 75 x 400 mm**

EINBAUWAAGE KAREE



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**399900**	240,00	200,00

Sicherheitsglas **autom. Abschaltung**

- **zum Einbau in die Arbeitsplatte**
- Wiegefläche aus Sicherheitsglas
- Zuwiegefunktion und automatische Abschaltung
- Tragkraft 5 kg
- inkl. 2 Lithium-Batterien
- Ausschnittmaß: 192 x 192 mm
- Edelstahl-Einbauschale: 210 x 210 x 31 mm



einfach
- kein Schleppen von schweren Staubsaugern mehr nötig
- kein Bücken mehr um den Schmutz auf die Kehrschaufel zu kehren
- mechanischer Ein-/Ausschalter
- für Hausstauballergiker geeignet
- einfacher Wechsel des Staubsaugerbeutels

kompakt
- schnelle Montage; lediglich ein Ausschnitt in der Sockelleiste
- nachträgliche Montage jederzeit möglich – auch in Mietwohnungen
- Kompaktmaße ermöglichen den Einbau in Sockelleiste ab 100 mm Höhe
- überall direkt dort einsetzbar wo Schmutz entsteht; wie z.B. in der Küche oder im Hobbyraum

SOCKELSAUGER SES 10




- **ab 100 mm Sockelhöhe, Mindesttiefe 460 mm**
- mechanischer Ein-/Ausschalter
- CE-Zeichen, VDE/GS geprüft
- Qualität: Made in Germany
- geräuscharm
- Anti-Allergen-Staubsaugerbeutel verwendbar, Swirl Filtertechnik (Typ A07)
- 1,3 m Anschlussleitung mit Schukostecker
- **600 Watt** / 220 –460 Volt
- (B x H x T) 345 x 105 x 460 mm



Der Schmutz wird in handelsüblichen, Anti-Allergen zertifizierten Swirl Staubsaugerbeuteln aufgefangen. (für Hausstauballergiker besonders geeignet)



Die Bürstenaufsätze in Kombination mit dem Saugschlauch und der Einschubdüse erleichtern das Reinigen von Schubkästen und anderen schwer zugänglichen Stellen. (Zubehörset)



Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Edelstahlblende	**740708**	**N285.03740708**	513,00

ZUBEHÖRSET



Der Saugvorgang wird durch das Einsetzen des Einschubadapters gestartet.

bestehend aus
- 3 m Saugschlauch
- 210 mm Fugendüse
- Bürstendüse und Einschubadapter

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
	740709	**N045.03740709**	81,00




Hinweis:
Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen der Abfallentsorgung!

- selbstreinigend durch regelmäßige Benutzung, keine chemischen Reinigungsmittel notwendig
- lange Lebensdauer durch Edelstahl-Mahlsystem
- wartungsfreier Dura-DriveTM Hochleistungs-Induktionsmotor
- effizienter Betrieb durch großes Fassungsvermögen der Mahlkammer
- durchschnittlich nicht mehr als 3,1 Liter Wasser pro Tag.
- passt in beinahe jedes Spülbecken mit 3½" Auslaufventil
- das Gerät wiegt nicht viel und hat einen geringen Platzbedarf
- einfache Installation mit Quick-Lock Bajonettaufhängung
- inkl. Sechskantschlüssel zur händischen Lösung von Geräteblockierungen

Der Entsorger verflüssigt die Speisereste und spült sie in das zentrale Abwassersystem. Dies geschieht ohne die Verwendung von Messern oder Klingen. Die Speisereste fallen auf eine rotierende Metallplatte und werden durch die Zentrifugalkraft fortwährend an die Außenwand gedrückt. Sie werden dann durch den Druck auf die Mahloberfläche der Wand in kleinste Teilchen zerkleinert. Problemlos entsorgt werden können: Gemüse, Nüsse, Eierschalen, Fleisch, Fischgräten, Geflügel- und sonstige Knochen, Obst, Nudeln, Reis und vieles mehr!

EVOLUTION 200






- Geräuschklasse superleise II
- inkl. Ablaufbogen, eingebautem Luftschalter
- 2-Wege-Mahlvorgang
- Überlastschalter mit händischem Rückschalter
- Fassungsvermögen 1180 ml
- Höhe 343 mm, Ø 229 mm
- Schalter-Bohrung Ø 35 mm
- **Garantieanspruch ist auf der Verpackung vermerkt**

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
550 W	**3767000N**	**N510.033767000N**	918,00

IN SINK ERATOR 66






- Geräuschklasse extraleise
- inkl. eingebautem Luftschalter
- Überlastschalter mit händischem Rückschalter
- spritzwassergeschützter GS-Anschluss
- Fassungsvermögen 980 ml
- Höhe 318 mm, Ø 185 mm
- Schalter-Bohrung Ø 35 mm
- **Garantieanspruch ist auf der Verpackung vermerkt**

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
405 W	**375501N**	**N385.03375501N**	693,00


IN SINK ERATOR 56





- Geräuschklasse standardleise
- inkl. eingebautem Luftschalter
- Überlastschalter mit händischem Rückschalter
- spritzwassergeschützter GS-Anschluss
- Fassungsvermögen 980 ml
- Höhe 318 mm, Ø 203 mm
- Schalter-Bohrung Ø 35 mm
- **Garantieanspruch ist auf der Verpackung vermerkt**

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
380 W	**376001N**	**N245.03376001N**	441,00



MODESTO

- Kupfer-Innenbehälter
- Thermostat von außen einstellbar
- Aufwärmzeit bis 65° Celsius in nur 18 Minuten
- Temperaturbegrenzer 87-97° Celsius
- **max. Wasserdruck 4 bar**
- Nenninhalt 10 Liter
- Anschlussleistung 230 V/2000 W
- minimale Sicherung 10 Ampere
- Anschluss-Set inklusive, bestehend aus:
  Sicherheitsgruppe 6 bar, 1 m flexible Schläuche für Wasseranschluss, T - Stück für Ablauf, 1 m Ablaufschlauch

Mit dem Modesto® slide- in Speicher™ haben Sie schnell und effizient Zugang zu warmen Wasser in Ihrer Küche, ohne dass Sie dafür einen Küchenschrank opfern müssen.
Der innovative Modesto® slide- in Speicher™ fällt sofort durch seine kompakte Erscheinung auf. Seine Höhe beträgt nur 14,3 cm. Das Besondere ist, dass er auf verschiedene Weise in praktisch allen Küchenschränken untergebracht werden kann.
Nur druckfest einsetzbar!

Einbaumöglichkeiten:










Der Apparat kann liegend oder stehend montiert werden. Ihr Installateur bringt den Speicher unsichtbar hinter der Fußleiste an. Er platziert ihn horizontal oder vertikal an der Seiten- oder Rückwand.

Bitte beachten Sie:
Bei einem Wasserdruck von mehr als 4 bar muss bauseits ein Druckminderer vor die Sicherheitsgruppe eingesetzt werden.

Hinweis:
Vor dem Stromanschluss muss das Gerät mit Wasser gefüllt werden.

Garantie:
Auf den Innenbehälter des Speichers gewähren wir 5 Jahre Garantie. Für die übrigen Teile eine Garantie von 2 Jahren.



Maße (B x H x T)
460 x 460 x 143

Ausführung	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
druckfest	**6602200**	**N335.036602200**	603,00


Anschluss-Box



Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

Durch **WAGO-Klemmen** (WAGO 222) können die Zuleitungen einfach ausgetauscht werden. **Vorteil:** Die Original-Kochfeld-Zuleitung kann **ohne Garantie-Einschränkungen** verwendet werden!



Deckel durch Schrauben zu öffnen

flache Bauweise nur 34 mm Höhe

Kunststoff-Gehäuse **selbstverlöschend**

eingebaute Zugentlastung (WISKA CLIXX 20) – das Kabel kann einfach durch die Membran ein- und auch wieder ausgeführt werden


weitere 2 Zugänge um die Position der Zuleitungen selbst zu bestimmen

Kochfeld Zuleitung 4-adrig, 2/5/10 m

Backofen Zuleitung mit Schuko-Kupplung, 2/5 m, max. Leistungsaufnahme 3600 Watt

Herd-Wandanschluss Zuleitung 5-adrig, 2 m, max. Leistungsaufnahme 2 x 3600 Watt

ANSCHLUSS-BOX



- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34 mm, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,5 mm2 für Herdanschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm2 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,5 mm2 mit Schukokupplung für Backofen
- **alle Komponenten VDE zertifiziert**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zuleitung	2 m	**4760000**	132,00	110,00
	5 m	**4760001**	180,00	150,00


ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

Konsolen/Füsse

Abhängesysteme 379
Individual-Stützelemente 385
Gerätehalter 386
Klappbeschlag 386
Konsolen 370-374
Möbelfüsse 384
Regalbodenhalter 375-378
Stützfüsse 380-383



- Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Glasadapter notwendig!




Varius gerade, Ø 45 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	145 mm	**100080**	**88,80**	74,00
	195 mm	**100082**	**98,40**	82,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm				
Ø 90 mm	Edelstahl	**100084**	**50,40**	42,00
Glasplatte	1100 x 400 x 12 mm	**740087**	**480,00**	400,00






Barain gerade, Ø 50 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 30 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
200 mm	chrom	**100092**	**50,40**	42,00
	edelstahlfarbig	**100093**	**50,40**	42,00






Polly gerade, Ø 50 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
180 mm	Edelstahl	**103189**	**69,60**	58,00
	schwarz matt	**103190**	**69,60**	58,00
250 mm	Edelstahl	**103191**	**72,00**	60,00
	schwarz matt	**103192**	**72,00**	60,00






Karin gerade,50 x 50 Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
170 mm	edelstahlfarbig	**103175**	**45,60**	38,00
	schwarz matt	**103176**	**45,60**	38,00
190 mm	edelstahlfarbig	**103177**	**45,60**	38,00
	schwarz matt	**103178**	**45,60**	38,00
230 mm	edelstahlfarbig	**103179**	**48,00**	40,00
	schwarz matt	**103180**	**48,00**	40,00



Hinweis:
1,5 m Anschlussleitung mit Aderendhülsen, Anschluss durch die Arbeitsplatte




Connect gerade, 70 x 70 mm - mit Steckdose

Barkonsole mit **2 Schuko-Steckdosen**, zum Verschrauben
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar bei 900 mm
max. Konsolenabstand
Glasadapter ermöglicht das Verkleben an Glas - 13 mm Stärke

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Höhe 170 mm	edelstahlfarbig	**7201106**	**252,40**	210,00
	schwarz	**7202207**	**246,00**	205,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glasadapter	Oberteil	**7202500**	**72,00**	60,00
	Unterteil	**7202600**	**108,00**	90,00






Connect schräg 70 x 80 mm - mit Steckdosen

Barkonsole mit **2 Schuko-Steckdosen,** zum Verschrauben,
Neigung 60°, Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar
bei 900 mm max. Konsolenabstand
Glasadapter ermöglicht das Verkleben an Glas - 13 mm Stärke

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Höhe 170 mm	edelstahlfarbig	**7202206**	**246,00**	205,00
	schwarz	**7202209**	**258,00**	215,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glasadapter	Oberteil	**7202500**	**72,00**	60,00
	Unterteil	**7202700**	**114,00**	95,00








Connect gerade, 70 x 70 mm

Barkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar,
bei 900 mm max. Konsolenabstand,
Glasadapter ermöglicht das Verkleben an Glas - 13 mm Stärke

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Höhe 170 mm	edelstahlfarbig	**7201306**	**120,00**	100,00
	schwarz	**7202208**	**102,00**	85,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glasadapter	Oberteil	**7202500**	**72,00**	60,00
	Unterteil	**7202600**	**108,00**	90,00








Connect schräg, 70 x 80 mm

Barkonsole zum Verschrauben, Neigung 60°,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar,
bei 900 mm max. Konsolenabstand,
Glasadapter ermöglicht das Verkleben an Glas - 13 mm Stärke

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Höhe 170 mm	edelstahlfarbig	**7202606**	**117,60**	98,00
	schwarz	**7202210**	**117,60**	98,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glasadapter	Oberteil	**7202500**	**72,00**	60,00
	Unterteil	**7202700**	**114,00**	95,00






Barain schräg, Ø 50 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 30 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
200 mm	chrom	**100121**	**50,40**	42,00
	edelstahlfarbig	**100122**	**50,40**	42,00





Anton, Ø 50 mm Preis pro Stück


Wandkonsole, Trägerelement 210 x 50 mm
Tragkraft ca. 30 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
220 mm	chrom	**531405**	**114,00**	95,00
	edelstahlfarbig	**100123**	**156,00**	130,00





- Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Glasadapter notwendig!




Brindisi, Ø 45 mm Preis pro Stück

Wandkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 40 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
183 mm	chrom	**100124**	**98,40**	82,00
	Edelstahl	**100125**	**120,00**	100,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm				
Ø 90 mm	chrom	**100083**	**38,40**	32,00
	Edelstahl	**100084**	**50,40**	42,00
Glasplatte	1100 x 400 x 12 mm	**740087**	**480,00**	400,00






Karin schräg, 50 x 50 Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
170 mm	edelstahlfarbig	**103171**	**90,00**	75,00
	schwarz matt	**103172**	**90,00**	75,00
230 mm	edelstahlfarbig	**103173**	**96,00**	80,00
	schwarz matt	**103174**	**96,00**	80,00








Korfu schräg, 60 x 10 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben, nicht kürzbar
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
170 mm	schwarz	**740747**	**60,00**	50,00
	edelstahlfarbig	**740746**	**54,00**	45,00
	Edelstahl	**740743**	**120,00**	100,00






Polly schräg, Ø 40 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
180 mm	Edelstahl	**103135**	**96,00**	80,00
	schwarz matt	**103186**	**96,00**	80,00
210 mm	Edelstahl	**103187**	**105,60**	88,00
	schwarz matt	**103188**	**105,60**	88,00



- Zur Befestigung einer Glasplatte ist ein Glasadapter notwendig!




Bari schräg, Ø 45 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
Tragkraft ca. 60 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
170 mm	chrom	**100113**	**94,80**	79,00
	Edelstahl	**100114**	**110,40**	92,00
210 mm	chrom	**100115**	**102,00**	85,00
	Edelstahl	**100116**	**111,60**	93,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Adapter zum Verkleben an Glas, Höhe +12 mm				
Ø 90 mm	chrom	**100083**	**38,40**	32,00
	Edelstahl	**100084**	**50,40**	42,00
Glasplatte	1100 x 400 x 12 mm	**740087**	**480,00**	400,00





Winni 40 x 20 mm Preis pro Stück

Wandkonsole zum Verschrauben,
Trägerelement 180 x 50 mm
Tragkraft ca. 50 kg je Konsolenpaar

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
300 mm	alufarbig	**100130**	**62,40**	52,00
	edelstahlfarbig	**740230**	**142,80**	119,00





für Plattenstärke 16-40 mm;
inkl. Befestigungsmaterial
(M4 Schrauben),
2-teiliges Aluminiumprofil
pulverbeschichtet schwarz
Tragkraft max. 10 kg

Hinweis:

- Regalboden im Lieferumfang nicht enthalten
- Regalboden muss ja nach Länge 2 bis 6 mal gebohrt werden. (Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.)


Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.	Technische Beschreibung
741116 **Two Regalbodenhalter schwarz** 300 mm	**54,00**	45,00	
741117 **Two Regalbodenhalter schwarz** 600 mm	**96,00**	80,00	
741118 **Two Regalbodenhalter schwarz** 900 mm	**126,00**	105,00	
741119 **Two Regalbodenhalter schwarz** 1200 mm	**144,00**	120,00	



Regalbodenhalter







Sherpa-Set Preis pro Set

bestehend aus 2 Regalbodenhalter und einer Glasplatte
mit 8 mm Stärke und 200 mm Tiefe,
Tragkraft ca. 10 kg pro Träger

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Wandbefestigung	300 mm	**742030**	**110,60**	93,00
	450 mm	**742031**	**122,40**	102,00
	585 mm	**7001901**	**123,60**	103,00
	785 mm	**7002001**	**133,20**	111,00
	885 mm	**7002101**	**136,80**	114,00
	1000 mm	**742035**	**140,40**	117,00
Paneelbefestigung	285 mm	**7002301**	**114,00**	95,00
	435 mm	**7002401**	**114,00**	95,00
	585 mm	**7002501**	**117,60**	98,00
	785 mm	**7002601**	**126,00**	105,00
	885 mm	**7002701**	**130,80**	109,00
	985 mm	**7002801**	**134,40**	112,00

Regalbodenhalter



Nova schräg, 50 x 50 mm Preis pro Stück

Ø 12 mm, für Glasplatten bis 200 mm Tiefe, Tragkraft ca. 85 kg pro m^2 bei gleichmäßig verteilter Last, max. Trägerabstand 700 mm, Neigungs- und Höhenverstellung, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Wandbefestigung	Edelstahl	**100133**	**28,80**	24,00
Paneelbefestigung	Edelstahl	**100134**	**31,20**	26,00





Nova Glasplatte

Glasstärke 8 mm, Kanten poliert

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas klar	280 x 200 mm	**100135**	**32,40**	27,00
	380 x 200 mm	**100136**	**34,80**	29,00
	430 x 200 mm	**100137**	**37,20**	31,00
	480 x 200 mm	**100138**	**38,40**	32,00
	580 x 200 mm	**100139**	**40,80**	34,00
	880 x 200 mm	**100140**	**61,20**	51,00
Glas satiniert	280 x 200 mm	**100141**	**38,40**	32,00
	380 x 200 mm	**100142**	**48,00**	40,00
	430 x 200 mm	**100143**	**52,80**	44,00
	480 x 200 mm	**7070453**	**55,20**	46,00
	580 x 200 mm	**7070454**	**61,20**	51,00
	880 x 200 mm	**7070455**	**90,00**	75,00

Regalbodenhalter



Rocko Preis pro Set

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung,
Set bestehend aus zwei Stück
Tragkraft: max. 50 kg pro Paar
Plattenstärke: 4 – 36 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
mattchrom	285 mm	**7761003**	**13,20**	11,00



Signum Preis pro Set

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung,
Set bestehend aus zwei Stück
Tragkraft: max. 16 kg pro Paar bei Plattengrösse: 750 x 320 mm
Plattenstärke: 8 – 50 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	**7761004**	**30,00**	25,00
schwarz	**7761005**	**30,00**	25,00






Okay Preis pro Set

Tablarträger für Mauer- oder Holzrückwandbefestigung,
Set bestehend aus zwei Stück
Tragkraft: max. 40 kg pro Paarbei Plattengrösse: 750 x 320 mm
Plattenstärke: 4 – 40 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	**7761001**	**38,40**	32,00
schwarz	**7761002**	**38,40**	32,00

Abhängesysteme






Mary Preis pro Stück

Seilabhängung für Bodenstärke bis 25 mm,
Bohrung Ø 5 mm, kürzbar, Tragkraft ca. 20 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1000 mm	chrom	**100144**	**31,20**	26,00





Variabel, Ø 20 mm Preis pro Stück

Abhängerohr inkl. Befestigungsmaterial,
kürzbar, Tragkraft ca. 25 kg

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
500 mm	chrom	**100145**	**62,40**	52,00
	edelstahlfarbig	**100146**	**84,00**	70,00
1000 mm	chrom	**100147**	**66,00**	55,00
	edelstahlfarbig	**100148**	**94,80**	79,00




chrom


edelstahlfarbig


schwarz




obere Befestigung


Höhenverstellung

Lomba, Ø 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar,
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
700 mm	chrom	**100175**	**27,60**	23,00
	Edelstahl	**100176**	**58,80**	49,00
	edelstahlfarbig	**100177**	**30,00**	25,00
	schwarz glänzend	**100178**	**30,00**	25,00
820 mm	chrom	**100179**	**33,60**	28,00
	Edelstahl	**100180**	**66,00**	55,00
	edelstahlfarbig	**100181**	**37,20**	31,00
	schwarz glänzend	**100182**	**32,40**	27,00
870 mm	chrom	**100183**	**33,60**	28,00
	Edelstahl	**100184**	**67,20**	56,00
	edelstahlfarbig	**100185**	**37,20**	31,00
	schwarz glänzend	**100186**	**33,60**	28,00
1100 mm	chrom	**100187**	**44,40**	37,00
	Edelstahl	**100188**	**82,80**	69,00
	edelstahlfarbig	**100189**	**49,20**	41,00
	schwarz glänzend	**100190**	**46,80**	39,00
Ersatzteile				
obere Befestigung		**100192**	**10,80**	9,00
Höhenverstellung	schwarz	**100191**	**4,80**	4,00







Hubertus, Ø 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß mit Hülse, inkl. oberer Befestigung und Befestigungsmaterial,
Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar
höhenverstellbar +100 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
705 mm	chrom	**100165**	**45,60**	38,00
	edelstahlfarbig	**100166**	**52,80**	44,00
805 mm	chrom	**100167**	**50,40**	42,00
	edelstahlfarbig	**100168**	**54,00**	45,00

Stützfüsse





Lorenzo, Ø 80 mm Preis pro Stück

Stützfuß mit Hülse, inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +180 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
705 mm	chrom	**740281**	**123,60**	103,00
	edelstahlfarbig	**740282**	**123,60**	103,00
880 mm	chrom	**740056**	**157,20**	131,00
	edelstahlfarbig	**740057**	**135,60**	113,00







Claudius, 80 x 80 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
705 mm	edelstahlfarbig	**740169**	**102,00**	85,00




Norma, Ø 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung,
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
710 mm	edelstahlfarbig	**103145**	**26,40**	22,00
	schwarz matt	**103146**	**46,80**	39,00
870 mm	edelstahlfarbig	**103147**	**39,60**	33,00
	schwarz matt	**103148**	**52,80**	44,00
1100 mm	edelstahlfarbig	**103149**	**44,40**	37,00
	schwarz matt	**103150**	**54,00**	45,00






Capri, 50 x 50 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung,
Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
700 mm	edelstahlfarbig	**100149**	**112,80**	94,00
	Edelstahl	**100150**	**153,60**	128,00
	schwarz	**102731**	**118,80**	99,00
870 mm	edelstahlfarbig	**100151**	**134,40**	112,00
	Edelstahl	**100152**	**176,40**	147,00
	schwarz	**102732**	**132,00**	110,00
1070 mm	edelstahlfarbig	**100153**	**160,80**	134,00
	Edelstahl	**100154**	**195,60**	163,00
	schwarz	**102733**	**160,80**	134,00
1100 mm	edelstahlfarbig	**100155**	**157,20**	131,00
	Edelstahl	**100156**	**199,20**	166,00
	schwarz	**102734**	**160,80**	134,00









Quadro, 60 x 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
700 mm	chrom	**100157**	**90,00**	75,00
	edelstahlfarbig	**100158**	**82,80**	69,00






Antonius, 60 x 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß mit Hülse, inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar,
höhenverstellbar +95/-85 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
705 mm	edelstahlfarbig	**740166**	**126,00**	105,00
880 mm	edelstahlfarbig	**740167**	**132,00**	110,00
1000 mm	edelstahlfarbig	**740168**	**144,00**	120,00



Jumbo, 80 x 80 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung
und Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 150 kg, kürzbar,
höhenverstellbar +15 mm


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
700 mm	edelstahlfarbig	**100160**	**205,20**	171,00
870 mm	edelstahlfarbig	**100161**	**230,40**	192,00
1070 mm	edelstahlfarbig	**100162**	**253,20**	211,00
1100 mm	edelstahlfarbig	**100163**	**255,60**	213,00



Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glasbefestigungs-Set, Höhe +3 mm			
edelstahlfarbig	**100164**	**128,40**	107,00

Möbelfüsse






Sveni, Ø 50 mm Preis pro Stück

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung und
Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 40 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +30 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	chrom	**100196**	**15,60**	13,00
	edelstahlfarbig	**100197**	**18,00**	15,00
150 mm	chrom	**100198**	**15,60**	13,00
	edelstahlfarbig	**100199**	**18,00**	15,00





Capri, 50 x 50 mm Preis pro Stück

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung und
Befestigungsmaterial, Tragkraft ca. 40 kg, nicht kürzbar,
höhenverstellbar +10 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100 mm	edelstahlfarbig	**100200**	**43,20**	36,00
150 mm	edelstahlfarbig	**100202**	**49,20**	41,00



Quadro, 40 x 40 mm Preis pro Stück

Möbelfuß inkl. oberer Befestigung,
Befestigungsplatte 65 x 65 mm,
höhenverstellbar +10 mm,

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
60 mm	edelstahlfarbig	**103157**	**30,00**	25,00
	schwarz matt	**103158**	**30,00**	25,00
80 mm	edelstahlfarbig	**103159**	**31,20**	26,00
	schwarz matt	**103160**	**31,20**	26,00
100 mm	edelstahlfarbig	**103161**	**32,40**	27,00
	schwarz matt	**103162**	**32,40**	27,00
120 mm	edelstahlfarbig	**103163**	**33,60**	28,00
	schwarz matt	**103164**	**33,60**	28,00
150 mm	edelstahlfarbig	**103165**	**36,00**	30,00
	schwarz matt	**103166**	**36,00**	30,00
180 mm	edelstahlfarbig	**103167**	**37,20**	31,00
	schwarz matt	**103168**	**37,20**	31,00
200 mm	edelstahlfarbig	**103169**	**38,40**	32,00
	schwarz matt	**103170**	**38,40**	32,00



Karin gerade INDIVIDUAL, 50 x 50 Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100-230 mm	edelstahlfarbig	**103181**	**52,80**	44,00
	schwarz matt	**103182**	**52,80**	44,00
231-500 mm	edelstahlfarbig	**103183**	**61,20**	51,00
	schwarz matt	**103184**	**61,20**	51,00



Polly gerade INDIVIDUAL, Ø 50 mm Preis pro Stück

Barkonsole zum Verschrauben,
kein Rückgaberecht!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
100-249 mm	edelstahlfarbig	**103193**	**78,00**	65,00
	schwarz matt	**103194**	**78,00**	65,00
251-500 mm	edelstahlfarbig	**103195**	**81,60**	68,00
	schwarz matt	**103196**	**81,60**	68,00



Norma INDIVIDUAL, Ø 60 mm Preis pro Stück

Stützfuß inkl. oberer Befestigung,
höhenverstellbar +30 mm
kein Rückgaberecht!


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
120-710 mm	edelstahlfarbig	**103151**	**36,00**	30,00
	schwarz matt	**103152**	**54,00**	45,00
715-870 mm	edelstahlfarbig	**103153**	**48,00**	40,00
	schwarz matt	**103154**	**60,00**	50,00
875-1100 mm	edelstahlfarbig	**103155**	**54,00**	45,00
	schwarz matt	**103156**	**60,00**	50,00

Klappbeschlag / Gerätehalter





neu




Klappbeschlag Preis pro Set

mit Aushebesicherung, verzinkt, 300 x 200 x 30 mm,
Tragkraft ca. 200 kg pro Paar (bei gleichmäßiger Belastung)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Set	**101880**	219,60	183,00





Universal-Gerätehalter

Halterung alufarbig (347 x 264 mm), Tragkraft bis 30 kg,
Geräteplatte beidseitig Melamin (380 x 510 x 19 mm),
Vorderkante PVC, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Geräteplatte	anthrazit	**100131**	112,80	94,00
	weiß	**100132**	116,40	97,00

WERKSTOFF DER ZUKUNFT

Das Material

WSP™ ist ein innovativer Verbundwerkstoff.

Die sichtbare Aussenschicht ist ein gefärbter Gelcoat. Dieser wird mit einer Glasfasermatte (GFK) verstärkt und mit Kunstharz, unter teilweiser Beimengung von Mineralien, durchtränkt. WSP-dekor™ K (Küche) ist brandhemmend und über 110°Celsius hitzebeständig. WSP-dekor™ S (Sanitär) ist wasserfest und für Nasszellen bestens geeignet.

Alle Rohmaterialien sind absolut giftfrei, seit Jahrzehnten im praktischen Gebrauch, gegenüber Mensch, Tier und Umwelt allgemein verträglich und ohne elektrostatische Aufladung.

Handmade

WSP™ ist kein groß industrielles Serienprodukt, sondern wird in Handarbeit individuell und auftragsbezogen hergestellt. Die eingefärbte Aussenschicht (Gelcoat) beträgt bis zu 0,6 mm und wird von Hand gegossen.







Artback WSP-Dekor™

DEKORATIV



Die Paneele sind in allen Farben der RAL- und NCS-Palette lieferbar. WSP-dekor™ wird in der modernen Architektur im Farbkonzept gestalterisch eingesetzt – dezent oder kräftig.

Zusätzlich können auf Wunsch die sichtbaren Kanten oder Abschlüsse in der Plattenfarbe mitgegossen werden.

PORENLOS



Die Oberfläche ist porenfrei und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Die kompakte Oberfläche verhindert effizient eine Schimmelbildung. Vergessen Sie verschmutzte und verschimmelte Fugen – Die Flächen sind fugenlos, sauber und hygienisch.

HITZEBESTÄNDIG



Kurzfristig, z.B. bei Ölspritzern aus der Bratpfanne, ist das Material bis 280° Celsius hoch belastbar. WSP-dekor™ K (Küche) ist nicht nur brandhemmend, sondern in der Dauerbelastung über 110° Celsius hitzebeständig. Einsätze im Bereich von offenem Feuer (Gasherd, Holzofen) oder im dauerhaften Unterwasserbereich erfordern eine spezielle Abklärung.

WASSERFEST & SÄUREBESTÄNDIG



WSP-dekor™ kann in Nasszellen ohne Einschränkung eingesetzt werden. Das Material ist urinfest und säurebeständig. Allfällige Kalkablagerungen können mit den haushaltsüblichen Kalklösemitteln entfernt werden.

Artback WSP-Dekor™

FARBBESTÄNDIG



Feuchtigkeit oder andere Einflüsse können die Farbe nicht verändern. WSP-dekor™ ist lichtecht und sieht auch nach vielen Jahren noch wie neu aus. Die Farben werden in Kleinmengen in technisch anspruchsvollen, Computer unterstützten Mischanlagen angerührt. Dies garantiert eine möglichst hohe Farbkonstanz.

PFLEGELEICHT



Dank den hervorragenden Materialeigenschaften ist das Paneel langlebig und nahezu unverwüstlich. Es genügt, die Oberfläche einfach feucht abzuwischen. Hartnäckige Verunreinigungen (wie Dichtstoff- oder Farbrückstände) können mit Aceton oder Nitroverdünner bedenkenlos gereinigt werden.
Beachten sie unsere Pflegeanleitung!

POLIERBAR



Sofern die glänzende Oberfläche einmal aufgefrischt werden muss, bieten wir ein entsprechendes Polierset an. Die Polierpaste wird wie bei der Autopolitur aufgebracht und mit einem sauberen Tuch aufpoliert. Allfällige Kratzer können auspoliert werden.
Beachten Sie die entsprechende Polieranleitung!

Artback WSP-Dekor™

FORMAT

FUGENLOS



Das maximale Plattenformat ist 3200 x 1600 mm. Die Platten werden einzeln gefertigt und millimetergenau auf das Bestell-Maß zugeschnitten. Auf der Baustelle entsteht kein Verschnitt, Sie bezahlen nur das nötige Fertigmaß.

Fugenlos bedeutet maximale Hygiene und eine flächige Optik. Für eine allfällige Stoßfuge liefern wir den dazu passend eingefärbten Dichtstoff.

MATERIALSTÄRKE



Trotz der geringen Materialstärke von ca. 4 – 5 mm ist WSP-dekor™ schlagfest und bruchsicher.

Für technische Lösungen, wie Sitzbänke, Zwischenwände etc. wird die Materialstärke mit einer Kernplatte auf 12 mm bzw. 22 mm aufgebaut. Mit zunehmender Materialstärke wirkt das Paneel statisch verstärkend und verwindungssteif.



MONTAGE & BEARBEITUNG

MONTAGEFREUNDLICH



WSP-dekor™ wird ab Werk auf das bestellte Fertigmaß millimetergenau zugeschnitten. Für eine schnelle und einfache Montage empfehlen wir unseren Montagekleber Speedcol (siehe Montageanleitung).

WSP-dekor™ schrumpft nicht und dehnt sich nicht aus. Die Platten werden millimetergenau eingepasst.

BEARBEITEN



Die hochwertigen Polyesterpaneele können auf der Baustelle angepasst und mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.

Wir empfehlen durchgehende, diamantbestückte Sägeblätter (z.B. Bosch T150RF) zu verwenden.

LÄNGSSCHNITTE



Bei längeren geraden Schnitten verwenden Sie einen Anschlag. Das beste Resultat erzielen Sie mit einer Handkreissäge. Kürzere Längsschnitte können auch mit der Stichsäge gemacht werden. Beim Zuschneiden liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Seite unten.

AUSKLINKUNG



Die Ausklinkungen werden mit der Stichsäge oder mit dem Winkelschleifer ausgeschnitten. Auch hier liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Sichtseite nach unten. Alle Schnitte sollten mit dem Schleifpapier fein gebrochen werden – keine Absplitterungen.
Hinweis: Tragen sie während dem Bearbeiten eine Schutzbrille sowie eine Staubmaske.

ANWENDUNGEN

KÜCHE



In der Küche wird WSP-dekor™ K verwendet. Dem Kunstharz werden mineralische Zuschlagsstoffe beigemengt. Dadurch ist WSP-dekor™ K nicht nur brandhemmend, sondern über 110° Celsius hitzebeständig und kurzfristig, z.B. mit Bratölspritzern, bis 280° Celsius belastbar. WSP-dekor™ K wird bei allen modernen Elektro- und Induktionskochstellen in normalen Planungsabständen bei einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm und mehr eingesetzt.

HINWEIS GAS-KOCHSTELLEN: Bei Gas-Kochstellen kann die Flamme auf der Unterseite des Kochtopfes extrem weit umgeleitet werden. Achten Sie deshalb darauf, dass bei zurückgeschobener Pfanne ein Abstand zur Wand von mindestens 100 mm gewährleistet bleibt. Wir empfehlen in diesen Fällen eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm und mehr.

Artback WSP-Dekor™

UMBAUFREUNDLICH



Ein wesentlicher Vorteil von WSP-dekor™ ist die einfache Verarbeitung. Besonders bei Renovierungen und Umbauten ist dies ein entscheidender Vorteil. WSP eignet sich hervorragend für Verblendungen und kann über bestehende Rückwände oder Fliesen verbaut werden.

Anpassungen bzw. Ausschnitte für z.B. Steckdosen werden auf der Baustelle mit herkömmlichen Hartmetall- oder Diamantwerkzeugen ausgeführt.

BAD



Ein bestehendes Bad kann mit einem nachträglichen Einbau eines Spritzschutzes oder einer Schürzenverkleidung praktisch und optisch ganz erheblich aufgewertet werden. Mit dieser kleinen und einfachen Maßnahme setzen Sie im Bad einen tollen und beachtenswerten Akzent, ohne dass gleich das ganze Bad umgebaut werden muss.

DUSCHE



Das Paneel mit dem Montagekleber Speedcol auf den gesäuberten Untergrund (z.B. Fliesen, Grundputz, etc.) punktweise aufkleben. Kurze Trocknungszeiten, daher kann die Dusche am nächsten Tag wieder benutzt werden. Top-Hygiene, da porenlos und keine Fugen. Bohrungen für die Armaturen und allfällige Anpassungen werden einfach auf der Baustelle vorgenommen.

Artback WSP-Dekor™





WSP™ – DER KREATIVE HIGHTECH-WERKSTOFF

WSP™ ist ein innovativer Verbundwerkstoff mit versiegelter Oberfläche, der durch ein geschütztes Verfahren jede Form und Farbe annehmen kann.
Gestalten Sie mit RAL– und NCS–Farben, matten und glänzenden Oberflächen, satinierten Elementen oder verewigen Sie Ihr Lieblingsfoto auf dem Paneel.



Individuell

Sämtliche WSP™ Produkte können in einem hohen Maße individualisiert werden. Es können massgeschneiderte Größen, Formen und Farben in der gewünschten Oberfläche verwirklicht werden.

Setzen Sie wirkungsvolle Akzente mit dem gesamten Farbspektrum, mit indviduellen Fotos oder mit Ihrem Wunschmotiv. Stimmungsvolle Beleuchtungseffekte mit moderner LED-Technik lassen sich perfekt integrieren.



Hygienisch

WSP™ ist äußerst pflegeleicht, beständig gegenüber Kalklösern oder anderen Reinigungsmittel und erfüllt damit höchste Hygienestandards.

Selbst bei agressiven Reinigungsmitteln bleibt die Farbe vollständig erhalten und die Oberfläche wird nicht angegriffen.



Hitzebeständig

Kurzfristig, z.B. bei Ölspritzern aus der Bratpfanne, ist das Material bis 280° Celsius hoch belastbar. WSP™ ist nicht nur brandhemmend, sondern in der Dauerbelastung über 110 ° Celsius hitzebeständig.

Einsätze im Bereich von offenem Feuer (Gasherd, Holzofen) oder im dauerhaften Unterwasserbereich erfordern eine spezielle Abklärung.

Artback WSP-Dekor™

WSP™ BASIC-KOLLEKTION

Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Rückwand glanz 5 mm Stärke	**399,00**	332,50
Rückwand matt 5 mm Stärke	**450,00**	375,00

alpine weiß (NCS S 0300-N) | topweiß (RAL 9016) | büttenweiß (RAL 9010) | pergamon (NCS S 0804 Y70R) | nelkenpink (NCS S 0907 Y30R)

vaniglia (NCS S 0510 Y20R) | glasgrün (NCS 1005 B80G) | mintgreen (NCS S 1510 B80G) | skygrey (NCS S 2010 R90B) | cremo luce (NCS S 2005 Y50R)

fliedergrau (NCS S 1005 R50B) | perlgrau (NCS S 1500 N) | stonegrey (NCS S 2502-Y) | ebony (NCS S 8005 Y50R) | titanium (NCS S 4502 B)

nightblue (NCS S 6020 R80B) | steelblue (NCS S 7010 R90B) | chinarot (NCS S 2570 R) | terrarot (NCS S 3560 Y70R) | mocca (NCS S 5005 Y50R)

WSP™ NACH RAL/NCS


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Multicolor RAL/NCS glanz 5 mm Stärke				
	pro m²	**N290201**	429,00	357,50
Multicolor RAL/NCS matt 5 mm Stärke				
	pro m²	**N290401**	444,00	370,00

WSP™ RELIEF / ART

(nach RAL/NCS oder Basic-Kollektion)

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
*Art glanz 5 mm Stärke	pro m²	**100686**	534,00	445,00
Relief glanz 5 mm Stärke	pro m²	**100688**	540,00	450,00
Relief Buffalo 5 mm Stärke	pro m²	**100694**	540,00	450,00
Relief Rosen 5 mm Stärke	pro m²	**100690**	540,00	450,00


*Art glanz


Relief glanz


Relief buffalo


Relief Rosen

***Hinweis:**
Bitte geben Sie bei Art Ihre zwei ausgewählten Farben an!

WSP™ EFFEKTE

(nach RAL/NCS oder Basic-Kollektion)

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
wetlook 5 mm Stärke	pro m²	**100687**	516,00	430,00
silberperl 5 mm Stärke	pro m²	**100689**	516,00	430,00
perlmutt 5 mm Stärke	pro m²	**100691**	516,00	430,00


wetlook


silberperl


perlmutt

WSP™ SONDEROBERFLÄCHEN

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alutec				
glanz 5 mm Stärke	pro m²	**100695**	516,00	430,00
carbon				
glanz 5 mm Stärke	pro m²	**100692**	708,00	590,00
matt 5 mm Stärke	pro m²	**100693**	708,00	590,00


alutec


carbon

ZUBEHÖR / OPTIONEN

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kante in Oberfläche gegossen				
	pro lfm	**N290155**	30,00	25,00
Silikon WSP-Topcon in Plattenfarbe				
	Kartusche 310 ml	**N290157**	75,60	63,00
Aufpreis für Materialstärke 12 mm				
	pro m²	**103241**	174,00	145,00
Aufpreis für Materialstärke 22 mm				
	pro m²	**103242**	300,00	250,00
Aufpreis für Materialstärke 32 mm				
	pro m²	**103243**	420,00	350,00
Polierset Basis: Stützteller, Schaumstoffträger, Polierschwamm, Tuch				
	pro Stk.	**103239**	116,40	97,00
Polierset: Polierpaste 50 ml und Schleifpapier				
	je 12 Stk.	**N290158**	105,60	88,00
Stichsägeblatt	pro Stk.	**N290159**	19,20	16,00
Frässägeblatt	pro Stk.	**103240**	429,60	358,00
Farbset zum Streichen roher Kanten				
	pro Stk.	**N290156**	69,60	58,00
Montagekleber Kartusche 290 ml		**N290150**	33,60	28,00

PROFILE

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Abschlussprofil max. 2,5 lfm, alu matt				
	pro lfm	**N290151**	15,60	13,00
Abschlussprofil max. 2,5 lfm, Edelstahl				
	pro lfm	**N290152**	26,40	22,00
Flächenstossprofil max. 2,5 lfm, alu matt				
	pro lfm	**N290153**	22,80	19,00
Inneneck 90° max. 2,5 lfm				
	pro lfm	**N290154**	22,80	19,00


Abschlussprofile


Flächenstossprofil


Innenecke

Basic / Preis pro m²

Artback WSP-Dekor™



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alpine weiß	GLANZDEKOR	**100531**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100551**	**450,00**	375,00
topweiß	GLANZDEKOR	**N290107**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100543**	**450,00**	375,00
büttenweiß	GLANZDEKOR	**N290106**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100544**	**450,00**	375,00
pergamon	GLANZDEKOR	**N290110**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100545**	**450,00**	375,00
nelkenpink	GLANZDEKOR	**100532**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100552**	**450,00**	375,00
vaniglia	GLANZDEKOR	**100533**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100553**	**450,00**	375,00
glasgrün	GLANZDEKOR	**N290101**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100546**	**450,00**	375,00
mintgreen	GLANZDEKOR	**100534**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100554**	**450,00**	375,00
skygrey	GLANZDEKOR	**100535**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100555**	**450,00**	375,00
fliedergrau	GLANZDEKOR	**100536**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100556**	**450,00**	375,00

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
perlgrau	GLANZDEKOR	**N290112**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100547**	**450,00**	375,00
stonegrey	GLANZDEKOR	**100537**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100557**	**450,00**	375,00
cremo luce	GLANZDEKOR	**N290118**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100548**	**450,00**	375,00
mocca	GLANZDEKOR	**N290121**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100549**	**450,00**	375,00
ebony	GLANZDEKOR	**100539**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100559**	**450,00**	375,00
titanium	GLANZDEKOR	**N290119**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100550**	**450,00**	375,00
nightblue	GLANZDEKOR	**100538**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100558**	**450,00**	375,00
steelblue	GLANZDEKOR	**100540**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100560**	**450,00**	375,00
chinarot	GLANZDEKOR	**N290115**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100541**	**450,00**	375,00
terrarot	GLANZDEKOR	**100542**	**399,00**	332,50
	MATTDEKOR	**100561**	**450,00**	375,00

Landschaft / Blumen / Preis pro m²



Lavendelfeld

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100562**	**708,00**	590,00



Sandstrand

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100563**	**708,00**	590,00



Skyline schwarz weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100564**	**708,00**	590,00



Skyline

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100565**	**708,00**	590,00




Farbwechsel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100566**	**708,00**	590,00



Mohnblumen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100567**	**708,00**	590,00



Tulpen links/rechts

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100568**	**708,00**	590,00



Tulpen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100569**	**708,00**	590,00

Pflanzen / Früchte / Preis pro m²



Bambus groß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100572**	708,00	590,00



Bambus klein

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**N290876**	708,00	590,00



Kräuter hängend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100570**	708,00	590,00



Kräuter hängend blau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100571**	708,00	590,00




Granatapfel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100573**	708,00	590,00



Früchte im Wasser

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100574**	708,00	590,00



Granny Smith

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100575**	708,00	590,00



Limette im Wasser

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100576**	708,00	590,00

Holz / Stein / Preis pro m²

Artback WSP-Dekor™



Hirnholz

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100577**	**708,00**	590,00



Dielen waagrecht

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100578**	**708,00**	590,00



Altholz

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100579**	**708,00**	590,00



Dielen senkrecht

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100580**	**708,00**	590,00



Beton

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100581**	**708,00**	590,00



Quadratisch

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100582**	**708,00**	590,00



Relief

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100583**	**708,00**	590,00



Ziegel

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100584**	**708,00**	590,00

Modern / Wasser / Preis pro m²



Marokkanische Fliese groß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100585**	708,00	590,00



Marokkanische Fliese klein

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100586**	708,00	590,00




Cuba

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100587**	708,00	590,00



Prisma weiß groß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100588**	708,00	590,00



Prisma weiß klein

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100589**	708,00	590,00




Mosaiq

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100590**	708,00	590,00



Wasser 1

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100591**	708,00	590,00



Wasser 2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100592**	708,00	590,00


Stilleben / Preis pro m2

Artback WSP-DekorTM




Kaffee

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**N290814**	708,00	590,00



Limette im Wasser

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**N290885**	708,00	590,00



Weingläser

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100593**	708,00	590,00



Weinglas links

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100594**	708,00	590,00



Weinglas rechts

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100595**	708,00	590,00



Sorbet

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
glanz	**100597**	708,00	590,00

ForYou / Preis pro m²

Artback WSP-Dekor™



Beispiel



Beispiel



Beispiel

ForYou – individuell gestalten

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Shutterstock / Fotolia	**100598**	708,00	590,00
Layoutpauschale	**100659**	144,00	120,00

Jede Nischenrückwand wird speziell für Sie maßgefertigt.
Ein Umtausch ist nicht möglich!



artback

Nützliche Hinweise für einen optimalen Druck

Dafür sollten Ihre Daten wie folgt aufbereitet sein:

Lieferzeit ca. 4 Wochen!

Maximale Größe: 3200 x 1480 mm

Sichtkante (SK): falls eine farbige Kante in angepasster Bildflächenfarbe gewünscht wird, bitte ankreuzen.

Transport: falls die Platte länger als 2700 mm ist wird ein Sondertransport notwendig. Die Kosten dafür müssen separat angefragt werden.
Wir empfehlen gestoßene Platten mit einer 3 mm-Fuge oder einem Stoßprofil zu montieren.

Bildanforderungen:

- Bildformat: tiff, eps, jpg, pdf
- Mind. 72 dpi in der Originalgröße - ca. 3000 Pixel pro Meter
- Optimal > 100 dpi in der Originalgröße
- Bild darf nicht interpoliert sein

Arbeitsplatten-Lüfter

Downdraft SDD2 TC/L 452
Downdraft SDD18 451
HKT Integral 800 DUE MOB 405-407
HKT Navona 90 408-409
Integral 900 424-429
Integral Basic 430-431
Integral Basic Planung 434-436
Integral Classic 432-433
Integral Classic Planung 434-436
Merlin Centrale MOB 419-423
Merlin Octa 410-411
Merlin Octa Motion 410-411
Merlin Octa Planung 416-417
Merlin Octa Zubehör 418
Merlin Slim Basic 412-413
Merlin Slim Hilite 414-415
Merlin Slim Planung 416-417
Merlin Slim Zubehör 418
Nikolatesla Basic 446-447
Nikolatesla Libra 440-442
Nikolatesla Planung 448-450
Nikolatesla Prime 443-445
Nikolatesla Prime Plus 443-445
Nikolatesla Switch 437-439






KOCHFELDABZUG INTEGRAL 800 DUE MOB

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100875 **Integral 800 DUE MOB** Abluft/Umluft rahmenlos	**3.280,00**	2.733,33
101884 **Integral 800 DUE MOB** Abluft/Umluft mit Edelstahlrahmen	**3.360,00**	2.800,00
101046 ***Waben-Kohlefilter**	**280,00**	233,33

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
101048 **Alugitter** **edelstahlfarbig**	**114,00**	95,00
101047 **Design-Paneel** **Glas schwarz**	**169,99**	141,66

***Hinweis: regenerierbare Waben-Kohlefilter halten 4 Jahre lang!**

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at





Abmessungen Kochfeld

Variable Einbaumöglichkeiten:


Wählen Sie beim Einbau zwischen:


Aufliegenden Einbau





Flächenbündigen Einbau





① Mindestabstand zu benachbarten Wänden

② Ausschnittmaß

③ Ausfräsmaß

④ Kochfeldaußenmaß

KOCHFELDABZUG INTEGRAL 800 DUE MOB




① Abdeckgitter (diverse Varianten)
② Luftleitblech mit integrierter Auffangrinne
③ Fettfilter
④ Kohlefilter (optional)
⑤ Ansaugschacht
⑥ Rundbogen 90°, platzoptimiert
⑦ abnehmbare Auffangwanne




Schacht gerade, Schrankbreite min. 90 cm

Schacht gebogen, Schrankbreite min. 80 cm




Beispiel für Umluft


Beispiel für Abluft



Seitenansicht



Motor rechts
Luftausgang rechts




KOCHFELDABZUG INTEGRAL 800 DUE MOB

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
101882	**156,00**	130,00

Anschluss-Set 80
für 80 cm Schrankbreite
und Sockelhöhe min. 100 mm,
bestehend aus optimAIRo
Abluftsystem
1 x Gerades Rohr 100 mm,
2 x Bogen horizontal 45°,
1 x Gerades Rohr 500 mm,
1 x Bogen horizontal 90°,
1 x Bogen vertikal 90°


Rohre können dem
Schrankmaß entsprechend
gekürzt werden



Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
101883	**98,40**	82,00

Anschluss-Set 90
für 90 cm Schrankbreite und
Sockelhöhe min. 100 mm,
bestehend aus optimAIRo
Abluftsystem
1 x Gerades Rohr 1000 mm,
1 x Bogen vertikal 90°
1 x Gerades Rohr 100 mm,
1 x Bogen horizontal 90°

Rohre können dem
Schrankmaß entsprechend
gekürzt werden





KOCHFELDABZUG NAVONA 90

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
100291 **Navona 90**	**1.890,00**	1.575,00
100292 ***Waben-Kohlefilterset** 2 Stück	**780,00**	650,00


***Hinweis: regenerierbare Waben-Kohlefilter halten ein Küchenleben lang!**

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at





Falztiefe 4,5 mm




Falztiefe 4,5 mm

KOCHFELDABZUG NAVONA 90

Induktions-Kochfeld IKT I 900 O4

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
740877 **HKT I 900 O4** **900 x 430 mm**	**1.550,00**	1.291,67


7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at



Induktions-Kochfeld IKT I 900

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
740870 **HKT I 900 R** **900 x 350 mm**	**1.120,00**	933,33

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at




Hilight-Kochfeld HKT 900 Slider

Bestell-Nr.	**UVP in € inkl. MwSt.**	UVP in € exkl. MwSt.
740899 **HKT 900 Slider** **900 x 350 mm**	**780,00**	650,00

7 Jahre Garantie laut Garantiebedingungen unter www.hkt.at

Achtung! Mindestabstand obere Schublade laut Montageanleitung beachten!






Dunstabzugshaube

- **bei Merlin Octa manueller Öffnungs- und Schließmechanismus** der Glasblende
  bei Merlin Octa Motion automatisierter Öffnungs- und Schließmechanismus der Glasblende **neu**
- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor




Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe nach 8 Min. auf Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung kann bei Bedarf die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.



Reinigung und Wartung
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem Handgriff herausnehmen.
Die **Flüssigkeits-Sammelwanne** nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf und kann zur Reinigung durch werkzeugfreies Lösen der Schrauben aus dem Haubenkörper entnommen werden.



SCHOTT CERAN Miradur®
die erste und bisher einzige kratzresistente Glaskeramik-Kochfläche, die fast so hart ist wie ein Diamant.

Kochen ohne Hindernis
Da der Abzug hinten verläuft sind alle Kochzonen frei und ohne Hindernis nutzbar. Das erleichtert das Verschieben von Töpfen und Pfannen.

4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	180 x 220 mm
	• 2100/3700 Watt	180 x 220 mm
	• 2100/3700 Watt	180 x 220 mm
	• 2100/3700 Watt	180 x 220 mm



Induktions-Kochfeld

- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider je Kochzone
- je Kochzone 9 Stufen
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Count-Down-Funktion (1-99 Min.) für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Brückenfunktion 2-fach** (rechts und links)
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Kochfeldabzug-Bedienung**

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 2NAC 400 V**
  inkl. 1,5 m Anschlussleitung



MERLIN OCTA/OCTA MOTION



Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Merlin Octa				
rahmenlos	900 x 530 mm	**5881997**	**4020,00**	3350,00
Edelstahlrahmen	903 x 533 mm	**5881997ES**	**4116,00**	3430,00
Merlin Octa Motion **neu**				
rahmenlos	900 x 530 mm	**102761**	**4260,00**	3550,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5881998**	**96,00**	80,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Sockel-Motor (EBM):	169 Watt
Leistung Intensiv (IEC):	810 (760) m^3/h
Regelung:	Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 65 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Edelstahl mit Polyurethan-Inlet
Energieeffizienzklasse:	A+++

neu

Die **Absaugklappe öffnet** bei der Version **Octa Motion automatisiert** sobald Sie den Dunstabzug in Betrieb nehmen.




Dunstabzugshaube

- **manueller Öffnungs- und Schließmechanismus** der Glasblende
- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor




Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe nach 8 Min. auf Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung kann bei Bedarf die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.



Reinigung und Wartung
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem Handgriff herausnehmen.
Die **Flüssigkeits-Sammelwanne** nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf und kann zur Reinigung durch werkzeugfreies Lösen der Schrauben aus dem Haubenkörper entnommen werden.



Kochen ohne Hindernis
Da der Abzug hinten verläuft sind alle Kochzonen frei und ohne Hindernis nutzbar. Das erleichtert das Verschieben von Töpfen und Pfannen.

SCHOTT CERAN® Miradur

4 Kochzonen:	• 1200/1400 Watt außen	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt innen	Ø 200 mm
	• 2300/3000 Watt innen	Ø 200 mm
	• 1200/1400 Watt außen	Ø 160 mm



Induktions-Kochfeld

- Sensorschaltung / je eine Touch-Control für je 2 Kochzonen
- 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Count-Down-Funktion (1-99 Min.)
- Timer-Funktion
- **Kochfeldabzug-Bedienung**

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 2NAC 400 V**
  inkl. 1,5 m Anschlussleitung



MERLIN SLIM BASIC



Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 530 mm	**5881996**	**2760,00**	2300,00
Edelstahlrahmen	903 x 533 mm	**5881996ES**	**2880,00**	2400,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5881998**	**96,00**	80,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Sockel-Motor (EBM):	169 Watt
Leistung Intensiv (IEC):	810 (760) m^3/h
Regelung:	Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 65 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Edelstahl mit Polyurethan-Inlet
Energieeffizienzklasse:	A+++




Dunstabzugshaube

- **manueller Öffnungs- und Schließmechanismus** der Glasblende
- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor




Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe nach 8 Min. auf Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung kann bei Bedarf die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.



Reinigung und Wartung
Die Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter erleichtert die Wartung. Die Filterkassette, die zuerst entfernt werden sollte, lässt sich mit einem Handgriff herausnehmen.
Die **Flüssigkeits-Sammelwanne** nimmt etwa 0,7 Liter Wasser auf und kann zur Reinigung durch werkzeugfreies Lösen der Schrauben aus dem Haubenkörper entnommen werden.



Kochen ohne Hindernis
Da der Abzug hinten verläuft sind alle Kochzonen frei und ohne Hindernis nutzbar. Das erleichtert das Verschieben von Töpfen und Pfannen.

4 Kochzonen:	• 1200 Watt außen	Ø 160 mm
Zweikreis-Kochzone	• 2000 Watt (2. von li.)	Ø 200 mm
	• 1800 Watt (2. von re.)	Ø 200 mm
	• 1200 Watt außen	Ø 160 mm

Induktions-Kochfeld

- Sensorschaltung
- 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Count-Down-Funktion (1-99 Min.)
- Timer-Funktion
- **Kochfeldabzug-Bedienung**

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 6,2 kW, 2NAC 400 V**
  inkl. 1,5 m Anschlussleitung



MERLIN SLIM HILITE



Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 530 mm	**5812000**	**2820,00**	2350,00
Edelstahlrahmen	903 x 533 mm	**5812001**	**2940,00**	2450,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5881998**	**96,00**	80,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00


Betriebsart:	Abluft/Umluft
Sockel-Motor (EBM):	169 Watt
Leistung Intensiv (IEC):	810 (760) m^3/h
Regelung:	Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 65 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Edelstahl mit Polyurethan-Inlet
Energieeffizienzklasse:	A+++


zum Beispiel:

- **Arbeitsplattentiefe 600 mm**
- Motorausgang links




Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante zur vorderen Kante des Kochfeldes






Ausschnittsmaße
APL- und Unterschrankboden




APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 600 mm (rahmenlos)


zum Beispiel:

- **Arbeitsplattentiefe 640 mm**
- Motorausgang rechts




Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante zur vorderen Kante des Kochfeldes






Ausschnittsmaße
APL- und Unterschrankboden




APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 640 mm (rahmenlos)


zum Beispiel:

- **Arbeitsplattentiefe 780 mm**
- Motorausgang links




Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante zur vorderen Kante des Kochfeldes






Ausschnittsmaße
APL- und Unterschrankboden




APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 780 mm (rahmenlos)


zum Beispiel:

- **Arbeitsplattentiefe 820 mm**
- Motorausgang rechts




Empfehlung: 50 mm Abstand von APL-Vorderkante zur vorderen Kante des Kochfeldes







Ausschnittsmaße
APL- und Unterschrankboden



APL-Tiefe Seitenansicht
Beispiel 820
(rahmenlos)







Zu beachten ist


- alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst) z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand
- eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten der Rohrverbindungen
- im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet. Dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme.
- eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes. Traversen-Ausklinkungen können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden
- beim Einbau von 60 cm Arbeitsplattentiefe in Küchenzeile, die Rückwandstärke und die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL
- bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen
- bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die entsprechenden Angaben des Küchenherstellers; entsprechende Abstände bitte anpassen

- **Sockelmotor integrierbar** (min. 100 mm Sockelhöhe) – kompatibel mit 'Gerades Rohr mit Muffe' aus Abluftsystem NW 150

  Luftausgang links und rechts im Unterschrank möglich – Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.








Long-Life

- **regenerierbare Steinkohle-Waben**
- Die Steinkohle-Waben können bei Temperaturen zwischen 150-180°C im nicht vorgeheizten Backofen (Umluft) regeneriert werden; je nach Verschmutzungsgrad für ca. 60-120 Minuten.
- **Langlebigkeit**
  Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten
- **12-facher Wirkungsgrad** gegenüber herkömmlicher Aktivkohle



Die Steinkohlefilter-Waben dürfen auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden oder mit Reinigungsmitteln gewaschen werden.
Die Regeneration sollte nur in gut belüfteten Räumen durchgeführt werden.





Waben-Kohlefilter

Die **Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre**, je nach Kochverhalten.
bestehend aus:

- **12 regenerierbare Steinkohle-Waben**
- **Kunststoffblende**, edelstahlfarbig
  mit einer kürzbaren Höhe von 150 mm auf 125/100 mm
- **Metallgehäuse**
- **2 Anschlussstutzen**, die je nach Bedarf gewählt werden.
  Zum Beispiel für Abluft-Anschluss an optimAIRo NW 150:
  a) Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770220
  b) Bogen horizontal 90° mit Muffe (226 x 93 mm)
  Art. Nr. 770223

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Sockelfilterbox	**5864010**	**576,00**	480,00
Nachrüstfilter	**5864011**	**336,00**	280,00





Der Austausch erfolgt von vorne.



Dunstabzugshaube

- **MOB** (Motor on Bord) kompakte Bauweise durch integrierten Motor, **geringe Einbauhöhe von 210 mm**


Regelung Intensivstufe
Im Abluftmodus schaltet die Regelung die Intensivstufe nach 8 Min. auf Stufe 5 zurück. Nach der automatischen Zurückschaltung kann bei Bedarf die Intensivstufe wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.
Im Umluftmodus findet kein automatisiertes Zurückschalten statt.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 20 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen.

Geräuscharm
Der leistungsstarke und denoch leise arbeitende Motor trägt zum angenehmen Kochen bei. Die Dunstabzugshaube lässt sich damit optimal in offenen Wohnsituationen integrieren.

Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Reinigung und Wartung der Dunstabzugshaube werden intervallmäßig angezeigt.

Arbeitsplatzbeleuchtung für das Kochfeld
Nutzen Sie die Synergie; die elegante Pendelleuchte Pendy ergänzt perfekt Ihre Küche und lässt sich bequem über den Kochfeldabzug schalten.



Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen und mit nur einem Slider bedienen: Fischpfanne, Bräter, Dampfgarer, die gusseiserne Crêpes-Pfanne und mehr finden viel Platz auf dem Kochfeld.

SCHOTT CERAN® Miradur

Induktions-Kochfeld

4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	180 x 220 mm



- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider je Kochzone
- 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Timer-Funktion
- automatische Topferkennung
- **Brückenfunktion 2-fach (rechts und links)**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Simmerstufe 94°C**

- **Kochfeldabzug-Bedienung**
- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 2NAC 400 V**
  inkl. 1,5 m Anschlussleitung



MERLIN CENTRALE MOB




Anschluss-Set für die Luftführung **muss dazu bestellt werden.**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 510 mm	**100289**	**3300,00**	2750,00
Edelstahlrahmen	903 x 533 mm	**101885**	**3516,00**	2930,00


Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100288**	**96,00**	80,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00


Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung Intensiv IEC:	639 m³/h
Motor (EBM):	max. 170 Watt
Regelung:	Touch-Screen, 5 Stufen + Intensiv, Nachlaufautomatik Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 66 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Glaskeramik
Energieeffizienzklasse:	A+

Beispiel für übertiefe Arbeitsplatte



Einbaubeispiel
mit Anschluss-Set 101044






Zu beachten ist

- alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst) z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand
- eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten der Rohrverbindungen
- im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet. Dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme.
- eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes. Traversen-Ausklinkungen können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden
- beim Einbau von 60 cm Arbeitsplattentiefe in Küchenzeile, die Rückwandstärke und die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL
- bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen
- bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die entsprechenden Angaben des Küchenherstellers; entsprechende Abstände bitte anpassen


- **Anschluss-Set für die Luftführung muss dazu bestellt werden!**
- **kompatibel z.B. mit NW 150 optimAIRo-System**

- Motor rechts
- Luftausgang links hinten



a) Falztiefe 5,5 mm
b) Falzbreite kurze Seite 24,5 mm
lange Seite 19,5 mm

Rohre können dem
Schrankmaß entsprechend
gekürzt werden




Anschluss-Set

bestehend aus
2 x Bogen vertikal 90°, 1 x Gerades Rohr (1000 mm)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	101044	**90,00**	75,00

Rohre können dem
Schrankmaß entsprechend
gekürzt werden



Anschluss-Set Umluft Standard

für Sockelhöhe 60-90 mm bestehend aus
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 100 mm, Bogen horizontal 15°,
Gerades Rohr 500 mm, Bogen horizontal 15°, Gerades Rohr 100 mm,
Bogen 90° Spezial, Verbinder, Gerades Rohr NW 125 und Sockelgitter,
inkl. Kohlefilter Standard (von oben einsetzbar)


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Sockelgitter Edelstahl	**101890**	**432,00**	360,00

Anschluss-Set Umluft Standard


für Sockelhöhe 100-150 mm bestehend aus
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 1000 mm,
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 1000 mm, Verbinder und Sockelgitter,
inkl. Kohlefilter Standard (von oben einsetzbar)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kunststoff silbergrau	**101891**	**288,00**	240,00


Kohlefilter (regenerierbar) von oben einsetzbar	**100288**	**96,00**	80,00



Kohlefilter



Anschluss-Set Umluft
Standard 101890




Anschluss-Set Umluft
Standard 101891

Long-Life

- **regenerierbare Steinkohle-Waben**
- Die Steinkohle-Waben können bei Temperaturen zwischen 150-180°C im nicht vorgeheizten Backofen (Umluft) regeneriert werden; je nach Verschmutzungsgrad für ca. 60-120 Minuten.
- **Langlebigkeit**
  Die Nutzungsdauer beträgt 3-5 Jahre, je nach Kochverhalten
- **12-facher Wirkungsgrad** gegenüber herkömmlicher Aktivkohle





- Der Waben-Kohlefilter-Austauschsatz ist im Sockelbereich von vorne einsetzbar.

Anschluss-Set Umluft Long-Life
für Sockelhöhe 60-90 mm bestehend aus
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 100 mm, Bogen horizontal 15°, Gerades Rohr 500 mm, Bogen horizontal 15°, Gerades Rohr 100 mm, Bogen 90° Spezial, Verbinder, Gerades Rohr NW 125 und Sockelgitter,
inkl. 8 Kohlefilter Steinkohle-Waben


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Sockelgitter Edelstahl	**101892**	**576,00**	480,00

Anschluss-Set Umluft Long-Life
für Sockelhöhe 100-150 mm bestehend aus
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 1000 mm,
Bogen vertikal 90°, Gerades Rohr 1000 mm und Sockelgitter,
inkl. 12 Kohlefilter Steinkohle-Waben


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kunststoff silbergrau	**101893**	**708,00**	590,00

Waben-Kohlefilter-Austauschsatz)


1	für Sockelhöhe 60-90 mm	**101042**	**252,00**	210,00
2	für Sockelhöhe 100-150 mm	**5864011**	**336,00**	280,00



Waben-Kohlefilter
aus Anschluss-Set 101892



Waben-Kohlefilter
aus Anschluss-Set 101893



Paneele
Im Lieferumfang ist das Funktions-Gitter in Aluminium und ein Design-Paneel, Glas schwarz enthalten. Das Glaspaneel muss vor der Verwendung der Haube abgenommen werden.
Das Aluminium-Gitter kann während des Betriebes auf dem Kochfeldabzug verbleiben.




Dunstabzugshaube

- **Drehknebel-Bedienung**
  Der massive Edelstahl-Drehknebel ist besonders bedienfreundlich und lässt sich auch mit feuchten Händen schalten.
  Durch die Digital-Anzeige auf dem Kochfeld sind die ausgewählten Stufen zudem leicht erkennbar.
- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 10 Min. Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe (4) wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 15 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Flüssigkeits-Sammelwanne
Das Leitblech und die Wanne sind aus Edelstahl und hierdurch besonders einfach in der Reinigung und Pflege.



Flexibles Kochen
Mit Hilfe der Brückenfunktion lassen sich zwei Kochzonen zu einer großen einzigen vereinen und mit nur einem Knebel bedienen: Bräter, Dampfgarer, die gusseiserne Crêpes-Pfanne und mehr finden viel Platz auf dem Kochfeld.

Optional Edelstahl Drehknebel
Der massive **Edelstahl-Drehknebel** ist besonders bedienfreundlich und lässt sich auch mit feuchten Händen schalten. Durch die Digital-Anzeige auf dem Kochfeld sind die ausgewählten Stufen zudem leicht erkennbar

4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	190 x 210 mm



Induktions-Kochfeld

- Drehknebel-Bedienung je Kochzone
- je Kochzone 9 Stufen
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- **Brückenfunktion 2-fach**
- **Ankochautomatik**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **optional Drehknebel-Bedienung** für Kochfeld/Kochfeldabzug

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 3NAC 400 V**
  inkl. 1,4 m Anschlussleitung



INTEGRAL 900

Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**


Funktions-Gitter in Aluminium **im Lieferumfang enthalten**


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 580 mm	**1299818**	**3996,00**	3330,00
mit Knebel rahmenlos	900 x 580 mm	**1299833**	**5340,00**	4450,00


Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Aktivkohle-Box	**1299830**	**204,00**	170,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00


Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung Intensiv IEC:	620 m^3/h
Sockel-Motor (EBM):	115 Watt
Regelung:	Drehknebel, 3 Stufen + Intensiv Nachlaufautomatik
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 42 dBA / max. 57 / Intensiv 61 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A

Arbeitsplatten-Ausschnitt














Arbeitsplattentiefe ≥ 770mm












900mm
580mm
147mm
51mm
84mm
880mm
560mm


4,5mm Falztiefe
R7mm
880mm
904mm
560mm
584mm


Mutter
U-Scheibe
Stiftschraube
Achsverlängerung
Schraube
Halteblech
Möbelblende
Hülse
Knebel
Stiftschraube


Ansicht von hinten
720mm


Möbelblende
Ansicht von hinten
290 ±0.05
290 ±0.05
190 ±0.05
190 ±0.05
2
70 ±0.05
25 -0.1
min. 130
220 ±0.05
220 ±0.05
220 ±0.05
Sackloch für Schraube
Durchgangsloch für Führungshülse



Aktivkohle-Box
(im Sockel einsetzbar)

Aktivkohle-Box

wird im Sockelbereich eingesetzt,
Nutzungsdauer 6-12 Monate, je nach Kochverhalten
Wir empfehlen die Kombination mit einem Lüftungsgitter, damit die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich ungehindert in den Raum geführt wird

bestehend aus:

- **Aktivkohleschaum Granulat,** beschichtet
- **Metallgehäuse**
- **Anschlussstutzen**, zum Beispiel für Abluft-Anschluss optimAIRo NW 150 Gerades Rohr (222 x 89 mm) Art. Nr. 770231

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Aktivkohle-Box	**1299830**	**204,00**	170,00
Aktivkohle-Box-Austauschsatz	**1299835**	**96,00**	80,00


optional kann die Steckdose Pix bei der Variante mit Knebel integriert werden

PIX





einfache Montage

drei austauschbare Zierringe

Montageart:	Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen:	1 Schuko-Steckdose, schwarz
Bohrung:	Ø 56 mm
Einbauhöhe:	53 mm
Spannung/Stromstärke:	250 V/16 A
Material:	Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung:	2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	1-fach	**4734197**	**72,00**	60,00
Deckel	schwarz	**4734125**	**18,00**	15,00
	weiß	**4734126**	**18,00**	15,00
	edelstahlfarbig	**4734124**	**26,40**	22,00







Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 10 Min. Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe (4) wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.

Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 15 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Geräuscharm
Der leistungsstarke und denoch leise arbeitende Motor trägt zum angenehmen Kochen bei. Die Dunstabzugshaube lässt sich damit optimal in offenen Wohnsituationen integrieren.

Flüssigkeits-Sammelwanne
Das Leitblech und die Wanne sind aus Edelstahl und hierdurch besonders einfach in der Reinigung und Pflege.



SCHOTT CERAN® Miradur

4 Kochzonen:	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm
	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm



Induktions-Kochfeld

- Sensorschaltung / je eine Touch-Control für je 2 Kochzonen
- 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Count-Down-Funktion (1-99 Min.) für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Brückenfunktion 2-fach** (rechts und links)
- **Kochfeldabzug-Bedienung**

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 3NAC 400 V**
  inkl. 1,4 m Anschlussleitung



INTEGRAL BASIC



Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**

Funktions-Gitter in Aluminium **im Lieferumfang enthalten**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	800 x 520 mm	**1299817**	**3000,00**	2500,00
Edelstahlrahmen	803 x 523 mm	**1299829**	**3168,00**	2640,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Aktivkohle-Box		**1299830**	**204,00**	170,00
Design-Paneel	Glas schwarz	**1299831**	**150,00**	125,00
Funktions-Gitter	schwarz	**1299832**	**114,00**	95,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung Intensiv IEC:	620 m^3/h
Sockel-Motor (EBM):	115 Watt
Regelung:	Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv Nachlaufautomatik
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 63 / Intensiv 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Besonderheiten:	Schaltung über das Kochfeld
Energieeffizienzklasse:	A



Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Regelung Intensivstufe
Nach der Aktivierung der Intensivstufe schaltet die Elektronik automatisch nach einer vorgegebenen Zeit zurück; die Intensivstufe nach 10 Min. Nach dem automatischen Zurückschalten kann bei Bedarf die Intensivstufe (4) wieder direkt zugeschaltet werden. Dies entspricht den Vorgaben der aktuell gültigen EU-Richtlinien.


Nachlaufautomatik
Im Umluftmodus, nach Abschaltung des Abzuges, schaltet sich die Nachlaufautomatik für 15 Minuten auf erster Stufe ein, um die Restfeuchtigkeit aus dem Kochfeldabzug und den Abluftkanälen zu trocknen. Zusätzlich kann die Nachlaufzeit über einen Timer nach Bedarf eingestellt werden.

Geräuscharm
Der leistungsstarke und denoch leise arbeitende Motor trägt zum angenehmen Kochen bei. Die Dunstabzugshaube lässt sich damit optimal in offenen Wohnsituationen integrieren.

Flüssigkeits-Sammelwanne
Das Leitblech und die Wanne sind aus Edelstahl und hierdurch besonders einfach in der Reinigung und Pflege.



4 Kochzonen:	• 1200/1600 Watt vorne	Ø 145 mm
	• 1500/2000 Watt hinten	Ø 210 mm
	• 1200/1600 Watt vorne	Ø 145 mm
	• 1500/2000 Watt hinten	Ø 210 mm



Induktions-Kochfeld

- Sensorschaltung / je eine Touch-Control für je 2 Kochzonen
- 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Kochfeldabzug-Bedienung**

- rahmenlos – flächenbündigen und aufliegenden Einbau
  Edelstahl-Rahmen – aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, 3NAC 400 V**
  inkl. 1,4 m Anschlussleitung



INTEGRAL CLASSIC



Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor **im Lieferumfang enthalten**

Funktions-Gitter in Aluminium **im Lieferumfang enthalten**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	800 x 520 mm	**1299821**	**2388,00**	1990,00
Edelstahlrahmen	803 x 523 mm	**1299834**	**2580,00**	2150,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Aktivkohle-Box		**1299830**	**204,00**	170,00
Design-Paneel	Glas schwarz	**1299831**	**150,00**	125,00
Funktions-Gitter	schwarz	**1299832**	**114,00**	95,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00


Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung Intensiv IEC:	620 m^3/h
Sockel-Motor (EBM):	115 Watt
Regelung:	Touch-Screen, 3 Stufen + Intensiv Nachlaufautomatik
Luftausgang Sockelmotor:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 63 / Intensiv 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A


Zu beachten ist


- alle Bauteile frei zugänglich montiert werden (für den Kundendienst) z.B. durch eine herausnehmbare Rückwand
- eine geschlossene Luftführung, z.B. durch Abdichten der Rohrverbindungen
- im Umluftbetrieb, dass die geschlossene Luftführung die Luftzirkulation aus dem Sockelbereich in den Raum leitet. Dafür empfehlen wir unsere Sockelsysteme.
- eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes. Traversen-Ausklinkungen können durch Aluminium-Traversen ersetzt werden
- beim Einbau von 60 cm Arbeitsplattentiefe in Küchenzeile, die Rückwandstärke und die Stegtiefe an Vorder- und Hinterkante der APL
- bei Steinarbeitsplatten mind. 50 mm Steg an der Vorder- und Hinterkante der Arbeitsplatte einplanen
- bitte beachten Sie beim Einbau in grifflose Küchen die entsprechenden Angaben des Küchenherstellers; entsprechende Abstände bitte anpassen

- Die Luftführungskanäle für den Einbau in APL **mit ≥ 68 cm Tiefe** sind im Lieferumfang enthalten.
- Die Luftführungskanäle für den Einbau in **APL mit 60 cm Tiefe** müssen separat dazu bestellt werden (101844).
- Sockelmotor integrierbar (min. 100 mm Sockelhöhe) – kompatibel z.B. mit NW 150 optimAIRo-System ‘Gerades Rohr mit Muffe’ (770231)
- Luftausgang links und rechts im Unterschrank möglich – Die Abluft kann je nach Einbausituation links oder rechts gewählt werden. Beachten Sie bitte hierzu die nebenstehenden Maße zur optimalen Planung.


Arbeitsplatten-Ausschnitt









Integral Basic / Classic




Arbeitsplattentiefe ≥ 750mm



Arbeitsplattentiefe > 600mm






* nicht im Lieferumfang enthalten.



* 770236



* 770235



Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel

Dank Sensoren, die die Luftqualität erkennen, ist NikolaTesla Switch in der Lage, die **Sauggeschwindigkeit automatisch anzupassen** und so den **Verbrauch zu optimieren**. Die dank 5 direkter Schieberegler intuitive und benutzerfreundliche Bedienschnittstelle ist im Standby-Modus völlig unsichtbar, was die einzigartige Ästhetik dieses Produktes nocheinmal unterstützt.

Hohe Leistung und geräuscharm
Das neue Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug von Elica erreicht bezüglich der **Aufnahme von Rauch und Gerüchen eine hohe Leistung,** die fünf Mal größer ist, als bei herkömmlichen Systemen. Aufgrund eines **Geräuschpegels von nur 60 dBa** ist er sehr leise.

Airmatic
Bisher haben Sie mit Ihrer Nase Gerüche wahrgenommen und unterschieden. Ab heute übernimmt dies Elica Airmatic: Das **intelligente Sensorsystem,** das Gerüche erkennen und unterscheiden kann und die Absaugleistung selbst reguliert.

Kohlefilter
Hohe Geruchsbeseitigung von 80%. Die Filter können regeneriert werden: Kohlefilter einfach von oben entnehmen. Alle 2-3 Monate 45 min. bei 200° in den Backofen geben und sie sind wie neu. Ein Austausch ist erst nach ca. 4 Jahren erforderlich.



Flexinduktion
Wenn Sie große Töpfe verwenden, können Sie mit dem NikolaTesla Switch zwei benachbarte Kochzonen verbinden und vergrößern. Die zusammengeschalteten Kochzonen steuern Sie gemeinsam an. Freunde zu Gast, große Familie oder ein Bräter sind kein Problem mehr. Wählen Sie den richtigen Topf, kochen Sie und genießen Sie das Ergebnis.

4 Kochzonen:	• 2100/3000 Watt	180 x 200 mm



Induktions-Kochfeld

- Direct Slider 8V+2I
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- **Brückenfunktion 2-fach** (rechts und links)
- Power Limitation (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)

- flächenbündigen und aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, AC 230 / 3NAC 400 V**



NIKOLATESLA SWITCH ABLUFT



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	830 x 515 mm	**5010920**	**3420,00**	2850,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website

Betriebsart:	Abluft
Leistung Intensiv IEC:	620 m³/h
Motor	160 Watt
Regelung:	Direct Slider 8V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	60 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A+



NIKOLATESLA SWITCH UMLUFT



Betriebsart:	Umluft
Leistung Intensiv IEC:	536 m³/h
Motor	160 Watt
Regelung:	Direct Slider 8V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	64 dBA
Fettfilter:	Aluminium

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	830 x 515 mm	**5010921**	**3630,00**	3025,00

Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel **im Lieferumfang enthalten**

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Keramikfilter Nachfüllpack	4er Set	**5881999**	**408,00**	340,00

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website



Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Autocapture
Wenn man sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren will, kann man diese Funktion einschalten. Der Wrasenabzug stellt sich automatisch nach Anzahl und der Leistung der benutzten Kochfelder ein.

Geringe Sockelhöhe
Nikolatesla kommt mit einer Sockelhöhe ab 6 cm bei Umluft aus. Das ist unschlagbar. Bei Abluft beträgt die Sockelhöhe 10 cm, falls das Abluftrohr durch den Sockel geführt wird.

Abwiegen direkt am Kochfeld
Tatsächlich ist das Abwiegen direkt im Topf bei jeder erdenklichen Temperatur möglich. Dies ermöglicht, dass die Zutaten während der Zubereitung einzeln hinzugefügt werden können. Funktionen:

- **Zurücksetzen des Gewichts:** Der Kochtopf samt Inhalt kann abgewogen werden. Dabei kann der Wert schrittweise zurückgesetzt werden, um weitere Zutaten hinzuzufügen und das gesamte Gewicht am Ende zu ermitteln.
- **Tara-Funktion:** Ermöglicht das Wiegen einzelner Zutaten, wobei die Waage stets auf Null zurückgesetzt werden kann, wenn neue Zutaten hinzugefügt werden.
- **Hold-Funktion:** das gewählte Gewicht wird gespeichert.
- **Möglichkeit des Auswählens der Masseinheit!**



Flexinduktion
Wenn Sie große Töpfe verwenden, können Sie mit dem NikolaTesla Switch zwei benachbarte Kochzonen verbinden und vergrößern. Die zusammengeschalteten Kochzonen steuern Sie gemeinsam an. Freunde zu Gast, große Familie oder ein Bräter sind kein Problem mehr. Wählen Sie den richtigen Topf, kochen Sie und genießen Sie das Ergebnis.

4 Kochzonen:	• 1600/1800 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm
	• 1600/1800 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm



Induktions-Kochfeld

- Touch Control 3V+2I
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- **Brückenfunktion 2-fach** (rechts und links)
- Power Limitation (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)

- flächenbündigen und aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, AC 230 / 3NAC 400 V**



NIKOLATESLA LIBRA ABLUFT



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	830 x 515 mm	**100307**	**2880,00**	2400,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website

Betriebsart:	Abluft
Leistung Intensiv IEC:	610 m³/h
Motor:	310 Watt
Regelung:	Touch Control 3V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	61 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A



NIKOLATESLA LIBRA UMLUFT



Betriebsart:	Umluft
Leistung Intensiv IEC:	422 m³/h
Motor:	310 Watt
Regelung:	Touch Control 3V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	71 dBA
Fettfilter:	Aluminium

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	830 x 515 mm	**100308**	**3120,00**	2600,00

Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel **im Lieferumfang enthalten**

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Keramikfilter Nachfüllpack	4er Set	**5881999**	**408,00**	340,00

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website



Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel.

Prime Umluft
Beim Umluftgerät wird die gereinigte Abluft generell aus dem Sockel geführt. So wird jegliches Kondensat an Rückwänden und Korpus vermieden.

Geringe Sockelhöhe
Nikolatesla kommt mit einer Sockelhöhe ab 6 cm bei Umluft aus. Das ist unschlagbar. Bei Abluft beträgt die Sockelhöhe 10 cm, falls das Abluftrohr durch den Sockel geführt wird.


Reinigung
Das neue Design garantiert eine besonders einfache Reinigung des Ceranfelds und des Gusseisengitters,

Das von Elica patentierte System hat einen direkten Zugang oben am Kochfeld. Wenn man den Grill aus Gusseisen abhebt, kann man den Geruchsfilter und den Fettfilter von oben herausziehen, damit werden Reinigung und Wartung ganz einfach.



Nikolatesla Prime

4 Kochzonen:	• 1200/1400 Watt vorne	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt hinten	Ø 200 mm
	• 1200/1400 Watt vorne	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt hinten	Ø 200 mm



Nikolatesla Prime **Plus**

4 Kochzonen:	• 1200/1400 Watt vorne	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt hinten	Ø 200 mm
	•1600/1850 Watt vorne	180 x 200 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	180 x 200 mm



Induktions-Kochfeld

- Touch Control 3V+2I
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Sicherheitsabschaltung
- **Brückenfunktion 1-fach** (recht) **NUR BEI PRIME PLUS!**
- Power Limitation (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)

- flächenbündigen und aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, AC 230 / 3NAC 400 V**



NIKOLATESLA PRIME/PRIME PLUS ABLUFT




Betriebsart:	Abluft
Leistung Intensiv IEC:	610 m³/h
Sockel-Motor (EBM):	310 Watt
Regelung:	Touch Control 3V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	61 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Prime schwarz	830 x 515 mm	**5010910**	**2340,00**	1950,00
Prime Plus schwarz	830 x 515 mm	**100295**	**2640,00**	2200,00

Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel **im Lieferumfang enthalten**

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website



NIKOLATESLA PRIME/PRIME PLUS UMLUFT



Betriebsart:	Umluft
Leistung Intensiv IEC:	422 m³/h
Sockel-Motor (EBM):	310 Watt
Regelung:	Touch Control 3V+2I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	71 dBA
Fettfilter:	Aluminium

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Prime schwarz	830 x 515 mm	**5010911**	2490,00	2075,00
Prime Plus schwarz	830 x 515 mm	**100294**	2790,00	2325,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Keramikfilter Nachfüllpack	4er Set	**5881999**	408,00	340,00
Prime-Filter Nachfüllpack	4er Set	**5882006**	180,00	150,00

5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website

Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel **im Lieferumfang enthalten**



Dunstabzugshaube


- **im Lieferumfang enthalten**
  Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel-Motor

Zentrale Bedienung, kräftiger, zentraler Abzug als Insel- oder Wandlösung. Das Modell ist besonders wartungsfreundlich und punktet mit beeindruckender Lebensdauer der Kohlefilter. Diese sind ganz einfach im Backrohr regenerierbar.

Geringe Sockelhöhe
Nikolatesla kommt mit einer Sockelhöhe ab 6 cm bei Umluft aus. Das ist unschlagbar. Bei Abluft beträgt die Sockelhöhe 10 cm, falls das Abluftrohr durch den Sockel geführt wird.

Basic Umluft
Beim Umluftgerät wird die gereinigte Abluft generell aus dem Sockel geführt. So wird jegliches Kondensat an Rückwänden und Korpus vermieden.

Kohlefilter
Hohe Geruchsbeseitigung von 80%. Die Filter können regeneriert werden: Kohlefilter einfach von oben entnehmen. Alle 2-3 Monate 45 min. bei 200° in den Backofen geben und sie sind wie neu. Ein Austausch ist erst nach ca. 4 Jahren erforderlich.



Flexinduktion
Wenn Sie große Töpfe verwenden, können Sie mit dem NikolaTesla Switch zwei benachbarte Kochzonen verbinden und vergrößern. Die zusammengeschalteten Kochzonen steuern Sie gemeinsam an. Freunde zu Gast, große Familie oder ein Bräter sind kein Problem mehr. Wählen Sie den richtigen Topf, kochen Sie und genießen Sie das Ergebnis.

4 Kochzonen:	• 1600/1850 Watt vorne	180 x 200 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	180 x 200 mm
	• 1400 Watt vorne	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt vorne	Ø 200 mm



Induktions-Kochfeld

- Touch Control 9 V+I
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- **Brückenfunktion 1-fach** (rechts)
- Power Limitation (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)

- flächenbündigen und aufliegender Einbau
- **Anschlusswert 7,4 kW, AC 230 / 3NAC 400 V**



NIKOLATESLA BASIC




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Basic Abluft schwarz 830 x 515 mm	**5010401**	**2700,00**	2250,00
Basic Umluft schwarz 830 x 515 mm	**5010601**	**2940,00**	2450,00


Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Keramikfilter Nachfüllpack 4er Set	**5881999**	**408,00**	340,00


5 Jahresgarantie bei Registrierung auf der Elica Website


Betriebsart:	*Abluft / **Umluft
Leistung Intensiv IEC:	*647 m³/h
	**536 m³/h
Sockel-Motor (EBM):	160 Watt
Regelung:	Touch Control 9 V+I
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	*59 dBA
	**65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Energieeffizienzklasse:	A+


Luftführungselemente zwischen Abzugshaube und Sockel **im Lieferumfang enthalten**



R11
One
R7
Switch
Libra
Prime
834
807
60
519
492
≥50



515
830
210



210


519
490
492
834
805
807
60
≥50



S*
7 mm


*S


*S


*S


Abluft




* nicht im Lieferumfang enthalten.


Umluft - Abluftteile im Lieferumfang enthalten


Arbeitsplattentiefe ≥ 600mm



Arbeitsplattentiefe > 650mm







Nikolatesla wurde so konzipiert, dass eine Anpassung an alle Küchentypen möglich ist









Downdraft SDD18 82 cm





DOWNDRAFT SDD18 82



beidseitig mit Glas

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Beleuchtung:	5 Watt LED Strip, 4200° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen
	Schalter für Licht
	Timer
Fettfilter:	Aluminium
Material:	poliertes Edelstahl/Glas





Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas schwarz	**100375**	2700,00	2250,00
Edelstahl/Glas weiß	**100376**	2940,00	2450,00

▶ Bitte externen Motor dazu bestellen!

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100681**	90,00	75,00

Ausführung				Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zwischenwandgebläse SEM1	1000m3/h, 265 W	LA Ø 150 mm	min. 45 dBA/max. 62 dBA	**480000**	630,00	525,00
Außenwandgebläse SEM2	1000m3/h, 150 W	LA Ø 150 mm	min. 38 dBA/max. 59 dBA	**481200**	1086,00	905,00
Sockelmotor SEM10	1000m3/h, 102 W	LA flach 150 mm	61 dBA	**5502400N**	792,00	660,00

Downdraft SDD2 TC/L 90 cm



DOWNDRAFT SDD2 TC/L

Ausführung mit internem Motor	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas schwarz	**5522001N**	2820,00	2350,00

Ausführung mit externem Motor	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt..
Edelstahl/Glas schwarz	**5510101N**	2580,00	2150,00


▶ Bitte externen Motor dazu bestellen!


Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt..
Kohlefilter	Preis/Stk.	**5882300**	36,00	30,00


Dunstabzug mit elektrischem Teleskopauszug, Sicherheitsabschaltung des Auszuges beim Einfahren, automatische Ein- und Ausschaltfunktion beim Ein- bzw. Ausfahren des Teleskopauszuges.

Kindersicherung

Betriebsart:	Abluft/Umluft
Leistung max.:	1000 m3/h
Beleuchtung:	1 x 6,5 Watt LED-Strip
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen
	Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
	Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 62 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Kohlefilter:	**2 Stk. notwendig**
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	265 Watt







Apertura Top: 100x 842 mm
Rectangular opening:100x 842 mm

Ausführung				Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zwischenwandgebläse SEM1	1000m3/h, 265 W	LA Ø 150 mm	min. 45 dBA/max. 62 dBA	**480000**	630,00	525,00
Außenwandgebläse SEM2	1000m3/h, 150 W	LA Ø 150 mm	min. 38 dBA/max. 59 dBA	**481200**	1086,00	905,00
Sockelmotor SEM10	1000m3/h, 102 W	LA flach 150 mm	61 dBA	**5502400N**	792,00	660,00

Induktions-Kochfelder

HKT I300 Basic Plus 466
HKT I380O 465
HKT I380 Teppan Yaki 464
HKT I400 WOK 463
HKT I600 Basic 467
HKT I600O 4 460
HKT I800O 4 459
HKT I900 Basic Plus 462
IKT 600 Okta Basic 461
IKT 800 Okta Basic 458
IKT 900 Okta 4 457
IKT 900 Okta 6 Miradur 456
Integra Kochfelder 454-455

Glaskeramik-Kochfelder

HKT 300 Profi 468
HKT 900 Slider Panorama 469
Ordine 471

Zubehör

Anschluss-Box 473
Anschluss-Box Smart 472
Montagematerial 474


INTEGRA 60 OKTA BASIC



inkl. Haubensteuerung

- Sensorschaltung / TC-Easy 9 Stufen
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Count-Down-Funktion
- **Dunstabzugshauben-Bedienung**
- für alle gekennzeichneten Modelle
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	590 x 520 mm	**5882030**	**780,00**	650,00



4 Kochzonen:

- 1200/1400 Watt Ø 160 mm
- 1200/1400 Watt Ø 160 mm
- 2300/3000 Watt Ø 200 mm
- 2300/3000 Watt Ø 200 mm

Nur in Kombination mit Integra-Haube bestellbar


INTEGRA 90 OKTA BASIC



inkl. Haubensteuerung

- Sensorschaltung / TC-Easy 9 Stufen
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Count-Down-Funktion
- **Dunstabzugshauben-Bedienung**
- für alle gekennzeichneten Modelle
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 400 mm	**5882040**	**864,00**	720,00



4 Kochzonen:


- 1200/1400 Watt Ø 160 mm
- 1200/1400 Watt Ø 160 mm
- 2300/3000 Watt Ø 200 mm
- 2300/3000 Watt Ø 200 mm

Nur in Kombination mit Integra-Haube bestellbar

INTEGRA 78 OKTA BASIC



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	780 x 520 mm	**5882050**	1008,00	840,00



inkl. Haubensteuerung

- Sensorschaltung / TC-Easy 9 Stufen
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer-/Pause-/Count-Down-Funktion
- **Brückenfunktion 2-fach** (vorne und hinten)
- **Dunstabzugshauben-Bedienung**
- für alle gekennzeichneten Modelle
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung


4 Kochzonen:	• 1600/1850 Watt vorne	220 x 180 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	220 x 180 mm
	• 1600/1850 Watt vorne	220 x 180 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	220 x 180 mm

Nur in Kombination mit Integra-Haube bestellbar





IKT 900 OKTA 6 MIRADUR




Flächeninduktion **kratzresistent**

Flex-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung TC-Flex-Slider je Kochzone 9 Stufen
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Brückenfunktion 3-fach** (vorne und hinten)
- **Move-Funktion**
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 11,1 kW/ 3NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 520 mm	**5740845**	**2244,00**	1870,00
Edelstahlrahmen	903 x 523 mm	**5740846**	**2400,00**	2000,00

6 Kochzonen: • 2100/3700 Watt 190 x 220 mm





- für den Einbau in 80 cm Unterschränken geeignet
- bei aufliegendem Einbau ist ein Ausschnitt von 750 x 490 mm ausreichend



IKT 900 OKTA 4




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 430 mm	**740877**	1550,00	1291,67


Flächeninduktion

Flex-Slider-Schaltung


- Sensorschaltung TC-Flex-Slider je Kochzone 9 Stufen
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Brückenfunktion 2-fach** (links und rechts)
- **Move-Funktion**
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm





IKT 800 OKTA BASIC




Flächeninduktion

Lite-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung zentrale TC-Lite-Slider, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Brückenfunktion 2-fach** (links und rechts)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	800 x 520 mm	**5740853**	**1110,00**	925,00
Edelstahlrahmen	803 x 523 mm	**740854**	**1236,00**	1030,00


4 Kochzonen:		
	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm
	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm







HKT I800O 4




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	800 x 520 mm	**1299806**	1260,00	1050,00
Edelstahlrahmen	803 x 523 mm	**5740885**	1500,00	1250,00

Flächeninduktion


Flex-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung TC-Flex-Slider je Kochzone, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Brückenfunktion 2-fach** (vorne und hinten)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung


4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm







HKT I600O 4




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	600 x 520 mm	**1299805**	**1200,00**	1000,00


Flächeninduktion

Flex-Slider-Schaltung


- Sensorschaltung TC-Flex-Slider je Kochzone, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Brückenfunktion 2-fach** (vorne und hinten)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

4 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm





IKT 600 OKTA BASIC




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	600 x 520 mm	**5740852**	**899,00**	749,17
Edelstahlrahmen	603 x 523 mm	**740855**	**984,00**	820,00

Flächeninduktion

Lite-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung zentrale TC-Lite-Slider, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Brückenfunktion 2-fach** (links und rechts)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung


4 Kochzonen:	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm
	• 1600/1850 Watt vorne	190 x 210 mm
	• 2100/3000 Watt hinten	190 x 210 mm





HKT I900 Basic Plus

Induktions-Kochfeld



HKT I 900 BASIC PLUS



Powerstufen ▲


Flächeninduktion

Lite-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung zentrale TC-Lite-Slider, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für 2 Kochzonen
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe**
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 7,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 350 mm	**740870**	1120,00	933,33

4 Kochzonen:		
	• 2300/3000 Watt	Ø 200 mm
	• 1400 Watt	Ø 160 mm
	• 1400 Watt	Ø 160 mm
	• 2300/3000 Watt	Ø 200 mm





HKT I 400 WOK




inkl. WOK-Pfanne

Flex-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider, 9 Stufen
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe
- Ankochautomatik
- Timer-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **inkl. WOK-Pfanne**
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 3,2 kW/ AC 230 V** inkl. 1,9 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	400 x 520 mm	**1299814**	**2100,00**	1750,00

1 Kochzone: • 2000/2500/3200 Watt Ø 314 mm



HKT I380 Teppan Yaki

Induktions-Kochfeld



HKT I 380 TEPPAN YAKI





Flex-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider, 9 Stufen
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Timer-Funktion
- **Reinigungsfunktion** (Temperaturstufe)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 2,8 kW/ AC 230 V** inkl. 1,9 m Anschlussleitung


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	380 x 520 mm	**1299804**	**2280,00**	1900,00

2 Kochzone:	• 1400 Watt	Ø 160 mm





HKT I380O




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	380 x 520 mm	**1299809**	**864,00**	720,00

Flächeninduktion

Flex-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung / TC-Flex-Slider je Kochzone, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination + Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für jede Kochzone
- Ankochautomatik
- Timer-/Pause-/Recall-Funktion
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Schmelzstufe 42°C**
- **Simmerstufe 94°C**
- **Brückenfunktion 1-fach** (vorne und hinten)
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 3,7 kW/ AC 230 V** inkl. 1,9 m Anschlussleitung




2 Kochzonen:	• 2100/3700 Watt	190 x 220 mm

HKT I300 Basic Plus

Induktions-Kochfeld



HKT I300 BASIC PLUS




Induktion

Easy-Schaltung

- Sensorschaltung / zentrale TC-Easy, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für hintere Kochzone
- Timer-Funktion
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 3,4 kW/ AC 230 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	300 x 520 mm	**1299808**	**504,00**	420,00



2 Kochzonen:	• 1400 Watt	Ø 160 mm
	• 1400/2000 Watt	Ø 160 mm



HKT I600 BASIC




Induktion

Easy-Schaltung

- Sensorschaltung / zentrale TC-Easy, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Tastenkombination)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Powerstufe für 2 Kochzonen (vorne + hinten)
- Timer-Funktion
- **Anschlusswert 6,75 kW/ 2NAC 400 V**


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Alurahmen	580 x 510 mm	**1299840**	**660,00**	550,00

4 Kochzonen:		
	• 1400/1850 Watt vorne li.	Ø 160 mm
	• 1400 Watt vorne re.	Ø 160 mm
	• 1850/2100 Watt hinten re.	Ø 200 mm
	• 1400 Watt hinten li.	Ø 160 mm






◂ **Alurahmen**
für flächenbündidgen Einbau nicht geeignet!




HKT 300 PROFI



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	300 x 520 mm	**100949**	**282,00**	235,00


Hilite

- Sensorschaltung / TC je Kochzone, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Timerl-Funktion
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 3 kW/ AC 230 V**



2 Kochzonen:	• 1200 Watt	Ø 145 mm
	• 1800Watt	Ø 180 mm

neu




HKT 900 SLIDER PANORAMA



TC-Slider-Schaltung

- Sensorschaltung zentrale TC-Lite-Slider, 9 Stufen je Kochzone
- Kindersicherung (Verriegelung)
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Timer-Funktion
- flächenbündiger Einbau möglich
- **Anschlusswert 6,4 kW/ 2NAC 400 V** inkl. 1,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
rahmenlos	900 x 350 mm	**740899**	**780,00**	650,00



4 Kochzonen:	• 2300 Watt	Ø 210/175/120 mm
	• 1200 Watt	Ø 145 mm
	• 1200 Watt	Ø 145 mm
	•1700 Watt	Ø 180/120 mm



neu




ORDINE



- Sensorschaltung / 9 Stufen je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Timer-Funktion
- 650 mm Kabellänge
- **Anschlusswert 3600 W**

2 Kochzonen:	• à 1800 Watt	Ø 260 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	103369	**990,00**	825,00




Anschluss-Box Smart

neu



ANSCHLUSS-BOX SMART



- Kunststoffgehäuse 95 x 95 x 45 mm, hellgrau, mit Anschraubösen, nicht öffenbar
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,5 mm² zum Anschluss an Herdanschlussdose, max. 3 x 16 A, 400 Volt, 3-phasig
- 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² für Kochfeld, max. 2 x 16 A, 400 Volt, 2-phasig
- 2 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,5 mm² mit Schukokupplung für Backofen, max. 1 x 16 A, 230 Volt, 1-phasig
- **alle Komponenten VDE zertifiziert**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zuleitung	2 m	**102773**	78,00	65,00

ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

Anschluss-Box



Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.


Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

Durch **WAGO-Klemmen** (WAGO 222) können die Zuleitungen einfach ausgetauscht werden. **Vorteil:** Die Original-Kochfeld-Zuleitung kann **ohne Garantie-Einschränkungen** verwendet werden!

Deckel durch Schrauben zu öffnen

flache Bauweise nur 34 mm Höhe

Kunststoff-Gehäuse **selbstverlöschend**



eingebaute Zugentlastung (WISKA CLIXX 20) – das Kabel kann einfach durch die Membran ein- und auch wieder ausgeführt werden


weitere 2 Zugänge um die Position der Zuleitungen selbst zu bestimmen

Kochfeld Zuleitung 4-adrig, 2/5 m

Backofen Zuleitung mit Schuko-Kupplung, 2/5 m, max. Leistungsaufnahme 3600 Watt

Herd-Wandanschluss Zuleitung 5-adrig, 2 m, max. Leistungsaufnahme 2 x 3600 Watt

ANSCHLUSS-BOX




- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34 mm, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,5 mm2 für Herdanschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm2 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,5 mm2 mit Schukokupplung für Backofen
- **alle Komponenten VDE zertifiziert**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zuleitung	2 m	**4760000**	102,00	85,00
	5 m	**4760001**	156,00	130,00

ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

Montagematerial



Herd-Anschlusskabel

für Elektroherde und Nachtstromspeichergeräte, HO5VV-F5G
beiderseits: Aderendhülsen

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2,0 m	5 x 2,5 mm²	**439100**	**18,00**	15,00


Deckenlüfter

Bianca 90 493
Bianca 120 494
Carmen extern 477
Carmen H850 476
Carmen Skizzen 479
Carmen Slim 478
Frame 495
Hera extern 480
Hera H850 482
Hera Skizzen 483
Hera Slim 481
Lipari new Umluft 496
Molara Slim 489
Otello nuovo extern 487
Otello nuovo H850 488
Otello Slim 486
Otello Sole extern 485
Otello Sole Slim 484
Passat Slim nuovo 491
Sinergia 490

Carmen H850 90/120 x 60 cm



CARMEN H850 *90/**120



einfache Montage

Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	335-584 (779 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*18,9 Watt LED-Strip, 3000° K
	**23,1 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	47-61 (67) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl bzw. Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	235 Watt

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 479


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	90 x 60 cm	**103283**	**1926,00**	1605,00
	120 x 60 cm	**103286**	**2112,00**	1760,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Carmen extern 90/120 x 60 cm



CARMEN EXTERN *90/**120



einfache Montage

Betriebsart:	Abluft
Beleuchtung:	*18,9 Watt LED-Strip, 3000° K
	**23,1 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl bzw. Glas
Energieeffizienzklasse:	abhängig vom eingesetzten Motor
	B oder C

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 479


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	90 x 60 cm	**103284**	**1674,00**	1395,00
	120 x 60 cm	**103287**	**1866,00**	1555,00

▶ Bitte externen Motor dazu bestellen!
Motoren siehe Seite 479

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



CARMEN SLIM *90/**120




einfache Montage

Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	365-592 (685 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*18,9 Watt LED-Strip, 3000° K
	**23,1 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	59-70 (74) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl bzw. Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 479

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	90 x 60 cm	**103282**	**2184,00**	1820,00
	120 x 60 cm	**103285**	**2376,00**	1980,00


Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



Bitte bestellen Sie einen der u.a. Motoren zu den Art. 103284/103287 Carmen extern!



(B x H x T) 300 x 300 x 300 mm




AMR 10

Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	930 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	330 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 40 dBA / max. 64 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500000**	750,00	625,00



(B x H x T) 500 x 300 x 300 mm



AMR 20

Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1800 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	660 Watt
Luftausgang:	Ø 200 mm
Betriebsgeräusch:	min. 41 dBA / max. 69 dBA


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500100**	1176,00	980,00

Hinweis: AME12 nicht über 3 m Höhe montieren!



(B x H x T) 450 x 492 x 237 mm

Hinweis: Keine Rückstauklappe im Lieferumfang enthalten



AME 12


Außenwandgebläse	inkl.10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1200 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 46 dBA / max. 75 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl / Stahlblech lackiert	**5550301**	1524,00	1270,00

neue vereinfachte Montage



HERA *90/**120 EXTERN



Gerätehöhe nur 150 mm **einfache Montage**

Abluft nach oben möglich

Betriebsart:	Abluft
Beleuchtung:	*17 Watt LED-Strip, 3000° K
	**22 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Glas
Energieeffizienzklasse:	abhängig vom eingesetzten Motor
	B oder C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	90 cm	**5553019**	**1524,00**	1270,00
	120 cm	**5553013**	**1764,00**	1470,00

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 483

▶ Bitte externen Motor dazu bestellen! Motoren siehe Seite 483

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Hera Slim

90/120 x 60 cm

neue vereinfachte Montage



HERA *90/**120 SLIM



Einbauhöhe nur 200 mm

einfache Montage

Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	418-705 (826 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*17 Watt LED-Strip, 3000° K
	**22 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	50-63 (70) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl bzw. Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 483

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	90 x 60 cm	**5553018**	**2148,00**	1790,00
	120 x 60 cm	**5553012**	**2346,00**	1955,00
Glas weiß	90 x 60 cm	**5553021**	**2016,00**	1680,00
	120 x 60 cm	**5553015**	**2256,00**	1880,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Hera H850 90/120 x 60 cm

neue vereinfachte Montage



HERA H850 *90/**120




einfache Montage

Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	280-630 (765 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*17 Watt LED-Strip, 3000° K
	**22 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung
	10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	47-66 (69) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl bzw. Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	235 W

Einbauskizzen und technische Zeichnungen finden Sie auf Seite 483

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	90 x 60 cm	**5553020**	**1764,00**	1470,00
	120 x 60 cm	**5553014**	**2004,00**	1670,00


Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



Bitte bestellen Sie einen der u.a. Motoren zu den Art. 5553019/5553013 Hera extern!



(B x H x T) 300 x 300 x 300 mm




AMR 10

Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	930 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	330 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 40 dBA / max. 64 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500000**	750,00	625,00



(B x H x T) 500 x 300 x 300 mm



AMR 20


Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1800 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	660 Watt
Luftausgang:	Ø 200 mm
Betriebsgeräusch:	min. 41 dBA / max. 69 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500100**	1176,00	980,00

Hinweis: AME12 nicht über 3 m Höhe montieren!



Hinweis: Keine Rückstauklappe im Lieferumfang enthalten



AME 12

Außenwandgebläse	inkl.10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1200 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 46 dBA / max. 75 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl / Stahlblech lackiert	**5550301**	1524,00	1270,00

Otello Sole Slim 120 x 60 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- dimmbare und vollwertige Beleuchtung

Was Händler begeistert

- nur 200 mm Einbauhöhe
- einfache Montage




OTELLO SOLE SLIM



200 mm Einbauhöhe **dimmbares Licht**

Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	418-705 (826 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	36 Watt LED, 3000° K, dimmbar
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	50-63 (70) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	120 x 60 cm	**5882090**	2700,00	2250,00



Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Otello Sole extern 120 x 60 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- dimmbare Beleuchtung
- leistungsstarke Motoren zur Auswahl

Was Händler begeistert

- nur 190 mm Einbauhöhe
- einfache Montage
- Abluft direkt nach oben möglich



OTELLO SOLE EXTERN




dimmbares Licht | **einfach Montage**

Betriebsart:	Abluft
Beleuchtung:	36 Watt LED, 3000° K, dimmbar
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	abhängig vom eingesetzten Motor B oder C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	120 x 60 cm	**5882089**	**1914,00**	1595,00

▶ Bitte externen Motor dazu bestellen!

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



Ausführung				Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Zwischenwandgebläse AMR10	930m³/h, 330 W	LA Ø 150 mm	min. 40 dBA/max. 64 dBA	**5500000**	**750,00**	625,00
Zwischenwandgebläse AMR20	1800m³/h, 660 W	LA Ø 200 mm	min. 41 dBA/max. 69 dBA	**5500100**	**1176,00**	980,00
Außenwandgebläse AME12	1200m³/h, 190 W	LA Ø 150 mm	min. 46 dBA/max. 75 dBA	**5550301**	**1524,00**	1270,00

Otello Slim 90/120 x 60 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- kein großer Raumverlust

Was Händler begeistert

- nur 190 mm Einbauhöhe inkl. Motor



OTELLO *90/**120 SLIM




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas matt	90 x 60 cm	**5882088**	2058,00	1715,00
	120 x 60 cm	**5882086**	2286,00	1905,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

190 mm Einbauhöhe inkl. Motor

Betriebsart:	Abluft
Leistung max.:	418-705 (826 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*3 bzw. **4 x 1,2 Watt LED
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	50-63 (70) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt



Otello nuovo extern 90/120 x 60 cm



OTELLO NUOVO *90/**120 EXTERN




Betriebsart:	Abluft
Beleuchtung:	3*/4** x 1,2 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	abhängig vom eingesetzten Motor B oder C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas matt	90 x 60 cm	**5882087**	**1350,00**	1125,00
	120 x 60 cm	**5882085**	**1566,00**	1305,00

▶ Bitte externen Motor dazu bestellen!

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



Ausführung				Bestell-Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Zwischenwandgebläse AMR10	930m3/h, 330 W	LA Ø 150 mm	min. 40 dBA/max. 64 dBA	**5500000**	**750,00**	625,00
Zwischenwandgebläse AMR20	1800m3/h, 660 W	LA Ø 200 mm	min. 41 dBA/max. 69 dBA	**5500100**	**1176,00**	980,00
Außenwandgebläse AME12	1200m3/h, 190 W	LA Ø 150 mm	min. 46 dBA/max. 75 dBA	**5550301**	**1524,00**	1270,00

Otello nuovo H850 90/120 x 60 cm




OTELLO NUOVO H850*90/**120




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas matt	90 x 60 cm	**5882021**	**1710,00**	1425,00
	120 x 60 cm	**5882020**	**1854,00**	1545,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft
Leistung:	323-577 (766 Intensiv) m^3/h
Beleuchtung:	3*/4** x 1,2 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	47-61 (67) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	A





Molara Slim

100 x 50 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Integra – steuerbar über Kochfelder

Was Händler begeistert

- nur 190 bis max. 220 mm Einbauhöhe



MOLARA SLIM 100



geringe Einbauhöhe


Integra Steuerung

Betriebsart:	Abluft
Leistung max.:	580 m³/h
Leistung IEC:	532 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2,2 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung 4 Stufen, 3 Stufen + 1 Intensiv
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 54 dBA/max. 67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas schwarz
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	90 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	100 x 50 cm	**5882084**	**1620,00**	1350,00
Edelstahl/Glas schwarz	100 x 50 cm	**5882083**	**1680,00**	1400,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Ausschnitt: 935 x 426 mm






SINERGIA 100



Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	749 m³/h
Beleuchtung:	1 x 7,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 65 dBA Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	A+
Anschlusswert (gesamt):	170 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas weiß	100 x 50 cm	**101062**	**1554,00**	1295,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	**882068**	**96,00**	80,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00



Passat Slim nuovo 120 x 60 cm




PASSAT SLIM NUOVO 120



Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	418-705 (772 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	1 x 22 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen
Luftausgang:	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	56-63 (70) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas	120 x 60 cm	**5557041**	**2280,00**	1900,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00





Bianca 90

90 x 60 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- inklusive Long Life Kohlefilter
- Abdeckung für Kohlefilter erhältlich

Was Händler begeistert

- einfache Montage
- simple Wartung



BIANCA 90



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	90 x 60 cm	**5558800**	2430,00	2025,00
anthrazit	90 x 60 cm	**5558808**	2430,00	2025,00


Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter-Nachfüllpackung		**103372**	168,00	140,00
Filterabdeckung	weiß	**5558810**	186,00	155,00
	anthrazit	**5558809**	186,00	155,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00


Filterabdeckung



inkl. Long Life Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	360-650 m³/h
Beleuchtung:	1 x 12 Watt LED-Strip, 4200° K
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	min. 38 dBA / max. 58 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Stahl lackiert/Glas
Anschlusswert (gesamt):	145 Watt





Bianca 120

120 x 70 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- inklusive Long Life Kohlefilter
- Abdeckung für Kohlefilter erhältlich

Was Händler begeistert

- einfache Montage
- simple Wartung



BIANCA 120



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	120 x 60 cm	**5558801**	2640,00	2200,00
anthrazit	120 x 60 cm	**5558807**	2640,00	2200,00


Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter-Nachfüllpackung		**103372**	168,00	140,00
Filterabdeckung	weiß	**5558810**	186,00	155,00
	anthrazit	**5558809**	186,00	155,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00


Filterabdeckung



inkl. Long Life Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	360-650 m³/h
Beleuchtung:	2 x 17 Watt LED-Strip, 4200° K
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen 10 Minuten Nachlaufautomatik
Betriebsgeräusch:	min. 38 dBA / max. 58 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Stahl lackiert/Glas
Anschlusswert (gesamt):	145 Watt







FRAME 100




dimmbares Licht

bei Abluft auch Einbau möglich

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	600 m³/h
Beleuchtung:	3 x 2,5 Watt-LED, 4000° K **dimmbar**
Regelung:	Fernbedienung, 4 Stufen
Betriebsgeräusch:	min. 51 dBA / max. 63 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/weißes Glas/ kristalltransparente Kanten
Kohlefilter:	**nicht im Lieferumfang enthalten!**
Anschlusswert (gesamt):	118 Watt


Hinweis:
Umluftkit für Abluft inkludiert!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl / weißes Glas	100 x 60 cm	**100378**	2100,00	1750,00



Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**497901**	60,00	50,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Ausschnitt für Einbau:
850 x 470 mm



Lipari new Umluft 120 x 65 cm



LIPARI NEW UMLUFT 120




Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	543 m³/h
Beleuchtung:	1 x 7,8 Watt LED naturweiß, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 55 dBA / max. 67 dBA Intensiv 69 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Kohlefilter:	**nicht im Lieferumfang enthalten!**
Anschlusswert (gesamt):	90 Watt

Hinweis:
für die Filterreinigung werden die Abdeckungen seitlich verschoben – ein Platzbedarf von je 173 mm ist erforderlich.
Gesamthöhe 185 mm.

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas schwarz	120 x 65 cm	**101970**	2070,00	1725,00
Edelstahl/Glas weiß	120 x 65 cm	**101971**	2160,00	1800,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	**882065**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00



Lampenhauben

Aria Isola 499
Aria Isola XXL 498
Bellini Isola 500
Ceramica Isola 506
Easy Isola Iconic 503
Honshu Isola 508
Iris Isola 501
Juno Urban 505
New Moon Isola 502
Pix 507
Wave 504

Aria Isola XXL

100 x 35 cm




ARIA ISOLA XXL 100



inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	733 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 65 dBA Intensiv 69 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Haubenkörper lackierter Stahl, Edelstahl poliert
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**101060**	1362,00	1135,00
weiß	**101061**	1362,00	1135,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter Preis/Set	**101858**	57,60	48,00
Abhängeseil-Set bis 5 m Raumhöhe	**880085**	96,00	80,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Aria Isola

45 x 45 cm




ARIA ISOLA 45



inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	650 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 60 dBA/ Intensiv 64 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Haubenkörper lackierter Stahl, Edelstahl poliert
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**883168**	840,00	700,00
weiß	**883185**	840,00	700,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5883185**	36,00	30,00
Abhängeseil-Set bis 5 m Raumhöhe		**5864002**	90,00	75,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00




BELLINI ISOLA *60/**90



inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	350-650 m³/h
Beleuchtung:	*1 x 20 Watt LED-Strip, 3000° K
	**1 x 26 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Soft-Touch, 3 Stufen + 1 Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Haubenkörper lackierter Stahl, Edelstahl poliert
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
anthrazit	60 x 50 cm	**103288**	**2388,00**	1990,00
	90 x 50 cm	**103289**	**2580,00**	2150,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter-Nachfüllpackung	**103372**	**168,00**	140,00
Fernbedienung	**5864007**	**216,00**	180,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Iris Isola

Ø 66 cm



IRIS ISOLA




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**103290**	3360,00	2800,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter-Nachfüllpackung	**103372**	168,00	140,00
Fernbedienung	**5864007**	216,00	180,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	350-650 m³/h
Beleuchtung:	Arbeitslicht 5 x 1,2 Watt LED, 3000° K Ambientelicht 19 Watt Strip LED, 3000° K
Regelung:	Dreh-Steuerung, 4 Stufen
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Haubenkörper lackierter Stahl, Edelstahl poliert
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



New Moon Isola

Ø 45 cm



Integra
Steuerung über Kochfelder
Seite 454-455


NEW MOON ISOLA 45



inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	650 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED warmweiß, 3000°K
Regelung:	Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 64 dBA/ Intensiv 68 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Kunststoff/Edelstahl
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
perlweiß matt	**5883180**	1008,00	840,00
schwarz matt	**5883181**	930,00	775,00
kupfer	**5883186**	1008,00	840,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5883185**	36,00	30,00
Abhängeseil-Set bis 5 m Raumhöhe		**5864002**	90,00	75,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Easy Isola Iconic

Ø 50 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- inkl. Long Life Kohlefilter
- High performance – Optimale Aufnahme des Kochdampfes bei relativ geringem Geräuschpegel



EASY ISOLA 50



Easy schwarz



Easy Edelstahl



Easy weiß

High performance


inkl. Long Life Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	600 m³/h
Beleuchtung:	3 x 2,5 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen
Betriebsgeräusch:	63 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Metall
Anschlusswert (gesamt):	207,5 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**100352**	1224,00	1020,00
Edelstahl	**100351**	1224,00	1020,00
weiß	**100353**	1224,00	1020,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100339**	**60,00**	50,00
Wandmontagekit		**100354**	**102,00**	85,00
Kabelverlängerung	2,5 m	**100683**	**126,00**	105,00
	5,0 m	**5887000**	**198,00**	165,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Wave

Ø 51 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- ambient light – der gesamte Küchenbereich wird ausgeleuchtet
- dimmbares Licht

Was Händler begeistert

- Wand- und Deckenmontage möglich. Kabel und Halterung im Lieferumfang enthalten.



WAVE 51



Wand- und Deckenmontage möglich


ambient light | **dimmbares Licht**

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	515 m³/h
Beleuchtung:	1 x 5 Watt + 3 x 3 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Multifunktions-Sensorstab, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	66 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl lackiert
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	234 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl		**5011101**	1380,00	1150,00
schwarz		**100345**	1380,00	1150,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Long Life Filter		**5881900**	126,00	105,00
Kabelverlängerung	2,5 m	**100683**	126,00	105,00
	5,0 m	**5887000**	198,00	165,00
Fernbedienung	weiß	**881135**	150,00	125,00
	schwarz	**881136**	150,00	125,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Juno Urban

Ø 50 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- inkl. Long Life Kohlefilter

Was Händler begeistert

- Industrial desgin – moderne Oberflächen



JUNO URBAN 50




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
zink-optik	**100337**	1092,00	910,00
gußeisern	**100338**	1092,00	910,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100339**	60,00	50,00
Kabelverlängerung	2,5 m	**100683**	126,00	105,00
	5,0 m	**5887000**	198,00	165,00
Wandmontagekit		**100340**	102,00	85,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

inkl. Long Life Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	600 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3500° K
Regelung:	Soft-Light Drucktaste, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Ceramica Isola

40 x 40 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Inselhaube in vier trendigen Keramikdekoren

Was Händler begeistert

- Integra – steuerbar über Kochfelder





CERAMICA ISOLA 40








inkl. Kohlefilter | **Keramikdekor**

Betriebsart:	Umluft
Leistung intensiv:	650 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,2 Watt LED warmweiß, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 58 dBA / Intensiv 64 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Keramik/Edelstahl
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
beton	**5841000**	1680,00	1400,00
rost	**5841002**	1680,00	1400,00
steinschwarz	**5841003**	1680,00	1400,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5883185**	**36,00**	30,00
Abhängeseil-Set bis 5 m Raumhöhe		**5864002**	**90,00**	75,00
Farb-Musterbox		**5552802**	**0,00**	0,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Pix

42 x 42 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- angenehme Haptik
- inkl. Long Life Kohlefilter

Was Händler begeistert

- moderne Oberflächen-Struktur
- Gusseisengitter



PIX 42


weiß



beton


schwarz

außergewöhnliche Oberfläche

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	620 m³/h
Beleuchtung:	7 Watt LED-Strip, 3500° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen 3 + 1 Intensiv
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	60 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Kunststoff
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	207 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß		**100346**	1620,00	1350,00
beton		**100347**	1620,00	1350,00
schwarz		**100348**	1620,00	1350,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Long Life Filter		**100350**	204,00	170,00
Kabelverlängerung	2,5 m	**882130**	186,00	155,00
	5,0 m	**882131**	186,00	155,00
Wandmontagekit		**100349**	354,00	295,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Honshu Isola

60/90 x 48,6 cm



HONSHU ISOLA *60/**90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas weiß	60 cm	**5557150**	2100,00	1750,00
	90 cm	**5557140**	2460,00	2050,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5892900**	36,00	30,00
Long Life Filter		**5892902**	246,00	205,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

dimmbares Ambientelicht

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	*600/**650 m³/h
Beleuchtung:	4 x 1,2 Watt LED
	*6/**9 Watt LED, 3500°K
Regelung:	Drehschalter, 4 Stufen
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Inselessen

Adria Isola Eco 512
Adria Isola Evo 513
Bianca Isola 515
Grado Isola 517
Maestrale Isola 511
Messina Isola 516
Maui Isola 510
Rubic Isola LED 518
Swing Isola LED 514

Maui Isola

100/150 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer


- Design Inselhaube mit beleuchteter Abstellfläche
- Seitenteile aus Rauchglas

Was Händler begeistert

- inklusive wiederbefüllbaren Long Life Kohlefilter



MAUI ISOLA *100/**150




beleuchtete Abstellfläche

stabile Deckenbefestigung

Betriebsart:	Umluft
Leistung IEC:	247 – 484 (815 Intensiv) m³/h
Beleuchtung:	*6 x 1,2 Watt LED, 4000° K
	**8 x 1,2 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Soft-Touch, 4 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 62 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	100 cm	**5556100**	2520,00	2100,00
	150 cm	**5556101**	3000,00	2500,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Long Life Filter	**5892902**	246,00	205,00
Nachfüllpack 3 kg	**5893700**	144,00	120,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Maestrale Isola 90 x 60 cm




MAESTRALE ISOLA 90



inkl. Kohlefilter

Betriebsart:	Umluft
Leistung max.:	790 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,2 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 9 Stufen 8 + 2 Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 42 dBA / max. 64 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl/Glas
Anschlusswert (gesamt):	2 Axial Motor / 75 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas weiß	**5557023**	1920,00	1600,00
Edelstahl/Glas schwarz	**5557022**	1920,00	1600,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5881921**	102,00	85,00
Verlängerungsset	5 cm	**DUO192**	48,00	40,00
	10 cm	**DUO193**	48,00	40,00
Seil-Set		**100371**	210,00	175,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Adria Isola Eco

90 x 60 cm



ADRIA ISOLA ECO 90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	622 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2,2 Watt LED warmweiß, 3000°K
Regelung:	Drucktasten, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**5560028N**	**780,00**	650,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5882068**	**48,00**	40,00
Umluftweiche		**5887500**	**60,00**	50,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Inselessen

Adria Isola Evo 90 x 60 cm



ADRIA ISOLA EVO 90




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**5557024**	**990,00**	825,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5882068**	**48,00**	40,00
Umluftweiche		**5887500**	**60,00**	50,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	622 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2,2 Watt LED, warmweiß
Regelung:	Soft-Touch Schaltung, 4 Stufen 3 + 1 Intensiv
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Swing Isola LED 90 x 60 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- jetzt mit LED Beleuchtung
- Randprofil nur 4,5 cm




SWING ISOLA LED 90



jetzt mit LED Licht | **nur 45 mm hoch**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	621 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2,1 Watt LED naturweiß, 4000°K
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + Intensiv Wärmesensor, Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**5552801N**	1320,00	1100,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5886100**	**36,00**	30,00
Umluftweiche		**5887500**	**60,00**	50,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Bianca Isola 90 x 70 cm



BIANCA ISOLA 90




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	**5558804**	2010,00	1675,00
anthrazit	**5558806**	2010,00	1675,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Stk. .	**5558802**	36,00	30,00
Fernbedienung		**5864007**	216,00	180,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	750 m³/h
Beleuchtung:	1 x Strip LED 17 Watt, 4200° K
Regelung:	Soft-Touch, 4 Stufen 3 + 1 Intensiv
Betriebsgeräusch:	min. 42 dBA / max. 67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt
Anzahl der benötigten Kohlefilter:	2 Stück

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Inselessen

Messina Isola 90 x 60 cm



MESSINA ISOLA 90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	822 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2 Watt LED, warmweiß
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	60 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Betriebsgeräusch:	min. 51 dBA / max. 63 dBA
Material:	Edelstahl/Rauchglas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	168 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Rauchglas	**5550010**	**840,00**	700,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100704**	**36,00**	30,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00



Grado Isola

60 / 90 x 60 cm



GRADO ISOLA 60/90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	828 m³/h
Beleuchtung:	4 x 2 Watt LED, warmweiß
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	60 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl/Rauchglas
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	168 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Rauchglas	60 cm	**5550011**	**840,00**	700,00
	90 cm	**5550012**	**840,00**	700,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100704**	**36,00**	30,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00



Inselessen

Rubic Isola LED

40 x 45 cm



RUBIC ISOLA LED 40




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**5010801N**	1500,00	1250,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5892900**	**36,00**	30,00
Umluftweiche		**5880030**	**162,00**	135,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	630 m³/h
Leistung IEC:	295-535 (630) m³/h
Beleuchtung:	2 x 1,2 Watt LED naturweiß
Regelung:	Soft-Touch, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	280 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Wandessen

Abaco 529
Adria LED 537
Enso 534
Firenze Eco 530
Flat 520
Graphite S 528
Graphite V 521
Hurricane 536
Keramik 527
L'Essenza 522
Majestic 525
Massa Evo 531
Ora LED 533
Schirokko 538
Stripe 524
Stripe Urban 523
Swing 535
Taifun 532
Zyklon 526

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- sehr flaches Design, nur 240 mm
- extrem leise

Was Händler begeistert

- Kohlefilter im Lieferumfang enthalten




FLAT 80



extrem leise | **inkl. Kohlefilter**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	615 m³/h
Beleuchtung:	1 x 10,5 Watt LED-Strip, 4200° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen Lichtschalter und Timer
Luftausgang:	220 x 90 / 230 x 80 mm
Betriebsgeräusch:	min. 53 dBA / max. 60 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	111 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 75 cm) betragen!



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	**100380**	1560,00	1300,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	**497901**	60,00	50,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Kontrollierter Öffnungsmechanismus erleichtert die Reinigung und den Austausch der Filter

Was Händler begeistert

- Backaspiration: Hohe Flexibilität bei der Installation der Dunstabzugshaube. Durch den speziellen Motor kann die Montage direkt an der rückseitigenn Mauer erfolgen, ohne aufwendige Abluftleitungen zu verlegen. Die Verwendung des Haubenschachtes kann entfallen und das Design der Haube kommt noch mehr zur Geltung.



GRAPHITE V 90



kontrollierter Öffnungsmechanismus

2. Ansaugefläche | **drehbarer Motor**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	670 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000° K
Regelung:	Touch-Screen, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv) Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter Wärmesensor, Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 60 dBA Intensiv 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt


Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm (bei Gas 75 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz		**100374**	1020,00	850,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5882069**	91,20	76,00
Schacht	Edelstahl	**880087**	120,00	100,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Motor kann um 90° gedreht werden





Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Elegantes Design
- leistungsstark

Was Händler begeistert

- Backaspiration: Hohe Flexibilität bei der Installation der Dunstabzugshaube. Durch den speziellen Motor kann die Montage direkt an der rückseitigen Mauer erfolgen, ohne aufwendige Abluftleitungen zu verlegen. Die Verwendung des Haubenschachtes kann entfallen und das Design der Haube kommt noch mehr zur Geltung.



L'ESSENZA 60/90




Betriebsart:	Abluft
Leistung IEC:	690 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3500° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	65dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	225 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 45 cm (bei Gas 50 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Glas schwarz	60 cm	**103392**	**570,00**	475,00
	90 cm	**103393**	**600,00**	500,00
Glas weiß	60 cm	**103394**	**570,00**	475,00
	90 cm	**103395**	**600,00**	500,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	**54,00**	45,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00



Stripe Urban

Backaspiration

90 cm

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- starkes visuelles Erscheinungsbild
- ermöglicht viel Bewegungsfreiheit beim Kochen

Was Händler begeistert

- Backaspiration: Hohe Flexibilität bei der Installation der Dunstabzugshaube. Durch den speziellen Motor kann die Montage direkt an der rückseitigen Mauer erfolgen, ohne aufwendige Abluftleitungen zu verlegen. Die Verwendung des Haubenschachtes kann entfallen und das Design der Haube kommt noch mehr zur Geltung.



STRIPE URBAN 90



Stripe Urban gußeisern



Stripe Urban zink-optik


zweifacher Abzug | **einfache Montage**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	755 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3500° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	265 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
gußeisern	**100355**	720,00	600,00
zink-optik	**100356**	720,00	600,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Wandessen

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- starkes visuelles Erscheinungsbild
- ermöglicht viel Bewegungsfreiheit beim Kochen

Was Händler begeistert

- Backaspiration: Hohe Flexibilität bei der Installation der Dunstabzugshaube. Durch den speziellen Motor kann die Montage direkt an der rückseitigen Mauer erfolgen, ohne aufwendige Abluftleitungen zu verlegen. Die Verwendung des Haubenschachtes kann entfallen und das Design der Haube kommt noch mehr zur Geltung.




STRIPE 60/80/90



zweifacher Abzug | **einfache Montage**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	755 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3500° K
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + Booster
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	265 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 45 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
schwarz	60 cm	**100357**	576,00	480,00
	80 cm	**103465**	648,00	540,00
	90 cm	**100358**	660,00	550,00
weiß	60 cm	**100359**	576,00	480,00
	80 cm	**103466**	648,00	540,00
	90 cm	**100360**	660,00	550,00
Edelstahl	60 cm	**100361**	648,00	540,00
	90 cm	**100362**	750,00	625,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- High performance – Optimale Aufnahme des Kochdampfes bei relativ geringem Geräuschpegel

Was Händler begeistert

- Backaspiration: Hohe Flexibilität bei der Installation der Dunstabzugshaube. Durch den speziellen Motor kann die Montage direkt an der rückseitigen Mauer erfolgen, ohne aufwendige Abluftleitungen zu verlegen. Die Verwendung des Haubenschachtes kann entfallen und das Design der Haube kommt noch mehr zur Geltung.




MAJESTIC 60/90



High performance **zweifacher Abzug** **einfache Montage**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	690 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3500°K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	255 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 45 cm (bei Gas 50 cm) betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Edelstahl/schwarz	60 cm	**100311**	720,00	600,00
	90 cm	**100312**	799,00	665,83
Edelstahl/weiß	60 cm	**100313**	720,00	600,00
	90 cm	**100314**	799,00	665,83

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00



ZYKLON 80/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Edelstahl/Glas schwarz	80 cm	**5557103**	1170,00	975,00
	90 cm	**5557104**	1290,00	1075,00
Edelstahl/Glas weiß	80 cm	**5557102**	1290,00	1075,00
	90 cm	**5557105**	1410,00	1175,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
Kohlefilter	Preis/Set	**5892900**	36,00	30,00
Schacht	Edelstahl	**5892901**	144,00	120,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	295-535 (630) m³/h
Beleuchtung:	2 x 1,2 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen
	Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
	Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 65 (70) dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	280 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 55 cm betragen!



Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Integra – steuerbar über Kochfelder
- hochwertige Keramikoberfläche


Was Händler begeistert

- durch eine zweite Ansaugfläche wird die Kondenswasserbildung reduziert



KERAMIK 90


steinschwarz


rost


beton

zweite Ansaugfläche

Integra Steuerung


Keramik-oberfläche

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	661 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 57 dBA/ Intensiv 64 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas / Stein
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
rost	**5883151**	1199,00	999,17
steinschwarz	**5870000**	1199,00	999,17
beton	**5883152**	1199,00	999,17

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	Preis/Set	**5881920**	84,00	70,00
Schacht	schwarz	**5882110**	126,00	105,00
Farb-Musterbox		**5552802**	0,00	0,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00





GRAPHITE S 60/80/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
schwarz	60 cm	**100371**	599,00	499,17
	80 cm	**100372**	618,00	515,00
	90 cm	**100373**	618,00	515,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter		**5886700**	30,00	25,00
Schacht	schwarz	**5882110**	126,00	105,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	660 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000° K
Regelung:	Touch-Screen, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv) Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter Wärmesensor, Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Metall lackiert / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm (bei Gas 75 cm) betragen!





ABACO 60/80/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Glas schwarz	60 cm	**5862000**	594,00	495,00
	80 cm	**100369**	612,00	510,00
	90 cm	**5862001**	612,00	510,00
Glas weiß	60 cm	**5862002**	612,00	510,00
	80 cm	**100370**	636,00	530,00
	90 cm	**5862003**	636,00	530,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886700**	30,00	25,00
Umluftweiche	**5869004**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Hinweis:
Schacht im Lieferumfang enthalten.

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	665 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000° K
Regelung:	Touch-Screen, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv) Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 59 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Haubenkörper lackiert / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!





FIRENZE ECO 60/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl/Glas schwarz	60 cm	**5869000**	756,00	630,00
	90 cm	**5869001**	780,00	650,00
Edelstahl/Glas weiß	60 cm	**5869002**	762,00	635,00
	90 cm	**5869003**	792,00	660,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886700**	30,00	25,00
Umluftweiche	**5869004**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Hinweis:
Schacht im Lieferumfang enthalten.

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	700 m³/h
Leistung IEC:	660 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (inkl. 1 Intensivstufe)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl lackiert / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!






MASSA EVO 60/90



Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	820 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 51 dBA / max. 63 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse	A
Anschlusswert (gesamt):	275 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl/Glas schwarz	60 cm	**5550030**	600,00	500,00
	90 cm	**5550032**	660,00	550,00
Edelstahl/Glas weiß	60 cm	**5550031**	630,00	525,00
	90 cm	**5550033**	690,00	575,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	Preis/Set	**100704**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- Kohlefilter im Lieferumfang

Was Händler begeistert

- durch eine zweite Ansaugfläche wird die Kondenswasserbildung reduziert



TAIFUN 60



zweite Ansaugfläche | **inkl. Kohlefilter**


Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	650 m³/h
Leistung IEC:	608 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Soft-Touch, 4 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse	C
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Glas schwarz/Edelstahl	60 cm	**5863000**	**828,00**	690,00
Glas schwarz	60 cm	**5863001**	**828,00**	690,00
Glas weiß	60 cm	**5863002**	**888,00**	740,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	Preis/Set	**5886000**	**48,00**	40,00
Umluftweiche		**5887900**	**33,00**	27,50
Schacht	Edelstahl	**5882075**	**84,00**	70,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	**36,00**	30,00

Hinweis: die Haube wird ohne Schacht geliefert.
Kohlefilter im Lieferumfang enthalten.



Ora LED

60/90 cm



ORA LED 60/90





Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	587 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Soft-Touch, 4 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl/Rauchglas	60 cm	**5865002**	**708,00**	590,00
	90 cm	**5865003**	**750,00**	625,00
Edelstahl/Glas schwarz	60 cm	**5865000**	**726,00**	605,00
	90 cm	**5865001**	**744,00**	620,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886700**	**30,00**	25,00
Umluftweiche	**5887900**	**33,00**	27,50
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!





Wandessen

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- kein störender Schacht
- Kohlefilter und Abdeckgitter im Lieferumfang

Was Händler begeistert

- durch eine zweite Ansaugfläche wird die Kondenswasserbildung reduziert



ENSO 60/90



zweite Ansaugfläche | **inkl. Kohlefilter**


Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	661 m³/h
Beleuchtung:	2 x 3,5 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Touch-Screen, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv) Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter Wärmesensor, Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 64 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl mit Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl/Glas schwarz	60 cm	**5864000**	960,00	800,00
	90 cm	**5864001**	1008,00	840,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter 60 cm	Preis/Set	**5864008**	72,00	60,00
Kohlefilter 90 cm	Preis/Set	**5864009**	108,00	90,00
Umluftweiche		**5887900**	33,00	27,50
Schacht	Edelstahl	**5882075**	84,00	70,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00

Hinweis: die Haube wird ohne Schacht geliefert.
Kohlefilter im Lieferumfang enthalten.

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!



Wandessen



SWING 60/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl	60 cm	**5558301N**	792,00	660,00
	90 cm	**5558401N**	840,00	700,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886100**	36,00	30,00
Umluftweiche	**5887900**	33,00	27,50
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	618 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen
	Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
	Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 64 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!





HURRICANE 60/80/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl	60 cm	**5868000**	648,00	540,00
	80 cm	**5868001**	696,00	580,00
	90 cm	**5868002**	696,00	580,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886100**	36,00	30,00
Umluftweiche	**5887900**	33,00	27,50
5 Jahresgarantie	**5885555**	36,00	30,00

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	650 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,1 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Display Soft-Touch, 4 Stufen (3 + 1 Intensiv)
	Sättigungsanzeige für Fett- und Kohlefilter
	Nachlaufautomatik
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 64 dBA / Intensiv 69 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	200 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Adria LED

60/90 cm



ADRIA LED 60/90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	587 m³/h
Beleuchtung:	2 x 1,5 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Schiebeschalter, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 49 dBA / max. 68 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	175 Watt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl	60 cm	**5883255**	**420,00**	350,00
	90 cm	**5883256**	**444,00**	370,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	**5886100**	**36,00**	30,00
Umluftweiche	**5887900**	**33,00**	27,50
5 Jahresgarantie	**5885555**	**36,00**	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!



Wandessen



SCHIROKKO 60




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	408 m³/h
Beleuchtung:	2 x 4 Watt LED, 3000°K
Regelung:	Schiebeschalter, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 125 mm
Betriebsgeräusch:	min. 59 dBA / max. 66 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	100 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 65 cm betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Edelstahl	60 cm	**881100**	282,00	235,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwS
Kohlefilter	Preis/Set	**882009**	24,00	20,00
5 Jahresgarantie		**5885555**	36,00	30,00



Einbau / Unterbau Lüfter

Aida Unterbau LED 545

Donizetti Space 544

Elite 14 550

Elite 26 549

Elite 35 548

Era C 547

Externe Motoren 552

Frida 543

Hidden 546

Pull V2 541

Push 542


Supra 540

Tilly 551




SUPRA 60/90








Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	603 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 3000° K
Regelung:	Druckknopf 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	67 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl mit Glasblende
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm betragen!









Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	60 cm	**100877**	529,00	440,83
	90 cm	**100878**	589,00	490,83

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Stk.	**5011730**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00

Pull V2 60 cm



PULL V2 60




einfache Montage

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	255 m³/h
Beleuchtung:	2 x 2,5 Watt LED, 4000° K
Regelung:	Slider-Schaltung, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 120 mm
Betriebsgeräusch:	66 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	D
Anschlusswert (gesamt):	120 Watt
Anzahl der benötigten Kohlefilter:	1 Stück

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas	60 cm	**100365**	312,00	260,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Stk.	**5011750**	42,00	35,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00





PUSH 60/90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas	60 cm	**5011800**	1020,00	850,00
	90 cm	**5011900**	1122,00	935,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	54,00	45,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00

einfache Montage

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	555 m³/h
Beleuchtung:	7 Watt LED-Strip, 4000° K
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + Booster
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	61 dBA
Fettfilter:	Edelstahl
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	227 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 55 cm) betragen!



Frida

60/90 cm



FRIDA 60/90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	640 m³/h
Beleuchtung:	3 x 1 Watt LED, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung 3 Stufen + 1 Intensiv
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 50 dBA / max. 60 dBA / Intensiv 65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl mit Glasblende
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	220 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 60 cm betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	60 cm	**102744**	**780,00**	650,00
	90 cm	**102745**	**828,00**	690,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Stk.	**882012**	**36,00**	30,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	**36,00**	30,00





DONIZETTI SPACE 60*/**90




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas schwarz	60 cm	**100367**	1260,00	1050,00
	90 cm	**100368**	1320,00	1100,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter 60 cm	Preis/Stk.	**5558802**	36,00	30,00
Kohlefilter 90 cm	Preis/Stk.	**5557042**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00

Hinweis:
Fachboden im Lieferumfang nicht enthalten!

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	*312-527 (591) m³/h
	**318-538 (609) m³/h
Beleuchtung:	*4 Watt LED-Strip, 3000° K
	**6 Watt LED-Strip, 3000° K
Regelung:	Touch-Control, 4 Stufen
	(3 + 1 Intensiv)
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 51 dBA / max. 64 dBA /
	Intensiv 67 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt
Anzahl der benötigten Kohlefilter:	*1 Stück
	**2 Stück

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 45 cm betragen!



Aida Unterbau LED 56/76 cm



AIDA UNTERBAU LED 56/76



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Glas	56 cm	**5558101N**	1488,00	1240,00
	76 cm	**5558201N**	1584,00	1320,00


Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter 56 cm	Preis/Set	**5893400**	30,00	25,00
Kohlefilter 76 cm	Preis/Set	**5893500**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00

Hinweis:
Glasbord, wie im Foto dargestellt, nicht im Lieferumfang enthalten!

Motor kann versetzt werden

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	820 m³/h
Beleuchtung:	2 x 1,2 Watt LED naturweiß
Regelung:	Soft-Touch, 4 Stufen
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 38 dBA / max. 58 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	250 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 45 cm betragen!



Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- extrem platzsparender Lüfter
- High performance – Optimale Aufnahme des Kochdampfes bei relativ geringem Geräuschpegel


Was Händler begeistert

- einfache Montage




HIDDEN 60/90

Hidden 60



Hidden 90




High Performance | **platzsparend**

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	600 m³/h
Beleuchtung:	7 Watt LED-Strip, 4000° K
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + Booster
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas weiß
Energieeffizienzklasse:	B
Anschlusswert (gesamt):	262 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	60 cm	**100697**	**906,00**	755,00
	90 cm	**100698**	**960,00**	800,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	**54,00**	45,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	**36,00**	30,00






ERA C 60/80



einfache Montage

Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung IEC:	365 m³/h
Beleuchtung:	3 Watt LED, 2700° K
Regelung:	Druckknöpfe, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 120 mm
Betriebsgeräusch:	66 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	D
Anschlusswert (gesamt):	146 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	60 cm	**100363**	270,00	225,00
	80 cm	**100364**	294,00	245,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100696**	55,20	46,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00



ELITE 35 60/90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	647 m³/h
Beleuchtung:	2 x 3 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + 1 Intensiv
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	63 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	A
Anschlusswert (gesamt):	206 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/grau	60 cm	**5002110**	546,00	455,00
	90 cm	**5002111**	660,00	550,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	**5002112**	36,00	30,00
5 Jahresgarantie	**5888555**	36,00	30,00



neu mit LED



ELITE 26 60/90




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	480 m³/h
Beleuchtung:	2 x 3 Watt LED
Regelung:	Touch-Control, 3 Stufen + 1 Intensiv
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	52 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Metall
Energieeffizienzklasse:	C
Anschlusswert (gesamt):	255 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/grau	60 cm	**100699**	**414,00**	345,00
	90 cm	**100700**	**480,00**	400,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**5011730**	**54,00**	45,00
seitliche Befestigung		**100277**	**24,00**	20,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	**36,00**	30,00





ELITE 14 60




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	336 m³/h
Beleuchtung:	2 x 28 Watt LED
Regelung:	Drucktasten, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 120 mm
Betriebsgeräusch:	65 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Metall
Energieeffizienzklasse:	E
Anschlusswert (gesamt):	206 Watt

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/grau	60 cm	**100701**	216,00	180,00

Zubehör		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	Preis/Set	**100696**	55,20	46,00
seitliche Befestigung		**100277**	24,00	20,00
5 Jahresgarantie		**5888555**	36,00	30,00





TILLY 60




Betriebsart:	Abluft / Umluft
Leistung max.:	125 m³/h
Beleuchtung:	28 Watt Halogen
Regelung:	Schiebeschalter, 3 Stufen
Luftausgang:	Ø 125 mm
Betriebsgeräusch:	62 dBA
Fettfilter:	Vließ
Material:	Edelstahl
Energieeffizienzklasse:	D
Anschlusswert (gesamt):	80 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**100703**	**168,00**	140,00

Zubehör	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Kohlefilter	**882099**	**36,00**	30,00
5 Jahresgarantie	**5888555**	**36,00**	30,00

Der Abstand vom Kochfeld bis Unterkante Haube muss mind. 50 cm (bei Gas 65 cm) betragen!



Externe Motoren


nur für HKT Dunstessen

Hinweis: SEM2 nicht über 3 m Höhe montieren!



(B x H x T) 450 x 450 x 159 mm

Hinweis: Keine Rückstauklappe im Lieferumfang enthalten




SEM 2

Außenwandgebläse	inkl. 7 m Steuerkabel
Leistung max.:	1000 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 46 dBA / max. 64 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl/Edelstahl	**481200**	**1086,00**	905,00



(B x H x T) 302 x 255 x 302 mm




SEM 1

Zwischenkammergebläse	inkl. 7 m Steuerkabel
Leistung max.:	1000 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	265 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 45 dBA / max. 63 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**480000**	630,00	525,00



(B x H x T) 300 x 300 x 300 mm




AMR 10

Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	930 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	330 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 40 dBA / max. 64 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500000**	750,00	625,00



(B x H x T) 500 x 300 x 300 mm



AMR 20

Zwischenkammergebläse	inkl. 10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1800 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	660 Watt
Luftausgang:	Ø 200 mm
Betriebsgeräusch:	min. 41 dBA / max. 69 dBA


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Stahlblech lackiert	**5500100**	1176,00	980,00

Hinweis: AME12 nicht über 3 m Höhe montieren!



(B x H x T) 450 x 492 x 237 mm

Hinweis: Keine Rückstauklappe im Lieferumfang enthalten




AME 12

Außenwandgebläse	inkl.10 m Steuerkabel
Leistung max.:	1200 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	190 Watt
Luftausgang:	Ø 150 mm
Betriebsgeräusch:	min. 46 dBA / max. 75 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl / Stahlblech lackiert	**5550301**	1524,00	1270,00





SEM 10

Sockelmotor	inkl. 7 m Steuerkabel
Leistung max.:	950 m³/h
Anschlusswert (gesamt):	102 Watt
Luftausgang:	230 x 80 mm
Betriebsgeräusch:	61 dBA

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	**5502400N**	792,00	660,00

neu

SAUBERE RAUMLUFT NEU GEDACHT: DIE INNOVATIVEN PLASMA-FILTER AIRA

Eine hervorragende Hygiene der Raumluft hat aus gesundheitlicher und olfaktorischer Sicht in der modernen Einbauküche hohe Priorität – vor allem weil diese in den letzten Jahren in vielen Haushalten zum Mittelpunkt der Wohnung geworden ist. Kochen, Backen, Braten, Speisen, Kommunizieren und Freunde treffen, Fernsehen oder im Web surfen verlagert sich zunehmend in Küchenräume, von denen oftmals zu allen anderen Wohn- und Lebensräumen ein freier Zugang möglich ist. Die beim Braten und Backen entstehende Gerüche haben dabei im ersten Moment vielleicht noch einen gewissen Reiz – besser ist es jedoch, sie gleich an Ort und Stelle zu beseitigen. Die Reinigung der Innenraumluft ist kein neues Thema, auch nicht im Bereich der Küche.

HKT bietet seit 2020 die optimale Lösung für saubere Raumluft:
Mit unseren neuen Produktfamilien aira RONDO und aira QUADRO haben wir Plasmafilter für Abluftsysteme in der Küche aufgenommen. Mit der innovativen Kombination aus Aktivkohle und elektrisch induzierter Reduktion im Plasmafeld, wird aus „verbrauchter" Küchenluft – mit störenden Beladungen wie Rauch, Bratgeruch, Viren, Bakterien oder Allergenen – beim Filteraustritt frische, unbelastete Raumluft. Dabei helfen Absaugsysteme in Verbindung mit hocheffizienten Plasma-Filtern, denn diese beseitigen über 99% aller Gerüche inklusive Tabakrauch und vernichten Viren, Pollen, Bakterien sowie Allergene.

HKT-Filtersysteme auf Plasmabasis gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mit den Produktfamilien „aira RONDO" und „aira QUADRO" sind Filter für jede marktrelevante Dunstabzugsapplikation verfügbar – ob als Haube oder direkt neben den Kochfeldern als Muldenlüfter. Geringes Gewicht, optimierte Außenmaße und die schnelle Montage „plug n'play" zeichnen aira-Filter ebenso aus wie Selbstreinigungssysteme und eine Garantie von fünf Jahren.

Unter dem Aspekt der Produktsicherheit genießen Plasma-Filter außerdem ein unschätzbares Alleinstellungsmerkmal:
Die aria-Plasma Filter sind von VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (Offenbach a.M.) auf die elektrische Sicherheit und auf Ozonfreiheit zertifiziert.
Dies wurde zusätzlich vom Duisburger Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) bestätigt.

Für HKT stehen Gesundheitsschutz, Hygiene, Energie- und Ressourcenschonung, Umweltverträglichkeit und das Produktrecycling im Fokus. Mit diesen zentralen Themen punkten wir ebenso wie mit den Leistungsparametern unserer Plasma- Filtersysteme, die in allen marktrelevanten Küchen-Absauganlagen mit minimalem Aufwand nutzbar oder auch nachrüstbar sind.

Die Produktgruppen Rondo und Quadro

- Für jede Dunstabzugshaube der passende Plasmafilter
- Leistungsstufen 600 – 950 m³h
- Wand-, Einbau- und Inselhauben
- Muldenlüfter und Deckenhauben



aira Rondo



aira Quadro

neu

FUNKTIONSWEISE




Ursache

- Schadstoffbelastete Raumluft
- Allergene Stoffe, Milben, Viren, usw.
- Geruchsbelastete Raumluft: Koch- und Bratgerüche



Plasmafilterprozess

- Differenzierung der Molekular struktur oder Ionisierung
- Schadstoffe wie Bakterien, Viren, Milben, Staub usw. gelten fortan als eliminiert.



Ergebnis

- Mehrwert an Raumluft-Qualität
- Schadstofffreie Luft belastet unseren Organismus kaum und hinterlässt ein spürbar
- besseres Gesundheitsgefühl

ENERGIEEFFIZIENZ UND KOSTENSPARUNG



Wartung

- Keine Wartung notwendig
- Niedriger Energieverbrauch
- Automatische Ein- und Aus schaltung durch Dunstabzugs haube







Selbstreinigungssystem

- Kein Wechsel der Filter notwendig
- Kein Abluftsystem nach draußen notwendig (aus Abluft wird Umluft)
- Der Filter wird die Lebenszeit der Dunstabzugshaube halten

Kostensparend

Bedenken Sie bitte folgende Kosten beim Betrieb einer Umlufthaube mit herkömmlichen Kohlefiltern.
Ein durchschnittlicher Kohlefilter kostet UVP € 100,00 und sollte mindestens 3 mal im Jahr gewechselt werden um ein ansprechendes Filterergebnis zu erzielen. **Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 10 Jahren sind das € 3.000,00!**

Sicherheit und Qualität

Aira Rondo und aira Quadro sind als einzige Plasmafilter mit dem nach europäischen Normen zertifizierte VDE-Prüfsiegel. Diese Siegel bescheinigt neben der elektrischen Sicherheit auch die Ozonfreiheit.

- **VDE-Zertifikat für Aira Rondo Modelle (einschließlich Ozonprüfung)**
- **IUTA-Zertifikat (Duisburger Institut für Energie- und Umwelttechnik)**
- **Made in Germany**
- **Hochwertiges Filtermaterial**
- **5 Jahre Garantie**

neu



neu





Umfangreiches Zubehör inklusive!

Aira Rondo

Airo Rondo ist unser Erfolgsmodell unter den Plasma-Filtersystemen. Konzipiert, um aus Schadstoff belasteter Raumluft eine frische gesunde Brise zu machen, für den Mehrwert an Lebensqualität.

Unsere Filtersysteme reinigen die belastete Raumluft annähernd zu 100%.

AIRA RONDO 600/180



mehr Frische im Haus **Erfolgsmodell**

Verwendung:	für Schacht
Maße:	180 x 210 mm
Luftleistung:	600 m³/h
Anschluss / Spannung:	210-250 V
Anschlussmaß:	120 mm
Gewicht:	1,56 kg

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit:	je nach Verschmutzungsgrad 0,1 – 1 Sek. 2 min/max.
Druckdifferenz bei 2m/sek Anströmung:	100Pa
Elektrischer Betrieb:	210 – 250V, sekundar HS ca. 5 KV, 10W
Leistungsaufnahme:	max. 10 Watt, max 3,65 KW p.a
Standby Verbrauch:	max. 0,5 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
600/180	**103301**	**N0360.00103301**	650,00

AIRA RONDO 800/210



mehr Frische im Haus **Erfolgsmodell**

Verwendung:	für Schacht
Maße:	210 x 210 mm
Luftleistung:	800 m³/h
Anschluss / Spannung:	210-250 V
Anschlussmaß:	150 mm
Gewicht:	1,66 kg

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit:	je nach Verschmutzungsgrad 0,1 – 1 Sek. 2 min/max.
Druckdifferenz bei 2m/sek Anströmung:	100Pa
Elektrischer Betrieb:	210 – 250V, sekundar HS ca. 5 KV, 10W
Leistungsaufnahme:	max. 10 Watt, max 3,65 KW p.a
Standby Verbrauch:	max. 0,5 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	**WN.-Nr.**	inkl. MwSt.
800/210	**103302**	**N0385.00103302**	695,00

neu





Sockelgitter optional bestellbar!

Aira Plasma

Das Quadro-Modul ist speziell für Muldenlüfter und Deckenlüfter entwickelt worden. Hoher Leistungsrad auf kleinstem Platz war die Anforderung, der wir uns erfolgreich gestellt haben. Somit steht der Aira Quadro für den höchsten technischen Leistungsstandard.

QUADRO 800



hoher Leistungsgrad **inkl. Zubehör**

Maße:	280 x 540 x 92 mm
Luftleistung:	800 m³/h
Anschluss / Spannung:	210-250 V
Anschlussmaß:	optimAiro 150
Gewicht:	6 kg

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit:	je nach Verschmutzungsgrad 0,1 – 1 Sek. 2 min/max.
Druckdifferenz bei 2m/sek Anströmung:	100Pa
Elektrischer Betrieb:	210 – 250V, sekundar HS ca. 5 KV, 10W
Leistungsaufnahme:	max. 10 Watt, max 3,65 KW p.a
Standby Verbrauch:	max. 0,5 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
800	**103303**	**N0640.00103303**	1155,00

Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Sockelgitter	**103305**	**N0100.00103305**	180,00

QUADRO L950

neu



hoher Leistungsgrad **inkl. Zubehör**

Maße:	280 x 560 x 92 mm
Luftleistung:	950 m³/h
Anschluss / Spannung:	210-250 V
Anschlussmaß:	optimAiro 150
Gewicht:	6,5 kg


Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit:	je nach Verschmutzungsgrad 0,1 – 1 Sek. 2 min/max.
Druckdifferenz bei 2m/sek Anströmung:	100Pa
Elektrischer Betrieb:	210 – 250V, sekundar HS ca. 5 KV, 10W
Leistungsaufnahme:	max. 10 Watt, max 3,65 KW p.a
Standby Verbrauch:	max. 0,5 Watt

Ausführung	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
L950	**103304**	**N0720.00103304**	1299,00


Zubehör	Bestell-Nr.	WN.-Nr.	inkl. MwSt.
Sockelgitter	**103305**	**N0100.00103305**	180,00

Ablufttechik

Es gibt zwei unterschiedliche Grundtypen von Abluftsystemen
Für moderne Küchenplaner bedeutet dies: einzigartige Planungsvielfalt, größtmöglicher Servicegrad und maximaler Nutzen.
Alle Systeme aus leisem, bruchunempfindlichem Polypropylen (PP).
Blei- und cadmiumfrei und somit umweltfreundlich!




Das Flachkanal-System
bietet bei der Montage auf Hängeschränken durch seine platzsparende Formgebung besondere Vorteile.



Das Rundkanal-System
hat zwar den Nachteil des relativ hohen Platzbedarfs, ist jedoch strömungstechnisch das optimalste System.

Beispiel: Systemverlauf Wandhaube mit strömungsoptimiertem Flachkanal-System optimAIRo



Flachkanal

Flachkanal-Systeme
für raumsparende Lösungen

optimAIRo-System – strömungsoptimierter Flachkanal

NW 150
222 x 89 mm



ab ca. 650 m³/h


- strömungsoptimiertes Flachkanal-Abluftsystem
- effiziente Luftführung durch neueste Luftleittechnik

Rundkanal

Die bestmögliche Lösung bei ausreichendem Platz


Rundkanal-System – perfekte Leistung, verhindert Ablagerungen, größtmögliches Volumen

NW 150
Ø 150 mm



ab ca. 650 m³/h

NW 125
Ø 125 mm



ab ca. 300 m³/h

NW 100
Ø 100 mm



bis ca. 300 m³/h

Lösungen

Probleme bei Abluft und Abschluss durch innovative Systeme optimal lösen

Mögliche Problemstellung



- kantige Bögen reduzieren den Luftstrom
- führt zu Energie- und Leistungsverlusten
- erhöht die Strom- und Energiekosten
- schadet der Umwelt



- Lamellen an der Außenwand verursachen ärgerliche Geräusche
- minderwertige Lamellen verwittern oftmals – hässliche Fassaden sind die Folge

- Mauerkasten friert zu: er bleibt geschlossen und das System funktioniert nicht mehr
- um den Naturgewalten wie Eis und Sturm entgegen zu wirken reicht die Kraft des Abluftdrucks oft nicht aus
- **noch schlimmer:** der Mauerkasten schließt nicht mehr; dadurch entstehen ein hoher Wärmeverlust, viel Ärger und hohe Kosten!

Innovative und bewährte Problemlösungen



- effiziente Abluftleistung durch gesofteten Radius
- spart Geld und Energie



- Geräuschdämmung und Langlebigkeit durch innenliegende Verschlusslamellen
- Design steht für ungehinderten Luftstrom



- perfekte Luftleittechnik dank innovativer Aero-Forschung
- keine Angriffsfläche für verstopfende Fettablagerungen durch Wege verengende Leitbleche

Maximale Effizienz für den Abluftweg



- effizienter als herkömmliche Umlenkstücke – Luft wird strömungsoptimiert weitergeleitet
- neueste, innovative Luftleittechnik durch aerodynamische Form
- beständige Leistungsfähigkeit, keine Ablagerung in der dynamischen Luftführung
- besonders leise

Montage Empfehlung

Abluftquerschnitt
Vermeiden Sie Reduzierungen. Dunsthauben mit 125er oder 150er Luftabgängen haben leistungsstarke Ventilatoren, die entsprechend große Kanäle benötigen. Reduzierungen verringern die Luftmenge und erhöhen die Geräusche. Achten Sie besonders bei Flachkanälen auf den tatsächlichen Querschnitt.
Je nach Kanalart (rund, oval, eckig) ist der Leistungsverlust je verlegtem Meter Kanal enorm. Bei runden Kanälen beträgt der Verlust pro Meter circa 5 Prozent, bei Schläuchen circa 15 Prozent. Wählen Sie immer den kürzesten Luftweg.

Vermeiden Sie bei der Verlegung Bögen und Umlenkungen. Luftströme umzulenken führt aufgrund unterschiedlicher Luftgeschwindigkeiten im Bogen immer zu Verwirbelungen. Diese verhindern ein störungsfreies Abfließen der Luft. Je 90° Bogen beträgt der Brutto-Luftleistungsverlust circa 15 Prozent.

Richtiges Kanalvolumen
Verwenden Sie ausreichend große Kanäle, die im rechteckigen / ovalen Format in etwa das gleiche Volumen (Fläche) wie der Rundanschluss haben. Das ist nicht immer selbstverständlich.

Vermeiden Sie viele Bögen. Zwei 45° Bögen sind lufttechnisch günstiger als ein 90° Bogen. Verwenden Sie beim Einsatz von externen Motoren nur 150er Abluftsysteme.

Berechnung der Soll-Abluftleistung
Die Soll-Abluftleistung einer Dunstabzugshaube lässt sich mit einer einfachen Formel ermitteln:

Rauminhalt der Küche x 6 bis 12 (Luftwechselrate)

Berechnungs-Beispiel:

Raumfläche 16 m^2 x Raumhöhe 2,5 m = Rauminhalt 40 m^3
Bei einer Luftwechselrate von 10 ergibt dies
eine Soll-Abluftleistung von 400 m^3 pro Stunde

Abluftleistung
Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, setzen wir folgende Abluftleistungen voraus:

- bis 650 m^3/h = Ø 125 mm
- bis 900 m^3/h = Ø 150 mm

Dies gilt für die komplette Abluftleitung bis Maueraußenseite, also einschließlich der Mauerdurchführungen.

Kanal-Reduzierungen lehnen wir ab und akzeptieren daher für den Fall von Leistungsverlusten keine Reklamationen!


NW 150
222 x 89 mm



ab ca. 650 m³/h

Das optimAIRo System
garantiert eine optimale und verlustarme Abluftführung.
Mit den einzelnen Systemteilen lassen sich passgenaue und strömungsoptimierte Verbindungen herstellen.
Die optimAIRo System-Kombination gewährleistet damit eine optimierte, effiziente Luftführung.






Gerades Rohr
optimAIRo System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	500 mm	**770232**	**24,60**	20,50
	1000 mm	**770220**	**36,00**	30,00

Gerades Rohr inkl. Verbinder
optimAIRo System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	1000 mm	**770231**	**49,20**	41,00






Überschiebemuffe
optimAIRo System

für platzoptimierte Montage
z.B. bei Kochfeldabzügen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770229**	**19,80**	16,50






Verbinder
optimAIRo System

zur Verbindung von geraden Rohren
oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770221**	**13,80**	11,50





Flexibler Adapter
optimAIRo System

zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss optimAIRo


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770226**	**40,20**	33,50



Flexibler Adapter

Lüftungsadapter für APL mit 60 cm Tiefe
einerseits Anschluss optimAIRo, andererseits Anschluss Rund


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**101844**	**81,60**	68,00



Umlenkstück optimAIRo

- **funktional – bidirektional**
  Für den Übergang von Rund- auf Flachkanal als auch für den Übergang von Flachkanal- auf das Rundkanalsystem reduziert dieses Alleinstellungsmerkmal die Komplexität in Planung und Umsetzung.
- **effizient – in beide Richtungen**
  Frei ausblasende Druckverluste werden im Hochleistungsbereich je nach Planung des Kanalsystems sogar halbiert!
- **kein zusätzlicher Platzbedarf**






Umlenkstück optimAIRo System

von **Anschluss optimAIRo** auf **Anschluss Rund**

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770222**	**36,00**	30,00






Umlenkstück mit Rohr optimAIRo System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	1000 mm	**770227**	**74,40**	62,00






Umlenkstück mit Schlauch optimAIRo System

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	1000 mm	**770228**	**56,40**	47,00






Bogen horizontal 90° optimAIRo System

beidseitig mit Muffe

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770223**	**36,60**	30,50






Bogen horizontal 45° optimAIRo System

beidseitig mit Muffe

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770233**	**36,60**	30,50






Bogen horizontal 15° optimAIRo System

einseitig mit Muffe

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770234**	**36,00**	30,00






Bogen vertikal 90° platzoptimiert optimAIRo System

einseitig mit Muffe, andererseits Montage durch Steckverbindung

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770235**	**36,00**	30,00






Bogen vertikal 90° optimAIRo System

beidseitig mit Muffe

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770224**	**30,60**	25,50






Übergangsstück versetzt optimAIRo System

von **Anschluss optimAIRo** auf **Anschluss Rund**

für platzoptimierten Einsatz bei Kochfeldabzügen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770236**	**45,60**	38,00






Übergangsstück optimAIRo System

von **Anschluss optimAIRo** auf **Anschluss Rund**

strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770225**	**30,60**	25,50






Adapter optimAIRo System

von **Anschluss Bora** NW 150

auf **Anschluss optimAIRo** NW 150

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770238**	**15,60**	13,00







Innenwand-Anschluss optimAIRo System

zum Abdecken des Mauerdurchbruchs,
einerseits **Anschluss optimAIRo,** andererseits **Anschluss Rund**

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	mit Rückstauklappe	**770237**	**28,80**	24,00
	ohne Rückstauklappe	**770251**	**27,60**	23,00






Anschluss-Set 2 – für Kochfeldabzüge optimAIRo System

1 Bogen vertikal 90° platzoptimiert ,
1 Bogen horizontal 90°,
1 Gerades Rohr 500 mm,
1 Übergangsstück versetzt
strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770254**	**141,60**	118,00







Edelstahl-Außengitter optimAIRo System

mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770230**	**211,80**	176,50



Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System

mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	weiß	**770252**	**72,60**	60,50



Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770239**	**231,00**	192,50





Bügel optimAIRo/Flachkanal System

Kunststoff

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5381108**	6,60	5,50


Zertifiziert nach UL94 V2

Die Vorschrift **UL94** (Tests zur Brennbarkeit von Kunststoffen für Teile in Geräten und Anwendungen) der Underwriters Laboratories (UL) beschreibt ein Verfahren zur Beurteilung und Klassifizierung der Brennbarkeit von Kunststoffen.

V2:

Verlöschen einer vertikal eingespannten Probe innerhalb von 30 Sekunden. Brennendes Abtropfen von Kunststoffschmelze zulässig.






Gerades Rohr – fireproof

optimAIRo System

zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	500 mm	**770232**	**24,60**	20,50
	1000 mm	**770220**	**36,00**	30,00






Verbinder – fireproof

optimAIRo System

zur Verbindung von geraden Rohren oder Reststücken (Verschnitt);
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770240**	**27,00**	22,50






Umlenkstück – fireproof

optimAIRo System

von **Anschluss optimAIRo** auf **Anschluss Rund**
strömungsoptimiert; zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770241**	**53,40**	44,50






Bogen horizontal 90° – fireproof

optimAIRo System

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert;
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770242**	**54,60**	45,50






Bogen horizontal 45° – fireproof

optimAIRo System

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert;
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770246**	**52,80**	44,00






Bogen horizontal 15° – fireproof optimAIRo System

einseitig mit Muffe, strömungsoptimiert,
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
NW 150	**770247**	**49,80**	41,50






Bogen vertikal 90° – fireproof optimAIRo System

einseitig mit Muffe, andererseits Montage durch Steckverbindung
strömungsoptimiert, platzoptimiert;
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770248**	**51,60**	43,00






Bogen vertikal 90° – fireproof optimAIRo System

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert;
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770243**	**48,60**	40,50






Übergangsstück – fireproof optimAIRo System

von **Anschluss optimAIRo** auf **Anschluss Rund**
strömungsoptimiert; zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770244**	**48,60**	40,50







Übergangsstück versetzt – fireproof optimAIRo System

für platzoptimierten Einsatz bei Kochfeldabzügen;
von **Anschluss Rund** auf **Anschluss optimAIRo**
zertifiziert nach UL94 V2

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770245**	**58,20**	48,50





Edelstahl-Außengitter optimAIRo System

mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770230**	**211,80**	176,50


NW 150
220 x 90 mm
ab ca. 650 m³/h

NW 125
150 x 70 mm
ab ca. 300 m³/h

NW 125 S
220 x 54 mm
ab ca. 300 m³/h

NW 100
111 x 54 mm
bis 300 m³/h





Gerades Rohr — Flachkanal System


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	1000 mm	**510020**	21,60	18,00

Verbinder — Flachkanal System

zur Verbindung von geraden Rohren o. Reststücken (Verschnitt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	**072052**	7,80	6,50






Gerades Rohr mit Muffe — Flachkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	1000 mm	**072055**	24,60	20,50






Umlenkstück mit Stutzen — Flachkanal System

Übergang von **Anschluss Rund**
auf **Anschluss Flachkanal**

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	**513420**	12,84	10,70






Umlenkstück mit Rohr — Flachkanal System

um eine optimale Luftführung zu erreichen,
empfehlen wir das Umlenkstück mit Rohr

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	1000 mm	**072062**	30,60	25,50






Umlenkstück mit Schlauch — Flachkanal System

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	1000 mm	**512521**	28,80	24,00






Bogen horizontal 90° Flachkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	90°	**511020**	**19,20**	16,00






Bogen vertikal 90° Flachkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	90°	**511220**	**10,80**	9,00






Übergangsstück Flachkanal System

Übergang von **Anschluss Flachkanal**
auf **Anschluss Rund**

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	**510620**	**15,60**	13,00



Mauerdurchbruch 225 x 60 mm




Mauerdurchführung Flachkanal System

mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	**072169**	**55,80**	46,50






Abluftschlauch Flachkanal System

kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage,
geprüfte Qualität, temperaturbeständig von -5° bis 70°C,
Länge 3000 mm, Preis je Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125 S	**072241**	**104,40**	87,00






Gerades Rohr Soft System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	1000 mm	**536220**	**21,00**	17,50






Außenverbinder Soft System

zur Verbindung von geraden Rohren
oder Reststücken (Verschnitt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536420**	**5,40**	4,50






Übergangsstück Soft System

Übergang von Anschluss Soft auf Anschluss Rund
beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536520**	**13,20**	11,00






Bogen horizontal 90° Soft System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536620**	**14,40**	12,00






Bogen horizontal 45° Soft System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536720**	**16,80**	14,00






Bogen vertikal 90° Soft System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536820**	**12,60**	10,50






Bogen vertikal 45° Soft System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361120**	**21,00**	17,50






Umlenkstück mit Stutzen Soft System

von Anschluss Soft auf Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**536920**	**12,60**	10,50






Umlenkstück mit Schlauch Soft System

1 Umlenkstück, 1 Schlauch und 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**537020**	**22,20**	18,50



Mauerdurchbruch
170 x 95 mm




Mauerdurchführung Soft System

mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar,
passend für Wandstärke 220-480 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5367720**	**49,80**	41,50



Mauerdurchbruch
170 x 95 mm




Außengitter Soft System

mit Rückstauklappe und Tropfnase, kürzbar,
innenliegende Lamellen, windgeschützt, geräuscharm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5362220**	**38,40**	32,00



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Soft System

mit Rückstauklappe und Tropfnase
passend für Wandstärke 220-480 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5363620**	**36,60**	30,50






Flexibler Adapter Soft System

zur Überwindung von Hindernissen

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	flach/flach	**537220**	25,80	21,50
	flach/rund	**5371120**	25,80	21,50






Bügel Soft System


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**537120**	6,60	5,50






Gerades Rohr Flachkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	1000 mm	**503220**	**12,00**	10,00






Außenverbinder Flachkanal System

zur Verbindung


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**503520**	**3,60**	3,00






Kanalschelle Flachkanal System

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**506825**	**4,80**	4,00






Bogen horizontal 90° Flachkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**504220**	**6,60**	5,50






Bogen vertikal 90° Flachkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**504420**	**6,00**	5,00






Bogen vertikal 45° Flachkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5044120**	**17,40**	14,50






Übergangsstück Flachkanal System

mit einer Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**503720**	7,20	6,00






Umlenkstück mit Stutzen Flachkanal System

von Anschluss Rund auf Anschluss Flachkanal,
mit einer Muffe

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**506420**	7,20	6,00






Umlenkstück mit Schlauch Soft System

1 Umlenkstück, 1 Schlauch und 2 Schlauchklemmen

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**505820**	19,20	16,00



Mauerdurchbruch Ø 110 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Soft System

mit Rückstauklappe und Tropfnase, Abdeckflansch für Innenwand
herausnehmbarer Flachkanalanschluss
passend für Wandstärke 220-480 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**502125**	32,40	27,00

NW 150
Ø 150 mm
ab ca. 650 m³/h

NW 125
Ø 125 mm
ab ca. 300 m³/h

NW 100
Ø 100 mm
bis ca. 300 m³/h






Gerades Rohr

Rundkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	500 mm	**5363120**	18,60	15,50
	1000 mm	**521920**	28,80	24,00
NW 150 (innen)	1000 mm	**074732**	28,80	24,00

passt in Gerades Rohr 521920 –
als Teleskoprohr verwendbar






Gerades Rohr mit Muffe

Rundkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	1000 mm	**073024**	31,80	26,50






Teleskop-Rohr

Rundkanal System

teleskopierbar von 300 – 580 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**072087**	26,40	22,00






Flexibler Adapter

Rundkanal System

zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**072299**	31,80	26,50






Innenverbinder

Rundkanal System

Schlauch- oder Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**072398**	7,80	6,50






Außenverbinder Rundkanal System

Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150		**5367520**	7,20	6,00



- effektiv durch gesoftete Radien




Bogen 90° Pro Rundkanal System

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	90°	**557720**	29,40	24,50






Bogen 90° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	90°	**514220**	24,00	20,00






Bogen 45° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	45°	**557820**	40,20	33,50






Reduzierstück Rundkanal System

Anschluss Rund NW 150 auf NW 125

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150		**508800**	5,40	4,50





Kondenswasser-Stopp Rundkanal System

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150		**507125**	34,20	28,50



- Länge **6 m**
- stabile Ausführung

Abluftschlauch SKS – 6 m Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, temperaturbeständig von -20 bis +70° C, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	6 m	**100717**	**57,00**	47,50



Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System

robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kompaktlänge, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	5 m	**072462**	**76,20**	63,50




- Länge **10 m**
- formstabil

Abluftschlauch Rundkanal System

drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	10 m	**100711**	**67,20**	56,00






Vario-Schlauch Rundkanal System

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100/125/150	75-165 mm	**072211**	**15,00**	12,50






Schlauchklemme Rundkanal System

verzinkt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	140-160 mm	**523500**	**3,60**	3,00






Rohrbefestiger Rundkanal System

kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden; vertikale und horizontale Montagen sind möglich

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150		**5368220**	**6,00**	5,00






Innenwand-Anschluss Rundkanal System

zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, mit Rückstauklappe
vertikaler Einbau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5364120**	**24,00**	20,00






Rückstauklappe Rundkanal System

zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe
mit umlaufendem Dichtungsgummi

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**508901**	**54,00**	45,00

Mauerdurchbruch Ø 165 mm





Außengitter Rundkanal System

mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770107**	**10,80**	9,00




Modulares Außengitter

- magnetische Rückstauklappe,
  herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig,
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

neu



Mauerdurchbruch Ø 155 mm



Modulares Außengitter Rundkanal System

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter,
Blende Aluminium edelstahlfarbig,
Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**101219**	**96,00**	80,00




Modulare Lüftungsjalousie

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig,
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

neu



Mauerdurchbruch Ø 155 mm




Modulare Lüftungsjalousie Rundkanal System

mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe,
Blende Aluminium edelstahlfarbig,
Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**101220**	**96,00**	80,00



Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Edelstahl-Außengitter Rundkanal System


mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770112**	**182,40**	152,00

neu



Mauerdurchbruch Ø 160 mm




Edelstahl-Lüftungsklappe Rundkanal System

selbstschließend durch Magnetschließsystem,
Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**100503**	**258,00**	215,00




Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	weiß	**502325**	**57,00**	47,50



Mauerdurchbruch Ø 160 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter
für Mauerstärken bis 500 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5770065**	**142,80**	119,00



Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5361201**	208,80	174,00

neu



Mauerdurchbruch Ø 160 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Edelstahl-Lüftungsklappe,
selbstschließend durch Magnetschließsystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**100505**	304,80	254,00


Mauerdurchführung energiesparend

- elektronisch gesteuerte Rückstauklappe, alternativ zur magnetischen Rückstauklappe (diese bitte entfernen)
- schließt und öffnet automatisch
- inkl. 4 m Zuleitung zum Zwischenstecker
- einfache und schnelle Installation
- für Dunstabzugshaubenbeleuchtungen von 2-100 Watt
- **funktioniert auch im Winter,** da die Mauerdurchführung motorisch betrieben wird
- **kein zusätzliches Ein- und Nachjustieren**
- die **Beleuchtung** der Dunstabzugshaube kann in Betrieb genommen werden, ohne dass sich die Klappen öffnen und wertvolle Energie verloren geht.

neu



Mauerdurchbruch Ø 155 mm




Mauerdurchführung energiesparend Rundkanal System

teleskopierbar, witterungsbeständig, frostsicher,
Anschluss 230 V notwendig,
Außengitter Aluminium edelstahlfarbig/Kunststoff schwarz (UV-beständig)
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**101222**	237,60	198,00



Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5362020**	354,60	295,50



Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System Edelstahl


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5361401**	474,00	395,00

NW 150
Ø 150 mm
ab ca. 650 m³/h

NW 125
Ø 125 mm
ab ca. 300 m³/h

NW 100
Ø 100 mm
bis ca. 300 m³/h






Gerades Rohr — Rundkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	1000 mm	**512321**	**20,40**	17,00
NW 125	500 mm	**512221**	**12,00**	10,00
NW 125 (innen)	1000 mm	**074731**	**20,40**	17,00

passt in Gerades Rohr 512321 –
als Teleskoprohr verwendbar






Teleskop-Rohr — Rundkanal System

teleskopierbar von 300 – 580 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**072413**	**20,40**	17,00






Flexibler Adapter — Rundkanal System

zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**072289**	**25,80**	21,50






Innenverbinder — Rundkanal System

Schlauch- oder Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**072397**	**5,40**	4,50






Außenverbinder — Rundkanal System

Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5367120**	**6,60**	5,50



- effektiv durch gesoftete Radien




Bogen 90° Pro Rundkanal System

beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	90°	**556320**	**19,20**	16,00






Bogen 90° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	90°	**514120**	**16,20**	13,50






Bogen 45° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	45°	**556420**	**16,20**	13,50






Reduzierstück Rundkanal System

Anschluss Rund NW 125 auf NW 100

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**508700**	**4,80**	4,00






Kondenswasser-Stopp Rundkanal System

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**507225**	**24,60**	20,50






Abluftschlauch SK Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale,
temperaturbeständig von -10° bis +70° C,
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	6 m	**100706**	**18,00**	15,00

- **stabile Ausführung**





Abluftschlauch SKS Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale,
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt,
temperaturbeständig von -20 bis +70° C, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	6 m	**100716**	**45,60**	38,00



Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System

robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig
bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 5 m,
verpackt 120 cm Kompaktlänge, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	5 m	**072461**	**66,60**	55,50

- **formstabil**




Abluftschlauch Rundkanal System

drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu)
mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C,
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	10 m	**100710**	**66,00**	55,00






Vario-Schlauch Rundkanal System

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100/125/150	75-165 mm	**072211**	**15,00**	12,50






Schlauchklemme Rundkanal System

verzinkt, Spannbereich 110-130 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**515000**	**2,40**	2,00






Rohrbefestiger Rundkanal System

kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden; vertikale und horizontale Montagen sind möglich

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5368120**	**6,00**	5,00






Innenwand-Anschluss Rundkanal System

zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, mit Rückstauklappe, vertikaler Einbau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**507900**	**16,80**	14,00






Rückstauklappe Rundkanal System

zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**508801**	**37,20**	31,00

Mauerdurchbruch Ø 135 mm





Außengitter Rundkanal System

mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**770106**	**9,60**	8,00




Modulares Außengitter

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig,
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

neu



Mauerdurchbruch Ø 130 mm



Modulares Außengitter Rundkanal System

mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter,
Blende Aluminium edelstahlfarbig,
Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**101217**	**86,40**	72,00




Modulare Lüftungsjalousie

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig,
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

neu



Mauerdurchbruch Ø 155 mm




Modulare Lüftungsjalousie Rundkanal System

mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe,
Blende Aluminium edelstahlfarbig,
Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**101218**	86,40	72,00



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Edelstahl-Außengitter Rundkanal System

mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361801**	182,40	152,00



Mauerdurchbruch Ø 130 mm




Edelstahl-Lüftungsklappe Rundkanal System

selbstschließend durch Magnetschließsystem
Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**100502**	266,40	222,00



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	weiß	**502225**	33,60	28,00




Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech (alu matt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5023301**	100,20	83,50



Mauerdurchbruch Ø 130 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5770064**	130,20	108,50



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361101**	187,20	156,00



Mauerdurchbruch Ø 130 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Edelstahl-Lüftungsklappe,
selbstschließend durch Magnetschließsystem

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**100504**	292,80	244,00



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361020**	319,80	266,50



Mauerdurchbruch Ø 135 mm



Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System 072417

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361301**	418,20	348,50


Mauerdurchführung energiesparend

- elektronisch gesteuerte Rückstauklappe, alternativ zur magnetischen Rückstauklappe (diese bitte entfernen)
- schließt und öffnet automatisch
- inkl. 4 m Zuleitung zum Zwischenstecker
- einfache und schnelle Installation
- für Dunstabzugshaubenbeleuchtungen von 2-100 Watt
- **funktioniert auch im Winter,** da die Mauerdurchführung motorisch betrieben wird
- **kein zusätzliches Ein- und Nachjustieren**
- die **Beleuchtung** der Dunstabzugshaube kann in Betrieb genommen werden, ohne dass sich die Klappen öffnen und wertvolle Energie verloren geht

neu



Mauerdurchbruch Ø 155 mm



Mauerdurchführung energiesparend Rundkanal System

teleskopierbar, witterungsbeständig, frostsicher,
Anschluss 230 V notwendig,
Außengitter Aluminium edelstahlfarbig/Kunststoff schwarz (UV-beständig)
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**101221**	331,20	276,00

NW 150
Ø 150 mm
ab ca. 650 m³/h

NW 125
Ø 125 mm
ab ca. 300 m³/h

NW 100
Ø 100 mm
bis ca. 300 m³/h






Gerades Rohr — Rundkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	1000 mm	**505620**	**17,40**	14,50
NW 100 (innen) passt in Gerades Rohr 505620 – als Teleskoprohr verwendbar	1000 mm	**074730**	**15,60**	13,00






Gerades Rohr mit Muffe — Rundkanal System

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	1000 mm	**072399**	**19,80**	16,50





Teleskop-Rohr — Rundkanal System

teleskopierbar von 300 – 580 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5364820**	**15,60**	13,00




Flexibler Adapter — Rundkanal System

zur Überwindung von Hindernissen,
beidseitig Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**072279**	**21,60**	18,00






Innenverbinder — Rundkanal System

Schlauch- oder Rundrohr-Innenverbinder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**072395**	**5,40**	4,50






Außenverbinder Rundkanal System

Rundrohr-Außenverbinder

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5364420**	**5,40**	4,50






Bogen 90° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	90°	**514020**	**10,80**	9,00






Bogen 45° Rundkanal System

beidseitig mit Muffe

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	45°	**5364520**	**10,80**	9,00






Kondenswasser-Stopp Rundkanal System

für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert
das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**507325**	**18,00**	15,00






Innenwand-Anschluss Rundkanal System

zum Abdecken des Mauerdurchbruchs, mit Rückstauklappe,
vertikaler Einbau

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**507800**	**15,00**	12,50






Außengitter Rundkanal System

mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**509620**	**7,20**	6,00






Abluftschlauch SK Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale,
temperaturbeständig von -10° bis +70° C,
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	6 m	**100705**	**12,60**	10,50



- **stabile Ausführung**



Abluftschlauch SKS Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale,
stabile Ausführung, Gewebe verstärkt,
temperaturbeständig von -20 bis +70° C, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	6 m	**100715**	**37,20**	31,00



Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System

robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig
bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 5 m,
verpackt 120 cm Kompaktlänge, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	5 m	**072460**	**50,40**	42,00

- **formstabil**




Abluftschlauch O Rundkanal System

drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu)
mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C,
schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Preis je Stück

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	10 m	**100709**	**47,40**	39,50






Vario-Schlauch Rundkanal System

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100/125/150	75-165 mm	**072211**	**15,00**	12,50






Schlauchklemme Rundkanal System

verzinkt, Spannbereich 90-110 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Spannbereich	90-110 mm	**507000**	**2,76**	2,30




Mauerdurchbruch Ø 110 mm




Edelstahl-Außengitter Rundkanal System

mit Rückstauklappe, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5361701**	182,40	152,00



Mauerdurchbruch Ø 110 mm
(*135 mm)




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	weiß	**502025**	34,20	28,50



Mauerdurchbruch Ø 110 mm




Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5361001**	204,60	170,50

Energiespar-Mauerdurchführung Aeroboy

Edelstahl
witterungsbeständig
strömungsoptimiert
frostsicher






- **funktioniert auch im Winter,**
  da die Mauerdurchführung motorisch betrieben wird
- **kein zusätzliches Ein- und Nachjustieren**
- **die Beleuchtung** der Dunstabzugshaube
  kann in Betrieb genommen werden, ohne dass sich die Klappen öffnen und wertvolle Energie verloren geht

Funktion
Die Dunstabzugshaube wird an den zum Lieferumfang des Aeroboy gehörenden 230-Volt-Zwischenstecker angeschlossen (siehe Skizze). Ein mitgeliefertes 4-m-Kabel, das bei Bedarf verlängert werden kann, führt zum Aeroboy und steuert den Stellmotor. Der 12-Volt-Strom zum Öffnen der Mauerdurchführung wird erst dann aktiv, wenn der Motor der Dunstabzugshaube in Betrieb genommen wird. Die Beleuchtung kann davon unabhängig bedient werden. So wird warme Luft im Raum gehalten und Energie effektiv gespart.


Der perfekte Abschluss bei der Abluftleitung ist die intelligente Energie-Spar-Mauerdurchführung Aeroboy.

- spart bis zu 30% Heizkosten ein!
- kein Lamellen-Klappern, keine Windgeräusche
- geeignet für alle handelsüblichen Dunstabzugshauben
- Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207
- entwickelt und getestet in Deutschland
- empfohlen vom Luftströmungsexperten Dipl.-Ing. Prof. Boiting
- schließt und öffnet automatisch
- kein Insekten-Schlupfloch
- auch auf der Wetterseite einsetzbar, IP 52
- für Mauerstärken von 330 bis 550 mm
- wenig Leistungsverlust durch Aero-getestetes Design
- zuverlässige Elektronik im Zwischenstecker
- inkl. 4 m Zuleitung zum Zwischenstecker
- einfache und schnelle Installation
- für Dunstabzugshaubenbeleuchtungen von 2-100 Watt
- Stromverbrauch: Standby < 0,5 Watt, im Betrieb 2 Watt
- Anschluss 230 Volt, keine Batterien notwendig
- geprüfte Schalldämmung nach DIN 4109





Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal Gerades Rohr 072419

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5362020**	354,60	295,50



Mauerdurchbruch Ø 135 mm




Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal Gerades Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361020**	319,80	266,50



Mauerdurchbruch Ø 165 mm




Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal Gerades Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5361401**	474,00	395,00




Mauerdurchbruch Ø 135 mm



Energiespar-Mauerdurchführung Rundkanal System

Aeroboy, teleskopierbar, witterungsbeständig,
strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230 V notwendig,
Edelstahl-Außengitter, Rückstauklappe (von innen zugänglich),
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal Gerades Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361301**	418,20	348,50




Teleskop-Mauerdurchführungen



optimAIRo System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System


mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	weiß	**770252**	72,60	60,50



optimAIRo System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Teleskop-Mauerdurchführung optimAIRo System


mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**770239**	231,00	192,50



Rundkanal System **NW 150**


Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	weiß	**502325**	57,00	47,50



Rundkanal System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 160 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter
für Mauerstärken bis 500 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5770065**	142,80	119,00



Rundkanal System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 165 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**5361201**	208,80	174,00

neu



Rundkanal System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 160 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Edelstahl-Lüftungsklappe,
selbstschließend durch Magnetschließsystem
Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**100505**	304,80	254,00


Teleskop-Mauerdurchführungen

neu



Rundkanal System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 155 mm



Mauerdurchführung energiesparend Rundkanal System


teleskopierbar, witterungsbeständig, frostsicher,
Anschluss 230 V notwendig,
Außengitter Aluminium edelstahlfarbig/Kunststoff schwarz (UV-beständig)
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 150	**101222**	237,60	198,00



Rundkanal System **NW 150**

Mauerdurchbruch Ø 135 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	weiß	**502225**	33,60	28,00



Rundkanal System **NW 125**

Mauerdurchbruch Ø 135 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit zweiteiliger Rückstauklappe und Tropfnase,
aus rostgeschütztem Stahlblech (alu matt)

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5023301**	100,20	83,50



Rundkanal System **NW 125**

Mauerdurchbruch Ø 135 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**5361101**	187,20	156,00



Rundkanal System **NW 125**

Mauerdurchbruch Ø 130 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Edelstahl-Lüftungsklappe,
selbstschließend durch Magnetschließsystem
Blower-Door-Test-Zertifikat gemäß DIN EN 12207

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**100504**	292,80	244,00


---

neu



Rundkanal System **NW 125**

Mauerdurchbruch Ø 155 mm




Mauerdurchführung energiesparend Rundkanal System

teleskopierbar, witterungsbeständig, frostsicher,
Anschluss 230 V notwendig,
Außengitter Aluminium edelstahlfarbig/Kunststoff schwarz (UV-beständig)
inkl. 1 Steuereinheit – Anschluss Rundkanal-System


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 125	**101221**	331,20	276,00

Teleskop-Mauerdurchführungen/Zubehör alle Systeme



Rundkanal System **NW 100**

Mauerdurchbruch Ø 110 mm
(*135 mm)



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System


mit Rückstauklappe und Tropfnase

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	weiß	**502025**	34,20	28,50



Rundkanal System **NW 100**

Mauerdurchbruch Ø 110 mm



Teleskop-Mauerdurchführung Rundkanal System

mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter,
strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**5361001**	204,60	170,50



Schlauchklemme Flachkanal System

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**507300**	6,60	5,50
NW 125	**507400**	11,40	9,50
NW 150	**507200**	16,80	14,00






Vario-Schlauch Rundkanal System

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser,
temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100/125	65-136 mm	**508200**	15,00	12,50
NW 100/125/150	75-165 mm	**072211**	15,00	12,50





Schlauchklemme Rundkanal System

verzinkt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Spannbereich	90-110 mm	**507000**	2,76	2,30
	110-130 mm	**515000**	2,88	2,40
	140-160 mm	**523500**	3,90	3,25

Abluft Zubehör



- Länge **6 m**
- stabile Ausführung

Abluftschlauch SKS – 6 m Rundkanal System

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, temperaturbeständig von -20 bis +70° C, Preis je Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**100715**	**37,20**	31,00
NW 125	**100716**	**45,60**	38,00
NW 150	**100717**	**57,00**	47,50



- Länge **6 m**

Abluftschlauch PVC Rundkanal System

PVC-Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -10° bis +70 ° leichte Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**100705**	**12,60**	10,50
NW 125	**100706**	**18,00**	15,00
NW 150	**100707**	**27,00**	22,50



- Länge **5 m**

Abluftschlauch Aluminium Rundkanal System

robustes Alu-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200° C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 5 m, verpackt 120 cm Kompaktlänge, Preis je Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**072460**	**50,40**	42,00
NW 125	**072461**	**66,60**	55,50
NW 150	**072462**	**76,20**	63,50



- Länge **10 m**
- formstabil

Abluftschlauch O Rundkanal System

drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150° C, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Preis je Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
NW 100	**100709**	**47,40**	39,50
NW 125	**100710**	**66,00**	55,00
NW 150	**100711**	**67,20**	56,00




Dichtungsband

für Schlauchverbindungen, schwer entflammbar, Stärke 0,15 mm, Breite 50 mm, Länge 10 m

Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alu	**517021**	**19,20**	16,00
weiß	**507425**	**8,40**	7,00

Abluft Zubehör



Lüftungsgitter 70 mm

zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium,
Lüftungsquerschnitt 179 cm²/m

Ausführung	Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium eloxiert			
250 x 70 mm	**5072690**	**14,40**	12,00
500 x 70 mm	**5072691**	**16,20**	13,50
750 x 70 mm	**5072692**	**26,40**	22,00
900 x 70 mm	**5072693**	**30,60**	25,50
schwarz eloxiert			
500 x 70 mm	**760045**	**22,80**	19,00
750 x 70 mm	**760046**	**35,40**	29,50



Lüftungsgitter 110 mm

zum Schrauben, bzw. Klemmen, Aluminium,
Lüftungsquerschnitt 179 cm²/m

Ausführung	Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium eloxiert			
250 x 110 mm	**5072641**	**16,50**	13,75
500 x 110 mm	**5072642**	**21,30**	17,75
750 x 110 mm	**5072643**	**35,40**	29,50
900 x 110 mm	**5072644**	**39,60**	33,00
Edelstahlfarbig eloxiert			
500 x 110 mm	**5760020**	**25,20**	21,00
schwarz eloxiert			
500 x 110 mm	**760047**	**28,80**	24,00
750 x 110 mm	**760048**	**45,60**	38,00

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- hochwertiges Design aus Aluminium
- variabel in Höhe und Länge, kürzbar
- Das Lamellensystem ermöglicht eine optimale Luftzirkulation

Was Händler begeistert

- problemloses Anklemmen an die Küchensockelfüße
- mit Aufnahmemöglichkeit für LED Strips




SOK




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
130 mm	360 cm²/m	**7740990**	**240,00**	200,00
150 mm	420 cm²/m	**7740991**	**276,00**	230,00

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Winkel-/Eckabschluss				
für Sockelhöhe	130 mm	**7740992**	**4,80**	4,00
	150 mm	**7740993**	**4,80**	4,00

Material: Aluminium, edelstahlfarbig
Profile: 2,4 m Länge, kürzbar,
mit 8 Klemmaufnahmen und 8 Montageklammern
inkl. Dichtprofil (grau)




Hinweis:
oberste Lüftungslamelle mit Aufnahmemöglichkeit für LED-Strips bis 10 mm Breite



Winkelabschluss

▶ die Höhe der Klemmaufnahme kann um jeweils 20 mm gekürzt werden



▶ im Lieferumfang enthalten: Klemmaufnahme



Montageklammer

Montagematerial



Tischsteckdose

Anschlusskabel mit Schuko-Winkelstecker, 3-fach,
max. 3500 W/10-16 A/ 250 V, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²

Ausführung	Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1,5 m	**438500**	**14,40**	12,00
3,0 m	**438700**	**14,40**	12,00



Schutzkontakt-Verlängerung

einerseits: Schuko-Winkelstecker, 10-16 A/250 V, HO5VV-F3G, 5 mm²,
andererseits: Schuko-Kupplung

Ausführung	Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 m	**439600**	**9,60**	8,00
3 m	**439700**	**12,00**	10,00
5 m	**439900**	**18,60**	15,50



AMP-Verlängerung Halogen

mit AMP-Stecker und AMP-Kupplung

Ausführung		Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
2 x 0,75 mm²	2,0 m	**442700**	**6,00**	5,00



Anschlussleitung

einerseits: Schukostecker,
andererseits: Wieland-Steckverbindung

Ausführung	Bwestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
1 m	**440400**	**12,00**	10,00
2 m	**440600**	**13,20**	11,00



Abluft