Türbeschläge

LIENBACHER

Austria 18/19

© G.S. HAUMER VOL.213

Mit uns können Sie rechnen!



TÜRBESCHLÄGE • MÖBELBESCHLÄGE • BAUZUBEHÖR • DEKORATIONSARTIKEL • KAMINZUBEHÖR • GARTENARTIKEL

M.Lienbacher GmbH
Weikertsham 17 + A-5163 Palting
Telefon +43(0)6217 8734-0
Fax +43(0)6217 8783, service@m-lienbacher.at
www.m-lienbacher.at

Hauptkatalog - Export
Lienbacher 2018/19

Türbeschläge und mehr
Volume 216

Für den Inhalt verantwortlich
Lienbacher GmbH

Konzept, Grafik und Fotografie
Gabriel S. Haumer

Text und Satz
Doruntina Daci

Technische Leitung
Simon Wimmer

Hotline: +43 (0) 6217 8734-0

M. Lienbacher GmbH

Die M. Lienbacher GmbH ist ein junges, expandierendes Großhandels- und Produktionsunternehmen aus Österreich. Unsere Bestrebung ist es den Fachhandel in Österreich, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Osteuropa mit erstklassigen Qualitätsprodukten auszustatten.

Seit der Unternehmensgründung vor 24 Jahren legen Matthias Lienbacher und sein Team besonderen Wert auf ein umfangreiches Sortiment, höchste Qualität der Produkte, faire Geschäftsbedingnungen, ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen ausgezeichneten Service. Transparenz, Zuverlässigkeit, benutzerfreundliche Verkaufshilfen und bestens geschulte Mitarbeiter garantieren Ihnen eine reibungslose Geschäftsabwicklung. Mittlerweile betreut Lienbacher über 5.500 Kunden in Mittel- und Osteuropa.

Das Lienbacher-Sortiment setzt sich folgendermaßen zusammen:

Türbeschläge
Glastüren & Zubehör
Kamingarnituren
Bauzubehör & Dekoration
Fliesen-, Parkett- & Teppichprofile
Gartenartikel

Die Regellaufzeit bis zur Zustellung beläuft sich in Österreich auf 24, in Deutschland auf 48 Stunden. Zweimal wöchentlich erfolgt eine Auslieferung durch Paketdienst oder Spediteur in die Schweiz. Alle weiteren Länder werden auftragsbezogen beliefert.

Firmenchronik

1993	Gründung des Unternehmens durch Matthias Lienbacher mit drei Mitarbeitern
1994	Errichtung der Lienbacher Zentrale in Palting/Österreich
1999	Übernahme des Produktionsunternehmens Caspar Zeitlinger in Micheldorf (OÖ)
2001	Erschließung des deutschen und französischen Marktes
2002	Erschließung einzelner osteuropäischer Länder
2003	Erweiterung des Logistikbereiches um 1.500 m²
2007	Beschäftigungsstand von 100 Mitarbeitern wurde erreicht
2008	Erweiterung des Logistikbereiches um 3.000 m²
2011	Gründung der deutschen Firmentochter in Leipzig
2013	Ausbau der Firmenzentrale und Relaunch des Internetauftritts
2018	Aktueller Mitarbeiterstand: 130

Sehr geehrte Geschäftspartner!

Kundenfreundlichkeit, Fingerspitzengefühl bei der Auswahl unserer Produkte und ein ausgewogenes, einzigartiges Sortiment - durch die Einhaltung dieser Eckpfeiler streben wir die europaweite Marktführung im Beschlägebereich an. So gelang es uns trotz steigender Rohstoffpreise ein stabiles Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten. Der Erfolg Ihres Unternehmens ist die Bestätigung unseres Handelns und somit der Grundstein für weitere Herausforderungen.

Zentrale

Produktionsstätte Micheldorf

Firmensitz Leipzig

Großen Wert legt Lienbacher auf kompetente, bestens ausgebildete Mitarbeiter, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine motivierte Mannschaft, übersichtliche Verkaufsunterlagen sowie das familiäre Flair zeichnen unser Unternehmen und unsere Arbeitsweise aus.

Viel Erfolg bei Ihren Geschäften!

Vorwahl
Österreich +43

Mo - Fr:
8.00 - 17.00 Uhr

SO FINDEN SIE UNS!



Matthias Lienbacher:

Es freut mich, Ihnen mit dieser exklusiven Verkaufshilfe das ergänzte Lienbacher-Sortiment einfach und transparent präsentieren zu können.

Besonders hervorzuheben ist die Anwenderfreundlichkeit, welche sich aus der Erfahrung meiner über 40jährigen Tätigkeit in dieser Branche bemerkbar macht.

TÜRBESCHLÄGE • MÖBELBESCHLÄGE • BAUZUBEHÖR • DEKORATIONSARTIKEL • KAMINZUBEHÖR • GARTENARTIKEL

M. LIENBACHER GmbH
WEIKERTSHAM 17, A-5163 PALTING
Tel. 06217/8734-0, Fax: 06217/8783
e-mail: service@m-lienbacher.at

I) BESCHLÄGE

A	Adonis	Zamak/Edelst.	34
	Agave 350	Schmiedeeisen	142
	Alabama	Aluminium	117
	Alban 363	Schmiedeeisen	141
	Alban 363	Schutzb. Schmiedeeisen	165
	Alpha 2, FS	Aluminium	118
	Alt Vienna	Schutzb. Messing	155
	Alt Wien	Messing	51
	Alt Wien	Schutzb. Messing / PVD	155
	Aramis	Schutzb. Messing / PVD	156
	Ariane / 2	Messing	47, 48
	Ariane-R	Messing	49
	Athos 1	Schutzb. Messing	156
	Atlantis	Edelstahl	80
	Atlas	Schutzb. Aluminium	150
B	**Black Line**		62 – 69
	Türbeschlag	Carla	67
		Köln	66
		Metro Slim Klip / LS	65
		Real / Real KL3	64
		Thema	63
		Zubehör	68, 69
	Balaton	Edelstahl	102
	Bali	Zamak	35
	Ballade 2	Messing	53
	Berlin	Edelstahl	86
	Bern	Schmiedeeisen	138
	Bern	Schutzb. Schmiedeeisen	165
	Black-Line	Spezialbeschichtung	62 – 69
	Bono	Edeslstahl	87
	Bormio	Edeslstahl	85
	Bos	Edelstahl	86
C	Carla	Edelstahl	90
	Caspar-399	Schutzb. Schmiedeeisen	163
	Cecil, 2, 3	Edelstahl	75, 79, 83
	Cecil-Pull	Edelstahl	78
	Colorado	Edelstahl	99
	Combi-L	Messing	54
	Cottbus, CL	Schutzb. Edelstahl	159
	Cuba, 3	Edelstahl	74, 81
	Cuba KL3	Edelstahl	94
	Cuba/LS	Edelstahl	98
	Cuba/OR	Edelstahl	92
	Cuba-Pull	Edelstahl	77
D	Dachstein	Schutzb. Schmiedeeisen	164
	Data, 2	Zamak	32
	Denver	Zamak	35
	Dolomit, R	Schmiedeeisen	134
	Dorel 337	Schmiedeeisen	140
	Dorella 303	Schmiedeeisen	139
	Dora	Messing	45, 52
	Dortmund	Edelstahl	88



	Dubai 2, Dubai	Zamak / Edelst.	32, 35
	Dukon	Zamak	33
E	Easy-Garnituren	Edelstahl	70 – 73
	Elegant	Messing	53
	Elena	Zamak / Edelstahl	36
	Elga 340	Schmiedeeisen	138
	Elsa	Schmiedeeisen	137
	Europa	Aluminium	113, 114
F	Faro	Schutzb. Aluminium FS	152
	Ferro	Edelstahl	91
	Firenze	Messing	43, 44
G	Galileo	Aluminium / Messing	110
	Germania	Aluminium	114
	Gerry	Aluminium	121
	Gradn-425	Schutzb. Schmiedeeisen	163
H	Hamburg	Edelstahl	87
	Hanna	Aluminium	120
	Hardy	Zamak	121
	Havanna	Edelstahl	85
	Helios	Edelstahl / Zamak	80
	Herold	Schutzb. Aluminium	148
	Horni	Nylon	126
	Hubert, R	Schmiedeeisen	130
I	Ikarus	Schutzb. Edelstahl	160
	Inka	Zamak / Edelstahl	37
	Inka Plus	Zamak / Edelstahl	37
	Ira	Zamak / Edelstahl	36
	Isabel, 3, 2	Edelstahl	75, 79, 83
J	Jupiter	Aluminium	119
K	Kansas	Edelstahl	86
	Karwendel, R	Schmiedeeisen	133
	Kim	Aluminium	112
	Köln	Edelstahl	88
L	Lara, 2	Zamak	31
	Leipzig	Edelstahl	87
	Link	Edelstahl	88
	Linus, 2	Edelstahl	84
	Linus/LS	Edelstahl	97
	Lisa	Edelstahl	93
	Löffel-MS	Messing	38
	Löffel-L	Messing	54
	Lux 2	Aluminium	117, 118
M	Madrid	Edelstahl	101
	Magnus	Aluminium	110
	Mars, Mars Uno	Nylon	127
	Mars Uno FS	Nylon	127
	Max	Edelstahl	101
	Maya	Edelstahl	90
	Metro, 2, 3	Edelstahl	74, 82, 83
	Metro Design LS/R	Edelstahl	99
	Metro/LS	Edelstahl	98
	Metro/OR	Edelstahl	92
	Metro KL3	Edelstahl	95
	Metro-Pull	Edelstahl	78
	Metro Slim-Fit	Edelstahl	89
	Metro Slim-Klip, 2	Edelstahl	89
	Micado	Messing	45
	Milano, R	Messing	46
	Milano-SI	Schutzb. Messing	154
	Minsk	Edelstahl	85
	Mona	Edelstahl	93
	Montan	Edelstahl	100

N	Napoli	Schutzb. Aluminium	149
	Narvik	Aluminium	112
	Narvik Plus	Aluminium	113
	Nava, Plus, FS	Aluminium	111
	Nava 2	Aluminium	112
	Nero	Edelstahl	96
	Nero/KS	Edelstahl	96
	Nevada	Aluminium	116
	Nora	Edelstahl	96
	Nora/KS	Edelstahl	97
O	Odin	Aluminium	122
	Orion	Aluminium	110
P	Paloma 2	Messing	53
	Pegasus	Schutzb. Aluminium	151
	Phoenix	Schutzb. Edelstahl	158
	Pilsen	Aluminium	115
	Pluto	Aluminium	122
	Porto, Porto-R	Zamak	42
	Posthorn-MS	Messing	54
Q	Quattro	Zamak	33
R	Ramona-FS	Edelstahl	93
	Real	Edelstahl	81
	Real KL3	Edelstahl	94
	Real/LS	Edelstahl	97
	Real-Pull	Edelstahl	77
	Real/OR	Edelstahl	92
	Reval	Zamak	34
	Rico	Zamak / Edelst.	36
S	Sabrina-R	Messing / Zamak	38
	Salsa	Edelstahl	91
	Sandra-FS	Edelstahl	93
	Santa	Edelstahl	90
	Sara	Edelstahl	101
	Saturn	Aluminium	119
	Selene	Edelstahl	100
	Silvio	Zamak / Edelst.	37
	Silvretta, R	Schmiedeeisen	131, 132
	Sonata, 2	Zamak	31, 32
	Straßburg-R, 2	Messing	41
	Svezia	Messing	44
	Swing, 3	Edelstahl	74, 82
	Swing/LS	Edelstahl	98
	Swing/OR	Edelstahl	91
	Swing KL3	Edelstahl	95
	Swing-Pull	Edelstahl	77
	Swiss	Aluminium	115
T	Talon	Edelstahl	84
	Tilly 310/303	Schmiedeeisen	135
	Tilly 310/305	Schmiedeeisen	137
	Tilly SK	Schmiedeeisen	142
	Tilly-R 310/366	Schmiedeeisen	136
	Tilly-R 310/374	Schmiedeeisen	136
	Titan, FH	Schutzb. Aluminium	151, 153
	Torino	Schutzb. Aluminium	149
	Turin	Edelstahl	75
U	Urban 349	Schmiedeeisen	140
	Urban 349	Schutzb. Schmiedeeisen	165
V	Vector	Zamak	30
	Vega	Edelstahl	81
	Vento	Aluminium	119
	Venus Uno, FS	Nylon	126
	Vermont	Edelstahl	82

	Verona	Messing	39
	Verona-R	Messing	40
	Vienna	Messing	47
	Viola	Zamak	30
	Violetta / 2	Messing	47, 49, 50
W	Wien 2	Messing	51
	Wigo	Zamak	34
Z	Zero	Edelstahl / Zamak	80
	391 Antik	Zamak	43
	5171/LS	Edelstahl	102

II) Sicherheit & Zubehör alphabetisch sortiert

A	Anschweißbandrollen	203
	Anzündhilfen	308 – 310
	Asche Eimer	311
	Aschesauger	313 – 315
	Aufsteckhülsen	247
B	Balkontürgriff	197
	Brennstoffregal	311
	Briefeinwürfe	244, 245
	Briefkästen	274 – 276
C	Christbaumständer	294 – 301
	Christbaumkerzen	301
D	Dachbalkenrosetten	261
	Drückerhalsverlängerungen	188
	Drückerstifte	184, 188
E	Elektrischer Türöffner	216
F	Fenstergriffe	189 – 196
	Fensternussband	203
	Feuchtigkeits-Messgerät	308
	Fußmatten	284 – 291
G	Garderobenleisten	273
	Gartentruhe	293
	Gartenzubehör	292
	Geldkassetten	277
	Gitterrostsicherung	235
	Glastürzubehör	203 – 214
	Grablaternen	306
	Grabzubehör	305 – 307
	Grasmatte	291
H	Handlaufstützen	254 – 259
	Handlaufsystem Edelstahl	254, 255
	Hausnummern	242 – 246
	Hebetürgriffe/ -knöpfe Aluminium	125
	Holzhandlauf	249 – 253
	Hut- und Mantelhaken	266 – 271, 273
K	Kastenriegelschloss	223
	Kerzenhäuser, -bleche	305
	Kleiderbügel	273

	Kleiderlüfter		273
	Klingelplatten		197, 198
	Knöpfe	Aluminium	124, 125
		Edelstahl	105 – 108
		Messing	57, 58
		Schmiedeeisen	144, 145
L	Laternen		302 – 304
M	Magnet-, Rollenschnapper		240, 241
	Möbelbeschläge Schmiedeeisen		264, 265
	Möbelfüße		273
	Möbelgleiter		283
	Möbelgriffe		262, 263
	Möbelschlösser		231
N	Namensschilder		198, 199, 240
O	Ostereierständer		304
P	Panzer-Riegel		231
	Panzer-Überfallen		231
	Pendeltürbänder		200
	Piktogramme		240
	Profilzylinder		224 – 228
R	Raff- und Zierhaken		272
	Rosetten	Aluminium	123
		Edelstahl	103 – 106
		Messing	55, 56
		Schmiedeeisen	143
S	Schieberosetten	Aluminium	152
		Edelstahl	161
		Messing	157
	Schiebetürgriffe	Aluminium	125
	Schiebetürm.	Aluminium	125
		Edelstahl	108, 183
	Schiebetürm.	Messing	59
		Schmiedeeisen	145
	Schlosskästen f. Glastüren + Zubehör		204 – 214
	Schlüsselbox		277
	Schlüsselkästen		278
	Schlüsselleisten		273
	Schlüssellochsperrer		229
	Schrauben, Stifte		184 – 188
	Schutzrosetten	Aluminium	152
		Edelstahl	161, 162
		Messing	157
	Seil - / Spiralschlösser		236 – 238
	Seile		248
	Seilhalter		248
	Silverline Heizgeräte		312
	Sockelbleche		260
	Sonnenschirmständer		293
	Stangentürschließer		174

	Stoßgriffe		180 – 183
T	Türbänder		201 – 202
	Türfeststeller		174, 175
	Türkantenriegel		203
	Türklopfer		197
	Türriegel/Türketten		230
	Türschließer	TS 1500	168
		TS 2000	168
		TS 3000 V	171
		TS 4000	169
		TS 5000	171
		T44	172
		T46	172
		TS 14	169
		TS 15	170
		TS 31, TS41	173
		TS 50	170
	Türschließerfeder		174
	Türschlösser		217 – 223
	Türspione		200
	Türstopper		176 – 180
U	Universalkastenschloss		223
	Universalzylinder		229
V	Vitragenstangen		279
	Vorhanggleiter		281 – 283
	Vorhangschlösser		232 – 235
	Vorhangstangen		280
W	Wechselstifte		184, 185
	Weihrauchpfannen		304
	Winkelschließblech		216, 222
Z	Zeitungsboxen		276

III) Bauzubehör alphabetisch sortiert

A	Abdeckprofile		356, 357
	Abschlussprofile		348, 362 – 365
	Außeneckschutzprofile		371, 372
B	Biegemaschine		367
F	Fachträger		343
	Fliesenleisten		375 – 377
H	Hakensortiment		334, 335
	Hofsiphone		329
	Holzverbinder		331 – 333
K	Konsolen		330
L	Lüftungsblende		328
	Lüftungsprofile	Aluminium	318 – 326
		Edelstahl, Holz	327, 328
		Kunststoff	336, 337
M	Mauerkanten		371
	Mittelträger, Einhängehaken		339, 340
P	Prosystem, Pro Flex Line		366 – 370
	Profile		344 – 347
R	Regalfachträger		338
S	Schrankrohre		339
	Sockelleisten		373, 374
	Stangenscharniere		337
T	Treppenkantenprofile		351 – 353
U	Unisystem plus		358 – 361
	Übergangsschienen		348, 350, 353 – 355
V	Verkaufsständer Profile		378
W	Wandscheiben		340
	Werkzeugkoffer, - wagen, -boxen		341, 342
	Winkelschienen	Aluminium	349

von - bis		Seite	von - bis		Seite
10.01	Löffel-MS	38		Briefeinwürfe	245
07	Posthorn-MS	54		Klingelplatten, Namenssch.	198
09	Violetta	47, 49 – 50		Schiebetürmuscheln Messing	59
53	Wien 2	51		Türstopper	177 – 180
54	Vienna	47		Hinweisschild	240
66	Dora	45, 52	84	Haus-und Türnummern	244, 245
78	Löffel-L	54	85	Stifte, Schrauben	184 – 188
86	Combi-L	54		MS-Drückerhalsverl.	188
87	Straßburg-R 2	41	86	Magnet-, Rollenschnapper	240, 241
88	Straßburg-R	41		Türfeststeller, Türheber	174, 175
93	Elegant	53		Türstopper	177, 180
98	Ballade 2	53	87	Edelstahl-Schiebetürmuschel	183, 214
11. 09	Violetta 2	47	87 - 92	Schlosskästen-Zubehör	204 – 214
10	Ariane II	47	88	Anschweißbandrollen	203
12	Firenze	43, 44	89	Pendeltürb., Fensternussb.	200, 203
13	Svezia	44	90-93	Türbänder	201, 202
16	Sabrina-R	38	92	Türkantenriegel	203
18	Milano-R	46	99	Sockelbleche	260
19	Milano	46	**12.**01	Mars	127
28	Verona	39	03	Mars Uno	127
29	Verona-R	40	04	Venus Uno	126
30	Paloma 2	53	05	Mars Uno FS	127
45	Ariane	48	06	Venus Uno FS	126
46	Ariane-R	49	08	Horni	126
60	Hardy, Pluto	121, 122	11	Alabama	117
61	Odin	122	20	Europa	113, 114
75	Alt Wien	51	22	Swiss	115
77	391 Antik	43	25	Nava	111
80, 81, 83	Rosetten Messing, Knöpfe	55 – 59	25, 37, 28	Rosetten Alu	123, 124
82	Fenstergriffe	189 – 192	27	Orion	110
11.83	Aufsteckhülsen	247	**12.**28	Jupiter	119

von - bis		Seite	von - bis		Seite
25, 28	Knöpfe, Rosetten Alu	124	11	Elsa	137
29	Saturn, Vento	119	12	Elga 340	138
30	Gerry	121	13	Dorella 303	139
31	Hanna	120	14	Dorel 337	140
36	Narvik	112	15	Urban 349	140
39	Germania	114	16	Agave 350	142
43	Elan	120	17	Alban 363	141
45	Kim	112	22	Tilly-R 310/374	136
47, 49	Alpha II FS, CL-, U-Form	118	23	Tilly-R 310/366	136
48	Pilsen	115	25	Tilly SK	142
51	Nevada	116	30	Dolomit-R	134
56	Lux 2	117, 118	31	Dolomit	134
57	Magnus	110	32	Silvretta-R	131, 132
60	Nava FS	111	33	Silvretta	131, 132
61	Galileo	110	34	Karwendel-R	133
70	Nava Plus	111	35	Karwendel	133
71	Narvik Plus	113	36, 37	Hubert-R / Hubert	130
75	Nava 2	112	70	Si.-Grt. Gradn-425	163
80, 81	Türstopper	179, 180	72	Si.-Grt. Urban 349	165
81	Schiebetürgriffe/ -muschel	125	73	Si.-Grt. Alban 363	165
82	Fenstergriffe	112, 193, 194	75	Si.-Grt. Caspar II	163
83	Namensschild	199	76-78	Si.-Grt. Dachstein	164
	Briefeinwürfe	245	80	Haus- und Türnummern	242
84	Hausnummern	246	81	SE-Rosetten, Knöpfe	143 – 145
90	Balkontürgriff	197	82	Fenstergriffe	196
90, 92	Hebetürgriffe/ -knöpfe Alu	124, 125	83	SE-Türklopfer	197
91	Alu-Knopf gekröpft	124, 125		SE-Schiebetürmuschel	145
13.01	Bern	138		SE-Briefeinwurf	244
02	Si.-Grt. Bern	165	85	Stifte, Schrauben	185 – 188
10	Tilly 310/303	135	99	Sockelbleche	260
13.11	Tilly 310/305	137	**14.**17	Porto	42

von - bis		Seite	von - bis		Seite
18	Porto-R	42	64	Si.-Grt. Ikarus, FH	160
15.01	Kugelknopfschild Edelst.	108	69	Außenschild Edelstahl	158
02, 03	Rosetten Edelstahl	104, 105	70 - 73	Türschließer	168 – 173
03	Knöpfe Edelstahl	107	75	elektronischer Türöffner	216
07	5171/LS	102	80	Stangentürschließer	174
19	Schieberosette Edelstahl	162		Türriegel, Türketten	230
40,41	Rosetten Edelstahl	106		Türschließerfeder	174
40	Knopf Edelstahl	107	81, 83	Türspione	199, 200
79, 80,81	Rosetten, Knöpfe Edelstahl	103 – 108	85, 90	Vorhangschlösser	232 – 234
80	Renovierungs LS	100	91	Einstemmschloss	73
80	Eurofix Rosetten	104		Schlüssel SOLO	73
81	Schiebetürmuscheln Edelstahl	108		Panzer-Überfallen, -Riegel	231
82	Fenstergriffe	194, 195		Profilzylinder	224 – 228
83	Türstopper	176, 178		Universalzylinder	229
	Piktogramme	240		Schlüssellochsperrer	229
	Edelstahl-Klingelplatten	197		Sicherheits-Türketten	230
84	Haus- und Türn.	242 – 245		Winkelschließblech	216
99	Sockelbleche	260		Einsteckschlösser	217 – 222
17.01	Si.-Grt. Athos 1	156		Universalkastenschloss	223
	Schutzrosetten aus MS	157		Kastenriegelschloss	223
03	Si.-Grt. Aramis	156	92	Seilschlösser	236
09	Si.-Grt. Alt Vienna	155	93	Gitterrostsicherung	235
10, 12	Si.-Grt. Alt Wien	155	96	Vorhangschlösser	234
15	Si.-Grt. Milano-SI	154	**18.**01 - 80	Stoßgriffe	180 – 183
32	Si.-Grt. Alt Wien PVD	155	**20.**04	Sonnenschirmständer	293
46	FS-Si.-Kurzschild Faro	152	05	Christbaumständer	294 – 301
50	Knöpfe Aluminium	124		Christbaumkerzen	301
50, 51	Si.-Grt. Herold	148		Laternen	302 – 304
51	Schutzrosetten Aluminium	152		Kerzenhäuser, -bleche	305
57 - 59	Si. Grt. Titan	151, 153		Weihrauchpfanne	304
17.60, 64	Schutzrosetten aus EST	160 – 162	**20.**05	Ostereierständer	304

von - bis		Seite
05, 06	Grablaternen	306, 307
06	Grabzubehör	307
10	Hut- und Mantelhaken	266 – 271
11	Zier- und Raffhaken	272
12	Garderoben-, Schlüsselleisten	273
13	Est-Handlaufsystem	254, 255
14	Holzhandlauf, Est. Endk.	249 – 253
15	Handlaufstützen	254 – 259
	Seile, Seilhalter	248
16	Kleiderlüfter, Kleiderbügel	273
20	Fußmatten	284 – 291
21.00	Laternen	302
02	Asche Eimer	311
	Brennstoffregale	311
06	Aschesauger	313 – 315
	Anzündhilfen	309, 310
	Reiniger	308, 309
07	Silverline Heizgeräte	312
22.50 - 53	Vitragenstangen	279
60 - 62	SE-Vorhangstangen	280
23.11	Briefkästen	276
12	Zeitungsboxen	276
21 - 32	Geldkassetten, Schlüsselk.	277, 278
60	Briefkästen	274 – 276
60, 62, 63	Geldkass., Schlüsselbox	277, 278
28.00	Mantelhaken	273
30.00 - 02	Konsolen	330
02	Regalfachgträger	338
	Haken	334, 335
10 - 11	Winkelschienen	348, 349
30.14	Abschlussprofile	364, 365

von - bis		Seite
15, 16	Fliesenleisten	375, 376
19	Biegemaschine	367
	Außenecken	376
20	Stangenscharniere	337
25	Schrankrohre	339
	Mittelträger/ Einhängeh.	339, 340
	Wandscheiben	340
31	Lüftungsprofile Holz	327
38 - 43	Alu-Lüftungsgitter	319 – 326
47	Edelstahl-Lüftungsgitter	328
50	Lüftungsp. Kunststoff	328, 336, 337
51	Hofsiphone	329
52	Werkzeugaufbewahrung	341, 342
59	Mauerkanten	371
60	Gartenzubehör	292
	Mörtelkasten, Eimer	292
62	Gartentruhen	293
81	Möbelgleiter	283
	Fachträger	343
82	Vorhanggleiter	281 – 283
87	Holzverbinder	331 – 333
40.00	Dachbalkenrosetten	261
00 - 52	Möbelbeschläge, -griffe	262 – 265
59	Möbelfüße	273
50.01	Real	81
02	Linus	84
03	Metro	82
04	Swing	82
05	Cuba	81
06	Vega	81
50.07	Atlantis	80

von - bis		Seite	von - bis		Seite
10	Cecil	79	97	Köln	88
12	Isabel	79	98	Dortmund	88
13	Denver	35	99	Berlin	86
15	Bali	35	**51.**01	Ira	36
16	Dubai	35	02	Elena	36
17	Wigo	34	03	Rico	36
18	Adonis	34	04	Inka	37
19	Reval	34	05	Inka Plus	37
20	Zero	80	06	Silvio	37
23	Helios	80	14	Bos	86
29	Salsa	91	23	Metro Slim-Fit	89
44	Ferro	91	33	Metro Design-R	99
46	Minsk	85	79	Rosetten Messing, Knöpfe	55, 57
48	Bormio	85	**52.**02	Balaton	102
51	Sandra - FS	93	03	Montan	100
53	Ramona - FS	93	05	Nero/KS	96
61	Havanna	85	06	Nora/KS	97
63	Talon	84	10	Colorado	99
65	Nero	96	**53.**10	Cecil II	83
66	Nora	96	11	Real/OR	92
67	Metro Design-LS	99	12	Isabel II	83
68	Quattro	33	13	Metro/OR	92
70	Dukon	33	14	Swing/OR	91
78	Micado	45	15	Cuba/OR	92
79	Rosetten Edelstahl	104	17	Turin	75
80	Rosetten Edelstahl	103, 104	23	Metro II	83
81	Edelstahl-Schiebetürmuschel	108	31	Real KL3	94
87	Sara	101	33	Metro KL3	95
88	Max	101	34	Swing KL3	95
95	Hamburg	87	35	Cuba KL3	94
50.96	Leipzig	87	40	Kansas	86

von - bis		Seite	von - bis		Seite
53.41	Vermont	82	**55.**80	Rosetten/ Knöpfe Edelstahl	106
80	Klipsrosetten Edelstahl	104	**56.**02	Linus 2	84
54.01	Real-Pull	77	03	Metro Slim-Klip	89
03	Metro-Pull	78	04	Metro Slim-Klip 2	89
04	Swing-Pull	77	**57.**03	Metro 3	74
05	Cuba-Pull	77	04	Swing 3	74
10	Cecil-Pull	78	05	Cuba 3	74
24	Mona	93	10	Cecil 3	75
25	Lisa	93	12	Isabel 3	75
27 – 29	Real Easy	71	13	Data	32
30, 31, 33	Zero Easy	72	14	Data 2	32
34 – 36	Cuba Easy	70	15	Viola	30
37 – 39	Linus Easy	71	16	Sonata	31
40 – 42	Metro Easy	70	17	Vector	30
43 – 45	Swing Easy	71	18	Lara	31
46 – 48	Isabel Easy	72	19	Lara 2	31
66 – 68	Berlin Easy	73	21	Sonata 2	32
72 – 74	Cecil Easy	72	22	Dubai 2	32
75 – 77	Ira Easy	73	**60.**00 - 03	Vorhangschlösser	234, 235
80	Pullbloc-Einzelteile	78	06 - 11	Spiral- u. Seilschlösser	236 -238
55. 01	Real/LS	97	11	Vierkantkette	237
02	Linus/LS	97	15	Feuchtigkeits-Messgerät	308
03	Metro/LS	98	**61.**00, 10, 20	Einsteckschloss	218 – 220
04	Swing/LS	98	**71.**01	Atlas	150
05	Cuba/LS	98	02	Pegasus	151
11	Maya	90	10,11	Napoli	149
13, 15	Carla, Santa	90	15,16	Torino	149
17	Bono	87	90,91	Befestigungs-Set	149
23	Link	88	**72.**00 - 01	Phoenix	158
24	Madrid	101	03	Ikarus	160
25	Selene	100	08, 09	Cottbus, CL	159

Catalogue Lienbacher 2015/2016

Technische Information = Informations technique page 17

Normes françaises livrables

Bec de cane carré 7, Clé L carré 7/70 Clé I carré 7/70 Condamnation+décondamnation carrés 7/6 mm Ensemble palière livré avec ½ plaque intérieure clé I 7/70 Exceptions Est de la France

Bec de cane carré 8, Clé L carré 8/72 Clé I carré 8/72 Condamnation+décondamnation carrés 8/8 mm Ensemble palière livré avec ½ plaque intérieure clé I 8/72 ou 8/92

***

Afin d'obtenir la norme souhaitée il suffit d'ajouter

1) le chiffre 3 à la fin de la référence pour obtenir la norme française

2) le chiffre 4 à la fin de la référence pour obtenir la norme allemande (Valable en Alsace et Moselle)

3) Notre catalogue export débute par la présentation de la société par Mr Mathias Lienbacher (page 1) ayant 30 ans d'expérience dans le domaine quincaillerie

4) Contenu du catalogue par ordre alphabétique des modèles avec leurs finition et numéro de la page ou vous pourrez trouver aisément le modèle souhaité (page 2 à 13)

5) Informations techniques /ens des portes /teintes et finitions (page 17)

6) Tour de présentation Réf: 07.00.000.0 16 à 20 modèles-Meuble de mise en avant 2 modèles Réf 07.00.030.0 contenance 62 garnitures pannachés. Tableau mural sur mesure (page 18)

7) Emballage de nos produits Standardkarton « carton standard » pour ensembles inox sur rosaces tel que modèle Ceci, Isabell, Swing, Atlanta, Cuba, Real, Linus et Metro. Sichtkarton Nr 1 « carton visuel pour ensembles à plaques longues avec ressort de rappel (page 18) SB-Skinkarte « Blister » Sichtkarton Nr 2 « Carton visuel pour ensembles à plaques longues sans ressort de rappel. Sichtkrton Nr 3 « Carton visuel pour ensembles montés sur rosaces.Eurokarton 1 « Eurocarton 1 » pour ensembles sans ressort de rappel. Eurokarton 2 « Eurocarton 2 » pour ensembles à plaques longues avec ressort de rappel. L'Eurocarton 1 et 2 sont prévus pour mise en rayon sur broche. Les vis de montages tiges carrées sont à l'intérieur. Lose Verpackung « Emballage vrac » pour ensembles sans ressort de rappel 10 paires de béquilles dans 1 carton individuel, 10 paires de plaques également dans 1 carton (page 21)



8) Modellübersicht «Vue d'ensembles laiton et Zamak» page 22 à 24. Edelstahl «Vue d'ensembles Inox» page 24 à 26. Aluminium/Nylon «Vue d'ensemble Alu/Nylon» page 26 à 27. Schmiedeidsen «Ensembles en fer forgé» page 27 á 28. Schutzbeschläge «Ensembles de sécurité» page 28. Nota tous ces modèles sont livrable en carré et entraxe 8/72 ou 10/92. Seul le modèle Aramis est exécutable aux normes française 7/70.

9) Notre catalogue comporte plusieurs couleurs de reconnaissance pour les produits. Jaune: Messing «Laiton»; Bleu: Edelstahl «Inox» Gris: «Aluminium/Nylon»; Vert: Schmiedeisen «Fer forgé«; Violet: Schutzbeschläge «Ensembles de sécurité»; Rouge: Objektbeschläge Turquoise: Sichereit «Sécurité»; Orange: Zubehör «Accessoires»; Bleu: Bauzubehör «Accessoires bâtiment».

10) Nos vues détaillées des modèles comporte d'une part une image par teinte de chaque modèle et ses déclinaisons de teintes ainsi que le diamètre de la rosace ou longueur de la plaque ainsi que la longueur de la béquille par une petite vue schématisée à droite de la photo. Ausführung « Exécution »Karton La référence pour emballage en carton ou vrac, Sichtkarton la référence pour carton visuel. BB = Clé L,PZ= Clé I,Ungelocht=Bec de cane, Wechsel PZ L=Ensemble pour porte palière Clé I gauche, Wechsel=Ensembles pour porte palière Clé I droite.

11) En page 30 nous expliquons les différentes qualités de finitions EF (ELETTROFORESI) la finition de surface de l'avenir. Laquage sur béquille 10/12 de micron 5/7 de microns sur plaque avec vernis acrylitique normes DIN 50 021. PVD (PHYSICAL.VAPOR DEPOSITION) Ensembles en PVD 20 ans de garantie.

12) En page 74 présentation de la série PULLBLOC ensembles inox avec rosaces montées sur roulements à billes. Avantages aucune usure stabilité silencieux préconisé pour usage intensif. Modèles en Pullbloc page 75 à 76.

13) En 77 á 79 vous trouverez le montage des ensembles EUROFIX-PREMIUM par vis relieuses sur rosaces avec pitons de guidage en pvc.

14) Sur la page 88 à 89 les modèles CUBA-SWING-REAL-METRO (Inox 304) sont désormais disponibles en Inox norme 1906 classe 3 et deviennent

15) Traductions importantes: Messing poliert = laiton poli, Messing bronziert = laiton bruni, Messing Verchromt = laiton chromé, Messing nikelmatt = laiton nickelé mat, Messing mattverchromt = laiton chromé mat, Edelstahl = Inox, Schmiedeeisen = fer forgé, mit Hochhaltefeder = avec ressort de rappel, ohne Hochhaltefeder = sans ressort de rappel, Rosette = rosace, Finitions Alu et nylon, Aluminium chrom satiniert = Alu chromé satiné, F 1 = Alu anodisé argent, F 2 = Alu anodisé champagne, F3 = Alu anodisé or, F4 = Alu anodisé bronze, F9 = Alu anodisé aspect Inox.

M. Lienbacher GmbH

Jsme mladá expandující velkoobchodní a výrobní společnost se sídlem v Rakousku. Zásobujeme specializované obchody v Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Naše firma má ve střední a východní Evropě přes 5000 zákazníků.

Matthias Lienbacher založil firmu s cílem uspokojit zákazníky rozsáhlým sortimentem, kvalitou, vstřícnými obchodními podmínkami a službami, které nekončí ve 4 hodiny odpoledne. Přehlednost, spolehlivost, praktické předváděcí a prodejní pomůcky a školený tým spolupracovníků tvoří základ pro dobrý obchod.

Sortiment firmy je následující:

Dveřní kování, dekorační zboží, krbové nářadí, stavební příslušenství, lišty, zboží pro zahradu.

Malý průvodce katalogem
(Begleiter im Katalog)

Katalog je členěný do kapitol s barevně rozlišenými záložkami.

Messing - kliky mosazné
Edelstahl - kliky nerezové
Aluminium/Nylon - kliky hliníkové/ plastové

Schmiedeissen - kliky kované
Schutzbeschläge - bezpečnostní kování

Sicherheit - zámky, alarmy

Zubehör - příslušenství,okenní kličky, klepadla, zarážky, stavěče,piktogramy, čísla a písmena,zavírače, madla,zábradlí,háčky, věšáčky

Bauzubehör - stavební příslušenství: Větrací mřížky, konsoly, tyče, hliníkové profily, lišty, rohožky, stojany na vánoční stromečky, hřbitovní lucerny

Převážnou část modelů klik lze dodat s roztečí (vzdálenost kliky a zámkového otvoru) a s čtyřhranem dle normy pro Českou republiku a Slovensko

BB - otvor pro klíč
PZ – otvor pro vložku
Wechsel L – klika/koule levá
Wechsel R – klika/koule pravá

Richtungsbestimmung
Klika levá-klika pravá

1. Panty jsou uvnitř vlevo = levá (klika směřuje uvnitř doleva k pantům)

2. Panty jsou vně vlevo = pravá (klika směřuje uvnitř doprava)

3. Panty jsou uvnitř vpravo = pravá (klika směřuje uvnitř doprava k pantům)

4. Panty jsou vně vpravo = levá (klika směřuje uvnitř doleva)

* * *

Oberflächen
Povrchové úpravy

Messing poliert - mosaz leštěná

Messing satiniert - mosaz satinovaná

Messing bronziert - mosaz bronzovaná

Messing verchromt - mosaz chromovaná

Messing mattverchromt - mosaz chrom mat

Messing nickelmatt - mosaz nikl mat

Alu F1-hliník stříbrný elox
Alu F2-hliník zlatostříbrný elox
Alu F3-hliník zlatý elox
Alu F4-hliník bronz elox
Alu F9-hliník elox vzhled nerez

Edelstahl matt gebürstet - nerez mat

Schmiedeissen stahlgrau verzinkt - kovaná ocelově šedý pozink

TT-kovaná stříbrnočerná
EA-kovaná černý pozink
VS-kovaná černý pozink

Zusätzliche Tipps zur sicheren Verwendung
Pokyny pro správné užívání

Pro venkovní a vlhké prostředí doporučujeme tyto povrchové úpravy: Nerez, hliník, kované kliky,mosaz chrom, mosaz chrom mat, mosaz nikl mat. Nedoporučujeme: Mosaz leštěnou, satinovanou a bronzovanou.

Pro zamezení vrzání ošetřete vratnou pružinu před montáží kluzným sprejem.

Při malování dbejte, aby klika byla chráněna, vápno může způsobit oxidaci povrchu.

Neručíme za škodu vzniklou neodbornou montáží nebo

nevhodným zacházením.

LIENBACHER

Richtungsbestimmung



1. Türbänder sind innen **links** angebracht = links (Drücker zeigt innen nach links zu den Bändern)
2. Türbänder sind **außen** links angebracht = rechts (Drücker zeigt innen nach rechts)
3. Türbänder sind **innen** rechts angebracht = rechts (Drücker zeigt innen nach rechts zu den Bändern)
4. Türbänder sind **außen** rechts angebracht = links (Drücker zeigt innen nach links)

Gebrauchsklassen

Anwendungsbereiche:

Die Norm gilt ausschließlich für Türdrücker und -knäufe (mit und ohne Hochhaltefeder auf Türschildern oder -rosetten), mit denen eine Falle oder ein Schloss betätigt wird.

Festgelegt wurden durch die Norm Prüfverfahren und Anforderungen an:

- Drückerstifte und Befestigungselemente
- Betätigungsmomente
- zulässiges freies Spiel und Sicherheit
- freie Winkelbewegung und Versetzung
- Dauerfunktion
- statische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Die DIN EN 1906 ist im Mai 2002 erschienen und hat in jedem Mitgliedsland den Status einer nationalen Norm. Ergänzende deutsche Normen sind die DIN 18255:2002-05 und die DIN 18257:2003-3.

Nutzungskateg. (festgel. wurden 4 Kl)

Klasse 1: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu großer Sorgfalt motiviert sind und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. Innentüren von Wohnhäusern.

Klasse 2: Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zu Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Bürogebäuden.

Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Türen in Bürogebäuden mit Publikum.

Klasse 4: Zum Einsatz an Türen, die häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. in Fußballstadien oder Schulen.

Maße der Prüftür

keine Klassifizierung

Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren

Klasse 0: nicht zulässig für den Einbau
Klasse 1: geeignet für den Einbau

Sicherheit - Personenschutz

Klasse 0: für normale Zwecke
Klasse 1: im Fall von Sicherheitsanford.

Korrosionsverhalten

Klasse 0: keine festgel. Korrosionsbest.
Klasse 1: geringe Korrosionsbeständigkeit
Klasse 2: mäßige festgel Korrosionsbest.
Klasse 3: hohe Korrosionsbeständigkeit
Klasse 5: extrem hohe festgelegte Korrosionsbeständigkeit

Sicherheit - Einbruchschutz

Klasse 0: Beschläge sind nicht zum Einbau in einbruchhemmende Türen geeignet
Klasse 1: gering einbruchhemmend
Klasse 2: mäßig einbruchhemmend
Klasse 3: stark einbruchhemmend
Klasse 4: extrem einbruchhemmend

Distanznormen



Buntbart

Österreich	90 mm
Deutschland	
- Zimmertür	72 mm
Schweiz	78 mm
Frankreich	70 mm
Frankreich	72 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	90 mm
Ungarn	90 mm
Ungarn	55 mm



Profilzylinder

Österreich	88 mm
Deutschland	
- Zimmertür	72 mm
- Haustür	92 mm
Schweiz	78 mm
- Kaba	78 mm
Frankreich	70 mm
Frankreich	72 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	90 mm
Ungarn	90 mm
Ungarn	55 mm



WC

Österreich	90 mm
Deutschland	78 mm
Schweiz	78 mm
Frankreich	70 mm
Frankreich	72 mm
Tschechien	72 mm
Tschechien	90 mm
Ungarn	90 mm

Drückerstifte

Österreich	8,5 mm
Deutschland	
- Zimmertür	8 mm
- Haustür	10 mm
Schweiz	8 mm
Frankreich	7 mm
Frankreich	8 mm
Tschechien	8 mm
Ungarn	8 mm

WC-Stifte

Österreich	7 mm
Deutschland	8 mm
Schweiz	7 mm
Frankreich	6 mm
Frankreich	8 mm
Tschechien	6 mm
Ungarn	8 mm

Oberflächen-farben

Pflege

Für die Pflege von Messingbeschlägen sind chemische Reinigungsmittel nicht geeignet. Wir empfehlen für die Reinigung ein feuchtes Fensterleder oder ein trockenes Staubtuch



Zusätzliche Tipps zur sicheren Verwendung

Für Außenbereiche bzw. Feuchträume empfehlen wir Ausführungen: Edelstahl, Alu, Schmiedeeisen, PVD-beschichtetes Messing bzw. Messing verchromt, mattverchromt oder nickelmatt - nicht Messing poliert, satiniert oder brüniert.

Um vorzeitiges Quietschen zu verhindern, fetten Sie die Hochhaltefeder vor der Montage mit einem Silikon- oder Gleitspray ein.

Beim Ausmalen darauf achten, dass die Türdrücker sorgfältig abgeklebt werden, da es ansonsten durch Kalkspriter zu Oxitation kommen kann.

Bei nicht sachgemäßer Montage oder Behandlung können wir keine Haftung übernehmen.



Verkaufsturm 2-seitig für ca. 20 Modelle

B. 46 cm, T. 17 cm,
H. 177 cm

Bodenplatte mit Rollen
60 x 43 cm

Art.-Nr.
07.00.000.0

Thekenständer für individuelle Bestückung

für 6 oder 12 Modelle

Art.-Nr.
07.00.012.0

AUCH ANTHRAZIT VERFÜGB.

Art.-Nr.
07.00.013.0

Aktionsständer für 2 Modelle Rosetten-Grt.

B. 37 cm, T. 44 cm
H. 130 cm.

Fassungsvermögen:
2 Modelle Rosetten-Grt.
50 x BB/PZ (25 pro Modell)
12 x WC (6 pro Modell)

Art.-Nr. 07.00.030.0

AUCH IN ANTHRAZIT VERFÜGBAR

Mustertafeln individuelle Größen individuelle Bestückung

Im Erle-Design, Module mit Türen á 33 cm Höhe inkl. Sockel und Aufsatz ca. 225 cm, Aufsatzhöhe ca. 25 cm, Tiefe ca. 50 cm, Sockelhöhe 6 cm, Fachhöhe ca. 37 cm, Fachbreite ca. 31 cm, auch in bestehendes SB-System ohne Sockel integrierbar.

Fassungsvermögen: siehe nächste Seite

Abbildung 1

2 x 0,33 lfm. Türdrückergarnituren
(lt. Abb. – 1x Schmiedeeisen, 1x Edelstahl)
dazwischen 0,99 lfm. passendes Zubehör bzw. SE-Drückerpaare und Schilder zur individuellen Kombination; am Boden SE-Schutzbeschläge

Abbildung 3

3 x 33 cm Türdrückergarnituren
Ausführung grau/schwarz

LIENBACHER

individuelle Bestückung nach Kundenwunsch

Modul-Preise auf Anfrage

Abbildung 2

3 x 33 cm Türdrückergarnituren

Zubehör „rund um die Tür“ auf Skinkarte.



Präsentationsmodul SB – indiv. Bestückung. Breite 100 cm

LIENBACHER

Standardkarton
162 x 180 x 60 mm
Bis dato (10. 1. 2005) der Basiskarton für die Modelle: Cecil, Isabell, Swing, Vega, Atlantis, Cuba, Real, Linus und Metro

Pro Fach im Beschlägeschrank: 20 Grt.

Sichtkarton Nr. 1 **292 x 140 x 70 mm**
für Langschildergarnituren mit Hochhaltefeder.
(im Katalog siehe Spalte „Sichtkarton“)

Pro Fach im Beschlägeschrank: 15 Grt.

SB-Skinkarte
für Langschildergarnituren
ohne Hochhaltefeder

für Rosettengarnituren mit und
ohne Hochhaltefeder

für Schutzbeschläge: nur aus
Aluminium

für Drücker- u. Schilder-Einzelteile
oder sonstiges Zubehör.

Format bzw. Größe: je nach Produkt.
(im Katalog siehe Spalte „Skinkarte“)

Einzelkarton Nr. 2 265 x 138 x 60 mm
für Langschildergarnituren ohne Hochhaltefeder
(im Katalog siehe Spalte „Einzelkarton“)

Pro Fach im Beschlägeschrank: 18 Grt.

Einzelkarton Nr. 3 182 x 150 x 52 mm
für Rosettengarnituren
(im Katalog siehe Spalte „Einzelkarton“)

Pro Fach im Beschlägeschrank:
20-24 Grt.

LIENBACHER

Eurokarton 2
190 x 280 x 64 mm
für Langschildgarnituren
mit Hochhaltefeder
Da nicht für alle Modelle passend,
bitte anfragen

Eurokarton 1
190 x 280 x 62 mm
für Langschildgarnituren ohne Hochhaltefeder sowie
Rosettengarnituren mit oder ohne Hochhaltefeder
Da nicht für alle Modelle passend,
bitte anfragen.

„lose“ Verpackung
- Türdrückergarnituren mit Hochhaltefeder:
  pro Grt. im Karton.
- Türdrückergarnituren ohne Hochhaltefeder:
  5 Paar Drücker in 1 Karton.
  10 Paar Drücker in 1 Karton.
  Einzelverpackung möglich gegen Aufpreis.
- Schutzbeschläge: pro Grt. im Karton.
- Accessoires: unterschiedlich.
  (im Katalog siehe Spalte „Karton“)

Messing
Zamak

Viola 30

Quattro 33

Sonata 31

Vector 30

Data 2 32

Denver 35

Lara 31

Adonis 34

Reval 34

Ira 36

Elena 36

Rico 36

Silvio 37

Inka 37

Inka Plus 37

Bali 35

Dubai 35

Lara 2 31

Dukon 33

Sonata 2 32

Dubai 2 32

Wigo 34

Sabrina-R 38

Verona-R 40

Straßburg-R 41

Straßburg-R II 41

Milano 46

Elegant 53

Alt Wien 51

Ariane 48

Wien 2 51

Verona 39

Posthorn-MS 54

Violetta 49,50

Paloma II 53

Porto 42

Ballade 2 53

Combi-L 54

Porto-R 42

Milano-R 46

Ariane-R 49

Micado 45

Dora 45

391 antik 43

Löffel-L 54

Firenze 43,44

Svezia 44

Edelstahl

Edelstahl/ Messing

Vermont 82

Kansas 86

Atlantis 80

Bos 86

Cuba 81

Swing 82

Real 81

Metro 82

Linus 84

Vega 81

Turin 75

Havanna 85

Berlin 86

Helios 80

Zero 80

Bormio 85

Minsk 85

Ramona FS 93

Sandra FS 93

Metro Slim-Klip 2 89
Linus 2 84
Mona 93
Lisa 93
Metro II 83
Cecil II 83
Isabel II 83
Cecil 79
Isabel 79
Talon 84
Carla 90
Santa 90
Carla BL 67
Real KL3 BL 65
Metro Slim-Klip 89
Link 88
Dortmund 88
Köln 88
Leipzig 87
Hamburg 87
Maya 90
Bono 87
Nero 96
Metro/OR 92
Swing/OR 91
Salsa 91

Colorado 99

Selene 100

Madrid 101

Nora/KS 97

Nero/KS 96

Balaton 102

Metro/LS BL 65

Real/LS 97

Cuba/LS 98

Swing/LS 98

Montan 100

Metro DesignLS 99

Aluminium
Nylon

Nevada 116

Alabama 117

Galileo 110

Pilsen 115

Gerry 121

Narvik 112

Magnus 110

Kim 112

Nava 111

Orion 110

Vento 119

Odin 122

Pluto 122

Saturn 119

Jupiter 119

Horni 126

Mars Uno 127

Alpha II FS 118

Venus Uno 126

Swiss 115

Hanna 120

Lux 2 117

Europa 113,114

Germania 114

Hardy 121

Schmiedeeisen

Hubert-R 130

Dolomit-R 134

Karwendel-R 133

Tilly-R 310/374 136

Tilly-R 310/366 136

Dolomit 134

Karwendel 133

Silvretta 131,132

Tilly 310/303 135

Tilly 310/305 137

Dorella 303 139

Hubert 130

Silvretta-R 131,132

Silvretta-R antik 131

Silvretta antik 131

Tilly SK 142

Agave 350 142

Bern 138

Elga 340 138

Dorel 337 140

Elsa 137

Alban 363 141

Urban 349 140

Schutz-beschläge

Cottbus-CL 159

Cottbus 159

Faro 152

Napoli 149

Torino 149

Ikarus 160

Phoenix 158

Atlas 150

Pegasus 151

Titan 151,153

Herold 148

Aramis 156

Alt Wien 155

Milano-SI 154

Athos 1 156

Alt Vienna 155

Urban 165

Bern 165

Alban 363 165

Dachstein 164



Gradn - 425 163

Caspar II - 399 163

MESSING

EF (ELETTROFORESI)

Das EF-Finish zeichnet sich durch deren Reinheit, Resistenz gegen chemische Mittel, Temperatur und Abrieb aus. Alle Beschläge in Messing poliert, mit EF-Finish, sind für die Zukunft gerüstet - noch mehr Schutz gegen Abrieb und Korrosion.

Verfahrensmerkmale:
Lacktyp: Harz-Acryllack HSG
Beschichtungsstärke: Drücker - 10/12 MIKRON / Langschilder/Rosetten - 5/7 MIKRON

Beständigkeit im Salznebel nach DIN 50 021
Testergebnis: dreifach Beständigkeit für 750 Stunden im Gegensatz zur herkömmlichen Messing-poliert-lackierten Oberfläche, welche bis zu 250 Stunden hält.

Im Katalog siehe Hinweis EF

Mod. VIOLA
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 128 mm
Rosetten: 52x52 mm (Stärke 10,0 mm)



Rosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

Zamak verchromt/nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.15.041.0	34,20
PZ 8,5 mm	57.15.043.0	34,20
WC 8,5/7 mm	57.15.047.0	46,70

Mod. VECTOR
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 132 mm
Rosetten: 52x52 mm (Stärke 10,0 mm)



Rosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

Zamak verchromt/schwarz verchromt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.17.041.0	34,20
PZ 8,5 mm	57.17.043.0	34,20
WC 8,5/7 mm	57.17.047.0	46,70

Mod. SONATA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-Ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)





TS 24 – 45
TS WC 26 – 45

Überschraubrosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

Zamak verchromt/schwarz verchromt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.16.041.0	32,10
PZ 8,5 mm	57.16.043.0	32,10
WC 8,5/7 mm	57.16.047.0	44,60

Mod. LARA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 121 mm

Rosetten-Ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)





TS 22 – 45
TS WC 26 – 45

Überschraubrosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

Zamak verchromt/nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.18.041.0	26,90
PZ 8,5 mm	57.18.043.0	26,90
WC 8,5/7 mm	57.18.047.0	39,40

Mod. LARA 2

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 121 mm

Rosetten-Ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)





TS 22 – 45
TS WC 26 – 45

Überschraubrosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

Zamak schwarz verchromt/nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.19.041.0	26,90
PZ 8,5 mm	57.19.043.0	26,90
WC 8,5/7 mm	57.19.047.0	39,40

Mod. DATA | DATA 2

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 128 mm

Rosetten-Ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)

Überschraubrosetten mit Metallunterkonstruktion inkl. Stützknocken, Drücker fest drehbar gelagert

DATA - Zamak verchromt/nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.13.041.0	34,20
PZ 8,5 mm	57.13.043.0	34,20
WC 8,5/7 mm	57.13.047.0	46,70

DATA 2 - Zamak verchromt/schwarz verchromt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.14.041.0	34,20
PZ 8,5 mm	57.14.043.0	34,20
WC 8,5/7 mm	57.14.047.0	46,70

Mod. SONATA 2

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Zamak verchromt / nickelmatt
Überschraubrosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.21.041.0	32,10
PZ 8,5 mm	57.21.043.0	32,10
WC 8,5/7 mm	57.21.047.0	44,60

Mod. DUBAI 2

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 10,0 mm)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Zamak verchromt / nickelmatt
Überschraubrosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.22.041.0	32,10
PZ 8,5 mm	57.22.043.0	32,10
WC 8,5/7 mm	57.22.047.0	44,60

Preise € brutto exkl.

Mod. DUKON

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 136 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Drücker fest drehbar gelagert

Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern

mit Überschraubrosetten

Rosetten mit Stützknocken

Drücker Zamak verchromt / schwarz beschichtet

Rosetten Zamak verchromt / schwarz beschichtet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.70.041.0	49,20
PZ 8,5 mm	50.70.043.0	49,20
WC 8,5/7 mm	50.70.047.0	57,80
*Wechsel PZ L	50.70.053.0	67,00
*Wechsel PZ R	50.70.063.0	67,00

* Abb. Kugelknopfrosette siehe S.57

Mod. QUATTRO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 129 mm

Rosetten: 55x55 mm (Stärke 12,0)



Rosetten mit Stützknocken

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern

Zamak nickelmatt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	50.68.041.0	56,70
PZ 8,5 mm	50.68.043.0	56,70
WC 8,5/7 mm	50.68.047.0	75,00

lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. REVAL

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 127 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Drücker massiv Zamak nickelmatt
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Griffstück und Rosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.19.041.0	48,10
PZ 8,5 mm	50.19.043.0	48,10
WC 8,5/7 mm	50.19.047.0	59,90
Wechsel PZ L*	50.19.053.0	70,70
Wechsel PZ R*	50.19.063.0	70,70

*) inkl. Knopf 51.79.055.0

Mod. WIGO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Drücker massiv Zamak nickelmatt
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Griffstück und Rosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.17.041.0	48,10
PZ 8,5 mm	50.17.043.0	48,10
WC 8,5/7 mm	50.17.047.0	59,90
Wechsel PZ L*	50.17.053.0	70,70
Wechsel PZ R*	50.17.063.0	70,70

*) inkl. Knopf 51.79.055.0

Mod. ADONIS

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Griffstück Edelstahl poliert / matt gebürstet
Rosetten Zamak verchromt / nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.18.041.0	55,50
PZ 8,5 mm	50.18.043.0	55,50
WC 8,5/7 mm	50.18.047.0	66,40
Wechsel PZ L	50.18.053.0	73,90
Wechsel PZ R	50.18.063.0	73,90

Preise € brutto exkl.

Mod. DUBAI

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 136 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Zamak verchromt / nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.16.041.0	46,00
PZ 8,5 mm	50.16.043.0	46,00
WC 8,5/7 mm	50.16.047.0	55,00
Wechsel PZ L	50.16.053.0	64,20
Wechsel PZ R	50.16.063.0	64,20

Mod. BALI

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 132 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drückerhals und Innenrosetten Zamak verchromt
Griffstück und Außenrosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.15.041.0	46,00
PZ 8,5 mm	50.15.043.0	46,00
WC 8,5/7 mm	50.15.047.0	55,00
Wechsel PZ L	50.15.053.0	64,20
Wechsel PZ R	50.15.063.0	64,20

Mod. DENVER

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 136 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drückerhals, untere Griffstückhälfte & Innenrosetten Zamak verchromt
obere Griffstückhälfte & Außenrosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.13.041.0	47,10
PZ 8,5 mm	50.13.043.0	47,10
WC 8,5/7 mm	50.13.047.0	57,80
Wechsel PZ L	50.13.053.0	67,40
Wechsel PZ R	50.13.063.0	67,40

Mod. IRA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 129 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken



Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8 mm	51.01.041.0	35,30
PZ 8 mm	51.01.043.0	35,30
WC 8/8 mm	51.01.047.0	46,00
Wechsel PZ L	51.01.053.0	47,10
Wechsel PZ R	51.01.063.0	47,10

Mod. ELENA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken



Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8 mm	51.02.041.0	35,30
PZ 8 mm	51.02.043.0	35,30
WC 8/8 mm	51.02.047.0	46,00
Wechsel PZ L/R	51.02.053.0	47,10

Mod. RICO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 143 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken



Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8 mm	51.03.041.0	35,30
PZ 8 mm	51.03.043.0	35,30
WC 8/8 mm	51.03.047.0	46,00
Wechsel PZ L/R	51.03.053.0	47,10

Preise € brutto exkl.

Mod. SILVIO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken

Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	51.06.041.0	35,30
PZ 8,5 mm	51.06.043.0	35,30
WC 8,5/7 mm	51.06.047.0	46,00
Wechsel PZ L	51.06.053.0	47,10
Wechsel PZ R	51.06.063.0	47,10

Mod. INKA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 134 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken



Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	51.04.041.0	35,30
PZ 8,5 mm	51.04.043.0	35,30
WC 8,5/7 mm	51.04.047.0	46,00
Wechsel PZ L/R*	51.04.053.0	47,10

*) inkl. Knopf 51.79.050.0

Mod. INKA PLUS

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 133 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugsspax

Rosetten mit Stützknocken



Griffstück mit gepunktetem Design

Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	51.05.041.0	35,30
PZ 8,5 mm	51.05.043.0	35,30
WC 8,5/7 mm	51.05.047.0	46,00
Wechsel PZ L/R	51.05.053.0	47,10

Mod. SABRINA-R

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette

Drückerlänge: 125 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

*Messing poliert **EF** - elettroforesi / satiniert*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.16.041.0	51,50
PZ 8,5 mm	11.16.043.0	51,50
WC 8,5/7 mm	11.16.047.0	61,80
Wechsel PZ L	11.16.053.0	61,80
Wechsel PZ R	11.16.063.0	61,80

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Drücker Zamak verchromt / Rosetten Messing mattverchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.16.941.0	60,80
PZ 8,5 mm	11.16.943.0	60,80
WC 8,5/7 mm	11.16.947.0	75,20
Wechsel PZ L	11.16.953.0	75,20
Wechsel PZ R	11.16.963.0	75,20

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Drücker Zamak vernickelt / Rosetten Messing mattvernickelt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.16.641.0	54,60
PZ 8,5 mm	11.16.643.0	54,60
WC 8,5/7 mm	11.16.647.0	72,10
Wechsel PZ L	11.16.653.0	72,10
Wechsel PZ R	11.16.663.0	72,10

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Mod. LÖFFEL-MS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 55x220 mm (Stärke 5,0)



Messing poliert EF - elettroforesi

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.01.041.07	37,30	10.01.041.17	39,50
PZ 8,5/88 mm	10.01.043.07	37,30	10.01.043.17	39,50
ungelocht	10.01.046.0	37,30	10.01.046.1	39,50
WC 8,5/90/7 mm	10.01.047.07	52,60	10.01.047.17	54,80
Wechsel PZ L	10.01.053.07	54,80	10.01.053.17	57,00
Wechsel PZ R	10.01.063.07	54,80	10.01.063.17	57,00

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Messing bronziert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.01.141.07	37,30	10.01.141.17	39,50
PZ 8,5/88 mm	10.01.143.07	37,30	10.01.143.17	39,50
ungelocht	10.01.146.0	37,30	10.01.146.1	39,50
WC 8,5/90/7 mm	10.01.147.07	52,60	10.01.147.17	54,80
Wechsel PZ L	10.01.153.07	54,80	10.01.153.17	57,00
Wechsel PZ R	10.01.163.07	54,80	10.01.163.17	57,00

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Mod. VERONA

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 115 mm (20,0)
Schild: 38x236 mm (Stärke 8,0)



*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.28.041.07	46,90
PZ 8,5/88 mm	11.28.043.07	46,90
ungelocht	11.28.046.0	46,90
WC 8,5/90/7 mm	11.28.047.07	56,90
Wechsel PZ L 88	11.28.053.07	56,90
Wechsel PZ R 88	11.28.063.07	56,90

Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.28.341.07	49,90
PZ 8,5/88 mm	11.28.343.07	49,90
ungelocht	11.28.346.0	49,90
WC 8,5/90/7 mm	11.28.347.07	65,30
Wechsel PZ L 88	11.28.353.07	65,30



Messing nickelmatt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.28.641.07	57,80
PZ 8,5/88 mm	11.28.643.07	57,80
ungelocht	11.28.646.0	57,80
WC 8,5/90/7 mm	11.28.647.07	78,30
Wechsel PZ L 88	11.28.653.07	78,30
Wechsel PZ R 88	11.28.663.07	78,30

Messing mattverchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.28.941.07	49,90
PZ 8,5/88 mm	11.28.943.07	49,90
ungelocht	11.28.946.0	49,90
WC 8,5/90/7 mm	11.28.947.07	65,30
Wechsel PZ L 88	11.28.953.07	65,30
Wechsel PZ R 88	11.28.963.07	65,30

Mod. VERONA-R

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette
Drückerlänge: 115 mm (20,0)
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Drückerrosette mit Stützknocken - Schlüsselrosette ohne Stützknocken
Drückerrosette - Befestigung mittels
Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Schlüsselrosette - Befestigung mittels Holzschrauben

*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.29.041.0	39,50
PZ 8,5 mm	11.29.043.0	39,50
WC 8,5/7 mm	11.29.047.0	52,60
Wechsel PZ L	11.29.053.0	52,60
Wechsel PZ R	11.29.063.0	52,60

Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.29.341.0	46,30
PZ 8,5 mm	11.29.343.0	46,30
WC 8,5/7 mm	11.29.347.0	61,40

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing nickelmatt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.29.641.0	53,60
PZ 8,5 mm	11.29.643.0	53,60
WC 8,5/7 mm	11.29.647.0	72,10
Wechsel PZ L	11.29.653.0	72,10
Wechsel PZ R	11.29.663.0	72,10

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Fenstergriff Verona
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
poliert	11.82.032.0	28,50
verchromt	11.82.332.0	34,30
mattverchromt	11.82.932.0	36,20
nickelmatt	11.82.632.0	35,50

Mod. STRASSBURG-R
mit Überschraubrosetten
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 8,0)

Messing verchromt, Griffstück Porzellan schwarz

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	10.88.241.0	98,80	10.88.241.1	102,10
PZ 8,5 mm	10.88.243.0	98,80	10.88.243.1	102,10
WC 8,5/7 mm	10.88.247.0	120,80	10.88.247.1	124,10

Messing verchromt, Griffstück Porzellan weiß

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	10.88.341.0	98,80	10.88.341.1	102,10
PZ 8,5 mm	10.88.343.0	98,80	10.88.343.1	102,10
WC 8,5/7 mm	10.88.347.0	120,80	10.88.347.1	124,10

Mod. STRASSBURG-R
mit Überklipsrosetten
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 8,0)



*Messing poliert **EF** - elettroforesi, Griffstück Porzellan weiß*

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	10.88.841.0	82,30	10.88.841.1	85,60
PZ 8,5 mm	10.88.843.0	82,30	10.88.843.1	85,60
WC 8,5/7 mm	10.88.847.0	98,80	10.88.847.1	102,10

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, Griffstück Kiefer*

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	10.88.441.0	64,70	10.88.441.1	68,00
PZ 8,5 mm	10.88.443.0	64,70	10.88.443.1	68,00
WC 8,5/7 mm	10.88.447.0	75,70	10.88.447.1	79,00

Auf Anfrage Griff auch in Holz Nuss oder weiß lackiert verfügbar

Fenstergriff STRASSBURG
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
poliert, Griff Kiefer	11.82.037.0	33,60
pol., Griff Porz.weiß	11.82.038.0	42,70
verchr., Griff Porz.weiß	11.82.338.0	47,10

Mod. STRASSBURG-R II
mit Überschraubrosetten
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 125 mm
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Zamak antik grau, Griffstück Porzellan weiß,
Drücker fest drehbar, Metall Unterkonstruktion

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	10.87.741.0	49,90
PZ 8,5 mm	10.87.743.0	49,90
WC 8,5/7 mm	10.87.747.0	57,90

Mod. PORTO
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 125 mm
Schild: 43 x 240 mm (Stärke 10,0)

Zamak nickelsatiniert, Drücker fest drehbar

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	14.17.641.07	34,90
PZ 8,5/88 mm	14.17.643.07	34,90
WC 8,5/90/7 mm	14.17.647.07	40,90

Mod. PORTO
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 125 mm
Schild: 43 x 240 mm (Stärke 10,0)

Zamak verchromt, Drücker fest drehbar

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	14.17.341.07	34,90
PZ 8,5/88 mm	14.17.343.07	34,90
WC 8,5/90/7 mm	14.17.347.07	40,90



Mod. PORTO-R
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 125 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,00)

Zamak nickelsatiniert, Drücker fest drehbar

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	14.18.641.0	37,90
PZ 8,5 mm	14.18.643.0	37,90
WC 8,5/7 mm	14.18.647.0	44,90

Zamak verchromt, Drücker fest drehbar

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	14.18.341.0	37,90
PZ 8,5 mm	14.18.343.0	37,90
WC 8,5/7 mm	14.18.347.0	44,90

Preise € brutto exkl.

Mod. 391 ANTIK

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm

Schild: 44x246 mm (Stärke 10,0)

Zamak antik braun

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.77.841.07	39,90
PZ 8,5/88 mm	11.77.843.07	39,90
WC 8,5/90/7 mm	11.77.847.07	49,90

Zamak antik grau

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.77.741.07	39,90
PZ 8,5/88 mm	11.77.743.07	39,90
WC 8,5/90/7 mm	11.77.747.07	49,90

Mod. FIRENZE

mit Hochhaltefeder

fest drehbar auf Rosette

Drückerlänge: 125 mm

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Rosetten mit Stützknocken

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern



Messing antik grau, Griffstück Porzellan weiß

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.12.841.0	94,70
PZ 8,5 mm	11.12.843.0	94,70
WC 8,5/7 mm	11.12.847.0	111,10

Fenstergriff Modell Firenze, mit Drehkipp-Mechanismus
Stift 7 x 35 mm, Griffstück Porzellan weiß

Ausführung	Karton	Euro
antik grau	11.82.852.0	53,10

Mod. FIRENZE

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette
Drückerlänge: 125 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Rosetten mit Stützknocken
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern

Messing antik grau, Griffstück schwarz beschichtet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.12.741.0	71,10
PZ 8,5 mm	11.12.743.0	71,10
WC 8,5/7 mm	11.12.747.0	86,70
Wechsel PZ L	11.12.753.0	86,70
Wechsel PZ R	11.12.763.0	86,70

Fenstergriff Modell Firenze, mit Drehkipp-Mechanismus
Stift 7 x 35 mm, Griffstück schwarz beschichtet

Ausführung	Karton	Euro
antik grau	11.82.752.0	46,70

Mod. SVEZIA

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette
Drückerlänge: 120 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Rosetten mit Stützknocken
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern

Messing antik braun

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.13.841.0	71,10
PZ 8,5 mm	11.13.843.0	71,10
WC 8,5/7 mm	11.13.847.0	86,70
Wechsel PZ L	11.13.853.0	86,70
Wechsel PZ R	11.13.863.0	86,70

Fenstergriff Modell Svezia, mit Drehkipp-Mechanismus
Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
antik braun	11.82.853.0	37,80

Mod. MICADO

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 126 mm
Schild: 48x278 mm (Stärke 10,0)



Messing antik grau, Griffstück schwarz beschichtet

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	50.78.741.07	79,90
PZ 8,5/88 mm	50.78.743.07	79,90
ungelocht	50.78.746.0	79,90
WC 8,5/90/7 mm	50.78.747.07	93,90
Wechsel PZ L 88	50.78.753.07	93,90
Wechsel PZ R 88	50.78.763.07	93,90

Wechselgrt. mit Flachknopf - Innengewinde M12
Auch als Renovierungsbeschlag zu verwenden

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Fenstergriff Modell Firenze, mit Drehkipp-Mechanismus
Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
antik grau	11.82.752.0	46,70

Mod. DORA

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 122 mm
Schild: 44x236 mm (Stärke 5,0)



Messing antik grau

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.66.741.17	96,30
PZ 8,5/88 mm	10.66.743.17	96,30
ungelocht	10.66.746.1	96,30
WC 8,5/90/7 mm	10.66.747.17	120,80
Wechsel PZ L/R 88	10.66.753.17	120,80



Mod. MILANO-R

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette
Drückerlänge: 122 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Drückerrosette mit Stützknocken - Schlüsselrosette ohne Stützknocken
Drückerrosette - Befestigung mittels
Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Schlüsselrosette - Befestigung mittels Holzschrauben

Preise Drückerpaar (Art-Nr. 17.14...) bitte anfragen

*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.18.041.0	48,40
PZ 8,5 mm	11.18.043.0	48,40
WC 8,5/7 mm	11.18.047.0	62,90
Wechsel PZ L	11.18.053.0	62,90
Wechsel PZ R	11.18.063.0	62,90

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing mattverchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.18.941.0	49,90
PZ 8,5 mm	11.18.943.0	49,90
WC 8,5/7 mm	11.18.947.0	64,90
Wechsel PZ L	11.18.953.0	64,90
Wechsel PZ R	11.18.963.0	64,90

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. MILANO

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 122 mm
Schild: 40x237 mm (Stärke 9,0)

*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.19.041.07	51,50
PZ 8,5/88 mm	11.19.043.07	51,50
ungelocht	11.19.046.0	51,50
WC 8,5/90/7 mm	11.19.047.07	66,90
Wechsel PZ L 88	11.19.053.07	66,90
Wechsel PZ R 88	11.19.063.07	66,90

Messing mattverchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.19.941.07	58,50
PZ 8,5/88 mm	11.19.943.07	58,50
ungelocht	11.19.946.0	58,50
WC 8,5/90/7 mm	11.19.947.07	78,70
Wechsel PZ L 88	11.19.953.07	78,70
Wechsel PZ R 88	11.19.963.07	78,70

Fenstergriff MILANO
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
poliert	11.82.039.0	36,20
mattverchromt	11.82.939.0	42,70

Preise € brutto exkl.



Mod. VIENNA

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 117 mm
Schild: 37x239 mm (Stärke 8,0)



TS 35-58
TS WC 35-42
TS WE 62-74

*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.54.041.07	38,40
PZ 8,5/88 mm	10.54.043.07	38,40
ungelocht	10.54.046.0	38,40
WC 8,5/90/7 mm	10.54.047.07	51,00
Wechsel PZ L	10.54.053.07	51,00
Wechsel PZ R	10.54.063.07	51,00

Messing verchromt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.54.341.07	49,80
PZ 8,5/88 mm	10.54.343.07	49,80
ungelocht	10.54.346.0	49,80
WC 8,5/90/7 mm	10.54.347.07	67,30
Wechsel PZ L	10.54.353.07	67,30
Wechsel PZ R	10.54.363.07	67,30

Mod. VIOLETTA 2

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 110 mm
Schild: 39x224 mm (Stärke 8,0)



TS 50-68
TS WC 40-47
TS WE 46-58

Befestigung mittels Holzschrauben

Zamak edelstahlfärbig

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.09.641.07	23,00
PZ 8,5/88 mm	11.09.643.07	23,00
ungelocht	11.09.646.0	23,00
WC 8,5/90/7 mm	11.09.647.07	32,90
Wechsel PZ L 88	11.09.653.07	35,00
Wechsel PZ R 88	11.09.663.07	35,00



Mod. ARIANE II

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 118 mm
Schild: 37x236 mm (Stärke 8,0)



TS 35-60
TS WC 38-44
TS WE 53-65

Messing poliert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.10.041.07	27,80
PZ 8,5/88 mm	11.10.043.07	27,80
ungelocht	11.10.046.0	27,80
WC 8,5/90/7 mm	11.10.047.07	40,10
Wechsel PZ L 88	11.10.053.07	40,10
Wechsel PZ R 88	11.10.063.07	40,10

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Mod. ARIANE

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 120 mm
Schild: 36x237 mm (Stärke 9,0)

Preise Drückerpaar (Art-Nr. 17.14...) bitte anfragen

*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.45.041.07	41,30
PZ 8,5/88 mm	11.45.043.07	41,30
ungelocht	11.45.046.0	41,30
WC 8,5/90/7 mm	11.45.047.07	53,70
Wechsel PZ L 88	11.45.053.07	53,70
Wechsel PZ R 88	11.45.063.07	53,70

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.45.341.07	51,50
PZ 8,5/88 mm	11.45.343.07	51,50
ungelocht	11.45.346.0	51,50
WC 8,5/90/7 mm	11.45.347.07	64,70
Wechsel PZ L 88	11.45.353.07	64,70
Wechsel PZ R 88	11.45.363.07	64,70

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing nickelmatt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.45.641.07	59,20
PZ 8,5/88 mm	11.45.643.07	59,20
ungelocht	11.45.646.0	59,20
WC 8,5/90/7 mm	11.45.647.07	79,00
Wechsel PZ L 88	11.45.653.07	79,00
Wechsel PZ R 88	11.45.663.07	79,00

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing mattverchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.45.941.07	53,70
PZ 8,5/88 mm	11.45.943.07	53,70
ungelocht	11.45.946.0	53,70
WC 8,5/90/7 mm	11.45.947.07	69,10
Wechsel PZ L 88	11.45.953.07	69,10
Wechsel PZ R 88	11.45.963.07	69,10

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Fenstergriff Ariane
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
poliert	11.82.045.0	25,50
verchromt	11.82.345.0	32,10
mattverchromt	11.82.945.0	33,60
nickelmatt	11.82.645.0	35,50

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Mod. ARIANE-R

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Rosette
Drückerlänge: 120 mm
Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Drückerrosette mit Stützknocken - Schlüsselrosette ohne Stützknocken
Drückerrosette - Befestigung mittels
Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Schlüsselrosette - Befestigung mittels Holzschrauben
Preise Drückerpaar (Art-Nr. 17.14...) bitte anfragen



*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.46.041.0	43,90
PZ 8,5 mm	11.46.043.0	43,90
WC 8,5/7 mm	11.46.047.0	57,00
Wechsel PZ L	11.46.053.0	57,00
Wechsel PZ R	11.46.063.0	57,00



Messing verchromt

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	11.46.341.0	53,70
PZ 8,5 mm	11.46.343.0	53,70
WC 8,5/7 mm	11.46.347.0	65,80
Wechsel PZ L	11.46.353.0	65,80
Wechsel PZ R	11.46.363.0	65,80

Mod. VIOLETTA

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 110 mm
Schild: 37x237 mm



Messing poliert, Schildstärke 7 mm

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.09.041.07	28,60
PZ 8,5/88 mm	10.09.043.07	28,60
ungelocht	10.09.046.0	28,60
WC 8,5/90/7 mm	10.09.047.07	36,10
Wechsel PZ L 88	10.09.053.07	36,10
Wechsel PZ R 88	10.09.063.07	36,10

Messing satiniert, Schildstärke 9 mm

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.09.241.07	28,60
PZ 8,5/88 mm	10.09.243.07	28,60
ungelocht	10.09.246.0	28,60
WC 8,5/90/7 mm	10.09.247.07	36,10
Wechsel PZ L 88	10.09.253.07	36,10
Wechsel PZ R 88	10.09.263.07	36,10

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. VIOLETTA

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 110 mm
Schild: 37x237 mm (Stärke 7,0)



TS 39-62
TS WC 37-45
TS WE 58-70

Messing verchromt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.09.341.07	36,20
PZ 8,5/88 mm	10.09.343.07	36,20
ungelocht	10.09.346.0	36,20
WC 8,5/90/7 mm	10.09.347.07	47,10
Wechsel PZ L 88	10.09.353.07	47,10
Wechsel PZ R 88	10.09.363.07	47,10



TS 39-62
TS WC 37-45
TS WE 58-70

Messing nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.09.641.07	40,60
PZ 8,5/88 mm	10.09.643.07	40,60
ungelocht	10.09.646.0	40,60
WC 8,5/90/7 mm	10.09.647.07	57,00
Wechsel PZ L 88	10.09.653.07	57,00
Wechsel PZ R 88	10.09.663.07	57,00



TS 28 – 60
TS WC 44 – 50
TS WE 42 – 58

Größe 39 x 248 mm, Schildstärke 9 mm

Messing bronziert-gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.09.141.07	38,20
PZ 8,5/88 mm	10.09.143.07	38,20
ungelocht	10.09.146.0	38,20
WC 8,5/90/7 mm	10.09.147.07	49,90
Wechsel PZ L 88	10.09.153.07	49,90
Wechsel PZ R 88	10.09.163.07	49,90

Preise € brutto exkl.

Mod. ALT WIEN

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 118 mm
Schild: 33x254 mm (Stärke 8,0)



AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Messing poliert

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.75.041.07	42,70
BB mit Hangerl 8,5/90 mm	11.75.042.07	46,80
PZ 8,5/88 mm	11.75.043.07	42,70
ungelocht	11.75.046.0	42,70
WC 8,5/90/7 mm	11.75.047.07	55,60
Wechsel PZ L 88	11.75.053.07	55,60
Wechsel PZ R 88	11.75.063.07	55,60

Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.75.341.07	54,50
BB mit Hangerl 8,5/90 mm	11.75.342.07	63,10
PZ 8,5/88 mm	11.75.343.07	54,50
ungelocht	11.75.346.0	54,50
WC 8,5/90/7 mm	11.75.347.07	68,90
Wechsel PZ L 88	11.75.353.07	68,90
Wechsel PZ R 88	11.75.363.07	68,90

Mod. WIEN 2

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 108 mm
Schild: 36x238 mm (Stärke 7,0)



Messing poliert ***EF*** *- elettroforesi*

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.53.041.07	44,60
PZ 8,5/88 mm	10.53.043.07	44,60
ungelocht	10.53.046.0	44,60
WC 8,5/90/7 mm	10.53.047.07	54,20
Wechsel PZ L 88	10.53.053.07	54,20
Wechsel PZ R 88	10.53.063.07	54,20

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing bronziert gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.53.141.07	44,60
PZ 8,5/88 mm	10.53.143.07	44,60
ungelocht	10.53.146.0	44,60
WC 8,5/90/7 mm	10.53.147.07	54,20

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. DORA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 122 mm

Schild: 44x236 mm (Stärke 5,0)



*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.66.041.07	58,90	10.66.041.17	61,90
PZ 8,5/88 mm	10.66.043.07	58,90	10.66.043.17	61,90
ungelocht	10.66.046.0	58,90	10.66.046.1	61,90
WC 8,5/90/7 mm	10.66.047.07	72,90	10.66.047.17	75,90
Wechsel PZ L/R 88	10.66.053.07	72,90	10.66.053.17	75,90

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing verchromt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.66.341.07	76,90	10.66.341.17	79,90
PZ 8,5/88 mm	10.66.343.07	76,90	10.66.343.17	79,90
ungelocht	10.66.346.0	76,90	10.66.346.1	79,90
WC 8,5/90/7 mm	10.66.347.07	91,60	10.66.347.17	94,60
Wechsel PZ L/R 88	10.66.353.07	91,60	10.66.353.17	94,60

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.66.641.07	85,90	10.66.641.17	88,90
PZ 8,5/88 mm	10.66.643.07	85,90	10.66.643.17	88,90
ungelocht	10.66.646.0	85,90	10.66.646.1	88,90
WC 8,5/90/7 mm	10.66.647.07	108,90	10.66.647.17	111,90
Wechsel PZ L/R 88	10.66.653.07	108,90	10.66.653.17	111,90

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. PALOMA II

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 115 mm
Schild: 44x246 mm
(Stärke 10,0)

Zamak poliert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	11.30.241.07	24,90
PZ 8,5/88 mm	11.30.243.07	24,90
ungelocht	11.30.246.0	24,90
WC 8,5/90/7 mm	11.30.247.07	33,90



Mod. BALLADE 2

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 120 mm
Schild: 48x230 mm
(Stärke 10,0)

Messing poliert

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.98.041.07	63,90
PZ 8,5/88 mm	10.98.043.07	63,90
ungelocht	10.98.046.0	63,90
WC 8,5/90/7 mm	10.98.047.07	78,30
Wechsel PZ L 88	10.98.053.07	78,30
Wechsel PZ R 88	10.98.063.07	78,30

Messing bronziert

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.98.141.07	63,90
PZ 8,5/88 mm	10.98.143.07	63,90
ungelocht	10.98.146.0	63,90
WC 8,5/90/7 mm	10.98.147.07	78,30
Wechsel PZ L 88	10.98.153.07	78,30
Wechsel PZ R 88	10.98.163.07	78,30

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. ELEGANT

mit Hochhaltefeder
fest drehbar auf Langschild
Drückerlänge: 110 mm
Schild: 37x240 mm (Stärke 10,0)

Messing poliert

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.93.041.07	63,60
PZ 8,5/88 mm	10.93.043.07	63,60
ungelocht	10.93.046.0	63,60
WC 8,5/90/7 mm	10.93.047.07	78,50
Wechsel PZ L 88	10.93.053.07	78,50
Wechsel PZ R 88	10.93.063.07	78,50

Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.93.341.07	73,10
PZ 8,5/88 mm	10.93.343.07	73,10
ungelocht	10.93.346.0	73,10
WC 8,5/90/7 mm	10.93.347.07	87,80
Wechsel PZ L 88	10.93.353.07	87,80
Wechsel PZ R 88	10.93.363.07	87,80

Mod. POSTHORN-MS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 46x225 mm
(Stärke 5,0)



*Messing poliert **EF** - elettroforesi*

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.07.041.07	46,90	10.07.041.17	49,90
PZ 8,5/88 mm	10.07.043.07	46,90	10.07.043.17	49,90
ungelocht	10.07.046.0	46,90	10.07.046.1	49,90
WC 8,5/90/7 mm	10.07.047.07	58,90	10.07.047.17	61,90
Wechsel PZ L 88	10.07.053.07	58,90	10.07.053.17	61,90
Wechsel PZ R 88	10.07.063.07	58,90	10.07.063.17	61,90

Messing bronziert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.07.141.07	46,90	10.07.141.17	49,90
PZ 8,5/88 mm	10.07.143.07	46,90	10.07.143.17	49,90
ungelocht	10.07.146.0	46,90	10.07.146.1	49,90
WC 8,5/90/7 mm	10.07.147.07	58,90	10.07.147.17	61,90
Wechsel PZ L 88	10.07.153.07	58,90	10.07.153.17	61,90
Wechsel PZ R 88	10.07.163.07	58,90	10.07.163.17	61,90

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. COMBI-L

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 111 mm
Schild: 46x225 mm
(Stärke 5,0)



Messing poliert

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.86.041.17	26,30
PZ 8,5/88 mm	10.86.043.17	26,30
ungelocht	10.86.046.1	26,30
WC 8,5/90/7 mm	10.86.047.17	38,40

Messing bronziert

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.86.141.17	26,30
PZ 8,5/88 mm	10.86.143.17	26,30
ungelocht	10.86.146.1	26,30
WC 8,5/90/7 mm	10.86.147.17	38,40

Mod. LÖFFEL-L

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 111 mm
Schild: 50x213 mm
(Stärke 7,0)



Messing poliert

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.78.041.17	26,30
PZ 8,5/88 mm	10.78.043.17	26,30
ungelocht	10.78.046.1	26,30
WC 8,5/90/7 mm	10.78.047.17	38,40

Messing bronziert

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	10.78.141.17	26,30
PZ 8,5/88 mm	10.78.143.17	26,30
ungelocht	10.78.146.1	26,30
WC 8,5/90/7 mm	10.78.147.17	38,40

Überschraubrosetten

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm), Zamak nickelmatt / verchromt
passend zu: Adonis, Bali, Denver, Dubai, Hawaii

Schlüsselrosetten

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	51.79.031.0	9,80	
PZ-Rosette	51.79.033.0	9,80	
WC-Rosette	51.79.039.01	22,90	/Paar
inkl. Riegel 6 mm, 2 Hülsen 6/7 sowie 6/8			

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm), Zamak nickelmatt
passend zu: Reval, Salerno, Wigo, Metro II

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	51.79.081.0	9,80	
PZ-Rosette	51.79.083.0	9,80	
WC-Rosette	51.79.089.0	22,90	/Paar
inkl. Riegel 6 mm, 2 Hülsen 6/7 sowie 6/8			

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm), Zamak verchr./schwarz beschichtet
passend zu: Baron und Dukon

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	51.79.071.0	9,80	
PZ-Rosette	51.79.073.0	9,80	
WC-Rosette	51.79.079.0	22,90	/Paar
inkl. Riegel 6 mm, 2 Hülsen 6/7 sowie 6/8			

Überklipsrosetten

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm), Edelstahl matt gebürstet / poliert
passend zu: Dario, Elena, Inka, Ira, Rico, Silvio, Inka-Plus

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Ros re/li	51.79.040.0	6,00	
BB-Rosette	51.79.041.0	6,00	
PZ-Rosette	51.79.043.0	6,00	
RZ-Rosette	51.79.044.0	6,00	
WC-Rosette	51.79.049.0	6,00	
WC-Riegel	51.79.060.0	10,60	Stift 6mm + Hülse 6/7mm



Überklipsrosetten

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)
passend zu: 316, Ariane-R, Gemona-R,
Strassburg-R, Verona-R, Violetta-R etc.

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.040.0	8,00
verchromt	11.81.340.0	12,00
mattverchromt	11.81.940.0	12,30
nickelmatt	11.81.640.0*	12,70

RZ-Rosette f. Rundzylinder ø 22 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.044.0	8,00
verchromt	11.81.344.0	12,00
mattverchromt	11.81.944.0	12,30
nickelmatt	11.81.644.0	12,70

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.041.0	8,00
verchromt	11.81.341.0	12,00
mattverchromt	11.81.941.0	12,30
nickelmatt	11.81.641.0*	12,70

Blind-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
mattverchromt	11.81.948.0*	12,30
nickelmatt	11.81.648.0*	12,70

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.043.0	8,00
verchromt	11.81.343.0	12,00
mattverchromt	11.81.943.0	12,30
nickelmatt	11.81.643.0*	12,70

WC-Rosetten inkl. Sperrgrt. 8 mm + Hülse 7/8 mm

Ausführung	lose p. Paar	Euro
poliert	11.81.049.0	32,40
verchromt	11.81.349.0	45,90
mattverchromt	11.81.949.0	48,70
nickelmatt	11.81.649.0	50,40



Überschraubrosetten ø: 50 mm (Stärke 8,0)

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.030.0	15,60
bronziert	11.81.130.0	15,60
verchromt	11.81.330.0	19,70
nickelmatt	11.81.630.0	20,20

RZ-Rosette f. Rundzylinder ø 22 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.034.0	15,60
bronziert	11.81.134.0	15,60
verchromt	11.81.334.0	19,70
nickelmatt	11.81.634.0	20,20

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.031.0	15,60
bronziert	11.81.131.0	15,60
verchromt	11.81.331.0	19,70

WC-Rosetten inkl. Sperrgrt. 8 mm

Ausführung	lose p. Paar.	Euro
poliert	11.81.039.0	47,00
bronziert	11.81.139.0	47,00
verchromt	11.81.339.0	62,00
nickelmatt	11.81.639.0	64,60

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.033.0	15,60
bronziert	11.81.133.0	15,60
verchromt	11.81.333.0	19,70
nickelmatt	11.81.633.0	20,20

Anschraubrosetten ø: 54 mm (Stärke 6,0)

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.030.0	5,70
bronziert	11.80.130.0	5,70

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.031.0	5,70
bronziert	11.80.131.0	5,70

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.033.0	5,70
bronziert	11.80.133.0	5,70

WC-Ros. inkl. Sperrgrt. 7 mm + Hülse 7/8 mm

Ausführung	lose p. Paar	Euro
poliert	11.80.039.0	27,40
bronziert	11.80.139.0	27,40

Anschraubrosetten ø: 50 mm (Stärke 6,0)

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.050.0	6,50
verchromt	11.80.350.0	9,80

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.051.0	6,50
verchromt	11.80.351.0	9,80

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.053.0	6,50
verchromt	11.80.353.0	9,80

WC-Ros. inkl. Sperrgrt. 7 mm + Hülse 7/8 mm

Ausführung	lose p. Paar	Euro
poliert	11.80.059.0	28,80
verchromt	11.80.359.0	41,90

Preise € brutto exkl.

Flachknopfrosette
Durchmesser 50 mm
Innengewinde M 14

mit Überschraubrosette ø 50 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.81.035.0	35,70
verchromt	11.81.335.0	40,60
mattverchromt	11.81.935.0	40,60

mit Anschraubrosette ø 54 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.035.0	25,90

Kugelknopfrosette ø 52 mm inkl. Wechselstift 8 mm
Knopf fix auf Rosette vernietet - Pilzform
Rosette Edelstahl matt gebürstet / poliert
Knopf Zamak verchromt
passend zu: Dario, Elena, Inka, Ira, Rico, Silvio

Ausführung Ros.	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet / pol.	51.79.050.0	21,40

Kugelknopfrosette ø 55 mm, inkl. Wechselstift
Knopf fix auf Rosette vernietet, Ring Zamak nickelmatt
mit Überschraubrosette Zamak nickelmatt, Rosetten-Ø 52 mm
Rosettenunterkonstruktion aus Zamak
passend zu: Metro 3, Swing 3, Cuba 3

	lose p. Stk.	Euro
	51.79.056.0	18,90

Kugelknopfrosette ø 55 mm, inkl. Wechselstift
Knopf fix auf Rosette vernietet, Ring Zamack poliert
mit Überschraubrosette Zamak nickelmatt, Rosetten-Ø 52 mm
Rosettenunterkonstruktion aus Zamak
passend zu: Cecil 3, Isabel 3

	lose p. Stk.	Euro
	51.79.057.0	19,90



Kugelknopfrosette ø 55 mm, inkl. Wechselstift
Knopf fix auf Rosette vernietet,
mit Überschraubrosette Zamak nickelmatt, Rosetten-Ø 52 mm
Rosettenunterkonstruktion aus Zamak passend zu:
Denver, Dubai, Bali, Hawaii, Adonis, Reval, Wigo, Salerno

	lose p. Stk.	Euro
	51.79.055.0	37,70



Kugelknopfrosette ø 55 mm, inkl. Wechselstift
Knopf fix auf Rosette vernietet,
mit Überschraubrosette Zamak verchromt / schwarz beschichtet,
Rosetten-Ø 52 mm, Rosettenunterkonstruktion aus Zamak
passend zu: Baron, Dukon

	lose p. Stk.	Euro
	51.79.065.0	37,70



Flachknopf

Durchmesser 50 mm, Innengewinde M 14

zum Kombinieren mit
a) Schildern als Knopfschilder, mit Drücker-Ansatz 18 mm
b) Überschraub-Drückerrosetten, Überklips-Drückerrosetten ø 50 mm (nicht 52 mm) sowie Anschraub-Drückerrosetten als Knopfrosetten

mit Rollenwechselstift 8 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.004.0	32,70
bronziert	11.80.104.0	32,70
verchromt	11.80.304.0	42,20
mattverchromt	11.80.904.0	43,90
nickelmatt	11.80.604.0	43,90

ohne Rollenwechselstift

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.004.019	24,10
bronziert	11.80.104.019	24,10
verchromt	11.80.304.019	32,90
mattverchromt	11.80.904.019	37,30
nickelmatt	11.80.604.019	37,30



Flachknopflochteil für Vierkant 8 mm drehbar

Durchmesser 50 mm

nur in Verbindung mit Langschildern/Rosetten oder Grt. ohne Hochhaltefeder möglich

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
poliert	11.80.003.01	30,90
bronziert	11.80.103.01	30,90
verchromt	11.80.303.01	39,80
mattverchromt	11.80.903.01	42,70
nickelmatt	11.80.603.01	42,70



Flachknopfdrückerpaar

Durchmesser 50 mm

Stift 8 mm oder 7 mm (bitte angeben)

Ausführung	lose p. Paar	Euro
poliert	11.80.001.0	65,60
bronziert	11.80.101.0	65,60
verchromt	11.80.301.0	80,10
mattverchromt	11.80.901.0	91,10
nickelmatt	11.80.601.0	91,10

Hebetürknopf

Knopf-ø: 35 mm, Rosette-ø: 32x59 mm
für einzelne und paarweise Befestigung geeignet

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.019.0	17,50	11.83.019.7	19,70

Preise € brutto exkl.

WC-Sperrriegel

inkl. Drehknopf u. Notöffner, Ansatz 18 mm

Stift 7 mm + Hülse 7/8 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.80.042.0	15,70
bronziert	11.80.142.0	15,70
verchromt	11.80.342.0	22,40
mattverchromt	11.80.942.0	23,30
nickelmatt	11.80.642.0	23,50

Stift 6 mm, Länge ca. 85 mm
für Türstärke über 45 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.80.040.03	16,60
bronziert	11.80.140.03	16,60
nickelmatt	11.80.640.03	24,70

Stift 7 mm (Österreich)

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.80.041.0	15,70
bronziert	11.80.141.0	15,70
verchromt	11.80.341.0	22,40
mattverchromt	11.80.941.0	23,30
nickelmatt	11.80.641.0	23,50
antik	11.80.841.0	19,70

Stift 6 mm

Ausführung	lose	Euro	
poliert	11.80.040.0	15,70	
bronziert	11.80.140.0	15,70	
satiniert	11.80.240.0	14,30	*)
verchromt	11.80.340.0	22,40	
mattverchromt	11.80.940.0	23,30	
nickelmatt	11.80.640.0	23,50	
antik	11.80.840.0	19,70	

*) Auslaufartikel

Stift 7 mm, Länge ca. 85 mm
für Türstärke über 45 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.80.041.03	16,60



Schiebetürmuschel, rund

Größe: 40 mm
Einbohrmaß ø 35 mm, Tiefe 10 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
mattverchromt	11.83.915.0	9,80	11.83.915.7	12,00
Zamak Edelst.-finish	11.83.615.0	9,80	11.83.615.7	12,00
Zamak vergoldet	11.83.016.0	9,80	11.83.016.7	12,00



Schiebetürmuschel, oval, ungelocht

Größe: 125x39 mm, Tiefe: 9 mm, Materialstärke 1 mm
Ausfräsmaß: Breite 31 mm - Höhe 86 mm - Tiefe 9 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.014.0	26,60	11.83.014.7	28,80
verchromt	11.83.314.0	32,40	11.83.314.7	34,60
nickelmatt	11.83.614.0	36,20	11.83.614.7	38,40
mattverchromt	11.83.914.0	32,40	11.83.914.7	34,60

Schiebetürmuschel, ungelocht

Größe: 134x47 mm, Tiefe: 8 mm
Ausfräsmaß: Breite 29 mm - Höhe 88 mm - Tiefe 8 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.011.0	24,10	11.83.011.7	26,30
bronziert	11.83.111.0	24,10	11.83.111.7	26,30

Schiebetürmuschel

Größe: 119x42 mm, Tiefe: 10 mm
Ausfräsmaß: ca. Breite 34 mm - Höhe 85 mm - Tiefe 8 mm
ungelocht

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.013.0	23,30	11.83.013.7	25,50
bronziert	11.83.113.0	23,30	11.83.113.7	25,50
verchromt	11.83.313.0	29,90	11.83.313.7	32,10
nickelmatt	11.83.613.0	31,80	11.83.613.7	34,00

gelocht

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB bronziert	11.83.113.01	23,30	11.83.113.71	25,50

EDELSTAHL / BLACKLINE

Serie Black Line

Abriebgeschütztes Design in drei Oberflächen

BLACK LINE:
Beschichtung schwarz, glatt, matt
Modernes abriebgeschütztes Design in einem schwarzen, glatten Look

BLACK LINE SOFT:
Beschichtung schwarz, matt, mit samtig-weicher Struktur
Schwarzes Design mit einer feinen Oberflächenstruktur bei ebenfalls starkem Abriebschutz

BLACK LINE SILK:
Beschichtung schwarz, matt, mit “Silk-Line” Struktur
Mittels einem besonderen Beschichtungsverfahren verwandelt sich der Türbeschlag zu einem individuellen Einzelstück und besticht durch seine Haptik sowie seine Widerstandsfähigkeit

Hochwertige Edelstahl-Türbeschläge mit widerstandsfähiger Individualbeschichtung in drei verschiedenen Endfertigungen

Serie Black Line

Für den besonderen Wohnbereich
TÜRBESCHLÄGE SCHWARZ BESCHICHTET

Black Line
Beschichtung schwarz glatt, matt

Black Line Soft
Beschichtung schwarz, matt mit samtig-weicher Struktur

Black Line Silk
Beschichtung schwarz, matt

Mod. THEMA BLACK LINE

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	15.23.641.0	39,90
PZ 8,5 mm	15.23.643.0	39,90
WC 8,5/7 mm	15.23.647.0	53,90
Wechsel PZ L/R	15.23.653.0	69,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Mod. THEMA BLACK LINE - SOFT

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Soft

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	15.23.741.0	39,90
PZ 8,5 mm	15.23.743.0	39,90
WC 8,5/7 mm	15.23.747.0	53,90
Wechsel PZ L/R	15.23.753.0	69,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.737.0	25,90

Mod. THEMA BLACK LINE - SILK

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Silk

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	15.23.841.0	49,90
PZ 8,5 mm	15.23.843.0	49,90
WC 8,5/7 mm	15.23.847.0	63,90
Wechsel PZ L/R	15.23.853.0	79,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.837.0	32,90

Mod. REAL BLACK LINE
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.01.641.0	39,90
PZ 8,5 mm	50.01.643.0	39,90
WC 8,5/7 mm	50.01.647.0	53,90
Wechsel PZ L/R	50.01.653.0	69,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.635.0	25,90

Mod. REAL KL3 BLACK LINE
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.31.641.0	57,90
PZ 8,5 mm	53.31.643.0	57,90
WC 8,5/7 mm	53.31.647.0	82,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.635.0	25,90

Mod. REAL KL3 BLACK LINE - SOFT
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl
Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Soft

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.31.741.0	57,90
PZ 8,5 mm	53.31.743.0	57,90
WC 8,5/7 mm	53.31.747.0	82,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.735.0	25,90

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO SLIM KLIP 2 BLACK LINE

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 3,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl,
Flachrosetten, Stärke 3 mm,
Rosetten mit doppelseitigem Klebeband,
unsichtbar fixiert, mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	56.04.641.1	78,90
PZ 8,5 mm	56.04.643.1	78,90
WC 8,5/7 mm	56.04.647.1	99,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Mod. METRO SLIM-KLIP BLACK LINE

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Design-Rosetten: 54 x 54 mm

(Stärke 3,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl,
Flachrosetten, Stärke 3 mm,
Rosetten mit doppelseitigem Klebeband,
unsichtbar fixiert, mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	56.03.641.1	78,90
PZ 8,5 mm	56.03.643.1	78,90
WC 8,5/7 mm	56.03.647.1	99,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Schnelle Montage durch einfache Klebeverbindung
mit Stützknocken.



Mod. METRO/LS BLACK LINE - SOFT

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)

- Langschild sichtbar geschraubt

Edelstahl Black Line Soft

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.03.741.17	43,90
PZ 8,5/88 mm	55.03.743.17	43,90
ungelocht	55.03.746.1	43,90
WC 8,5/90/7 mm	55.03.747.17	67,90
Wechsel PZ L/R	55.03.753.17	67,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Mod. KÖLN BLACK LINE

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm

Rosette: 53 x 53 mm (Stärke 9,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.97.641.0	57,90
PZ 8,5 mm	50.97.643.0	57,90
WC 8,5/7 mm	50.97.647.0	71,90

Mod. KÖLN BLACK LINE - SOFT

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm

Rosette: 53 x 53 mm (Stärke 9,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Soft

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.97.741.0	57,90
PZ 8,5 mm	50.97.743.0	57,90
WC 8,5/7 mm	50.97.747.0	71,90

Mod. KÖLN BLACK LINE - SILK

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm

Rosette: 53 x 53 mm (Stärke 9,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Silk

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.97.841.0	69,90
PZ 8,5 mm	50.97.843.0	69,90
WC 8,5/7 mm	50.97.847.0	83,90

Preise € brutto exkl.

Mod. CARLA BLACK LINE - SOFT

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosette: 53 x 53 mm (Stärke 8,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl

Befestigung mittels **Durchzugschrauben M4**

Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line Soft

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	55.13.741.1	57,90
PZ 8,5 mm	55.13.743.1	57,90
WC 8,5/7 mm	55.13.747.1	71,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.737.0	25,90

Mod. CARLA BLACK LINE

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosette: 53 x 53 mm (Stärke 8,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl

Befestigung mittels **Durchzugschrauben M4**

Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl Black Line

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	55.13.641.1	57,90
PZ 8,5 mm	55.13.643.1	57,90
WC 8,5/7 mm	55.13.647.1	71,90

Fenstergriff

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Glastürschlosskasten

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Edelstahl Black Line, Soft

Ausführung	Karton	Euro
UV	11.87.746.0SO	63,90
BB	11.87.741.0SO	63,90
PZ	11.87.743.0SO	63,90
Gegenkasten	11.87.748.0SO	63,90

Türband 2-teilig (horizontal gebohrt “Studio”)

inkl. Aufsteckhülse für Rahmenteile

Edelstahl Black Line, Soft

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.87.764.0SO	57,90

Türband 3-teilig (vertikal gebohrt “Office”)

inkl. Aufsteckhülse für Rahmenteile

Edelstahl Black Line, Soft

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.87.765.0SO	59,90

Messing-Aufsteckhülse Black Line

Ø 16 mm, Höhe 52 mm, Schlitzhöhe 38 mm

Ausführung	1 Paar/Beutel	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
Black Line	11.83.706.0	25,90	11.83.706.8	52,80
Black Line Soft	11.83.406.0	25,90	11.83.406.8	52,80

PVC-Aufsteckhülse Black Line

Ø 16 mm, Höhe 45 mm, Schlitzhöhe 42 mm

Ausführung	1 Paar/Beutel	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
Black Line	11.90.930.0	2,90	11.90.930.8	6,80

Edelstahl-Griffmuschel Paar für Ganzglastüren Black Line, Soft

zum Kleben, ca. 65 mm, inkl. Montageschablone, ohne Glasbearbeitung

Ausführung	Karton	Euro
Black Line, Soft	18.50.166.0SO	52,90 / Paar

Fenstergriffe

Black Line

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.637.0	25,90

Black Line, Soft

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.737.0	25,90

Preise € brutto exkl.

a) *Edelstahl schwarz beschichtet mit Stift: 8 mm*

b) *Edelstahl schwarz beschichtet mit Stift: 8 mm*

Edelstahl-Stoßgriffpaar für Ganzglastüren
Edelstahl schwarz beschichtet
Material-ø 25 mm / Rosette 30 mm / Stützen 15 mm
matt gebürstet, inkl. Befestigungsmaterial, für paarweise Befestigung, für 22 mm Bohrungen, Glasstärken 8/10/12 mm, Lochabstand 150 mm, Länge 350 mm

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	18.50.690.0	117,90
Black Line Soft	18.50.790.0	117,90

Drückerpaare
Edelstahl schwarz beschichtet

a) Metro

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	15.23.601.0	19,90
Black Line Soft	15.23.701.0	19,90

b) Real

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	15.29.601.0	19,90
Black Line Soft	15.29.701.0	19,90

Drückerrosette
Edelstahl schwarz beschichtet
Rosetten-Ø 52 mm, Stärke 11 mm

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	50.80.630.0	8,60
Black Line Soft	50.80.730.0	8,60

Schutzrosette (Außen- & Innenrosette)
Edelstahl schwarz beschichtet, Rosetten-Ø 54 mm, Außenrosettenstärke 14 mm, Innenrosettenstärke 10 mm, Kernziehschutz für Zylinderüberstände von ca. 10-13 mm, sichtbar geschraubt, inkl. Gewindeschrauben M5 x 90 mm

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	17.64.632.0	43,90
Black Line Soft	17.64.732.0	43,90

Schutzrosette
Edelstahl schwarz beschichtet, Ø 50 mm,
Außenrosette aus Edelstahl, Vollmaterial,
Innenrosette in Form eines dünnen Plättchens,
2-fach Verschraubung mittels M4 Gewindeschrauben

Black Line	Karton	Euro
PZ-Lochung 8 mm	17.60.635.0	72,90
PZ-Lochung 10 mm	17.60.636.0	72,90
PZ-Lochung 12 mm	17.60.637.0	72,90
Black Line Soft	**Karton**	**Euro**
PZ-Lochung 8 mm	17.60.735.0	72,90
PZ-Lochung 10 mm	17.60.736.0	72,90
PZ-Lochung 12 mm	17.60.737.0	72,90

Klipsrosette zu Schutzrosette
Edelstahl schwarz beschichtet, Ø 50 mm
Innenrosette, Stärke 7 mm

Ausführung	Karton	Euro
Black Line	15.02.633.0	12,30
Black Line Soft	15.02.733.0	12,30

EASY-Garnituren

Rosettenstärke: 3 mm
Komplett-Türbeschlag bestehend aus:

Für EASY-Einstemmschlösser ohne Sperrriegel.
Ermöglicht einfaches und schnelles Verriegeln von Innentüren.

- **Rosetten mit Stützknocken**
- Rosetten werden mit doppelseitigem Klebeband unsichtbar fixiert
- Beschlag kann mit und ohne Sperrriegel geliefert werden

EASY-Garnituren können nur funktionsfähig verbaut werden, wenn das richtige Einstemm-schloss im Türblatt eingebaut ist.

Bsp.: Garnitur mit Lochung
SPERRBAR MIT SCHLÜSSEL SOLO

Bsp.: Garnitur ohne Lochung
BLIND OHNE SPERRFUNKTION

Abb. METRO EASY-Q

spezielles Sperrsystem
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 58x58 mm (3,0 mm)





TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Edelstahl matt gebürstet

Mod. METRO EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.41.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.41.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.41.046.0	44,90

Mod. METRO EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.40.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.40.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.40.046.0	44,90

Mod. METRO EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.42.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.42.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.42.046.0	44,90

Abb. CUBA EASY-R

spezielles Sperrsystem
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 58 mm (3,0 mm)



TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Edelstahl matt gebürstet

Mod. CUBA EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.34.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.34.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.34.046.0	44,90

Mod. CUBA EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.35.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.35.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.35.046.0	44,90

Mod. CUBA EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.36.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.36.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.36.046.0	44,90

Preise € brutto exkl.



Abb. REAL EASY-O

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten: 58x100 mm (3,0 mm)



TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Edelstahl matt gebürstet

Mod. REAL EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.27.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.27.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.27.046.0	44,90

Mod. REAL EASY-Q **Karton** (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.28.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.28.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.28.046.0	44,90

Mod. REAL EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.29.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.29.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.29.046.0	44,90



Abb. SWING EASY-Q

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten: 58x58 mm (3,0 mm)



TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Edelstahl matt gebürstet

Mod. SWING EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.43.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.43.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.43.046.0	44,90

Mod. SWING EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.44.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.44.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.44.046.0	44,90

Mod. SWING EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.45.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.45.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.45.046.0	44,90

Abb. LINUS EASY-R

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 58 mm (3,0 mm)



TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Edelstahl matt gebürstet

Mod. LINUS EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.37.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.37.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.37.046.0	44,90

Mod. LINUS EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.38.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.38.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.38.046.0	44,90

Mod. LINUS EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.39.045.0	64,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.39.040.0	44,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.39.046.0	44,90

Preise € brutto exkl.

Abb. ISABEL EASY-R

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-Ø: 58 mm

(3,0 mm)



TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Drücker Edelstahl poliert/matt gebürstet.
Rosetten Edelstahl matt gebürstet.

Mod. ISABEL EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.46.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.46.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.46.046.0	49,90

Mod. ISABEL EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.47.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.47.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.47.046.0	49,90

Mod. ISABEL EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.48.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.48.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.48.046.0	49,90

Abb. CECIL EASY-Q

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten: 58x58 mm (3,0 mm)





TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Drücker Edelstahl poliert/matt gebürstet.
Rosetten Edelstahl matt gebürstet.

Mod. CECIL EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.72.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.72.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.72.046.0	49,90

Mod. CECIL EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.73.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.73.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.73.046.0	49,90

Mod. CECIL EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.74.045.0	69,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.74.040.0	49,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.74.046.0	49,90

Abb. ZERO EASY-O

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 138 mm

Rosetten: 58 x100 mm (3,0 mm)





TS 25 – 65
TS WC 44 – 46

Griffstück Edelstahl matt gebürstet/Zamak
Rosetten Edelstahl matt gebürstet verchromt

Mod. CUBA EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.30.045.0	79,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.30.040.0	69,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.30.046.0	69,90

Mod. CUBA EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.31.045.0	79,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.31.040.0	69,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.31.046.0	69,90

Mod. CUBA EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.33.045.0	79,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.33.040.0	69,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.33.046.0	69,90

Preise € brutto exkl.

Abb. IRA EASY-R

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 129 mm

Rosetten-Ø: 58 mm

(3,0 mm)



Drücker Zamak verchromt / Edelstahl matt gebürstet

Rosetten Edelstahl matt gebürstet

Mod. IRA EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.75.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.75.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.75.046.0	67,90

Mod. IRA EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.76.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.76.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.76.046.0	67,90

Mod. IRA EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.77.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.77.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.77.046.0	67,90

Abb. BERLIN EASY-Q

spezielles Sperrsystem

Drückerlänge: 127 mm

Rosetten: 58x58 mm (3,0 mm)



Edelstahl matt gebürstet

Mod. BERLIN EASY-R (rund)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.66.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.66.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.66.046.0	67,90

Mod. BERLIN EASY-Q (quadratisch)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.67.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.67.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.67.046.0	67,90

Mod. BERLIN EASY-O (oval)	**Karton**	**Euro**
mit Sperrfunktion	54.68.045.0	77,90
mit Lochung, ohne Sperrriegel	54.68.040.0	67,90
Blindgarnitur ohne Lochung	54.68.046.0	67,90

Einstemmschloss SOLO -

für alle EASY-Garnituren



a) für Innentüren
mit Magnetfalle und Schließblech

b) für Innentüren
mit Kunststofffalle ohne Schließblech

Ausführung	**Karton**	**Euro**
a) Magnetfalle u. Schließblech	17.91.955.0	114,90
a) Kunststofffalle o. Schließblech	17.91.956.0	39,90

Schlüssel SOLO -

passend zu SOLO Einstemmschloss

für Garnituren mit Lochung
Sperrbar mit Schlüssel Solo
Kunststoff

Ausführung	**Karton**	**Euro**
Kunststoff	17.91.959.0	4,90

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO III

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm



TS 15 – 48
TS WC 37 – 45
TS WC 15 – 48

fest drehbar gelagert, Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern, Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Edelstahl matt gebürstet / Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.03.041.0	28,90
PZ 8,5 mm	57.03.043.0	28,90
WC 8,5/7 mm	57.03.047.0	39,50

Mod. SWING III

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm



TS 15 – 48
TS WC 37 – 45
TS WC 15 – 48

fest drehbar gelagert, Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern, Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Edelstahl matt gebürstet / Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.04.041.0	28,90
PZ 8,5 mm	57.04.043.0	28,90
WC 8,5/7 mm	57.04.047.0	39,50

Mod. CUBA III

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm



TS 15 – 48
TS WC 37 – 45
TS WC 15 – 48

fest drehbar gelagert, Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern, Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten

Drücker Edelstahl matt gebürstet / Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.05.041.0	28,90
PZ 8,5 mm	57.05.043.0	28,90
WC 8,5/7 mm	57.05.047.0	39,50

Preise € brutto exkl.

Mod. ISABELL III

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm



TS 15 – 48
TS WC 37 – 45
TS WC 15 – 48

fest drehbar gelagert, Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern, Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken

mit Überschraubrosetten

Zamak nickelmatt / verchromt
Drücker Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.12.041.0	32,90
PZ 8,5 mm	57.12.043.0	32,90
WC 8,5/7 mm	57.12.047.0	43,90

Mod. CECIL III

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Rosetten-ø: 52 mm



TS 15 – 48
TS WC 37 – 45
TS WC 15 – 48

fest drehbar gelagert, Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern, Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken

mit Überschraubrosetten

Zamak nickelmatt / verchromt
Drücker Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	57.10.041.0	32,90
PZ 8,5 mm	57.10.043.0	32,90
WC 8,5/7 mm	57.10.047.0	43,90

Mod. TURIN

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.17.041.0	27,90
PZ 8,5 mm	53.17.043.0	27,90
WC 8,5/7 mm	53.17.047.0	37,90
Wechsel L/R	53.17.053.0	51,90

Preise € brutto exkl.

"Das neue patentierte System für Türbeschläge mit Kugellager-Technik"

PULLBLOC®

für objekttaugliche Beschläge



Produktmerkmale

- Das besondere an diesem System ist die universell einfache Montagemöglichkeit
- Weiters können Sie, sofern Ihre derzeitig lagernden Drückermodelle über einen Ansatz von 16 mm und einer maximalen Ansatzlänge von 8 mm verfügen, diese problemlos zu objekttauglichen Drückergarnituren adaptieren



Vorteile

- besonders einfache Montage, dabei auch für viele bewährte Garnituren passend
- keine Reibung (durch die feste Verbindung Drücker/Anker)
- für alle Drückermaterialien verwendbar (Drückeransatz ohne Reibung, kein Verschleiß)
- schlossschonend (durch 2fach Anschlag nach oben sowie 2fach Anschlag nach unten)
- Kugellagerung (spielfreie, reibungslose Bewegung)
- lautlos
- 4 integrierte Hochhaltefedern
- optimale Montagestabilität wird durch Metallring um die Rosette gewährleistet
- sehr hohe Drückerstabilität
- objekttauglich (geprüft nach EN1906, Klasse 3)
- Rosetten-Ø 53 mm

Pullbloc-Modelle
(im Katalog mit Pullbloc-Logo gekennzeichnet)

Die Pullbloc-Modelle im Katalog sind nur ein kleiner Auszug von tauglichen Modellen. Für weitere individuelle Modelle, senden Sie uns einfach Ihre Anfrage

- ein System, welches Standard-Rosettengarnituren ein höheres Maß an Belastbarkeit und höheren Benutzerkomfort verleiht
- vier integrierte Hochhaltefedern bieten gedämpfte Bedienung

einige Beispiele
von tauglichen Modellen ...

Modell **ATLANTIS-PULL**

Modell **METRO-PULL**

Modell **VEGA-PULL**

Mod. SWING-PULL

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken
Benutzerklasse 3, EN1906

PULLBLOC

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	54.04.041.1	58,90
PZ 8,5 mm	54.04.043.1	58,90
WC 8,5/7 mm	54.04.047.1	87,20
WC m. R/W-Anzeige	54.04.049.1	90,70
Wechsel PZ L	54.04.053.1	87,20
Wechsel PZ R	54.04.063.1	87,20

Mod. CUBA-PULL

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken
Benutzerklasse 3, EN1906

PULLBLOC

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	54.05.041.1	58,90
PZ 8,5 mm	54.05.043.1	58,90
WC 8,5/7 mm	54.05.047.1	87,20
WC m. R/W-Anzeige	54.05.049.1	90,70
Wechsel PZ L	54.05.053.1	87,20
Wechsel PZ R	54.05.063.1	87,20

Mod. REAL-PULL

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken
Benutzerklasse 3, EN1906

PULLBLOC

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	54.01.041.1	53,00
PZ 8,5 mm	54.01.043.1	53,00
WC 8,5/7 mm	54.01.047.1	78,90
WC m. R/W-Anzeige	54.01.049.1	82,50
Wechsel PZ L	54.01.053.1	78,90
Wechsel PZ R	54.01.063.1	78,90

Mod. CECIL-PULL

Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken
Benutzerklasse 3, EN1906

Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	54.10.041.1	61,20
PZ 8,5 mm	54.10.043.1	61,20
WC 8,5/7 mm	54.10.047.1	90,70
WC m. R/W-Anzeige	54.10.049.1	94,20
Wechsel PZ L	54.10.053.1	90,70
Wechsel PZ R	54.10.063.1	90,70

Mod. METRO-PULL

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken
Benutzerklasse 3, EN1906

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	54.03.041.1	53,00
PZ 8,5 mm	54.03.043.1	53,00
WC 8,5/7 mm	54.03.047.1	78,90
WC m. R/W-Anzeige	54.03.049.1	82,50
Wechsel PZ L	54.03.053.1	78,90
Wechsel PZ R	54.03.063.1	78,90

Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (bitte anfragen)

Pullbloc-Einzelteile

PullBloc-Rosetten, Edelstahl matt geb. ø 53 mm, Stärke 10 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
Drücker-Rosette links	54.80.060.1	16,40
Drücker-Rosette rechts	54.80.060.2	16,40
BB-Rosette Schraubenseite	54.80.061.0	5,80
BB-Rosette Gewindeseite	54.80.061.01	5,80
PZ-Rosette Schraubenseite	54.80.063.0	5,80
PZ-Rosette Gewindeseite	54.80.063.01	5,80
RZ-Rosette Schraubenseite	54.80.064.0	5,80
RZ-Rosette Gewindeseite	54.80.064.01	5,80
WC-Rosette ohne R/W-Anzeige Schraubenseite	54.80.069.0	10,70
WC-Rosette ohne R/W-Anzeige Gewindeseite	54.80.069.01	10,70

WC-Riegel	15.80.549.0	20,60

Mod. CECIL

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl poliert / matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.10.041.0	31,00
PZ 8,5 mm	50.10.043.0	31,00
WC 8,5/7 mm	50.10.047.0	39,60
Wechsel L/R	50.10.053.0	44,70
Drückerpaar	15.50.501.0	14,90
Drückerlochteil L/R	15.50.503.0	7,50

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.030.0	21,30
Abschließbar L/R	15.82.030.1	124,60

Mod. ISABEL

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl poliert / matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.12.041.0	31,00
PZ 8,5 mm	50.12.043.0	31,00
WC 8,5/7 mm	50.12.047.0	39,60
Wechsel L/R	50.12.053.0	44,70
Drückerpaar	15.51.501.0	14,90
Drückerlochteil L/R	15.51.503.0	7,50

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.031.0	21,30
Abschließbar L/R	15.82.031.1	124,60

Mod. HELIOS

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (16,0)

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet
Griffstück Zamak verchromt / nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	50.23.041.0	42,80	50.23.041.1	44,90
PZ 8,5 mm	50.23.043.0	42,80	50.23.043.1	44,90
WC 8,5/7 mm	50.23.047.0	56,70	50.23.047.1	58,90
Wechsel PZ L	50.23.053.0	56,70	50.23.053.1	58,90
Wechsel PZ R	50.23.063.0	56,70	50.23.063.1	58,90

Drückerpaar	50.23.001.0	21,57
Drückerlochteil L	50.23.003.0	10,84
Drückerlochteil R	50.23.004.0	10,84

Mod. ZERO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet
Griffstück Edelstahl matt gebürstet / Zamak verchromt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	50.20.041.0	42,80	50.20.041.1	44,90
PZ 8,5 mm	50.20.043.0	42,80	50.20.043.1	44,90
WC 8,5/7 mm	50.20.047.0	56,70	50.20.047.1	58,90
Wechsel PZ L	50.20.053.0	56,70	50.20.053.1	58,90
Wechsel PZ R	50.20.063.0	56,70	50.20.063.1	58,90

Drückerpaar	50.20.001.0	22,40
Drückerlochteil L	50.20.003.0	11,30
Drückerlochteil R	50.20.004.0	11,30

Mod. ATLANTIS

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.07.041.0	30,70
PZ 8,5 mm	50.07.043.0	30,70
WC 8,5/7 mm	50.07.047.0	41,40
Wechsel PZ L/R	50.07.053.0	53,50

Drückerpaar	50.07.001.0	19,10
Drückerlochteil L	50.07.003.0	9,60
Drückerlochteil R	50.07.004.0	9,60

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L	15.82.032.0	27,80
Drehkipp R	15.82.032.01	27,80
Abschließbar L	15.82.032.1	124,60
Abschließbar R	15.82.032.11	124,60

Preise € brutto exkl.

Mod. CUBA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar,** Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.05.041.0	20,30
PZ 8,5 mm	50.05.043.0	20,30
WC 8,5/7 mm	50.05.047.0	26,70
Wechsel PZ L/R	50.05.053.0	38,50
Drückerpaar	15.20.501.0	12,80
Drückerlochteil L/R	15.20.503.0	6,40

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.104.0	18,10
Abschließbar L/R	15.82.104.1	124,60

Mod. VEGA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke: 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.06.041.0	20,30
PZ 8,5 mm	50.06.043.0	20,30
WC 8,5/7 mm	50.06.047.0	26,70
Wechsel PZ L	50.06.053.0	43,50
Wechsel PZ R	50.06.063.0	43,50

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L	15.82.102.0	18,10
Drehkipp R	15.82.102.1	18,10
Abschließbar L	15.82.103.0	124,60
Abschließbar R	15.82.103.1	124,60

Mod. REAL

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.01.041.0	19,20
PZ 8,5 mm	50.01.043.0	19,20
WC 8,5/7 mm	50.01.047.0	25,60
Wechsel PZ L/R	50.01.053.0	39,40
Drückerpaar	15.29.501.0	11,70
Drückerlochteil L/R	15.29.503.0	6,20

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.035.0	17,00
Abschließbar L/R	15.82.035.1	124,60

Preise € brutto exkl.

Mod. VERMONT

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm

Rosetten Ø 52 mm (Stärke 10,0)

Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Kunststoffunterkonstruktion und Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.41.041.0	26,90
PZ 8,5 mm	53.41.043.0	26,90
WC 8,5/7 mm	53.41.047.0	35,90

Mod. SWING

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.04.041.0	20,30
PZ 8,5 mm	50.04.043.0	20,30
WC 8,5/7 mm	50.04.047.0	29,00
Wechsel PZ L	50.04.053.0	43,50
Wechsel PZ R	50.04.063.0	43,50
Drückerpaar	15.69.501.0	12,80
Drückerlochteil L	15.69.503.0	6,40
Drückerlochteil R	15.69.504.0	6,40

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L	15.82.100.0	18,10
Drehkipp R	15.82.100.1	18,10
Abschließbar L	15.82.101.0	124,60
Abschließbar R	15.82.101.1	124,60

Mod. METRO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.03.041.0	19,20
PZ 8,5 mm	50.03.043.0	19,20
WC 8,5/7 mm	50.03.047.0	25,60
Wechsel PZ L/R	50.03.053.0	39,40
Aufpreis für drehbaren Knopf	15.80.551.0	23,20
Drückerpaar	15.23.501.0	11,70
Drückerlochteil L/R	15.23.503.0	6,20

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.037.0	17,00
Abschließbar L/R	15.82.037.1	124,60

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO II
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 130 mm (20,0)
Rosetten Ø 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Drücker Edelstahl hohl, Ø 20 mm
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten



Rosetten Zamak nickelmatt
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.23.041.0	33,70
PZ 8,5 mm	53.23.043.0	33,70
WC 8,5/7 mm	53.23.047.0	46,30
Wechsel PZ L*	53.23.053.0	55,90
Wechsel PZ R*	53.23.063.0	55,90

*) inkl. Knopf 51.79.055.0

Mod. CECIL II
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 130 mm (20,0)
Rosetten Ø 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Drücker Edelstahl hohl, Ø 20 mm
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten



Edelstahl poliert / matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.10.041.0	35,30
PZ 8,5 mm	53.10.043.0	35,30
WC 8,5/7 mm	53.10.047.0	46,30

Mod. ISABEL II
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 130 mm (20,0)
Rosetten Ø 52 mm (Stärke 11,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Drücker Edelstahl hohl, Ø 20 mm
Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Metallunterkonstruktion und Stützknocken
mit Überschraubrosetten



Edelstahl poliert / matt gebürstet
Rosetten Edelstahl poliert / matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.12.041.0	35,30
PZ 8,5 mm	53.12.043.0	35,30
WC 8,5/7 mm	53.12.047.0	46,30

Mod. LINUS 2
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke 11,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	56.02.041.0	19,20
PZ 8,5 mm	56.02.043.0	19,20
WC 8,5/7 mm	56.02.047.0	25,60
Wechsel PZ L/R	56.02.053.0	39,40

Mod. LINUS
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke 11,0)

Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.02.041.0	19,20
PZ 8,5 mm	50.02.043.0	19,20
WC 8,5/7 mm	50.02.047.0	25,60
Wechsel PZ L/R*	50.02.053.0	39,40

*) inkl. Knopf 15.80.550.0

Drückerpaar	15.30.501.0	12,80
Drückerlochteil L/R	15.30.503.0	6,40

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.036.0	17,00
Abschließbar L/R	15.82.036.1	124,60

Mod. TALON
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Material 20 mm Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.63.041.0	18,10
PZ 8,5 mm	50.63.043.0	18,10
WC 8,5/7 mm	50.63.047.0	24,60
Wechsel PZ L	50.63.053.0	38,30
Wechsel PZ R	50.63.063.0	38,30

Preise € brutto exkl.

Mod. MINSK
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Material Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.46.041.0	18,10
PZ 8,5 mm	50.46.043.0	18,10
WC 8,5 mm	50.46.047.0	24,60
Wechsel PZ L	50.46.053.0	38,30
Wechsel PZ R	50.46.063.0	38,30

Mod. BORMIO
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Material Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.48.041.0	18,10
PZ 8,5 mm	50.48.043.0	18,10
WC 8,5/7 mm	50.48.047.0	24,60
Wechsel PZ L	50.48.053.0	38,30
Wechsel PZ R	50.48.063.0	38,30

Mod. HAVANNA
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11,0)



Material Edelstahl hohl
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.61.041.0	18,10
PZ 8,5 mm	50.61.043.0	18,10
WC 8,5/7 mm	50.61.047.0	24,60
Wechsel PZ L	50.61.053.0	38,30
Wechsel PZ R	50.61.063.0	38,30

Mod. BOS
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 129 mm
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke: 11,0)

Material Edelstahl massiv
Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Drückerrosette **links/rechts verwendbar**
Rosetten mit Stützknocken



Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	51.14.041.0	41,70
PZ 8,5 mm	51.14.043.0	41,70
WC 8,5/7 mm	51.14.047.0	53,50
Wechsel PZ L	51.14.053.0	53,50
Wechsel PZ R	51.14.063.0	53,50

Mod. BERLIN
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 127 mm
Rosetten: Ø 52 mm
(Stärke 11,0)

Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken



Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.99.041.0	27,50
PZ 8,5 mm	50.99.043.0	27,50
WC 8,5/7 mm	50.99.047.0	37,90

Mod. KANSAS
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 130 mm
Rosetten Ø 52 mm (Stärke 10,0)

Befestigung mittels Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Kunststoffunterkonstruktion und Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.40.041.0	26,90
PZ 8,5 mm	53.40.043.0	26,90
WC 8,5/7 mm	53.40.047.0	35,90

Preise € brutto exkl.

Mod. HAMBURG
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 136 mm
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 10,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl matt gebürstet/poliert
Drücker Edelstahl matt gebürstet/poliert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.95.041.0	60,80
PZ 8,5 mm	50.95.043.0	60,80
WC 8,5/7 mm	50.95.047.0	67,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Mod. LEIPZIG
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 120 mm
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 10,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl matt gebürstet/poliert
Drücker Edelstahl matt gebürstet/poliert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.96.041.0	63,20
PZ 8,5 mm	50.96.043.0	63,20
WC 8,5/7 mm	50.96.047.0	70,10

Mod. BONO
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 137 mm
Design-Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)



Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	55.17.041.0	55,60	55.17.041.1	57,70
PZ 8,5 mm	55.17.043.0	55,60	55.17.043.1	57,70
WC 8,5/7 mm	55.17.047.0	75,20	55.17.047.1	77,30
Wechsel PZ L/R	55.17.053.0	75,20	55.17.053.1	77,30

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. KÖLN

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 9,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken



TS 27-55
TS WC 38-45

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.97.041.0	26,40
PZ 8,5 mm	50.97.043.0	26,40
WC 8,5/7 mm	50.97.047.0	36,70

Mod. DORTMUND

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 128 mm
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)

Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken



TS 27-55
TS WC 38-45

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	50.98.041.0	39,00
PZ 8,5 mm	50.98.043.0	39,00
WC 8,5/7 mm	50.98.047.0	49,40

Mod. LINK

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (16,0)
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)

Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken



TS 27-50
TS WC 38-42
TS WE 28-50

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Zamak verchromt / nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	55.23.041.0	47,10	55.23.041.1	49,20
PZ 8,5 mm	55.23.043.0	47,10	55.23.043.1	49,20
WC 8,5/7 mm	55.23.047.0	64,20	55.23.047.1	66,40
Wechsel PZ L*	55.23.053.0	64,20	55.23.053.1	66,40
Wechsel PZ R*	55.23.063.0	64,20	55.23.063.1	66,40

*) inkl. Knopf 55.80.050.0

Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (bitte anfragen).

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO SLIM-FIT

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Flach-Rosetten: 54 x 54 mm
(Stärke 3,0)



TS 34-40
TS WC -40

Edelstahl matt gebürstet
Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	51.23.041.0	34,20	51.23.041.1	37,30
PZ 8,5 mm	51.23.043.0	34,20	51.23.043.1	37,30
WC 8,5/7 mm	51.23.047.0	43,50	51.23.047.1	46,70

Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern Ansatz 16 mm kombiniert werden (bitte anfragen).

Mod. METRO SLIM-KLIP

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Design-Rosetten: 54 x 54 mm
(Stärke 3,0)



TS 30-55
TS WC -40

Edelstahl matt gebürstet
Rosetten mit doppelseitigem Klebeband
unsichtbar fixiert, mit Stützknocken

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	56.03.041.0	48,10	56.03.041.1	50,30
PZ 8,5 mm	56.03.043.0	48,10	56.03.043.1	50,30
WC 8,5/7 mm	56.03.047.0	58,90	56.03.047.1	61,00

Schnelle Montage durch einfache Klebeverbindung mit Stützknocken.

Für Türstärken ab 30 mm. Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern, Ansatz 16 mm, kombiniert werden (bitte anfragen).

Mod. METRO SLIM-KLIP 2

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: ø 52 mm
(Stärke 3,0)

TS 30-55
TS WC -40

Edelstahl matt gebürstet
Rosetten mit doppelseitigem Klebeband
unsichtbar fixiert, mit Stützknocken

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	56.04.041.0	50,70	56.04.041.1	53,10
PZ 8,5 mm	56.04.043.0	50,70	56.04.043.1	53,10
WC 8,5/7 mm	56.04.047.0	62,70	56.04.047.1	65,10

Schnelle Montage durch einfache Klebeverbindung mit Stützknocken.

Für Türstärken ab 30 mm. Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern, Ansatz 16 mm, kombiniert werden (bitte anfragen).

Mod. CARLA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)



Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	55.13.041.0	33,70	55.13.041.1	35,80
PZ 8,5 mm	55.13.043.0	33,70	55.13.043.1	35,80
WC 8,5/7 mm	55.13.047.0	50,80	55.13.047.1	53,00
Wechsel PZ L/R*	55.13.053.0	50,80	55.13.053.1	53,00

*) inkl. Knopf 55.80.050.0

Mod. SANTA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)



Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	55.15.041.0	36,30	55.15.041.1	38,50
PZ 8,5 mm	55.15.043.0	36,30	55.15.043.1	38,50
WC 8,5/7 mm	55.15.047.0	53,50	55.15.047.1	55,60
Wechsel PZ L/R*	55.15.053.0	53,50	55.15.053.1	55,60

*) inkl. Knopf 55.80.050.0

Mod. MAYA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: 53 x 53 mm
(Stärke 8,0)



Befestigung mittels Durchzugschrauben M4
Rosetten mit Stützknocken

Rosetten Edelstahl matt gebürstet
Drückerhals und Endkappe Edelstahl poliert, Griffst. matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	55.11.041.0	36,30	55.11.041.1	38,50
PZ 8,5 mm	55.11.043.0	36,30	55.11.043.1	38,50
WC 8,5/7 mm	55.11.047.0	53,50	55.11.047.1	55,60
Wechsel PZ L/R*	55.11.053.0	53,50	55.11.053.1	55,60

*) inkl. Knopf 55.80.050.0

Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (bitte anfragen).

Preise € brutto exkl.

SWING/OR

mit ovalen Klipsrosetten

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosette: 64x30 mm (Stärke 10,0)



TS 28-60

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.14.043.0	26,70

Wechselgarnituren auf Anfrage

Mod. SALSA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 145 mm (20,0)
Rosettenstärke 13 mm
Drückerrosette: 33 x 74 mm
Schlüsselrosette:
30 x 64 mm (Stärke 10,0)

TS 30-43

Panikstifte - siehe Zubehör

360° Technik

Drücker links und rechts verwendbar
der Drücker rastet alle 90° ein, d.h. dadurch auch bei Paniktüren für Standflügel gut zu verwenden
Drücker festdrehbar gelagert auf Drückerrosette
mit Metall-Innenrosette
Rosetten ohne Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	
Drückerlochteil 8 mm	50.29.003.0	17,60	/Stk.
PZ-Rosette	50.80.043.0	4,40	/Stk.
RZ-Rosette	50.80.044.0	4,40	/Stk.
Komplett-Grt. PZ Drücker/Drücker	50.29.043.1	48,10	/Grt.

*) Schraubabstand 50 mm

Mod. FERRO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 159 mm (20,0)
Rosettenstärke 13 mm
Drückerrosette: 33 x 74 mm
Schlüsselrosette:
30 x 64 mm (Stärke 10,0)



TS 30-43

Aufsicht

Drücker links und rechts verwendbar
der Drücker rastet alle 90° ein,
d.h. dadurch auch bei Paniktüren
für Standflügel gut zu verwenden
Drücker festdrehbar gelagert auf Drückerrosette
mit Metall-Innenrosette
Rosetten ohne Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	
Drückerlochteil 8 mm	50.44.003.0	23,50	/Stk.
PZ-Rosette	50.80.043.0	4,40	/Stk.
RZ-Rosette	50.80.044.0	4,40	/Stk.
Komplett-Grt. PZ Drücker/Drücker	50.44.043.1	57,80	/Grt.

Preise € brutto exkl.

CUBA/OR

mit ovalen Klipsrosetten
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosette: 64x30 mm (Stärke 10,0)





TS 28-60

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.15.043.0	26,70

Wechselgarnituren auf Anfrage

REAL/OR

mit ovalen Klipsrosetten
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosette: 64x30 mm (Stärke 10,0)



TS 28-60

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.11.043.0	26,70

Wechselgarnituren auf Anfrage

METRO/OR

mit ovalen Klipsrosetten
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosette: 64x30 mm (Stärke 10,0)



TS 28-60

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.13.043.0	26,70

Wechselgarnituren auf Anfrage

Preise € brutto exkl.

Mod. SANDRA-FS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 140 mm (21,0)

Rosetten: ø 55 mm (Stärke 8,0)

Achtung:
Drückerende gerade



Fest drehbar gelagerter Drücker mit Gleitlagertechnik, mit selbstschmierendem Kunststoff

Stahl-Unterkonstruktion mit Stützknocken

geprüft nach EN 1906 Klasse 4

FS geprüft nach DIN 18273

OBJEKT-TAUGLICH

Edelstahl matt gebürstet, mit durchgehendem 9 mm Stift

Ausführung	Karton	Euro
Dr/Dr PZ 9 mm	50.51.043.01	107,10
Wechsel PZ 9 mm	50.51.053.01	124,30

Mod. RAMONA-FS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (21,0)

Rosetten-ø: 55 mm (Stärke 8,0)



OBJEKT-TAUGLICH

Edelstahl matt gebürstet, mit durchgehendem 9 mm Stift

Ausführung	Karton	Euro
Dr/Dr PZ 9 mm	50.53.043.01	112,50
Wechsel PZ 9 mm	50.53.053.01	127,50

Mod. MONA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)

Rosetten: Ø 55 mm (Stärke 8,0)





Unterkonstruktion aus Metall
Vierkantstift 8 mm, fest drehbar gelagert
Befest. mit Schrauben M4

geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8 mm	54.24.041.0	37,40
PZ 8 mm	54.24.043.0	37,40
WC 8/8 mm	54.24.047.0	62,20
Wechsel PZ L	54.24.053.0	72,80
Wechsel PZ R	54.24.063.0	72,80

für Türstärken bis 47 mm
(Standardbefestigungsmaterial)

Mod. LISA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)

Rosetten: Ø 55 mm (Stärke 8,0)



Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8 mm	54.25.041.0	37,40
PZ 8 mm	54.25.043.0	37,40
WC 8/8 mm	54.24.047.0	62,20
Wechsel PZ L	54.25.053.0	72,80
Wechsel PZ R	54.25.063.0	72,80

für Türstärken bis 47 mm
(Standardbefestigungsmaterial)

Mod. REAL KL3

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl
Drücker festdrehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4
Unterkonstruktion aus Zamak mit Stützknocken
geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.31.041.0	27,80
PZ 8,5 mm	53.31.043.0	27,80
WC 8,5/7 mm	53.31.047.0	35,30
Wechsel PZ L/R	53.31.053.0	55,60

FH-geprüft nach Ö-Norm B 3859

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.31.043.0FH	36,30
WC 8,5/7 mm	53.31.047.0FH	43,90
Wechsel PZ L/R	53.31.053.0FH	64,20

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
90° **kugelgerastert***	15.82.161.0	14,90
Abschließbar L/R	15.82.035.1	124,60

***Stift 7x32/42 mm umstellbar**

Mod. CUBA KL3

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)



Material **20 mm** Edelstahl hohl
Drücker festdrehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4
Unterkonstruktion aus Zamak mit Stützknocken
geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.35.041.0	27,80
PZ 8,5 mm	53.35.043.0	27,80
WC 8,5/7 mm	53.35.047.0	35,30
Wechsel PZ L/R	53.35.053.0	55,60

FH-geprüft nach Ö-Norm B 3859

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.35.043.0FH	36,30
WC 8,5/7 mm	53.35.047.0FH	43,90
Wechsel PZ L/R	53.35.053.0FH	64,20

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L/R	15.82.104.0	14,90
Abschließbar L/R	15.82.104.1	124,60

Mod. METRO KL3

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl

Drücker festdrehbar gelagert

Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4

Unterkonstruktion aus Zamak mit Stützknocken

geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.33.041.0	27,80
PZ 8,5 mm	53.33.043.0	27,80
WC 8,5/7 mm	53.33.047.0	35,30
Wechsel PZ L/R	53.33.053.0	55,60

FH-geprüft nach Ö-Norm B 3859

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.33.043.0FH	36,30
WC 8,5/7 mm	53.33.047.0FH	43,90
Wechsel PZ L/R	53.33.053.0FH	64,20

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
90° **kugelgerastert***	15.82.160.0	14,90
45° **kugelgerastert**	15.82.170.0	31,10

Stift 7x32/42 mm umstellbar

Mod. SWING KL3

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 8,0)

Material **20 mm** Edelstahl hohl

Drücker festdrehbar gelagert

Befestigung mittels **Durchzugschrauben** M4

Unterkonstruktion aus Zamak mit Stützknocken

geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5 mm	53.34.041.0	28,60
PZ 8,5 mm	53.34.043.0	28,60
WC 8,5/7 mm	53.34.047.0	36,70
Wechsel PZ L/R	53.34.053.0	59,10

FH-geprüft nach Ö-Norm B 3859

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8,5 mm	53.34.043.0FH	37,20
WC 8,5/7 mm	53.34.047.0FH	45,20
Wechsel PZ L/R	53.34.053.0FH	65,30

Fenstergriffe

Ausführung	Karton	Euro
Drehkipp L	15.82.100.0	18,10
Drehkipp R	15.82.100.1	18,10
Abschließbar L	15.82.101.0	124,60
Abschließbar R	15.82.101.1	124,60

Mod. NORA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material **19 mm** Edelstahl hohl
Drücker festdrehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Unterkonstruktion aus Metall mit Stützknocken
feuerschutzgeprüft nach DIN 18273
Drückerstift 9 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
Dr./Dr. PZ 9 mm	50.66.043.0	52,40
We PZ L/R 9 mm	50.66.053.0	73,90

Mod. NERO

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)
Rosetten-ø: 53 mm (Stärke 10,0)



Material **19 mm** Edelstahl hohl
Drücker festdrehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
Unterkonstruktion aus Metall mit Stützknocken
feuerschutzgeprüft nach DIN 18273
Drückerstift 9 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
Dr./Dr. PZ 9 mm	50.65.043.0	57,80
We PZ L/R 9 mm	50.65.053.0	77,10

Mod. NERO/KS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)
Schild: 170x46 mm (Stärke 8,0)

Material **19 mm** Edelstahl hohl
Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
3fach-Verschraubung M5
Unterkonstruktion aus Metall mit Stützknocken
feuerschutzgeprüft nach DIN 18273
Drückerstift 9 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
Dr./Dr. PZ 9/72 mm	52.05.043.04	56,70
We PZ L/R 9/72mm	52.05.053.04	73,90

Preise € brutto exkl.

Mod. NORA/KS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)

Schild: 170x46 mm (Stärke 8,0)



TS 46-68
TS WE 46-65

Material **19 mm** Edelstahl hohl
Drücker fest drehbar gelagert
Befestigung mittels **Durchzugschrauben** und Hülsenmuttern
3fach-Verschraubung M5
Unterkonstruktion aus Metall mit Stützknocken
feuerschutzgeprüft nach DIN 18273
Drückerstift 9 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
Dr./Dr. PZ 9/72 mm	52.06.043.04	56,70
We PZ L/R 9/72mm	52.06.053.04	73,90

Mod. REAL/LS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)



TS 18-65
TS WC 36-45
TS WE 18-52

- Langschild sichtbar geschraubt

- die Schilder können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (Preise auf Anfrage)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.01.041.17	25,60
PZ 8,5/88 mm	55.01.043.17	25,60
ungelocht	55.01.046.1	25,60
WC 8,5/90/7 mm	55.01.047.17	42,80
Wechsel PZ L/R	55.01.053.17	42,80

Mod. LINUS/LS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)



TS 18-65
TS WC 36-45
TS WE 18-52

- Langschild sichtbar geschraubt

- die Schilder können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (Preise auf Anfrage)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.02.041.17	25,60
PZ 8,5/88 mm	55.02.043.17	25,60
ungelocht	55.02.046.1	25,60
WC 8,5/90/7 mm	55.02.047.17	42,80
Wechsel PZ L/R	55.02.053.17	42,80

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO/LS

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)





TS 18-65
TS WC 36-45
TS WE 18-52

- Langschild sichtbar geschraubt
- die Schilder können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (Preise auf Anfrage)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.03.041.17	25,60
PZ 8,5/88 mm	55.03.043.17	25,60
ungelocht	55.03.046.1	25,60
WC 8,5/90/7 mm	55.03.047.17	42,80
Wechsel PZ L/R	55.03.053.17	42,80

Mod. SWING/LS

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)



TS 18-65
TS WC 36-45
TS WE 18-52

- Langschild sichtbar geschraubt
- die Schilder können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (Preise auf Anfrage)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.04.041.17	25,60
PZ 8,5/88 mm	55.04.043.17	25,60
ungelocht	55.04.046.1	25,60
WC 8,5/90/7 mm	55.04.047.17	42,80
Wechsel PZ L	55.04.053.17	42,80
Wechsel PZ R	55.04.063.17	42,80

Mod. CUBA/LS

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 41 x 230 mm (Stärke 8,0)





TS 18-65
TS WC 36-45
TS WE 18-52

- Langschild sichtbar geschraubt
- die Schilder können auch mit anderen Drückern kombiniert werden (Preise auf Anfrage)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.05.041.17	25,60
PZ 8,5/88 mm	55.05.043.17	25,60
ungelocht	55.05.046.1	25,60
WC 8,5/90/7 mm	55.05.047.17	42,80
Wechsel PZ L/R	55.05.053.17	42,80

Preise € brutto exkl.

Mod. METRO DESIGN-LS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 40 x 235 mm
(Stärke 2,0)



Außenschild unsichtbar verschraubt,
Innenschild sichtbar verschraubt

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	50.67.041.07	37,40	50.67.041.17	39,60
PZ 8,5/88 mm	50.67.043.07	37,40	50.67.043.17	39,60
WC 8,5/90/7 mm	50.67.047.07	53,50	50.67.047.17	55,60

Mod. METRO DESIGN-R

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Flach-Rosetten: 54 x 54 mm
(Stärke 3,0)



Außenrosette unsichtbar verschraubt mit Stützknocken
Innenrosette sichtbar verschraubt ohne Stützknocken

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	51.33.041.0	48,10	51.33.041.1	50,30
PZ 8,5 mm	51.33.043.0	48,10	51.33.043.1	50,30
WC 8,5/7 mm	51.33.047.0	59,90	51.33.047.1	62,10

Diese Rosetten können auch mit anderen Drückern Ansatz 16 mm kombiniert werden (bitte anfragen).

Mod. COLORADO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)
Schild: 42 x 226 mm
(Stärke 8,0)



Schild Edelstahl matt gebürstet
Drücker Edelstahl poliert/matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	52.10.041.07	26,70
PZ 8,5/88 mm	52.10.043.07	26,70
WC 8,5/90/7 mm	52.10.047.07	42,80

Mod. MONTAN

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (19,0)
Schild: 42 x 226 mm
(Stärke 8,0)



Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	52.03.041.07	23,50
PZ 8,5/88 mm	52.03.043.07	23,50
WC 8,5/90/7 mm	52.03.047.07	37,40

Mod. SELENE

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 50x255 mm (7,0 mm)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.25.041.17	46,00
PZ 8,5/88 mm	55.25.043.17	46,00
WC 8,5/90/7 mm	55.25.047.17	71,70

Renovierungslangschild

Edelstahl matt gebürstet

Schild: 50 x 255 mm
(Stärke 7,0)

Drückerloch Mitte bis Schild Oberkante: 92 mm
Drückerlager Ø 16 mm
inkl. 4 Schrauben Ø 4,2x18 mm



Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro
BB* 90 mm	15.80.311.07	34,20/Pr.
PZ 88 mm	15.80.313.07	34,20/Pr.
ungelocht	15.80.316.0	34,20/Pr.
WC 90 mm	15.80.318.07	34,20/Pr.
WC Riegel 7 mm inkl. Hülse 6/7 mm	15.80.041.0	28,80

*) Ovallochung



Mod. SARA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 40x238 mm (2,0 mm)

Edelstahl matt gebürstet
Drückerführung aus Kunststoff

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	50.87.041.17	34,20
PZ 8,5/88 mm	50.87.043.17	34,20
WC 8,5/90/7 mm	50.87.047.17	48,10



Mod. MAX

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 40x238 mm (2,0 mm)

Edelstahl matt gebürstet
Drückerführung aus Kunststoff

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	50.88.041.17	34,20
PZ 8,5/88 mm	50.88.043.17	34,20
WC 8,5/90/7 mm	50.88.047.17	48,10

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)



Mod. MADRID

Renovierungsgarnitur
ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Schild: 50x255 mm (2,0 mm)

Edelstahl matt gebürstet
Drückerführung aus Kunststoff

Ausführung	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	55.24.041.17	53,50
PZ 8,5/88 mm	55.24.043.17	53,50
WC 8,5/90/7 mm	55.24.047.17	67,40

5171/LS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (20,0)

Schild: 40x220 mm (Stärke 6,0)



Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	15.07.041.07	56,70	15.07.041.17	58,90
PZ 8,5/88 mm	15.07.043.07	56,70	15.07.043.17	58,90
ungelocht	15.07.046.0	56,70	15.07.046.1	58,90
WC 8,590/7 mm	15.07.047.07	84,10	15.07.047.17	87,20
Wechsel PZ L/R	15.07.053.07	85,30	15.07.053.17	84,90

Mod. BALATON

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm

Schild: 170 x 47 mm (Stärke 8,0)

Verdeckschildbeschlag
fest drehbar gelagerte Drücker
Stahl-Unterkonstruktion
verdeckte, durchgehende Verschraubung
Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 54 mm

TS 50-70
TS WC -50
TS WE -70

U-FORM Drücker - Drückerlänge 135 mm

Edelstahl matt gebürstet, PZ 8/72 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	52.02.043.04	55,60
WC 8/78/8 mm	52.02.047.05	77,10
Wechselgrt.	52.02.053.04	77,10

Preise € brutto exkl.

Überklipsrosetten

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm), Edelstahl matt gebürstet
passend zu: Atlantis, Cuba, Linus, Metro, Real, Swing, Vega, Bos

Drückerrosette mit integrierter Hochhaltefeder

	lose p. Stk.	Euro
links/rechts	50.80.030.0	4,20

Schlüsselrosetten

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	50.80.031.0	3,50	
PZ-Rosette	50.80.033.0	3,50	
Blind-Rosette	50.80.038.0	3,50	
RZ-Rosette	50.80.034.0	3,50	
WC-Rosette inkl. Riegel 6 mm, 2 Hülsen 6/7 sowie 6/8	50.80.039.01 p.P.	15,40	
WC-Rosette inkl. Riegel 6 mm, 2 Hülsen 6/7 sowie 6/8	50.80.037.0 p.P.	16,00	/mit Rotweiß-Anzeige

Klipsrosetten EUROFIX "BI-COLOR"

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0) mit Nocken und Durchzugschrauben
Edelstahl poliert / matt gebürstet, passend zu: allen EUROFIX-Modellen

Drückerrosette mit integrierter Hochhaltefeder

	lose p. Stk.	Euro
links/rechts	15.79.030.2	10,60

Schlüsselrosetten

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
BB-Rosette	15.79.031.0	7,10
PZ-Rosette	15.79.033.0	7,10
Blind-Rosette	15.79.038.0	7,10
WC-Rosette	15.79.039.0	7,10
WC-Riegel 8 mm	15.80.042.0	25,80
RZ-Rosette	15.79.034.0	8,10



Klipsrosetten

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 9,0)

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette li.*	15.80.530.1	7,10	
Drücker-Rosette re.*	15.80.530.2	7,10	
BB-Rosette	15.80.531.0	4,50	
PZ-Rosette	15.80.533.0	4,50	
WC-Rosette	15.80.539.0	4,50	
WC-Riegel 7 mm	15.80.549.0	20,60	inkl. Hülse 7/8
WC-Riegel 6 mm	15.80.540.0	20,60	
RZ-Rosette	15.80.534.0	4,50	

* mit integrierter Hochhaltefeder und Metallplättchen in der PVC-Innenrosette

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 11 mm)
WC-Rosetten inkl. R/W-Anzeige,
Riegel St. 6 mm + Hülse 6/7 mm + Hülse 6/8 mm

	lose p. Paar	Euro
Edelstahl matt geb.	50.80.037.0	16,00

Klipsrosetten EUROFIX

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0) mit Nocken und Durchzugschrauben
Edelstahl matt gebürstet, passend zu: allen EUROFIX-Modellen

Drückerrosette mit integrierter Hochhaltefeder

	lose p. Stk.	Euro
links/rechts	15.80.030.0	8,80

Schlüsselrosetten

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
BB-Rosette	15.80.031.0	5,30
PZ-Rosette	15.80.033.0	5,30
WC-Rosette	15.80.039.0	5,30
WC-Riegel 8 mm	15.80.042.0	25,80

Klipsrosetten "BI-COLOR" passend für die Modelle Helios, Zero, Isabel und Cecil

Rosetten-Ø 52 mm (Stärke 11,0)

Edelstahl matt gebürstet / poliert

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette	50.79.030.0	5,30	
BB-Rosette	50.79.031.0	5,30	
PZ-Rosette	50.79.033.0	5,30	
RZ-Rosette	50.79.034.0	5,30	
WC-Rosette	50.79.039.0	34,20	/Paar inkl. Sperrgrt.

Klipsrosetten

Rosetten-ø 50 mm (Stärke 7,0)
Unterkonstruktion aus Zamak, mit Nocken u. Durchzugschrauben

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette	15.02.030.0	7,80	
BB-Rosette	15.02.031.0	7,80	
PZ-Rosette	15.02.033.0	7,80	
Blind-Rosette	15.02.038.0	7,80	
RZ-Rosette	15.02.034.0	7,80	
WC Rosetten	15.02.039.0	39,40	/Paar inkl. Sperrgrt.

Klipsrosetten für Plus-Garnituren

Rosetten-ø : 53 mm (Stärke 7,0)
Unterkonstruktion aus Zamak, mit Nocken u. Durchzugschrauben

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	53.80.031.0	5,20	
PZ-Rosette	53.80.033.0	5,20	
RZ-Rosette	53.80.034.0	5,20	
WC Rosetten	53.80.039.0	16,00	/Paar inkl. Sperrgrt.
WC Rosetten	53.80.039.01	17,00	/Paar inkl. Sperrgrt.R/W-Anz.

Klipsrosetten zu KL3 Garnituren

Rosetten-ø : 53 mm (Stärke 8,0)
Unterkonstruktion aus Zamak, mit Nocken u. Durchzugschrauben

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
BB-Rosette	53.80.031.1	5,20	
PZ-Rosette	53.80.033.1	5,20	
WC Rosetten	53.80.039.1	16,00	/Paar inkl. Sperrgrt.

Preise € brutto exkl.

Klipsrosetten oval

Rosetten: 30 x 72 mm (Stärke 13,0)
Unterkonstruktion aus Kunststoff, ohne Nocken,
Schraubabstand 50 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
Drücker-Rosette	15.03.030.0	9,00
BB-Rosette	15.03.031.0	9,00
PZ-Rosette	15.03.033.0	9,00
Blind-Rosette	15.03.038.0	9,00

Klipsrosetten oval

Rosetten: 30 x 64 mm (Stärke 10,0), Unterkonstr. Metall,
Schraubabstand 50 mm

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
Drücker-Rosette	50.80.040.0	4,40
PZ-Rosette	50.80.043.0	4,40
RZ-Rosette	50.80.044.0	4,40

Flachknopflochteil ø 52 mm, Einfräsungen für 8 mm Vierkant, drehbar (in Verbindung mit Vierkantstift als Drücker verwendbar)
kann mit allen Rosettengarnituren kombiniert werden, ausgenommen EUROFIX-Modelle (siehe Symbol)

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
matt gebürstet	15.80.555.0	14,20	/mit M12 Gewinde

Flachknopfrosette (Scheibe) ø 52 mm

Knopf fix auf Rosette vernietet, inkl. Wechselstift Gew. M12 Länge 80mm ohne Gewinderolle, von innen nach außen zu verschrauben, Unterrosette aus Metall, Gewindenocken M5, L 10mm, 2 Schrauben M5x55, 2 Schrauben M5x100

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.80.554.0	19,20

Kugelknopf ø 50 mm, mit M12-Gewinde + Einfräsungen

für 8 mm Vierkant, drehbar (in Verbindung mit Wechselstift mit Gewinderolle ohne Wirkung auf Schlossmechanismus;
in Verbindung mit Vierkantstift als Drücker verwendbar)
kann mit allen Rosettengarnituren kombiniert werden, ausgenommen EUROFIX-Modelle (siehe Symbol)

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.80.006.0	78,70



Kugelknopfrosetten-Paar ø 55 mm

Knopf fix auf Rosette verschraubt, **für beidseitige starre Befestigung, nicht drehbar**, Rosetten-**ø** 52 mm, inkl. Wechselstift 8 mm (notfalls kürzbar)

Ausführung	lose p. Paar	Euro
matt gebürstet	15.80.552.0	67,40

Klipsrosetten

Design-Rosetten: 52x52 mm (Stärke 10,0)
passend zu: Mod. Marc, Melina und Silas

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette	15.41.530.0	16,90	
BB-Rosette	15.41.531.0	14,50	
PZ-Rosette	15.41.533.0	14,50	
WC Rosetten	15.41.539.0	50,30	/Paar inkl. Sperrgrt.

Klipsrosetten

Design-Rosetten : 52x52 mm (Stärke 10,0), Breite 64 mm
passend zu: Mod. Danubia

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette	15.40.530.0	16,90	
BB-Rosette	15.40.531.0	14,50	
PZ-Rosette	15.40.533.0	14,50	
WC Rosetten	15.40.539.0	50,30	/Paar inkl. Sperrgrt.

Klipsrosetten

Rosetten : 53x53 mm (Stärke 8,0)
Unterkonstruktion aus Metall
passend zu: Mod. Carla, Santa, Maya u. Link

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
Drücker-Rosette	55.80.030.0	3,90	
BB-Rosette	55.80.031.0	3,90	
PZ-Rosette	55.80.033.0	3,90	
WC Rosetten	55.80.039.0	32,10	/Paar inkl. Sperrgrt.

Knopfrosette zu eckigen Klipsrosetten 53 x 53 mm

M12 Gewinde, Knopf (Stärke 15 mm) und Rosetten (Stärke 8,0)

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	
matt gebürstet	55.80.050.0	33,80	/inkl. Wechselstift 8 mm

Knopflochteil 8 mm

für 8 mm Vierkant, Knopf: 53 x 53 mm (Stärke 15 mm)

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	55.80.051.0	30,20

Preise € brutto exkl.



KUGELKNOPFROSETTE gekröpft
inkl. Wechselstift 8 mm, Rosetten-ø 52 mm
Knopf-ø 55 mm, M12-Gewinde
nicht für paarweise Befestigung geeignet

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.80.553.0	28,20

Knopf Piessling 530 - Knopf exzentrisch
Knopf-ø 60 mm, Rosette-ø 50 mm, M12-Gewinde
Knopf links und rechts verwendbar, gekröpft
Knopf auf Rosette fix verschraubt oder drehbar als Drücker verwendbar
Kanten abgerundet (abgefast)

Ausführung	Karton	Euro
Knopf mit Rosette	15.40.035.0	69,30

Kugelknopfrosette gekröpft inkl. Wechselstift 8 mm
auf Ovalrosette, mit M12 Gewinde, Rosette 70/30 mm (Stärke 15)
Knopf-ø 55 mm, mit Metall-Innenrosette, Schraubabstand 50 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.03.045.0	24,60

Kugelknopfrosette gekröpft
auf Ovalrosette, mit M12 Gewinde, Rosette 72x30 mm (Stärke 13)
Knopf-ø 50 mm, Knopflänge 80 mm, mit Metall-Innenrosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.03.037.0	114,20

Ausführung entsprechend DIN 18273 (aber nicht geprüft)



Knopflochteil gekröpft
Kugelknopf-ø 50 mm
mit 8 mm Vierkantloch

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.03.035.0	51,40

Ausführung entsprechend DIN 18273 (aber nicht geprüft)

Kugelknopfrosette ø 55 mm inkl. Wechselstift 8mm (mit Rolle 100 mm, ohne Rolle 80 mm), Gewinde M12
Rosetten-ø 52 mm, Knopf fix auf Rosette vernietet
von innen nach außen zu verschrauben, Unterrosette aus Metall
passend zu allen Edelstahl-Rosettengarnituren mit einfärbigen Rosetten und Rosetten-ø 52 mm (ausgenommen EUROFIX-Modelle)

Ausführung Ros.	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.80.550.0	25,60

Kugelknopflochteil ø 55 mm
für 8 mm Vierkant, drehbar
passend zu allen Edelstahl-Rosettengarnituren mit Drückeransatz 16 mm (ausgenommen EUROFIX-Modelle)

Ausführung Ros.	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.80.551.0	23,20

Edelstahl-Kugelknopfschild
Kugel ø 55 mm, Langschild 220 x 40 mm (Stärke 6,0)
unsichtbar geschraubt (Klipsschild)
die Kugel wird durch den Wechselstift mit Gewinderolle M12 auf dem Schild fixiert, sollte der Stift im Weg sein, dann bitte abschneiden

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
matt gebürstet	15.01.026.0	49,00

die Stanzung (BB od. PZ) bzw. den Lochabstand bitte angeben

Edelstahl-Schiebetürmuschel Mod. 5340R
oval, Größe: 112x40 mm, Tiefe: 10 mm
matt gebürstet
Ausfräsmaß: Breite 27 mm, Höhe 86 mm - Tiefe 10 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
ungelocht	15.81.001.0	28,80	15.81.001.7	31,00
BB	15.81.001.01	31,00	15.81.001.71	33,10

Edelstahl-Schiebetürmuschel
oval, Größe: 120x40 mm, Tiefe: 10 mm
matt gebürstet
Ausfräsmaß: Breite 30 mm, Höhe 94 mm - Tiefe 12 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
ungelocht	50.81.001.0	17,00	50.81.001.7	19,20

Edelstahl-Schiebetürmuschel Mod. 5340
eckig, Größe: 119x40 mm, Tiefe: 10 mm
matt gebürstet
Ausfräsmaß: Breite 27 mm - Höhe 86 mm - Tiefe 10 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
ungelocht	15.81.002.0	30,10	15.81.002.7	32,30

Edelstahl-Schiebetürmuschel
rund, matt gebürstet

Größe (Ausfräsm.)	lose	Euro	Skinkarte	Euro
40 mm (ø 35, T 12)	15.81.004.0	8,70	15.81.004.7	10,80
50 mm (ø 40, T 12)	15.81.005.0	8,70	15.81.005.7	11,70
70 mm (ø 60, T 14)	15.81.006.0	18,20	15.81.006.7	20,30

Edelstahl-Schiebetürmuschel
eckig, matt gebürstet

Größe (Ausfräsm.)	lose	Euro	Skinkarte	Euro
84 mm (ø 52, T 16)	15.81.012.0	13,00	15.81.012.7	15,10

ALUMINIUM



Mod. GALILEO

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 122 mm
Rosetten: 50 x 50 mm
(Stärke 10,0)

Rosetten mit Stützknocken
Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben



Aluminium chrom satiniert / Messing verchromt

Ausführung	Sichtkarton	Euro
BB 8,5 mm	12.61.141.0	56,70
PZ 8,5 mm	12.61.143.0	56,70
WC 8,5/7 mm	12.61.147.0	75,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Mod. MAGNUS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 125 mm
Rosetten-ø : 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben
Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm und Hülse 8/8,5 mm
inkl. Hülse 8/8,5 mm
Einzelteile erhältlich
WC-Garnituren mit R/W Anzeige

F9 eloxiert - edelstahlfärbig

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.57.941.0	25,80	12.57.941.1	29,10	12.57.941.7	28,00
PZ 8,5 mm	12.57.943.0	25,80	12.57.943.1	29,10	12.57.943.7	28,00
WC 8,5/7 mm	12.57.947.0	36,80	12.57.947.1	40,10	12.57.947.7	39,00
Wechsel PZ L/R	12.57.953.0	35,30	12.57.953.1	38,60	12.57.953.7	37,50
Drückerpaar 8 mm	12.57.901.0	14,80			12.57.901.7	16,80
Drückerlochteil 8 mm	12.57.903.01	7,40			12.57.903.71	9,40

Mod. ORION

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 115 mm
Rosetten-ø : 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben
Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
inkl. Hülse 8/8,5 mm
Einzelteile erhältlich
WC-Garnituren mit R/W Anzeige



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.27.141.0	14,20	12.27.141.1	17,50	12.27.141.7	16,40
PZ 8,5 mm	12.27.143.0	14,20	12.27.143.1	17,50	12.27.143.7	16,40
WC 8,5/7 mm	12.27.147.0	20,80	12.27.147.1	24,10	12.27.147.7	23,00
Wechsel PZ L/R	12.27.153.0	20,80	12.27.153.1	24,10	12.27.153.7	23,00

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Mod. NAVA
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (18,0)
Rosetten-ø : 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben
Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
Einzelteile erhältlich
inkl. Hülse 8/8,5 mm
WC-Garnituren mit R/W Anzeige



TS -40
TS WC -40
TS WE -40

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.25.141.0	19,70	12.25.141.1	23,00	12.25.141.7	21,90
PZ 8,5 mm	12.25.143.0	19,70	12.25.143.1	23,00	12.25.143.7	21,90
WC 8,5/7 mm	12.25.147.0	27,00	12.25.147.1	30,30	12.25.147.7	29,20
Wechsel PZ L/R	12.25.153.0	27,00	12.25.153.1	30,30	12.25.153.7	29,20

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Mod. NAVA PLUS
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm (18,0)
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 8,0)

Befestigung mittels Hülsenschrauben M4
Drückerlochteile fest drehbar gelagert auf Rosetten
WC-Garnituren mit R/W Anzeige
Geprüft nach EN 1906 Klasse 3

TS 34-47
TS WC -47
TS WE -47

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.70.141.0	28,60	12.70.141.1	31,80	12.70.141.7	30,60
PZ 8,5 mm	12.70.143.0	28,60	12.70.143.1	31,80	12.70.143.7	30,60
WC 8,5/7 mm	12.70.147.0	36,10	12.70.147.1	39,10	12.70.147.7	38,10
Wechsel PZ L	12.70.153.0	36,10	12.70.153.1	39,10	12.70.153.7	38,10
Wechsel PZ R	12.70.163.0	36,10	12.70.163.1	39,10	12.70.163.7	38,10
Blindrosette/Stk.	12.70.138.0	3,80				
Drückerpaar	12.75.101.0	13,70				

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Mod. NAVA FS
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Rosetten-ø : 55 mm (Stärke 8,0)

festdrehbar gelagerte Drücker
Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stützknocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung
Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 50 mm
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 40 bis 66 mm
Feuerschutz geprüft nach EN 1906 Klasse 4
Drückerstift 9 mm



TS 40-66
TS WE 40-66

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro
PZ 9 mm, Dr./Dr.	12.60.143.0	99,90
Wechsel PZ L/R	12.60.153.0	109,80

Mod. NARVIK

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (20,0)

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

inkl. Hülse 8/8,5 mm

Einzelteile erhältlich, WC-Garnituren mit R/W Anzeige



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.36.141.0	21,90	12.36.141.1	25,20	12.36.141.7	24,10
PZ 8,5 mm	12.36.143.0	21,90	12.36.143.1	25,20	12.36.143.7	24,10
WC 8,5/7 mm	12.36.147.0	29,00	12.36.147.1	32,30	12.36.147.7	31,20
Wechsel PZ L/R	12.36.153.0	29,00	12.36.153.1	32,30	12.36.153.7	31,20

Fenstergriff

mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Ausführung	Karton	Euro
F1 natureloxiert	12.82.136.0	8,20

Stift 7 mm, 35 mm vorstehend

Mod. NAVA 2

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (18,0)

Rosetten-ø : 52 mm (Stärke 8,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

WC-Garnituren mit R/W Anzeige



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.75.141.0	15,90	12.75.141.1	19,10	12.75.141.7	18,00
PZ 8,5 mm	12.75.143.0	15,90	12.75.143.1	19,10	12.75.143.7	18,00
WC 8,5/7 mm	12.75.147.0	23,30	12.75.147.1	26,50	12.75.147.7	25,50
Wechsel PZ L/R	12.75.153.0	23,30	12.75.153.1	26,50	12.75.153.7	25,50
Drückerpaar	12.75.101.0	13,70				

Mod. KIM

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 119 mm

Rosetten-ø: 50 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels SPAX-Durchzugschrauben

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm, inkl. Hülse 8/8,5 mm

Einzelteile erhältlich, WC-Garnituren mit R/W Anzeige



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.45.141.0	22,60	12.45.141.1	25,90	12.45.141.7	24,80
PZ 8,5 mm	12.45.143.0	22,60	12.45.143.1	25,90	12.45.143.7	24,80
WC 8,5/7 mm	12.45.147.0	32,90	12.45.147.1	36,20	12.45.147.7	35,10
Wechsel PZ L/R	12.45.153.0	32,90	12.45.153.1	36,20	12.45.153.7	35,10
Drückerpaar 8 mm	12.45.101.0	17,50			12.45.101.7	19,70
Drückerlochteil 8 mm	12.45.103.01	8,70			12.45.103.71	10,90

F9 eloxiert - edelstahlfärbig

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.45.941.0	26,90	12.45.941.1	29,40	12.45.941.7	28,60
PZ 8,5 mm	12.45.943.0	26,90	12.45.943.1	29,40	12.45.943.7	28,60
WC 8,5/7 mm	12.45.947.0	37,20	12.45.947.1	40,40	12.45.947.7	39,30
Wechsel PZ L/R	12.45.953.0	37,20	12.45.953.1	40,40	12.45.953.7	39,30
Drückerpaar 8 mm	12.45.901.0	21,80			12.45.901.7	23,50
Drückerlochteil 8 mm	12.45.903.01	10,30			12.45.903.71	11,90

Fenstergriff

mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Ausführung	Karton	Euro
F1 natureloxiert	12.82.145.0	10,10
F9 eloxiert	12.82.945.0	12,00

Preise € brutto exkl.

Mod. NARVIK PLUS

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (18,0)

Rosetten-ø : 52 mm (Stärke 8,0)



Befestigung mittels Hülsenschrauben M4

Drückerlochteile fest drehbar gelagert auf Rosetten

WC-Garnituren mit R/W Anzeige

Geprüft nach EN 1906 Klasse 3

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5 mm	12.71.141.0	28,60	12.71.141.1	31,80	12.71.141.7	30,80
PZ 8,5 mm	12.71.143.0	28,60	12.71.143.1	31,80	12.71.143.7	30,80
WC 8,5/7 mm	12.71.147.0	35,00	12.71.147.1	38,20	12.71.147.7	37,20
Wechsel PZ L	12.71.153.0	35,00	12.71.153.1	38,20	12.71.153.7	37,20
Wechsel PZ R	12.71.163.0	35,00	12.71.163.1	38,20	12.71.163.7	37,20
Blindrosette/Stk.	12.70.138.0	3,80				
Befestigungs-Set	15.08.999.0	8,50	/für TS über 41 mm			
Drückerpaar	12.37.101.0	15,90				

Mod. EUROPA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 112 mm

Schild: 40 x 217 mm (Stärke 6,0)



Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.20.141.07	9,90	12.20.141.17	12,40	12.20.141.77	11,90
PZ 8,5/88 mm	12.20.143.07	9,90	12.20.143.17	12,40	12.20.143.77	11,90
ungelocht	12.20.146.0	9,90	12.20.146.1	12,40	12.20.146.7	11,90
WC 8,5/90/7 mm	12.20.147.07	16,90	12.20.147.17	19,40	12.20.147.77	18,90
Wechsel PZ 72 L/R	12.20.153.07	16,90	12.20.153.17	19,40	12.20.153.77	18,90

Einzelteile F1

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte/Stk.	Euro	Skinkarte/Paar	Euro
Drückerpaar 8,5 mm	12.20.101.0	7,90			12.20.101.7	9,90
Drückerlochteil 8 mm	12.20.103.0	4,00	12.20.103.7	6,00		
Langschild BB 90	12.20.111.07	2,60			12.20.111.77	7,20
Langschild PZ 88	12.20.113.07	2,60			12.20.113.77	7,20
Langschild WC 90/7	12.20.119.07	11,70	Preis per Paar,inkl. Sperrgrt.		12.20.119.77	13,70
Knopfschild PZ 88	12.20.123.07	12,10	12.20.123.77*	14,10		

* Knopflangschild Skinkarte **inkl. Wechselstift**

WC-Garnituren mit R/W Anzeige

Mod. EUROPA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 112 mm

Schild: 40 x 217 mm (Stärke 6,0)



Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F2 neusilbereloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.20.241.07	9,90	12.20.241.17	12,40	12.20.241.77	11,90
PZ 8,5/88 mm	12.20.243.07	9,90	12.20.243.17	12,40	12.20.243.77	11,90
ungelocht	12.20.246.0	9,90	12.20.246.1	12,40	12.20.246.7	11,90
WC 8,5/90/7 mm	12.20.247.07	16,90	12.20.247.17	19,40	12.20.247.77	18,90
Wechsel PZ 72 L/R	12.20.253.07	16,90	12.20.253.17	19,40	12.20.253.77	18,90

Einzelteile F2

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte/Stk.	Euro	Skinkarte/Paar	Euro
Drückerpaar 8,5 mm	12.20.201.0	7,90			12.20.201.7	9,90
Drückerlochteil 8 mm	12.20.203.0	4,00	12.20.203.7	6,00		
Langschild BB 90	12.20.211.07	2,60			12.20.211.77	7,20
Langschild PZ 88	12.20.213.07	2,60			12.20.213.77	7,20
Langschild WC 90/7	12.20.219.07	11,70	Preis per Paar,inkl. Sperrgrt.		12.20.219.77	13,70
Knopfschild PZ 88	12.20.223.07	12,10	12.20.223.77*	14,10		

* Knopflangschild Skinkarte **inkl. Wechselstift**

WC-Garnituren mit R/W Anzeige

Preise € brutto exkl.

Mod. EUROPA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 112 mm

Schild: 40 x 217 mm (Stärke 6,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm



F3 goldeloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.20.341.07	10,60	12.20.341.17	13,30	12.20.341.77	12,80
PZ 8,5/88 mm	12.20.343.07	10,60	12.20.343.17	13,30	12.20.343.77	12,80
ungelocht 8 mm	12.20.346.0	10,60	12.20.346.1	13,30	12.20.346.7	12,80
WC 8,5/90/7 mm	12.20.347.07	18,10	12.20.347.17	20,80	12.20.347.77	20,30
Wechsel PZ L/R	12.20.353.07	18,10	12.20.353.17	20,80	12.20.353.77	20,30

F4 bronzeeloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.20.441.07	10,60	12.20.441.17	13,30	12.20.441.77	12,80
PZ 8,5/88 mm	12.20.443.07	10,60	12.20.443.17	13,30	12.20.443.77	12,80
ungelocht 8 mm	12.20.446.0	10,60	12.20.446.1	13,30	12.20.446.7	12,80
WC 8,5/90/7 mm	12.20.447.07	18,10	12.20.447.17	20,80	12.20.447.77	20,30
Wechsel PZ L/R	12.20.453.07	18,10	12.20.453.17	20,80	12.20.453.77	20,30

Einzelteile F4

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte/Stk.	Euro	Skinkarte/Paar	Euro
Drückerlochteil 8 mm	12.20.403.01	4,50	12.20.403.71	6,60		
Langschild BB 90	12.20.411.07	2,60			12.20.411.77	7,20
Langschild PZ 88	12.20.413.07	2,60			12.20.413.77	7,20
Langschild WC 90/7	12.20.419.07	10,60	Preis per Paar,inkl. Sperrgrt.		12.20.419.77	13,70
Knopfschild PZ 88	12.20.423.07	13,80	12.20.423.77*	15,90		

* Knopflangschild Skinkarte **inkl. Wechselstift**

WC-Garnituren mit R/W Anzeige

Mod. GERMANIA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 112 mm

Schild: 45/40x217 mm

(Stärke 7,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil

Achtung: 8/72 = Din-Norm, PZ 8/90 = Norm Osteuropa



WC-Garnituren mit R/W Anzeige

F2 neusilbereloxiert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/72 mm	12.39.241.04	10,90	12.39.241.74	13,10
BB 8/90 mm	12.39.241.07	10,90	12.39.241.77	13,10
PZ 8/72 mm	12.39.243.04	10,90	12.39.243.74	13,10
PZ 8/90 mm	12.39.243.08	10,90	12.39.243.78	13,10
WC 8/78/8 mm	12.39.247.05	20,80	12.39.247.75	23,00
Wechsel-Grt. PZ 72	12.39.253.04	18,10	12.39.253.74	20,30
ungelocht	12.39.246.0	10,90	12.39.246.7	13,10

F4 bronzeeloxiert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/72 mm	12.39.441.04	12,00	12.39.441.74	14,20
BB 8/90 mm	12.39.441.07	12,00	12.39.441.77	14,20
PZ 8/72 mm	12.39.443.04	12,00	12.39.443.74	14,20
PZ 8/90 mm	12.39.443.08	12,00	12.39.443.78	14,20
WC 8/78/8 mm	12.39.447.05	21,90	12.39.447.75	24,10
Wechsel-Grt. PZ 72	12.39.453.04	18,80	12.39.453.74	21,00
ungelocht	12.39.446.0	12,00	12.39.446.7	14,20

Mod. PILSEN

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 116 mm
Schild: 40/30x205 mm

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil
Achtung: 8/72 = Din-Norm, PZ 8/90 = Norm Osteuropa



TS 30-50

F2 neusilbereloxiert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/72 mm	12.48.241.04	12,00	12.48.241.74	14,20
BB 8/90 mm	12.48.241.07	12,00	12.48.241.77	14,20
PZ 8/72 mm	12.48.243.04	12,00	12.48.243.74	14,20
PZ 8/90 mm	12.48.243.08	12,00	12.48.243.78	14,20

F4 bronzeeloxiert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/72 mm	12.48.441.04	12,00	12.48.441.74	14,20
BB 8/90 mm	12.48.441.07	12,00	12.48.441.77	14,20
PZ 8/72 mm	12.48.443.04	12,00	12.48.443.74	14,20
PZ 8/90 mm	12.48.443.08	12,00	12.48.443.78	14,20

Mod. SWISS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm (18,0)
Schild: 42x228 mm (Stärke 8,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
Einzelteile erhältlich, WC-Garnituren mit R/W Anzeige

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

TS 32-50
TS WC 33-45
TS WE 37-52

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.22.141.07	19,30	12.22.141.17	22,10	12.22.141.77	21,50
PZ 8,5/88 mm	12.22.143.07	19,30	12.22.143.17	22,10	12.22.143.77	21,50
ungelocht 8 mm	12.22.146.0	19,30	12.22.146.1	22,10	12.22.146.7	21,50
WC 8,5/90/7 mm	12.22.147.07	25,70	12.22.147.17	28,50	12.22.147.77	27,90
Wechsel PZ L/R	12.22.153.07	25,70	12.22.153.17	28,50	12.22.153.77	27,90

Einzelteile F1

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
Drückerpaar 8,5 mm	12.22.101.0	15,50	12.22.101.7	17,70
Drückerlochteil 8 mm	12.22.103.01	8,30	12.22.103.71	9,90
Langschild BB 90	12.22.111.07	3,60	12.22.111.77	5,80
Langschild PZ 88	12.22.113.07	3,60	12.22.113.77	5,80
Langschild WC 90/7	12.22.119.07	15,10	12.22.119.77	17,30
Knopfschild PZ 88	12.22.123.07	13,20	12.22.123.77	15,30

/ Paar, inkl. Sperrgrt.

Einzelteile F2

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar 8 mm	12.22.201.0	15,50
Drückerlochteil 8 mm	12.22.203.01	8,30

Einzelteile F9

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar 8 mm	12.22.901.0	17,30
Drückerlochteil 8 mm	12.22.903.01	8,60

Mod. NEVADA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm
Schild: 43x237 mm
(Stärke 7,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F9 edelstahlfärbig

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	12.51.941.07	28,90
PZ 8,5/88 mm	12.51.943.07	28,90
WC 8,5/90/7 mm	12.51.947.07	39,60

Mod. NEVADA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 135 mm
Schild: 43x237 mm
(Stärke 7,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	12.51.141.07	24,90
PZ 8,5/88 mm	12.51.143.07	24,90
WC 8,5/90/7 mm	12.51.147.07	33,90

Mod. ALABAMA

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 49x242 mm
(Stärke 7,0)

Drücker fest drehbar gelagert

P5 edelstahlfärbig

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	12.11.541.07	21,90
PZ 8,5/88 mm	12.11.543.07	21,90
WC 8,5/90/7 mm	12.11.547.07	30,90

Mod. LUX 2

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 136 mm
Schild: 42x237 mm
(Stärke 7,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F9 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro
BB 8,5/90 mm	12.56.941.07	25,90
PZ 8,5/88 mm	12.56.943.07	25,90
WC 8,5/90/7 mm	12.56.947.07	34,90



Mod. LUX 2

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 136 mm
Schild: 42x237 mm
(Stärke 7,0)



TS 37-54
TS WC 37-45
TS WE 32-45

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8,5/90 mm	12.56.141.07	17,30	12.56.141.17	20,40	12.56.141.77	19,40
PZ 8,5/88 mm	12.56.143.07	17,30	12.56.143.17	20,40	12.56.143.77	19,40
ungelocht	12.56.146.0	17,30	12.56.146.1	20,40	12.56.146.7	19,40
WC 8,5/90/7 mm	12.56.147.07	25,50	12.56.147.17	28,60	12.56.147.77	27,60
Wechsel PZ L/R	12.56.153.07	25,50	12.56.153.17	28,60	12.56.153.77	27,60

Mod. ALPHA II FS

ohne Hochhaltefeder

Schild: 169 x 45 mm (Stärke 8,0)

fest drehbar gelagerte Drücker
Stahl-Unterkonstruktion mit Stützknocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 40 bis 66 mm
Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 50 mm
Feuerschutz geprüft nach **EN 1906 Klasse 4**



TS 40-66
TS WE 40-66

U-Form Drücker, Drückerlänge 145 mm (ø 21,0)
F1 natureloxiert, PZ 9/72 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	12.47.143.04	84,50
Wechselgrt.	12.47.153.04	106,50



TS 40-66
TS WE 40-66

CL-Form Drücker, Drückerlänge 130 mm (ø 21,0)
F1 natureloxiert, PZ 9/72 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	12.49.143.04	114,20
Wechselgrt.	12.49.153.04	123,00

Preise € brutto exkl.

Mod. JUPITER
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 116 mm
Rosetten: 67 x 27 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels Holzschrauben
Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
inkl. Hülse 8/8,5 mm
Einzelteile erhältlich



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
PZ 8,5 mm	12.28.143.0	21,40	12.28.143.1	24,50	12.28.143.7	23,60
Wechsel PZ L/R	12.28.153.0	32,40	12.28.153.1	35,50	12.28.153.7	34,60

Mod. SATURN
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 67 x 27 mm (Stärke 7,0)

Befestigung mittels Holzschrauben
Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
Einzelteile erhältlich



F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
PZ 8,5 mm	12.29.143.0	26,60	12.29.143.1	29,60	12.29.143.7	28,80
Wechsel PZ L/R	12.29.153.0	38,40	12.29.153.1	41,30	12.29.153.7	40,60

Metalltürdrücker Mod. VENTO
Drückerlänge: 140 mm
Rosetten: 64x25 mm
(Stärke 7,09)



Drückerpaar Stift 8 mm
inkl. Hülse 8/8,5 mm
festdrehbar gelagert auf Rosetten

Ausführung	lose p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.29.101.0	43,90

Drücker-Rosette 64x25 mm (Stärke 7,0)
Schraublochabstand 50 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
F1 natureloxiert	12.29.130.0	5,60

PZ-Rosette 64x25 mm (Stärke 7,0)
Schraublochabstand 50 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro
F1 natureloxiert	12.29.133.0	5,60

Preise € brutto exkl.

Schmalrahmengarnitur Mod. HANNA

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 116 mm
Schild: 28x220 mm (Stärke 10,0)

Drückerpaar bestehend aus Stiftteil und Lochteil 8 mm
Einzelteile erhältlich



TS 31-53

F1 natureloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/75 mm	12.31.141.04	19,70	12.31.141.14	22,60	12.31.141.74	21,90
PZ 8/78 mm	12.31.143.04	19,70	12.31.143.14	22,60	12.31.143.74	21,90
ungelocht	12.31.146.0	19,70	12.31.146.1	22,60	12.31.146.7	21,90

F2 neusilbereloxiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB 8/75 mm	12.31.241.04	19,70	12.31.241.14	22,60	12.31.241.74	21,90
PZ 8/78 mm	12.31.243.04	19,70	12.31.243.14	22,60	12.31.243.74	21,90
ungelocht	12.31.246.0	19,70	12.31.246.1	22,60	12.31.246.7	21,90

Langschild HANNA

Schild: 28 x 220 mm (Stärke 8,0)



F1 natureloxiert

Ausführung	lose	Euro
PZ 78 mm	12.31.113.04	5,40
ungelocht	12.31.116.0	5,40

F2 neusilbereloxiert

Ausführung	lose	Euro
PZ 78 mm	12.31.213.04	5,40
ungelocht	12.31.216.0	5,40

Drückerpaar ELAN

Drückerlänge: 123 mm
passend zu den Langschildern Hanna und Alpha

Drückerpaar 8,5 mm

Ausführung	lose	Euro
F1 natureloxiert	12.43.101.0	48,20
F2 neusilberelox.	12.43.201.0	48,20
Alu poliert	12.43.001.0	49,40

Langschild ALPHA

Schild: 16/28 x 226 mm (Stärke 7,0)

PZ 78 mm

Ausführung	lose	Euro
F1 natureloxiert	12.43.113.05	16,80
F2 neusilberelox.	12.43.213.05	16,80
Alu poliert	12.43.013.05	13,10

Knopflangschild
F1, PZ 78 mm, gekröpft

Ausführung	lose	Euro
links gekröpft	12.43.125.05	48,20
rechts gekröpft	12.43.126.05	48,20

Schmalrahmen-garnitur Mod. GERRY

ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 144 mm
Schild: 35 x 253 mm (Stärke 12,0)



Drücker mit Schild fest drehbar vernietet
inkl. Durchzugschrauben

Drückerpaar-Grt.

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
PZ 8/92 mm, F1	12.30.143.082	48,20	12.30.143.182	51,50	12.30.143.782	50,40
PZ 8/92 mm, weiß b.	12.30.543.082	55,80	12.30.543.182	59,10	12.30.543.782	58,00



Wechselgrt. mit Griffplatte links u. rechts verwendbar

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
PZ 8/92 mm, F1	12.30.153.082	59,00	12.30.153.182	62,30	12.30.153.782	61,20
PZ 8/92 mm, weiß b.	12.30.553.082	67,50	12.30.553.182	70,80	12.30.553.782	69,70

Schmalrahmen-garnitur Mod. HARDY

mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 132 mm
Schild: 240 x 32 mm
(Stärke 10,0)



Zamak weiß beschichtet (RAL 9016)
Drückerpaar-Grt., PZ 8/92 mm, für Türstärke 63-70 mm

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
Drücker innen links, außen rechts	11.60.533.081	27,90	11.60.533.781	30,00
Drücker innen rechts, außen links	11.60.543.081	27,90	11.60.543.781	30,00

Zamak weiß beschichtet
Wechselgrt. mit gekröpftem Knopf, PZ 8/92 mm, für Türstärke 63-70 mm

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
Gekröpfter Knopf rechtszeigend, Dr. li	11.60.553.081	29,00	11.60.553.781	31,10
Gekröpfter Knopf linkszeigend, Dr. re	11.60.563.081	29,00	11.60.563.781	31,10

Schmalrahmengarnitur Mod. PLUTO

mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 132 mm
Schild: 247 x 36 mm
(Stärke 10)

Befestigung mittels kürzbaren Durchzugsschrauben (M4)
3-fach verschraubt, inklusive Stützknocken, mit Klip-Langschildern
Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss
360° Technik: Der Drücker rastet alle 90° ein

Aluminium weiß (RAL 9016)
PZ 8/92 mm, für Türstärken ca. 57-74 mm, li/re verwendbar

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	11.60.643.082	42,60
Wechsel-Grt.	11.60.653.082	44,80



TS 57-74
TS WE 57-74

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN

mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 132 mm
Schild: 247 x 36 mm
(Stärke 10)

Befestigung mittels kürzbaren Durchzugsschrauben (M4)
3-fach verschraubt, inklusive Stützknocken, mit Klip-Langschildern
Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss
360° Technik: Der Drücker rastet alle 90° ein

Aluminium weiß (RAL 9016)
PZ 8/92 mm, für Türstärken ca. 57-74 mm, li/re verwendbar

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	11.61.643.082	42,60
Wechsel-Grt. (Knopf siehe Mod. Pluto)	11.61.653.082	44,80

TS 57-74
TS WE 57-74

Überklipsrosetten

Rosetten-ø 50 mm (Stärke 7,0), mit Gewindenocken u. Durchzugsspax

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.25.130.0	2,50	12.25.130.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.25.230.0	2,50	12.25.230.7	7,10
F9 edelstahlfärbig	12.25.930.0	3,00	12.25.930.7	8,20

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.25.131.0	2,50	12.25.131.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.25.231.0	2,50	12.25.231.7	7,10
F9 edelstahlfärbig	12.25.931.0	3,00	12.25.931.7	8,20

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.25.133.0	2,50	12.25.133.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.25.233.0	2,50	12.25.233.7	7,10
F9 edelstahlfärbig	12.25.933.0	3,00	12.25.933.7	8,20

Blindrosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.25.136.0	2,50	12.25.136.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.25.236.0	2,50	12.25.236.7	7,10
F9 edelstahlfärbig	12.25.936.0	3,00	12.25.936.7	8,20

WC-Rosette mit Rot/Weiß-Anzeige inkl. Sperrgrt. 7 mm, m. Hülsenschrauben

Ausführung	lose p. Paar.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.25.139.0	14,70	12.25.139.7	16,40
F2 neusilberelox.	12.25.239.0	14,70	12.25.239.7	16,40
F9 edelstahlfärbig	12.25.939.0	17,80	12.25.939.7	19,70

Anschraubrosetten

Rosetten-ø 50 mm, Schraublochabstand 38 mm

Drückerrosette, Ansatz 18 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.37.130.0	1,80	12.37.130.7	5,70
F2 neusilberelox.	12.37.230.0	1,80	12.37.230.7	5,70

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.37.131.0	1,80	12.37.131.7	5,70
F2 neusilberelox.	12.37.231.0	1,80	12.37.231.7	5,70

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.37.133.0	1,80	12.37.133.7	5,70
F2 neusilberelox.	12.37.233.0	1,80	12.37.233.7	5,70

WC-Rosette inkl. Drehknopf, Stift + Rot/Weiss Anzeige

Ausführung	lose p. Paar	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.37.139.0	10,90	12.37.139.7	13,10
F2 neusilberelox.	12.37.239.0	10,90	12.37.239.7	13,10

Oval-Anschraubrosette, Rosetten-ø 28 x 67 mm

Drückerrosette, Ansatz 18 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.28.130.0	2,50	12.28.130.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.28.230.0	2,50	12.28.230.7	7,10

PZ-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.28.133.0	2,50	12.28.133.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.28.233.0	2,50	12.28.233.7	7,10

BB-Rosette

Ausführung	lose p. Stk.	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	12.28.131.0	0,00	12.28.131.7	0,00
F2 neusilberelox.	12.28.231.0	0,00	12.28.231.7	0,00

Knopfrosette

Durchmesser 50 mm
Innengewinde M 12, inkl. Wechselstift 8 x 70 mm
für Wechselgrt. geeignet - nicht für paarweise Befestigung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.25.135.0	23,60	12.25.135.7	25,80
F2 neusilberelox.	12.25.235.0	23,60	12.25.235.7	25,80
F9 edelstahlfärbig	12.25.935.0	28,00	12.25.935.7	30,20

Anschraub-Knopfrosette

Durchmesser 50 mm, Rosetten-ø 50 mm (Stärke 7,0)
Innengewinde M 12
für Wechselgrt. geeignet - zum Direktanschrauben von vorne

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.25.170.0	21,50	12.25.170.7	23,70

Anschraub-Knopfrosette mit 3 Anschraublöchern

Rosetten-ø 60 mm, Knopf-ø 50 mm, mit M12 Gewinde

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.28.136.0	25,20	12.28.136.7	27,40
F2 neusilberelox.	12.28.236.0	25,20	12.28.236.7	27,40
F4 bronzeeloxiert	12.28.436.0	26,30	12.28.436.7	28,50

Knopflochteil für Vierkant drehbar

Durchmesser 50 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 8 mm	17.50.105.0	13,70	17.50.105.7	15,90
F2 8 mm	17.50.205.0	13,70	17.50.205.7	15,90

Knopfdrückerpaar 8 mm

Durchmesser 50 mm

Ausführung	lose	Euro	Skin p. Paar	Euro
F1 natureloxiert	17.50.107.0	29,90	17.50.107.7	32,10
F2 neusilberelox.	17.50.207.0	29,90	17.50.207.7	32,10

Hebetürknopf

Durchmesser 36 mm
Rosette 26 x 65 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.92.100.0	7,40	12.92.100.7	9,60
F2 neusilberelox.	12.92.200.0	7,40	12.92.200.7	9,60
F4 bronzeelox.	12.92.400.0	9,60	12.92.400.7	11,70

Knopf auf Ovalrosette

Durchmesser 50 mm
Rosette 28 x 67 mm
Innengewinde M 12, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.28.135.0	24,10	12.28.135.7	26,30
F2 neusilberelox.	12.28.235.0	24,10	12.28.235.7	26,30



Knopf gekröpft auf Ovalrosette

Durchmesser 46 mm, Rosette 27 x 65 mm
ohne Vierkantaufnahme, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.91.110.0	37,40	12.91.110.7	39,60
F2 neusilberelox.	12.91.210.0	37,40	12.91.210.7	39,60

Preise € brutto exkl.



Knopf gekröpft auf Rosette

40 x 64 mm (kein Innengewinde)

Rosette 30 x 70 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.91.100.0	32,10	12.91.100.7	34,20
F2 neusilberelox.	12.91.200.0	32,10	12.91.200.7	34,20
weiß RAL 9010	12.91.500.0	33,80	12.91.500.7	35,90
schwarz	12.91.600.0	33,80	12.91.600.7	35,90

Knopf gekröpft drehbar auf Rosette

fest drehbar auf Rosette gelagert, für Vierkant 8 mm

40 x 64 mm

Rosette 30 x 70 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.91.103.0	32,10	12.91.103.7	34,20

Hebetürgriff

Breite 23 mm, Höhe 89 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.90.100.0	4,90	12.90.100.7	7,10
F2 neusilberelox.	12.90.200.0	4,90	12.90.200.7	7,10
F4 bronzeelox.	12.90.400.0	6,00	12.90.400.7	8,10
weiß besch.	12.90.500.0	6,00	12.90.500.7	8,10



Schiebetürgriff

Höhe 150 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Alu poliert	12.81.004.0	12,80	12.81.004.7	14,90

Schiebetürgriff

Höhe 150 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.81.103.0	12,40	12.81.103.7	14,60

Schiebetürmuschel eckig

40 x 120 mm

Ausfräsmaß Breite 30 mm - Höhe 88 mm - Tiefe 10 mm

ungelocht

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.81.101.0	7,40	12.81.101.7	9,50
F2 neusilberelox.	12.81.201.0	7,40	12.81.201.7	9,50
F4 bronzeeloxiert	12.81.401.0	8,80	12.81.401.7	10,90

Schiebetürmuschel oval

40 x 120 mm

Ausfräsmaß Breite 30 mm - Höhe 88 mm - Tiefe 10 mm

ungelocht

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.81.102.0	8,50	12.81.102.7	10,60
F2 neusilberelox.	12.81.202.0	8,50	12.81.202.7	10,60

Preise € brutto exkl.

Mod. VENUS UNO

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 127 mm (20,0)

Schild: 45x170 mm (Stärke 9,0)



TS 28-47

TS WE 38-45

aus hochwertigem Nylon - farbecht

Drücker **mit durchgehendem Stahlkern**

Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stützknocken

verdeckte, durchgehende Verschraubung

Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 55 mm

nur in DIN-Norm

weiß

Ausführung	lose	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8/72 mm	12.04.041.04	28,80	12.04.041.14	32,10
PZ 8/72 mm	12.04.043.04	28,80	12.04.043.14	32,10
WC 8/78/8 mm	12.04.047.05	31,00	12.04.047.15	34,20
Wechsel PZ L/R	12.04.053.04	33,10	12.04.053.14	36,30

schwarz

Ausführung	lose	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8/72 mm	12.04.141.04	28,80	12.04.141.14	32,10
PZ 8/72 mm	12.04.143.04	28,80	12.04.143.14	32,10
WC 8/78/8 mm	12.04.147.05	31,00	12.04.147.15	34,20
Wechsel PZ L/R	12.04.153.04	33,10	12.04.153.14	36,30

Mod. VENUS UNO FS

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 140 mm (23,0)

Schild: 45x170 mm (Stärke 9,0)

TS 40-66

TS WE 40-65

aus hochwertigem Kunststoff

Drücker **mit durchgehendem Stahlkern**

festdrehbar gelagerte Drücker

Schilder mit 3,4 mm starken Stahlgrundschildern und Stützknocken

verdeckte, durchgehende Verschraubung

Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 55 mm

Standard-Befestigungsmaterial

für Türstärke ca. 40 bis 66 mm

Feuerschutz geprüft nach **EN 1906 Klasse 4**

schwarz

Ausführung	lose	Euro
PZ 9/72 mm	12.06.143.04	33,50
Wechsel PZ L/R	12.06.153.04	39,90

andere Farben auf Anfrage

Mod. HORNI

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 132 mm (18,0)

Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 9,0)

TS 38-45

besonders preiswerte Rosettengrt. aus Kunststoff im PE-Säckchen für Ö-Norm sind Hülsen von 8/8,5 dazu zu bestellen

weiß

Ausführung	im PE-Säckchen	Euro
BB/PZ 8 mm	12.08.040.0	10,70

schwarz

Ausführung	im PE-Säckchen	Euro
BB/PZ 8 mm	12.08.140.0	10,70

Preise € brutto exkl.

Mod. MARS UNO
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 129 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke10,0)

aus hochwertigem Nylon - farbecht
Drücker **mit durchgehendem Stahlkern**
Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 38 bis 45 mm



TS 38-45
TS WE -45

weiß

Ausführung	lose	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB/PZ 8,5 mm	12.03.040.0	23,50	12.03.040.1	26,70	12.03.040.7	25,60
WC 8/8 mm	12.03.047.0	29,90	12.03.047.1	32,10	12.03.047.7	33,10
Wechsel PZ L/R	12.03.053.0	29,90	12.03.053.1	32,10	12.03.053.7	33,10

schwarz

Ausführung	lose	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB/PZ 8,5 mm	12.03.140.0	23,50	12.03.140.1	26,70	12.03.140.7	25,60
WC 8/8 mm	12.03.147.0	29,90	12.03.147.1	32,10	12.03.147.7	33,10
Wechsel PZ L/R	12.03.153.0	29,90	12.03.153.1	32,10	12.03.153.7	33,10

saphirblau

Ausführung	lose	Euro	Einzelkarton	Euro	Skinkarte	Euro
BB/PZ 8,5 mm	12.03.240.0	23,50	12.03.240.1	26,70	12.03.240.7	25,60
WC 8,5/7 mm	12.03.247.0	29,90	12.03.247.1	32,10	12.03.247.7	33,10

Mod. MARS UNO FS
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 140 mm (23,0)
Rosetten-ø: 55 mm
(Stärke 10,0)

aus hochwertigem Kunststoff
Drücker **mit durchgehendem Stahlkern**
festdrehbar gelagerte Drücker
Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken
verdeckte, durchgehende Verschraubung
Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 55 mm
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke
ca. 40 bis 66 mm
Feuerschutz geprüft nach **EN 1906 Klasse 4**



TS 40-66
TS WE -60

schwarz

Ausführung	lose	Euro
PZ 9 mm	12.05.143.0	30,80
Wechsel PZ L/R	12.05.153.0	37,20

Mod. MARS
ohne Hochhaltefeder
Drückerlänge: 127 mm (20,0)
Rosetten-ø: 52 mm

aus hochwertigem Nylon - farbecht
Drücker aus Vollmaterial (ohne Stahlkern)

TS 38-66
TS WC -45

weiß

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB / PZ 8,5 mm	12.01.040.0	17,00	12.01.040.1	20,30
WC 8,5/7 mm	12.01.047.0	22,70	12.01.047.1	25,90

schwarz

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB / PZ 8,5 mm	12.01.140.0	17,00	12.01.140.1	20,30
WC 8,5/7 mm	12.01.147.0	22,70	12.01.147.1	25,90

Preise € brutto exkl.

SCHMIEDEEISEN

Mod. HUBERT-R

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: ca. 153 mm
Rosetten-ø: 52 mm (Stärke 3,0)
Ansatz 16,9 mm

Türbeschläge mit Hirsch-Horn-Griffen aus dem Kremstal

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.36.141.0	107,10	13.36.141.1	110,30
PZ 8,5 mm	13.36.143.0	107,10	13.36.143.1	110,30
WC 8,5/7 mm	13.36.147.0	153,20	13.36.147.1	156,20
Wechsel PZ L	13.36.153.0	153,20	13.36.153.1	156,20
Wechsel PZ R	13.36.163.0	153,20	13.36.163.1	156,20

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Halbolive DIANA

Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
thermotrophiert TT	13.36.202.0	42,80

Mod. HUBERT

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: ca. 167 mm
Langschild: 46 x 225 mm (Stärke 3,0)
Ansatz 16,9 mm

Türbeschläge mit Hirsch-Horn-Griffen aus dem Kremstal

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.37.141.07	111,40	13.37.141.17	114,40
PZ 8,5/88 mm	13.37.143.07	111,40	13.37.143.17	114,40
WC 8,5/90/7 mm	13.37.147.07	153,20	13.37.147.17	156,20
Wechsel PZ 88 L	13.37.153.07	153,20	13.37.153.17	156,20
Wechsel PZ 88 R	13.37.163.07	153,20	13.37.163.17	156,20

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Ganzolive DIANA

Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
thermotrophiert TT	13.36.200.0	52,40

Preise € brutto exkl.

Mod. SILVRETTA-R

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm (24,0)
Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 12,0)
Ansatz 16,9 mm

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken



antikfärbig beschichtet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.32.241.0	81,40	13.32.241.1	84,60
PZ 8,5 mm	13.32.243.0	81,40	13.32.243.1	84,60
WC 8,5/7 mm	13.32.247.0	127,50	13.32.247.1	130,70
Wechsel PZ L/R	13.32.253.0	127,50	13.32.253.1	130,70

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Mod. SILVRETTA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm (24,0)
Langschild: 45 x 220 mm (Stärke 6,0)
Ansatz 16,9 mm



antikfärbig beschichtet

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.33.241.07	80,30	13.33.241.17	83,00
PZ 8,5/88 mm	13.33.243.07	80,30	13.33.243.17	83,00
WC 8,5/90/7 mm	13.33.247.07	125,30	13.33.247.17	128,60
Wechsel PZ 88 L/R	13.33.253.07	125,30	13.33.253.17	128,60

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Preise € brutto exkl.

Mod. SILVRETTA-R

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm (24,0)
Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 12,0)
Ansatz 16,9 mm

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.32.141.0	81,40	13.32.141.1	84,60
PZ 8,5 mm	13.32.143.0	81,40	13.32.143.1	84,60
WC 8,5/7 mm	13.32.147.0	127,50	13.32.147.1	130,70
Wechsel PZ L/R	13.32.153.0	127,50	13.32.153.1	130,70

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Einzelteile

Drückerrosette	13.30.130.0	12,50	
BB-Rosette	13.30.131.0	8,50	
PZ-Rosette	13.30.133.0	8,50	
WC-Rosetten	13.30.139.0	54,60	/Paar inkl. WC-Riegel
Drückerlochteil 8 mm	13.31.103.0	36,30	
Drückerpaar	13.31.101.0	72,70	

Fenstergriff SILVRETTA

mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
stahlgrau verzinkt, pat	13.82.200.0	64,20

Ovalrosetten-Maße:
B/H/T - 32/67/13 mm

Mod. SILVRETTA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm (24,0)
Langschild: 45 x 220 mm (Stärke 6,0)
Ansatz 16,9 mm



stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.33.141.07	78,20	13.33.141.17	81,40
PZ 8,5/88 mm	13.33.143.07	78,20	13.33.143.17	81,40
WC 8,5/90/7 mm	13.33.147.07	123,20	13.33.147.17	126,40
Wechsel PZ 88 L/R	13.33.153.07	123,20	13.33.153.17	126,40

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Einzelteile

Langschild BB 90	13.31.111.07	19,20	
Langschild PZ 88	13.31.113.07	19,20	
Langschild WC 90	13.31.119.07	71,70	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.31.123.07	55,60	
Drückerlochteil 8 mm	13.31.103.0	36,30	
Drückerpaar	13.31.101.0	72,70	

Preise € brutto exkl.

Mod. KARWENDEL-R

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (24,0)
Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 12,0)
Ansatz 16,9 mm

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.34.141.0	93,20	13.34.141.1	96,40
PZ 8,5 mm	13.34.143.0	93,20	13.34.143.1	96,40
WC 8,5/7 mm	13.34.147.0	146,80	13.34.147.1	150,00
Wechsel PZ L/R	13.34.153.0	146,80	13.34.153.1	150,00

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Einzelteile

Drückerrosette	13.30.130.0	12,50	
BB-Rosette	13.30.131.0	8,50	
PZ-Rosette	13.30.133.0	8,50	
WC-Rosetten	13.30.139.0	54,60	/Paar inkl. WC-Riegel
Drückerlochteil 8 mm	13.34.103.0	36,30	
Drückerpaar	13.34.101.0	72,70	

Mod. KARWENDEL

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (24,0)
Langschild: 45 x 220 mm (Stärke 6,0)
Ansatz 16,9 mm



stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.35.141.07	92,10	13.35.141.17	95,30
PZ 8,5/88 mm	13.35.143.07	92,10	13.35.143.17	95,30
WC 8,5/90/7 mm	13.35.147.07	141,40	13.35.147.17	143,40
Wechsel PZ 88 L/R	13.35.153.07	141,40	13.35.153.17	143,40

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Einzelteile

Langschild BB 90	13.31.111.07	19,20	
Langschild PZ 88	13.31.113.07	19,20	
Langschild WC 90	13.31.119.07	71,70	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.31.123.07	55,60	
Drückerlochteil 8 mm	13.34.103.0	36,30	
Drückerpaar	13.34.101.0	72,70	

Mod. DOLOMIT-R

mit Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (24,0)
Rosetten-ø: 54 mm (Stärke 12,0)
Ansatz 16,9 mm

TS 33-42
TS WC -42
TS WE -42

Befestigung mittels Durchzugschrauben und Hülsenmuttern
Rosetten mit Stützknocken

stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.30.141.0	94,20	13.30.141.1	97,50
PZ 8,5 mm	13.30.143.0	94,20	13.30.143.1	97,50
WC 8,5/7 mm	13.30.147.0	147,90	13.30.147.1	150,90
Wechsel PZ L/R	13.30.153.0	147,90	13.30.153.1	150,90

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376

Einzelteile

Drückerrosette	13.30.130.0	12,50	
BB-Rosette	13.30.131.0	8,50	
PZ-Rosette	13.30.133.0	8,50	
WC-Rosetten	13.30.139.0	54,60	/Paar inkl. WC-Riegel
Drückerlochteil 8 mm	13.30.103.0	36,70	
Drückerpaar	13.30.101.0	73,30	

Mod. DOLOMIT

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 130 mm (24,0)
Langschild: 45 x 220 mm (Stärke 6,0)
Ansatz 16,9 mm



TS 25-54
TS WC 43-60
TS WE -54

stahlgrau verzinkt, patiniert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.31.141.07	93,20	13.31.141.17	96,40
PZ 8,5/88 mm	13.31.143.07	93,20	13.31.143.17	96,40
WC 8,5/90/7 mm	13.31.147.07	135,00	13.31.147.17	138,00
Wechsel PZ 88 L/R	13.31.153.07	135,00	13.31.153.17	138,00

Einzelteile

Langschild BB 90	13.31.111.07	19,20	
Langschild PZ 88	13.31.113.07	19,20	
Langschild WC 90	13.31.119.07	71,70	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.31.123.07	55,60	
Drückerlochteil 8 mm	13.30.103.0	36,30	
Drückerpaar	13.30.101.0	72,70	

Mod. TILLY 310/303

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Langschild: 46 x 225 mm (Stärke 3,0)
Ansatz 16,9 mm



Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.10.141.07	51,40	13.10.141.17	54,60
PZ 8,5/88 mm	13.10.143.07	51,40	13.10.143.17	54,60
WC 8,5/90/7 mm	13.10.147.07	83,00	13.10.147.17	86,10
Wechsel PZ 88 L	13.10.153.07	85,10	13.10.153.17	88,20
Wechsel PZ 88 R	13.10.163.07	85,10	13.10.163.17	88,20

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.13.111.07	9,50	
Langschild PZ 88	13.13.113.07	9,50	
Langschild WC 90	13.13.119.07	56,10	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild 88	13.13.123.07	53,50	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.10.103.0	16,00	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.10.104.0	16,00	
Drückerpaar	13.10.101.0	31,90	

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.10.041.07	46,00	13.10.041.17	49,20
PZ 8,5/88 mm	13.10.043.07	46,00	13.10.043.17	49,20
WC 8,5/90/7 mm	13.10.047.07	78,90	13.10.047.17	82,00
Wechsel PZ 88 L	13.10.053.07	80,90	13.10.053.17	84,10
Wechsel PZ 88 R	13.10.063.07	80,90	13.10.063.17	84,10

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.13.011.07	8,50	
Langschild PZ 88	13.13.013.07	8,50	
Langschild WC 90	13.13.019.07	56,70	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.13.023.07	52,40	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.10.003.0	14,50	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.10.004.0	14,50	
Drückerpaar	13.10.001.0	28,90	

Fenstergriff TILLY 310

mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Karton	Euro
TT links	13.82.206.0	57,80
TT rechts	13.82.207.0	57,80
VS links	13.82.006.0	56,70
VS rechts	13.82.007.0	56,70

Ovalrosetten-Maße: B/H/T - 32/67/13 mm

schwarz verzinkt, auf stahlgrau gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.10.241.07	53,50	13.10.241.17	56,70
PZ 8,5/88 mm	13.10.243.07	53,50	13.10.243.17	56,70
WC 8,5/90/7 mm	13.10.247.07	96,40	13.10.247.17	99,60
Wechsel PZ 88 L	13.10.253.07	99,60	13.10.253.17	102,80
Wechsel PZ 88 R	13.10.263.07	99,60	13.10.263.17	102,80

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Mod. TILLY-R 310/374

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Rosetten-ø: 52 mm
(Stärke 3,0)

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.22.141.0	49,20	13.22.141.1	52,40
PZ 8,5 mm	13.22.143.0	49,20	13.22.143.1	52,40
WC 8,5/7 mm	13.22.147.0	91,00	13.22.147.1	94,20
Wechsel PZ L	13.22.153.0	92,10	13.22.153.1	95,30
Wechsel PZ R	13.22.163.0	92,10	13.22.163.1	95,30

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.22.041.0	47,10	13.22.041.1	50,30
PZ 8,5 mm	13.22.043.0	47,10	13.22.043.1	50,30
WC 8,5/7 mm	13.22.047.0	86,70	13.22.047.1	89,70
Wechsel PZ L	13.22.053.0	87,80	13.22.053.1	90,80
Wechsel PZ R	13.22.063.0	87,80	13.22.063.1	90,80

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

schwarz verzinkt, auf stahlgrau gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.22.241.0	52,40	13.22.241.1	55,60
PZ 8,5 mm	13.22.243.0	52,40	13.22.243.1	55,60
WC 8,5/7 mm	13.22.247.0	95,30	13.22.247.1	98,30
Wechsel PZ L	13.22.253.0	96,40	13.22.253.1	99,40
Wechsel PZ R	13.22.263.0	96,40	13.22.263.1	99,40

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Mod. TILLY-R 310/366

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Rosetten: 27 x 67 mm
(Stärke 3,0)



Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.23.141.0	44,90	13.23.141.1	48,10
PZ 8,5 mm	13.23.143.0	44,90	13.23.143.1	48,10
Wechsel PZ L	13.23.153.0	86,70	13.23.153.1	90,00
Wechsel PZ R	13.23.163.0	86,70	13.23.163.1	90,00

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5 mm	13.23.041.0	41,70	13.23.041.1	44,90
PZ 8,5 mm	13.23.043.0	41,70	13.23.043.1	44,90
Wechsel PZ L	13.23.053.0	83,50	13.23.053.1	86,70
Wechsel PZ R	13.23.063.0	83,50	13.23.063.1	86,70

Wechselgrt. mit Knopf ROCCO 370 auf Ros. 366

Preise € brutto exkl.

Mod. TILLY 310/305

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Langschild: 26 x 220 mm
(Stärke 3,0)



TS 44-70

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8/75 mm	13.11.141.06	52,40	13.11.141.16	55,60
BB 8,5/90 mm	13.11.141.07	52,40	13.11.141.17	55,60
PZ 8/78 mm	13.11.143.06	52,40	13.11.143.16	55,60
PZ 8,5/88 mm	13.11.143.07	52,40	13.11.143.17	55,60

Einzelteile

Langschild BB 75	13.11.111.06	9,70
Langschild BB 90	13.11.111.07	9,70
Langschild PZ 78	13.11.113.06	9,70
Langschild PZ 88	13.11.113.07	9,70
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.10.103.0	16,00
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.10.104.0	16,00
Drückerpaar	13.10.101.0	31,90

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8/75 mm	13.11.041.06	46,60	13.11.041.16	49,90
BB 8,5/90 mm	13.11.041.07	46,60	13.11.041.17	49,90
PZ 8/78 mm	13.11.043.06	46,60	13.11.043.16	49,90
PZ 8,5/88 mm	13.11.043.07	46,60	13.11.043.17	49,90

Einzelteile

Langschild BB 75	13.11.011.06	8,40
Langschild BB 90	13.11.011.07	8,40
Langschild PZ 78	13.11.013.06	8,40
Langschild PZ 88	13.11.013.07	8,40
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.10.003.0	14,50
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.10.004.0	14,50
Drückerpaar	13.10.001.0	28,90

Mod. ELSA

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Langschild: 26 x 220 mm
(Stärke 3,0)



TS 50-70

Wechselgrt. PZ 78 mm mit gekröpftem Knopf - Breite insg. 80 mm

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
gekröpft links	13.11.173.06	81,40	13.11.173.16	84,60
gekröpft rechts	13.11.183.06	81,40	13.11.183.16	84,60

Knopflangschild PZ 92 mm (Einzelteile)

gekröpft links	13.11.125.06	56,70
gekröpft rechts	13.11.126.06	56,70

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
gekröpft links	13.11.073.06	77,10	13.11.073.16	80,30
gekröpft rechts	13.11.083.06	77,10	13.11.083.16	80,30

Knopflangschild PZ 92 mm (Einzelteile)

gekröpft links	13.11.025.06	52,40
gekröpft rechts	13.11.026.06	52,40

Mod. BERN

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm

Schild: 55x250 mm (Stärke 3,0)

schwarz lackiert, silber patiniert, glanz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.01.041.07	44,90	13.01.041.17	48,10
PZ 8,5/88 mm	13.01.043.07	44,90	13.01.043.17	48,10
WC 8,5/90/7 mm	13.01.047.07	69,60	13.01.047.17	72,80
Wechsel PZ L	13.01.053.07	62,10	13.01.053.17	65,30
Wechsel PZ R	13.01.063.07	62,10	13.01.063.17	65,30

Einzelteile

Langschild BB 90	13.01.011.07	7,90
Langschild PZ 88	13.01.013.07	7,90
Knopflangschild PZ	13.01.023.07	38,40
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.01.003.0	16,00
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.01.004.0	16,00
Drückerpaar	13.01.001.0	31,90

Mod. BERN

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm

Schild: 55x250 mm (Stärke 3,0)

verzinkt geschwärzt, silber patiniert, matt lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.01.141.07	53,50	13.01.141.17	56,20
PZ 8,5/88 mm	13.01.143.07	53,50	13.01.143.17	56,20
WC 8,5/90/7 mm	13.01.147.07	79,80	13.01.147.17	82,80

Mod. ELGA 340

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 120 mm

Langschild: 47 x 230 mm (Stärke 1,5)

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.12.041.07	52,40	13.12.041.17	55,60
PZ 8,5/88 mm	13.12.043.07	52,40	13.12.043.17	55,60
Wechsel PZ L	13.12.053.07	93,20	13.12.053.17	96,40
Wechsel PZ R	13.12.063.07	93,20	13.12.063.17	96,40

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.12.011.07	9,70
Langschild PZ 88	13.12.013.07	9,70
Knopflangschild PZ	13.12.023.07	53,50
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.12.003.0	16,00
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.12.004.0	16,00
Drückerpaar	13.12.001.0	32,10

Mod. DORELLA 303

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 123 mm

Langschild: 46 x 225 mm (Stärke 3,0)

Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.13.141.07	106,00	13.13.141.17	109,30
PZ 8,5/88 mm	13.13.143.07	106,00	13.13.143.17	109,30
WC 8,5/90/7 mm	13.13.147.07	139,20	13.13.147.17	142,20
Wechsel PZ L	13.13.153.07	117,70	13.13.153.17	120,70
Wechsel PZ R	13.13.163.07	117,70	13.13.163.17	120,70

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.13.111.07	9,50	
Langschild PZ 88	13.13.113.07	9,50	
Langschild WC 90	13.13.119.07	56,10	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.13.123.07	53,50	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.13.103.0	53,50	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.13.104.0	53,50	
Drückerpaar	13.13.101.0	94,10	

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.13.241.07	85,70	13.13.241.17	88,90
PZ 8,5/88 mm	13.13.243.07	85,70	13.13.243.17	88,90
WC 8,5/90/7 mm	13.13.247.07	117,80	13.13.247.17	121,10
Wechsel PZ L	13.13.253.07	106,00	13.13.253.17	109,00
Wechsel PZ R	13.13.263.07	106,00	13.13.263.17	109,00

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.13.211.07	8,50	
Langschild PZ 88	13.13.213.07	8,50	
Langschild WC 90	13.13.219.07	56,70	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.13.223.07	54,60	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.13.203.0	34,80	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.13.204.0	34,80	
Drückerpaar	13.13.201.0	69,70	

Mod. URBAN 349

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 143 mm
Langschild: 58 x 260 mm
(Stärke 3,0)



Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.15.141.07	85,70	13.15.141.17	88,90
PZ 8,5/88 mm	13.15.143.07	85,70	13.15.143.17	88,90
WC 8,5/90/7 mm	13.15.147.07	97,50	13.15.147.17	100,70
Wechsel PZ L	13.15.153.07	97,50	13.15.153.17	100,70
Wechsel PZ R	13.15.163.07	97,50	13.15.163.17	100,70

Wechselgrt. mit Knopf PORT 388 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.15.111.07	19,20	
Langschild PZ 88	13.15.113.07	19,20	
Langschild WC 90	13.15.119.07	53,50	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.15.123.07	44,90	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.15.103.0	22,80	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.15.104.0	22,80	
Drückerpaar	13.15.101.0	45,70	

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.15.241.07	84,60	13.15.241.17	87,80
PZ 8,5/88 mm	13.15.243.07	84,60	13.15.243.17	87,80
WC 8,5/90/7 mm	13.15.247.07	95,30	13.15.247.17	98,50
Wechsel PZ L	13.15.253.07	95,30	13.15.253.17	98,50

Wechselgrt. mit Knopf PORT 388 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.15.211.07	18,40	
Langschild PZ 88	13.15.213.07	18,40	
Langschild WC 90	13.15.219.07	52,40	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.15.223.07	43,90	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.15.203.0	22,30	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.15.204.0	22,30	
Drückerpaar	13.15.201.0	44,60	

auch als Schutzbeschlag möglich

Mod. DOREL 337

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 123 mm
Langschild: 60 x 260 mm
(Stärke 2,0)



VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
BB 8,5/90 mm	13.14.041.07	84,60	13.14.041.17	87,80
PZ 8,5/88 mm	13.14.043.07	84,60	13.14.043.17	87,80
WC 8,5/90/7 mm	13.14.047.07	117,80	13.14.047.17	121,10
Wechsel PZ L	13.14.053.07	92,10	13.14.053.17	95,10
Wechsel PZ R	13.14.063.07	92,10	13.14.063.17	95,10

Wechselgrt. mit Knopf ROCCO 370 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.14.011.07	12,80	
Langschild PZ 88	13.14.013.07	12,80	
Langschild WC 90	13.14.019.07	58,90	/Paar inkl. WC-Riegel
Knopflangschild PZ	13.14.023.07	37,40	
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.14.003.0	29,90	
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.14.004.0	29,90	
Drückerpaar	13.14.001.0	59,80	

Preise € brutto exkl.

Mod. ALBAN 363

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 149 mm
Langschild: 61 x 285 mm
(Stärke 3,0)



Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Exklusivkrt.	Euro
BB 8,5/90 mm	13.17.141.07	213,30	13.17.141.27	216,50
PZ 8,5/88 mm	13.17.143.07	213,30	13.17.143.27	216,50
Wechsel PZ L	13.17.153.07	192,90	13.17.153.27	195,90
Wechsel PZ R	13.17.163.07	192,90	13.17.163.27	195,90

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.17.111.07	27,80
Langschild PZ 88	13.17.113.07	27,80
Knopflangschild PZ	13.17.123.07	70,70
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.17.103.0	80,00
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.17.104.0	80,00
Drückerpaar	13.17.101.0	160,00

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Exklusivkrt.	Euro
BB 8,5/90 mm	13.17.241.07	196,10	13.17.241.27	199,30
PZ 8,5/88 mm	13.17.243.07	196,10	13.17.243.27	199,30
Wechsel PZ L	13.17.253.07	182,20	13.17.253.27	185,40
Wechsel PZ R	13.17.263.07	182,20	13.17.263.27	185,40

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.17.211.07	26,50
Langschild PZ 88	13.17.213.07	26,50
Knopflangschild PZ	13.17.223.07	69,60
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.17.203.0	71,70
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.17.204.0	71,70
Drückerpaar	13.17.201.0	143,50

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Exklusivkrt.	Euro
BB 8,5/90 mm	13.17.041.07	209,00	13.17.041.27	212,00
PZ 8,5/88 mm	13.17.043.07	209,00	13.17.043.27	212,00
Wechsel PZ L	13.17.053.07	187,50	13.17.053.27	190,50
Wechsel PZ R	13.17.063.07	187,50	13.17.063.27	190,50

Wechselgrt. mit Knopf PILA 376 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.17.011.07	27,80
Langschild PZ 88	13.17.013.07	27,80
Knopflangschild PZ	13.17.023.07	71,20
Drückerlochteil li. 8,5 mm	13.17.003.0	76,00
Drückerlochteil re. 8,5 mm	13.17.004.0	76,00
Drückerpaar	13.17.001.0	152,00

auch als Schutzbeschlag möglich - siehe Schutzbeschläge

Mod. AGAVE 350

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 134 mm
Langschild: 50 x 270 mm
(Stärke 3,0)



Thermotrophiert TT - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Exklusivkrt.	Euro
BB 8,5/90 mm	13.16.141.07	79,20	13.16.141.27	82,50
PZ 8,5/88 mm	13.16.143.07	79,20	13.16.143.27	82,50
Wechsel PZ 88 L	13.16.153.07	95,30	13.16.153.27	98,50
Wechsel PZ 88 R	13.16.163.07	95,30	13.16.163.27	98,50

Wechselgrt. mit Knopf PORT 388 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.16.111.07	16,50
Langschild PZ 88	13.16.113.07	16,50
Knopflangschild PZ	13.16.123.07	42,80
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.16.103.0	22,40
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.16.104.0	22,40
Drückerpaar	13.16.101.0	44,80

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Exklusivkrt.	Euro
BB 8,5/90 mm	13.16.241.07	78,20	13.16.241.27	81,40
PZ 8,5/88 mm	13.16.243.07	78,20	13.16.243.27	81,40
Wechsel PZ L	13.16.253.07	94,20	13.16.253.27	97,50
Wechsel PZ R	13.16.263.07	94,20	13.16.263.27	97,50

Wechselgrt. mit Knopf PORT 388 (auch in gekröpft erhältlich)

Einzelteile

Langschild BB 90	13.16.211.07	16,00
Langschild PZ 88	13.16.213.07	16,00
Knopflangschild PZ	13.16.223.07	41,70
Drückerlochteil li.8,5 mm	13.16.203.0	21,70
Drückerlochteil re.8,5 mm	13.16.204.0	21,70
Drückerpaar	13.16.201.0	43,30

Schlosskastenbeschlag

Mod. TILLY SK

ohne Hochhaltefeder

Drückerlänge: 138 mm
Langschild: 26 x 164 mm
(Stärke 3,0)

nur in DIN-Norm verfügbar



Thermotrophiert TT
schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8/72 mm	13.25.143.04	42,70
Wechsel PZ L (1)	13.25.153.04	53,40
Wechsel PZ R (1)	13.25.163.04	53,40

(1) Wechselgrt. mit Knopf PILA drehbar

Wechselgrt. mit gekröpftem Knopf PILA fix

Ausführung	Karton	Euro
gekröpft links	13.25.173.04	78,20
gekröpft rechts	13.25.183.04	78,20

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro
PZ 8/72 mm	13.25.043.04	38,50
Wechsel PZ L (1)	13.25.053.04	51,40
Wechsel PZ R (1)	13.25.063.04	51,40

(1) Wechselgrt. mit Knopf PILA drehbar

Wechselgrt. mit gekröpftem Knopf PILA fix

Ausführung	Karton	Euro
gekröpft links	13.25.073.04	73,90
gekröpft rechts	13.25.083.04	73,90

Einzelteile

Knopfls. gekröpft 72	13.25.125.04	53,50

Preise € brutto exkl.

Rosette 366

Rosetten-ø 27 x 67 mm (Stärke 3,0)

TT=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.130.0	3,30	13.81.130.7	8,80
BB-Rosette	13.81.131.0	3,30	13.81.131.7	8,80
PZ-Rosette	13.81.133.0	3,30	13.81.133.7	8,80

EA=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.230.0	3,30	13.81.230.7	8,80
BB-Rosette	13.81.231.0	3,30	13.81.231.7	8,80
PZ-Rosette	13.81.233.0	3,30	13.81.233.7	8,80

VS=Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.030.0	2,60	13.81.030.7	7,40
BB-Rosette	13.81.031.0	2,60	13.81.031.7	7,40
PZ-Rosette	13.81.033.0	2,60	13.81.033.7	7,40

Rosette 374

Durchmesser: 52 mm - Stärke: 3 mm

Thermotrophiert (TT)=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.140.0	5,70	13.81.140.7	13,50
BB-Rosette	13.81.141.0	3,60	13.81.141.7	9,30
PZ-Rosette	13.81.143.0	3,60	13.81.143.7	9,30
WC-Rosette	13.81.139.0	48,10	13.81.139.7	50,10 /Paar inkl. Sperrgrt.

(EA)=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.240.0	5,70	13.81.240.7	13,50
BB-Rosette	13.81.241.0	3,60	13.81.241.7	9,30
PZ-Rosette	13.81.243.0	3,60	13.81.243.7	9,30

VS=Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.040.0	5,00	13.81.040.7	12,10
BB-Rosette	13.81.041.0	2,60	13.81.041.7	7,40
PZ-Rosette	13.81.043.0	2,60	13.81.043.7	7,40

schwarz verzinkt, auf stahlgrau gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Skin p. Paar	Euro
Drückerrosette	13.81.340.0	6,10	13.81.340.7	14,20
BB-Rosette	13.81.341.0	5,30	13.81.341.7	12,60
PZ-Rosette	13.81.343.0	5,30	13.81.343.7	12,60

Rosette 358

Höhe: 66 mm - Breite: 32 mm - Stärke: 3 mm

Thermotrophiert (TT)=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro
Drückerrosette	13.81.150.0	6,90
BB-Rosette	13.81.151.0	4,20
PZ-Rosette	13.81.153.0	4,20

VS=Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro
Drückerrosette	13.81.050.0	6,50
BB-Rosette	13.81.051.0	3,60
PZ-Rosette	13.81.053.0	3,60





Knopf PILA 376, *Durchmesser 54 mm*
Innengewinde ***M 12*** *und Fräsung* ***für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.104.0	35,90	13.81.104.7	38,10
EA	13.81.204.0	35,90	13.81.204.7	38,10
VS	13.81.004.0	33,10	13.81.004.7	35,30
stahlgrau	13.81.504.0	36,30	13.81.504.7	38,50
schwarz lack/silber pat.	13.81.304.0	36,30	13.81.304.7	38,50

Knopf PILA 376 gekröpft
Durchmesser 54 mm - Breite 81 mm
Innengewinde ***M 12*** *und Fräsung* ***für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.105.0	42,80	13.81.105.7	44,90
EA	13.81.205.0	42,80	13.81.205.7	44,90
VS	13.81.005.0	40,20	13.81.005.7	42,30
stahlgrau	13.81.505.0	43,90	13.81.505.7	45,90
schwarz lack/silber pat.	13.81.305.0	43,90	13.81.305.7	45,90

Knopfrosette PILA 376 (auf Rosette 374)
Durchmesser 54 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.145.0	55,10
EA (abgebildet)	13.81.245.0	55,10
VS	13.81.045.0	52,10
stahlgrau	13.30.150.0	62,50

Knopfrosette PILA 376 gekröpft (auf Rosette 374)
Durchmesser 54 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.146.0	62,60
EA	13.81.246.0	62,60
VS	13.81.046.0	59,20

Knopfrosette PILA 376 (auf Rosette 366)
Durchmesser 54 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.147.0	52,40

Knopfrosette PILA 376 gekröpft (auf Rosette 366)
Durchmesser 54 mm - Knopf fix auf Rosette,
Innengewinde ***M 12***

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.148.0	58,30
VS	13.81.048.0	53,50

Knopf PORT 388, *Durchmesser 60 mm*
Innengewinde ***M 12*** *und Fräsung* ***für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.102.0	16,20	13.81.102.7	18,30
EA	13.81.202.0	16,20	13.81.202.7	18,30
VS	13.81.002.0	14,90	13.81.002.7	17,00

Knopf PORT 388 gekröpft, *Durchmesser 60 mm - Breite 83 mm*
Innengewinde ***M 12*** *und Fräsung* ***für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.103.0	26,70	13.81.103.7	28,80
EA	13.81.203.0	26,70	13.81.203.7	28,80
VS	13.81.003.0	22,40	13.81.003.7	24,60

Knopfrosette PORT 388 (auf Rosette 358)
Durchmesser 60 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.155.0	37,70
EA	13.81.255.0	37,70
VS	13.81.055.0	36,00

Preise € brutto exkl.



Knopfrosette PORT 388 gekröpft (auf Rosette 358)

Durchmesser 60 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.156.0	48,00
EA	13.81.256.0	48,00
VS	13.81.056.0	44,10

Knopf ROCCO 370

Durchmesser 51 x 68 mm

*Innengewinde **M 12** und Fräsung **für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
EA	13.81.201.0	14,90	13.81.201.7	17,00
VS	13.81.001.0	13,40	13.81.001.7	15,50

Knopfrosette ROCCO 370 (auf Rosette 366)

Durchmesser 51 x 68 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
EA	13.81.235.0	33,00
VS	13.81.035.0	29,90

Knopf KNUT 380

Durchmesser 48 x 49 mm

*Innengewinde **M 12** und Fräsung **für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.106.0	36,00	13.81.106.7	38,20
VS	13.81.006.0	33,10	13.81.006.7	35,10



Knopf KNUT 380 gekröpft

Durchmesser 48 x 49 mm - Breite 83 mm

*Innengewinde **M 12** und Fräsung **für Vierkant drehbar***

Ausführung	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
TT	13.81.107.0	46,00	13.81.107.7	48,00
VS	13.81.007.0	41,70	13.81.007.7	43,90



Knopfrosette KNUT 380 (auf Rosette 358)

Durchmesser 48 x 49 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.157.0	57,00
VS	13.81.057.0	53,50

Knopfrosette KNUT 380 gekröpft (auf Rosette 358), o. Abb.

Durchmesser 48 x 49 mm - Knopf fix auf Rosette

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.81.158.0	67,40
VS	13.81.058.0	63,20

Schiebetürmuschel

ungelocht

Größe 50 x 128 mm

Ausfräsmaß Höhe 81 mm - Breite 30 mm - Tiefe 8 mm

schwarz verzinkt, schutzlackiert

	Karton	Euro	Skinkarte	Euro
	13.83.005.0	17,60	13.83.005.7	19,70

SCHUTZBESCHLÄGE

Mod. HEROLD

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 52 x 240 mm

Außenschild mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **11** oder **15 mm**, Innenschildstärke **7 mm**
2fach Verschraubung mittels M6-Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 50 mm - Innengewinde M6





auch mit drehbarem Knopf lieferbar

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 und PZ 10/92
- Einzelteile
- Türstärke über 70 mm

F1 natureloxiert, TS bis ca. 40 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.153.07	52,40	17.50.153.27	55,60
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.143.07	52,40	17.50.143.27	55,60
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.153.07	52,40	17.51.153.27	55,60
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.143.07	52,40	17.51.143.27	55,60

F1 natureloxiert, TS bis ca. 70 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.153.071	58,40
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.143.071	58,40
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.153.071	58,40
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.143.071	58,40

F2 neusilbereloxiert, TS bis ca. 40 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.253.07	52,40	17.50.253.27	55,60
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.243.07	52,40	17.50.243.27	55,60
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.253.07	52,40	17.51.253.27	55,60
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.243.07	52,40	17.51.243.27	55,60

F2 neusilbereloxiert, TS bis ca. 70 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.253.071	58,40
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.243.071	58,40
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.253.071	58,40
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.243.071	58,40

F3 goldeloxiert, TS bis ca. 40 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.353.07	57,80	17.50.353.27	61,00
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.343.07	57,80	17.50.343.27	61,00
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.353.07	57,80	17.51.353.27	61,00
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.343.07	57,80	17.51.343.27	61,00

F4 bronzeeloxiert, TS bis ca. 40 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Wechsel-Grt. 15 mm	17.50.453.07	64,20	17.50.453.27	67,40
Drückerpaar-Grt. 15 mm	17.50.443.07	64,20	17.50.443.27	67,40
Wechsel-Grt. 11 mm	17.51.453.07	64,20	17.51.453.27	67,40
Drückerpaar-Grt. 11 mm	17.51.443.07	64,20	17.51.443.27	67,40

Aufpreise

	Art.-Nr.	Euro
Knopflochteil drehbar - F1 natureloxiert	17.50.199.0	8,50
Knopflochteil drehbar - F2 neusilbereloxiert	17.50.299.0	8,50
Knopflochteil drehbar - F3 goldeloxiert	17.50.399.0	8,50
Knopflochteil drehbar - F4 bronzeeloxiert	17.50.499.0	8,50
Befestigungsset für Türstärke 70 mm - Wechsel-Grt.	17.50.298.0	8,10
Befestigungsset für Türst. 70 mm - Drückerpaar-Grt. F1	17.50.297.F1	9,90
Befestigungsset für Türst. 70 mm - Drückerpaar-Grt. F2	17.50.297.F2	9,90
Befestigungsset für Türst. 70 mm - Drückerpaar-Grt. F3	17.50.297.F3	9,90
Befestigungsset für Türst. 70 mm - Drückerpaar-Grt. F4	17.50.297.F4	9,90

Preise € brutto exkl.

Mod. NAPOLI

Drückerlänge: 135 mm
Schild: 250 x 53 mm

Mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **12** oder **15 mm**, Innenschildstärke **8 mm**
3fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben,
beidseitig unsichtbar verschraubt
KZS = Kernziehschutz
Feuerschutzgeprüft nach **Ö-NORM B3859**
ES 1 geprüft nach **DIN 18257** und **EN 1906 Klasse 3**

***Mit KZS**, CL-Form Drücker, Aluminium, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Drückerpaar-Grt. 15 mm	71.11.143.07	87,10
F1, WE gekr. Knopf L/R 15 mm	71.11.153.07	87,10
F2, Drückerpaar-Grt. 15 mm	71.11.243.07	87,10
F2, WE gekr. Knopf L/R 15 mm	71.11.253.07	87,10

***Ohne KZS**, CL-Form Drücker, Aluminium, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Drückerpaar-Grt. 12 mm	71.10.143.07	71,00
F1, WE gekr. Knopf L/R 12 mm	71.10.153.07	71,00
F2, Drückerpaar-Grt. 12 mm	71.10.243.07	71,00
F2, WE gekr. Knopf L/R 12 mm	71.10.253.07	71,00

***Befestigungssets**, für TS 70 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Dr./Dr. ohne KZS	71.90.101.0	10,60
F2, Dr./Dr. ohne KZS	71.90.201.0	10,60
F1/F2, Wechsel ohne KZS	71.90.300.0	8,50
F1, Dr./Dr. mit KZS	71.91.101.0	10,60
F2, Dr./Dr. mit KZS	71.91.201.0	10,60
F1/F2, Wechsel mit KZS	71.91.300.0	8,50

Mod. TORINO

Drückerlänge: 130 mm
Schild: 250 x 53 mm

Mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **12** oder **15 mm**, Innenschildstärke **8 mm**
3fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben,
beidseitig unsichtbar verschraubt
KZS = Kernziehschutz
Feuerschutzgeprüft nach **Ö-NORM B3859**
ES 1 geprüft nach **DIN 18257** und **EN 1906 Klasse 3**

***Mit KZS**, U-Form Drücker, Aluminium, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Drückerpaar-Grt. 15 mm	71.16.143.07	87,10
F1, WE gekr. Knopf L/R 15 mm	71.16.153.07	87,10
F2, Drückerpaar-Grt. 15 mm	71.16.243.07	87,10
F2, WE gekr. Knopf L/R 15 mm	71.16.253.07	87,10

***Ohne KZS**, U-Form Drücker, Aluminium, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Drückerpaar-Grt. 12 mm	71.15.143.07	71,00
F1, WE gekr. Knopf L/R 12 mm	71.15.153.07	71,00
F2, Drückerpaar-Grt. 12 mm	71.15.243.07	71,00
F2, WE gekr. Knopf L/R 12 mm	71.15.253.07	71,00

***Befestigungssets**, für TS 70 mm*

Ausführung	Karton	Euro
F1, Dr./Dr. ohne KZS	71.90.100.0	10,60
F2, Dr./Dr. ohne KZS	71.90.200.0	10,60
F1/F2, Wechsel ohne KZS	71.90.300.0	8,50
F1, Dr./Dr. mit KZS	71.91.100.0	10,60
F2, Dr./Dr. mit KZS	71.91.200.0	10,60
F1/F2, Wechsel mit KZS	71.91.300.0	8,50

Mod. ATLAS

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 55 x 247 mm

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **11 mm**, Innenschildstärke **8 mm**
3fach Verschraubung mittels M6x45 Gewindeschrauben
Standard-Befestigungsmaterial für TS ca. 38 bis 45 mm
Wechselgrt. gekröpfter Knopf - Innengewinde M12



TS 38-45

Außenschildstärke 11 mm

F2 neusilbereloxiert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. gekr. Knopf	17.42.263.07	51,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Außenschild mit Aluminium-Grundplatte sowie einer zusätzlichen Metallplatte, zur Verstärkung des Zylinderbereichs. Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 8mm, unsichtbare 3fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben, Standard-Befestigungsmaterial für TS ca. 38 bis 45 mm
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 50 mm - Innengewinde M6

TS 38-45

Außenschildstärke 14 mm

F1 natureloxiert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. m. rund. Knopf	71.01.153.07	35,90
Drückerpaar-Grt.	71.01.143.07	35,90

F2 neusilbereloxiert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
*Wechselgrt. m. rund. Knopf	71.01.253.07	35,90
*Drückerpaar-Grt.	71.01.243.07	35,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht**
(Auslaufmodell)



TS 38-45

Aufpreise

	Art.-Nr.	Euro
Befestigungsset für Türstärke 70 mm - Drückerpaar-Grt.		
F1	71.01.280.07F1	8,50
*F2	71.01.280.07F2	8,50
Befestigungsset für Türstärke 70 mm - Wechselgrt.	71.01.281.AUT	8,50

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 und PZ 10/92

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht**
(Auslaufmodell)

Preise € brutto exkl.

Mod. PEGASUS

Drückerlänge: 132 mm (20,0)
Schild: 55 x 248 mm

TS 38-45

Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke **8 mm**
mit einer Vertiefung im Zylinderbereich. (siehe Abb)
d.h. dadurch für Zylinderüberstände von 10 - 14 mm nutzbar

3fach Verschraubung mittels M5x45 Gewindeschrauben
Standard-Befestigungsmaterial für TS ca. 38 bis 45 mm
Wechselgrt. mit Flachrundknopf ø 50 mm - Innengewinde M8
Wechselgrt. gekröpfter Knopf - Innengewinde M12

F1 natureloxiert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. m. rund. Knopf	71.02.153.07	39,60
Drückerpaar-Grt.	71.02.143.07	39,60



TS 38-45

F2 neusilbereloxiert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	71.02.243.07	39,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Befestigungssets für Türstärke ca. 63 bis 70 mm

	Polybeutel	Euro
Drückerpaar-Grt. - Stift 8x125 mm, Schr. M5x70 mm	71.01.290.0	6,30
Wechselgrt. m. rund. Knopf - Stift M8/8x110 mm, Schr. M5x70	71.01.291.0	6,30

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 und PZ 10/92

Mod. TITAN

Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Schild: 52 x 256 mm



TS 36 – 45
TS WE 36 – 54

Einbruchsschutzklasse ES 1 geprüft nach **DIN 18 257**
(einbruchshemmend), geprüft nach **EN1906 Benutzerklasse 4**
mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Innenseite: Drücker in wartungsfreiem Gleitlager in
der Stahlunterkonstruktion festdrehbar gelagert
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels 1xM6, 2xM8 Gewindeschrauben

Außenschildstärke 14 mm

*F1 natureloxiert, **PZ 8,5/88 mm**, **Ö-NORM***

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.58.153.07	84,60
Drückerpaar-Grt.	17.58.143.07	81,40

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 und PZ 10/92

Rosettenschutzbeschläge Musterbeispiel

fast alle Rosettengarnituren sind mit den Alu-Schutzrosetten kombinierbar

Preise der kompletten Grt. auf Anfrage

Außenrosette-ø vorne: 55 mm - ø hinten: 60 mm
Innenrosette-ø: 56 mm - Stärke: 8 mm
aus Aluguss mit Stützknocken und M5 x 70 Gewindeschrauben

Außenrosettenstärke 12 mm

Ausführung	lose	Euro	
F1 natureloxiert	17.51.130.0	33,60	/Paar

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Außenrosettenstärke 15 mm

Ausführung	lose	Euro	
F1 natureloxiert	17.51.133.0	33,60	/Paar

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Schiebe-Schutzrosette

Rosette: 65 x 30 mm

Schieberosette aus Aluminium 65 x 30 mm

Rosettenstärke 10 mm

Ausführung	lose	Euro	
F1 natureloxiert	17.51.120.0	7,20	/Stk.
F4 bronzeeloxiert	17.51.420.0	8,50	/Stk.
weiß beschichtet	17.51.520.0	8,80	/Stk.

Rosettenstärke 14 mm

Ausführung	lose	Euro	
F1 natureloxiert	17.51.124.0	21,30	/Stk.

Kurzschild Schutzbeschlag FS Mod. FARO

Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Schild: 46 x 170 mm



TS 40-66

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
Innenseite: Drücker in wartungsfreiem Gleitlager in der Stahlunterkonstruktion
Außenschildstärke **11 mm** - Innenschildstärke **8 mm**
2fach Verschraubung
ES 1 geprüft nach **DIN 18 257** (einbruchshemmend)
Feuerschutz geprüft nach **EN1906 Klasse 4**
Drückerstift 9 mm

F1 natureloxiert, ***PZ 9/72 mm DIN-NORM***
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 40 bis 66 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.46.153.04	112,50
Drückerpaar-Grt.	17.46.143.04	112,50

Preise € brutto exkl.

Mod. TITAN
mit Kernziehschutz

Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Schild: 52 x 256 mm



TS 38-45 + 63-70

Innenseite: Drücker in wartungsfreiem Gleitlager in der Stahlunterkonstruktion festdrehbar gelagert
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels 1xM6, 2xM8 Gewindeschrauben
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
Einbruchsschutzklasse ES 1 geprüft nach **DIN 18 257**
(einbruchshemmend) mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage,
geprüft nach **EN1906 Benutzerklasse 4**

Außenschildstärke 14 mm

*F1 natureloxiert, **PZ 8,5/88 mm**, **Ö-NORM***
mit Befestigungssets von TS 38-45 mm + TS 63-70 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. mit Griffschild	17.59.163.07*	117,80

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Einzelteil

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz F1 natureloxiert, Höhe - 15 mm	17.64.298.0	9,80

Mod. TITAN
mit Kernziehschutz

Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Schild: 52 x 256 mm



TS 38-45 + 63-70

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Innenseite: Drücker in wartungsfreiem Gleitlager in der Stahlunterkonstruktion festdrehbar gelagert
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels 1xM6, 2xM8 Gewindeschrauben
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
ES 1 geprüft nach **DIN 18 257** (einbruchshemmend)
geprüft nach **EN1906 Benutzerklasse 4**

Außenschildstärke 14 mm

*F1 natureloxiert, **PZ 8,5/88 mm**, **Ö-NORM***
mit Befestigungssets von TS 38-45 mm + TS 63-70 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	17.59.143.07*	91,00
Wechselgrt. runder Knopf	17.59.153.07	88,90

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 und PZ 10/92

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Einzelteil

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz F1 natureloxiert, Höhe - 15 mm	17.64.298.0	9,80

Mod. TITAN-FH
mit Kernziehschutz

Drückerlänge: 145 mm (21,0)
Schild: 52 x 256 mm



TS 38-45 + 63-70

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Innenseite: Drücker in wartungsfreiem Gleitlager in der Stahlunterkonstruktion festdrehbar gelagert
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels 1xM6, 2xM8 Gewindeschrauben
für Zylinderüberstände von 8-15 mm
ES 1 geprüft nach **DIN 18 257** (einbruchshemmend)
Feuerschutz geprüft nach **EN1906 Benutzerklasse 4**

Außenschildstärke 14 mm

*F1 natureloxiert, **PZ 8,5/88 mm**, **Ö-NORM***
mit Befestigungssets von TS 38-45 mm + TS 63-70 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	17.59.143.07FH	103,90
Wechselgrt. runder Knopf	17.59.153.07FH	106,00

Einzelteil

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz F1 natureloxiert, Höhe - 15 mm	17.64.298.0	9,80

Mod. MILANO-SI

Drückerlänge: 123 mm
Schild: 50 x 245 mm

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **11 mm** - Innenschildstärke **9 mm**
2fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 60 mm - Innengewinde M14
Wechsel-Grt. mit Griffschild ø 88 mm - Innengewinde M6
Wechsel-Grt. gekröpfter Knopf - Innengewinde M6
links/rechts: auf Drückerrichtung bezogen
(gekr. Knopf od. Griffschild einfach umzustellen)



TS 65-100
TS WE 65-90

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.15.053.07	146,10
Wechselgrt. li. Griffschild	17.15.073.07	153,80
Wechselgrt. re. Griffschild	17.15.083.07	153,80
Wechselgrt. li. gekr. Knopf	17.15.093.07	164,80
Wechselgrt. re. gekr. Knopf	17.15.103.07	164,80
Drückerpaar-Grt.	17.15.043.07	146,10



TS 65-100
TS WE 65-90

Messing verchromt, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.15.353.07	186,70
Wechselgrt. li. Griffschild	17.15.373.07	208,70
Wechselgrt. re. Griffschild	17.15.383.07	208,70
Wechselgrt. li. gekr. Knopf	17.15.393.07	219,70
Drückerpaar-Grt.	17.15.343.07	186,70

Messing mattverchromt, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.15.953.07	179,50
Wechselgrt. li. Griffschild	17.15.973.07	200,10
Wechselgrt. re. Griffschild	17.15.983.07	200,10
Wechselgrt. li. gekr. Knopf	17.15.993.07	210,40
Wechselgrt. re. gekr. Knopf	17.15.803.07	210,40
Drückerpaar-Grt.	17.15.943.07	179,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Messing nickelmatt, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.15.653.07	206,30
Wechselgrt. li. Griffschild	17.15.673.07	216,60
Wechselgrt. li. gekr. Knopf	17.15.693.07	226,90
Drückerpaar-Grt.	17.15.643.07	206,30

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm, PZ 10/92 mm sowie PZ 90 mm lieferbar
- Einzelteile
- drehbarer Knopf

Preise € brutto exkl.

Mod. ALT WIEN

Drückerlänge: 118 mm
Schild: 45x276 mm



TS 70-110
TS WE 65-82

PVD 20 Jahre Oberflächen Garantie

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm und PZ 10/92 mm lieferbar
- drehbarer Knopf (poliert EF)

Einzelteil Messing

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz	17.12.090.0	31,80

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **15 mm** - Innenschildstärke **10 mm**
2fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 50 mm - Innengewinde M14

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.10.053.07	153,80
Drückerpaar-Grt.	17.10.043.07	153,80

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, PZ 8,5/88 mm,*
mit fixem Kernziehschutz (n. verstellbar), Zylinderüberstand 8 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.12.053.07	208,70
Drückerpaar-Grt.	17.12.043.07	208,70

*Messing poliert **PVD**, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.32.053.07	274,70
Drückerpaar-Grt.	17.32.043.07	274,70

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Messing verchromt - PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.10.353.07	201,00

Messing poliert PZ 8/90 mm (Norm Osteuropa)

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.10.053.08	153,80
Drückerpaar-Grt.	17.10.043.08	153,80

Messing bronziert PZ 8/90 mm (Norm Osteuropa)

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.10.153.08	153,80
Drückerpaar-Grt.	17.10.143.08	153,80

Mod. ALT VIENNA

Drückerlänge: 117 mm
Schild: 37x280 mm



TS 45-90
TS WE -70

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **7 mm** - Innenschildstärke **7 mm**
2fach Verschraubung mittels M5 x 90 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 50 mm - Innengewinde M14

Messing poliert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Sichtkarton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.09.053.07	164,80
Drückerpaar-Grt.	17.09.043.07	164,80

Messing verchromt, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Sichtkarton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.09.353.07	197,70
Drückerpaar-Grt.	17.09.343.07	197,70

Auf Anfrage:
- drehbarer Knopf (poliert, verchromt)
- DIN-Norm PZ 10/92 mm (poliert)

Mod. ARAMIS

Drückerlänge: 120 mm
Schild: 52 x 244 mm

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **11** oder **15 mm** - Innenschildstärke **9 mm**
2fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 60 mm - Innengewinde M14
(gekr. Knopf od. Griffschild einfach umzustellen)



TS 64-100
TS WE 65-82

Außenschildstärke 15 mm

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.03.053.07	142,80
Drückerpaar-Grt.	17.03.043.07	142,80

Messing bronziert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.03.153.07	142,80
Wechselgrt. Griffschild	17.03.163.07	164,80
Drückerpaar-Grt.	17.03.143.07	142,80

Messing verchromt, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. runder Knopf	17.03.353.07	175,70
Drückerpaar-Grt.	17.03.343.07	175,70

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm, PZ 10/92 mm sowie PZ 90 mm lieferbar
- gekröpfter Knopf
- mit anderen Drückerlochteilen aus unserem Programm lieferbar
- Einzelteile
- drehbarer Knopf

Mod. ATHOS 1

Drückerlänge: 129 mm
Schild: 55 x 245 mm

mit gehärteter Stahleinlage im Zylinderbereich
Außenschildstärke **12 mm** - Innenschildstärke **10 mm**
3fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit gekröpftem Knopf ø 63 mm - Innengewinde M6
links/rechts: auf Drückerrichtung bezogen
(gekr. Knopf einfach umzustellen)



TS 63-90
TS WE 75-90

*Messing poliert **EF** - elettroforesi, PZ 8,5/88 mm*

Ausführung	Karton	Euro
Wechsel-Grt. links	17.01.053.07	170,20
Wechsel-Grt. rechts	17.01.063.07	170,20
Drückerpaar-Grt.	17.01.043.07	165,00

Messing bronziert, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechsel-Grt. links	17.01.153.07	170,20
Wechsel-Grt. rechts	17.01.163.07	170,20
Drückerpaar-Grt.	17.01.143.07	165,00

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Preise € brutto exkl.

Rosettenschutzbeschläge

diese Modelle sind mit allen Messing-Rosettengarnituren mit einfärbigen Rosetten kombinierbar

Preise der kompletten Grt. auf Anfrage

Schutzrosette
Rosetten-ø: 51 mm

Außenrosette mit gehärteter Stahleinlage
Außenrosettenstärke **12 mm** - Innenrosettenstärke **8 mm**
Gewindeschrauben M5x100 mm für Türstärke max. 80 mm

Außenrosette - Preis / Stk.

Ausführung	lose	Euro
poliert	17.01.043.0	57,00
mattverchromt *	17.01.943.0	70,20
nickelmatt *	17.01.643.0	71,30

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Innenrosette - Preis / Stk.

Ausführung	lose	Euro
poliert	17.01.046.0	25,70
mattverchromt *	17.01.946.0	29,20
nickelmatt *	17.01.646.0	31,80

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Schutzrosette
mit Kernziehschutz
Rosetten-ø: 54 mm

Außenrosette mit gehärteter Stahleinlage
Außenrosettenstärke **12 mm** - Innenrosettenstärke **11 mm**
Gewindeschrauben M6 für Türstärke ca. 70 mm
lockerungssichere, verdeckte und durchgehende Verschraubung
für Zylinderüberstände bis max. 15 mm

Außen- und Innenrosette - Preis / Paar

Ausführung	lose	Euro
poliert	17.01.048.0	142,70
verchromt *	17.01.348.0	147,80
mattverchromt *	17.01.948.0	147,80
nickelmatt *	17.01.648.0	150,20

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Schieberosette
Rosette: 30 x 70 mm

Rosettenstärke **10 mm**
verdeckte Verschraubung mittels Holzschrauben

Rosette - Preis / Stk.

Ausführung	lose	Euro
poliert	17.01.049.0	17,50
bronziert	17.01.149.0	17,50
verchromt	17.01.349.0	21,30

Mod. PHOENIX

Drückerlänge: 141 mm (21,0)
Schild: 54 x 247 mm



Stahlunterkonstruktion im Innen- u. Außenschild
Außenschildstärke 14 mm, **mit einer Vertiefung im Zylinderbereich,**
d.h. dadurch für Zylinderüberstände von 10-14 mm benützbar.
Innenschildstärke 8 mm
3fach Verschraubung mittels M5 Gewindeschrauben

U-Form Drücker - Drückerlänge 141 mm (ø 21,0)
Außenschildstärke 14 mm

matt gebürstet, ***PZ 8,5/88 mm***

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. m. Griffschild	72.00.063.07	88,90
Drückerpaar-Grt.	72.00.043.07	79,20

CL-Form Drücker - Drückerlänge 130 mm (ø 21,0)
Außenschildstärke 14 mm

matt gebürstet, ***PZ 8,5/88 mm*** *für Korridortüren*
Standard-Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 38-45 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. m. Griffschild	72.01.063.07	92,10
Drückerpaar-Grt.	72.01.043.07	86,70

Befestigungsmaterial für Türstärke ca. 63 bis ca. 70 mm

Ausführung	Karton	Euro
Wechselgrt. m. Griffschild	71.01.292.0	7,40
Drückerpaar-Grt.	71.01.290.0	6,30

auch in DIN-Norm 72 + 92 mm lieferbar (bitte anfragen)

Edelstahl Außenschild (Stärke 3mm, mit Zylinderaufsatz 15 mm)
zur Kombination mit Rosettengarnituren, Breite 54 mm, Länge 236 mm
Drückerloch Mitte bis Schild Oberkante 85 mm, Drückerlager Ø 16 mm
Gewindenocken M4 (Schild wird ohne Schrauben ausgeliefert)
Achtung: weder Drückerlochteil noch Rosettengarnitur im Lieferumfang enthalten

Ausführung	lose	Euro
Außenschild PZ 88 mm	17.69.013.07	105,00
Außenschild PZ 92 mm	17.69.013.082	105,00
Außenschild PZ 78 mm	17.69.013.05	105,00

Schild mit Kugelknopf Ø 55 mm

Ausführung	lose	Euro
Knopfschild PZ 88 mm	17.69.023.07	124,30
Knopfschild PZ 92 mm	17.69.023.082	124,30
Knopfschild PZ 78 mm	17.69.023.05	124,30

inkl. Wechselstift 8x100 mm, Gewinderolle M12
Länge der Gewinderolle 20 mm

Preise € brutto exkl.

Mod. COTTBUS

Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)

Außenschild Edelstahl
mit Kernziehschutz 45 x 32 mm
Zylinderüberstand max. 10 mm

Schutzbeschlag kombinierbar mit weiteren Drückerlochteilen: Linus, Swing, Cuba

U-Form Drücker Edelstahl matt gebürstet, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	72.09.043.07	61,00
Wechselgrt. gekr. Knopf L/R	72.09.053.07	63,20

Mod. COTTBUS-CL

Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)



Außenschild Edelstahl
mit Kernziehschutz 45 x 32 mm
Zylinderüberstand max. 10 mm

Schutzbeschlag kombinierbar mit weiteren Drückerlochteilen: Linus, Swing, Cuba

CL-Form Drücker Edelstahl matt gebürstet, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	72.08.043.07	61,00
Wechselgrt. gekr. Knopf L/R	72.08.053.07	63,20

Mod. IKARUS
Edelstahl matt gebürstet
mit CL-Form Drücker

Drückerlänge: 130 mm (21,0)
Schild: 53 x 256 mm

TS – 44

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels Gewindeschrauben (1x M6, 2x M8)

Bei **FS** (Feuerschutz) Ausführung geprüft nach EN 18273
Bei **KZS** (Kernziehschutz) Ausführung Zylinderüberstände von 8 - 14 mm

G160

G170

K130

*Einbruchsschutzklasse **ES 1***

***PZ 8,5/88 mm**, Standard-Befestigungsmat. für Türstärke ca. 44 mm*

Ausführung	Karton	Euro
ohne FS, mit KZS, Drückerpaar-Grt.	72.03.043.07	128,60
ohne FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Knopf K130	72.03.053.07	150,00
ohne FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Griffschild G160	72.03.073.07	150,00
mit FS, mit KZS, Drückerpaar-Grt.	72.03.043.07FH	146,80
mit FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Knopf K130	72.03.053.07FH	171,50
mit FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Griffschild G170	72.03.073.07FH	171,50

Einzelteil

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz	17.64.299.0	10,90

Befestigungs-Set für TS 65-70 mm

	Art.-Nr.	Euro
Drücker/Drücker	17.64.290.0	9,50
Wechselgarnitur mit Knopf K130	17.64.293.1	9,50
Wechselgarnitur mit gekröpftem Knopf G160	17.64.294.0	9,50

Mod. IKARUS
Edelstahl matt gebürstet
mit U-Form Drücker

Drückerlänge: 141 mm (21,0)
Schild: 53 x 256 mm

TS – 44

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
Außenschildstärke **14 mm**, Innenschildstärke 5 mm
3fach Verschraubung mittels Gewindeschrauben (1x M6, 2x M8)

Bei **FS** (Feuerschutz) Ausführung geprüft nach EN 18273
Bei **KZS** (Kernziehschutz) Ausführung Zylinderüberstände von 8 - 14 mm

*Einbruchsschutzklasse **ES 1***

***PZ 8,5/88 mm**, Standard-Befestigungsmat. für Türstärke ca. 44 mm*

Ausführung	Karton	Euro
ohne FS, mit KZS, Drückerpaar-Grt.	17.64.043.07	128,60
ohne FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Knopf K130	17.64.053.07*	150,00
ohne FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Griffschild G170	17.64.073.07	150,00
mit FS, mit KZS, Drückerpaar-Grt.	17.64.043.07FH	146,80
mit FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Knopf K130	17.64.053.07FH	171,50
mit FS, mit KZS, Wechselgrt. mit Griffschild G170	17.64.073.07FH*	171,50

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)**

Einzelteil

	Art.-Nr.	Euro
Kernziehschutz	17.64.299.0	10,90

Preise € brutto exkl.

Rosettenschutzbeschläge

ALLE Edelstahl-Modelle sind mit Schutzrosetten
der Seiten 180 und 181 kombinierbar
Preise der kompletten Grt. auf Anfrage

Beispiel: Mod. ROCKY, Edelstahl matt gebürstet
bestehend aus: Drücker & Drückerrosette Mod. Metro
sowie Schutzros. 17.60.433.0, Innenros. 50.80.033.0

Ausführung	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	50.49.043.1	107,10
Wechselgrt.mit Knopf	50.49.053.1	123,20

Schutzrosetten

Rosetten-ø: 50 mm

Außenrosette aus Edelstahl Vollmaterial
Innenrosette in Form eines dünnen Blättchens
2fach Verschraubung mittels M4 Gewindeschrauben

Außenrosette - Preis / Stk.
Edelstahl matt gebürstet

Außenrosettenstärke	lose	Euro
Stärke 8 mm, PZ-Lochung	17.60.233.0	69,60
Stärke 10 mm, PZ-Lochung	17.60.333.0	69,60
Stärke 12 mm, PZ-Lochung	17.60.433.0	69,60
Stärke 14 mm, PZ-Lochung	17.60.533.0	69,60
Stärke 16 mm, PZ-Lochung	17.60.633.0	69,60
Stärke 8 mm, RZ-Lochung	17.60.253.0	69,60
Stärke 10 mm, RZ-Lochung	17.60.353.0	69,60

Innenrosette - Preis / Stk.
Edelstahl matt gebürstet

Innenrosettenstärke	lose	Euro
Stärke 7 mm, PZ-Lochung	15.02.033.0	7,80
Stärke 7 mm, RZ-Lochung	15.02.034.0	7,80

Schutzrosette

Rosetten-ø: vorne 50 mm/ hinten 55 mm

Rosettenstärke **10 mm** (innen/aussen)
gehärtete Stahl-Innenrosette, Gewindeschraube M5x90 mm (kürzbar)

Außen- und Innenrosetten - Preis / Paar
Edelstahl matt gebürstet

	lose	Euro
	17.64.031.0	22,00

Schutzrosette
mit Kernziehschutz

Rosetten-ø: 51 mm

Außenrosettenstärke **11 mm** - Innenrosettenstärke **11 mm**
Kernziehschutz für Zylinderüberstände von ca. 8 - 13 mm
unsichtbar geschraubt, inkl. Gewindeschrauben M5 x 55 mm (kürzbar)

Außen- und Innenrosetten - Preis / Paar
Edelstahl matt gebürstet

	lose	Euro
	17.64.033.0	77,10

Schutzrosette
Rosetten: 32 x 50 mm



Außenrosette aus Edelstahl Vollmaterial
2fach Verschraubung mittels M4 Gewindeschrauben

Außen- und Innenrosette - Preis / Paar
Edelstahl matt gebürstet

Außenrosettenstärke	lose	Euro
Stärke 8 mm	17.60.243.0	69,60
Stärke 10 mm	17.60.343.0	69,60
Stärke 12 mm	17.60.443.0	69,60
Stärke 14 mm	17.60.543.0	69,60
Stärke 16 mm	17.60.643.0	69,60

Schutzrosette
52 x 52 mm

Außenrosettenstärke **12 mm** - Innenrosettenstärke **8 mm**
sichtbar geschraubt, inkl. Gewindeschrauben M6x53 mm

Außen- und Innenrosetten - Preis / Paar
Edelstahl matt gebürstet

	lose	Euro
	17.64.036.0	51,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufmodell)

Schutzrosette
mit Kernziehschutz
Rosetten-ø: 54 mm

Außenrosettenstärke **14 mm** - Innenrosettenstärke **10 mm**
Kernziehschutz für Zylinderüberstände von ca. 10 - 13 mm
sichtbar geschraubt, inkl. Gewindeschrauben M5x90 mm (kürzbar)

Außen- und Innenrosetten - Preis / Paar
Edelstahl matt gebürstet

	lose	Euro
	17.64.032.0	35,30

Schieberosette oval
ohne Kernziehschutz

Edelstahl matt gebürstet
74 x 33 mm, Stärke 9 mm

	lose	Euro
	15.19.033.0	20,30 / Stk.

Schieberosette oval
mit Kernziehschutz
ohne Abb.

Edelstahl matt gebürstet
74 x 34 mm, Stärke 9 mm

	lose	Euro
	15.19.034.0	49,90 / Stk.

Mod. GRADN - 425
mit Kernziehschutz
mit Hochhaltefeder
Drückerlänge: 160 mm
Schild: 57 x 250 mm

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Innenschild mit integriertem Stahlschild und Hochhaltefeder
Außenschildstärke **13 mm** - Innenschildstärke **12 mm**
3fach Verschraubung
Wechsel-Grt. mit Knopf Knut - Innengewinde M12
Kernziehschutz für Zylinderüberstand max. 14 mm



Thermotrophiert (TT) PZ 8,5/88 mm
=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.70.143.07	235,80	13.70.143.27	239,00
Wechsel PZ links (1)	13.70.153.07	246,50	13.70.153.27	249,70
Wechsel PZ rechts (1)	13.70.163.07	246,50	13.70.163.27	249,70

(1) Richtung Drückerlochteil

mit gekröpftem Knopf PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Wechsel PZ rechts (1)	13.70.173.07	257,20	13.70.173.27	260,50
Wechsel PZ links (1)	13.70.183.07	257,20	13.70.183.27	260,50

(1) Richtung Drückerlochteil

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm und PZ 10/92 mm
- drehbarer Knopf
- Einzelteile
- Oberfläche schwarz verzinkt, silber patiniert
  (wie Modell Dachstein)

Mod. CASPAR II - 399
Drückerlänge: 138 mm
Schild: 51 x 232 mm

mit durchgehender, gehärteter Stahleinlage
Außenschildstärke **13 mm** - Innenschildstärke **12 mm**
3fach Verschraubung
Wechsel-Grt. mit Knopf Knut - Innengewinde M12

PZ 8,5/88 mm
Schmiedeisen stahlgrau

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.75.243.07	181,10
Wechsel PZ links	13.75.253.07	181,10
Wechsel PZ rechts	13.75.263.07	181,10

Mod. DACHSTEIN

Drückerlänge: 145 mm (34,0)
Schild: 54 x 303 mm (Stärke 4,0)

mit gehärteter Stahleinlage im Zylinderbereich
Außenschildstärke **12 mm** - Innenschildstärke **7 mm**
2fach Verschraubung mittels M6 Gewindeschrauben
Wechsel-Grt. mit Flachrundknopf ø 60 mm - Innengewinde M6

schwarz verzinkt, schutzlackiert



TS 67-90
TS WE 67-90

Stahleinlagestärke 11 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.76.043.07	192,90
Wechsel-Grt. links*	13.76.053.07	196,10
Wechsel-Grt. rechts*	13.76.063.07	196,10
Wechsel-Grt. gekr. links*	13.76.073.07	214,30
Wechsel-Grt. gekr. rechts*	13.76.083.07	214,30

Stahleinlagestärke 13 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.77.043.07	192,90
Wechsel-Grt. links*	13.77.053.07	196,10
Wechsel-Grt. rechts*	13.77.063.07	196,10
Wechsel-Grt. gekr. links*	13.77.073.07	214,30
Wechsel-Grt. gekr. rechts*	13.77.083.07	214,30

Stahleinlagestärke 15 mm, PZ 8,5/88 mm

Ausführung	Karton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.78.043.07	192,90
Wechsel-Grt. links*	13.78.053.07	196,10
Wechsel-Grt. rechts*	13.78.063.07	196,10
Wechsel-Grt. gekr. links*	13.78.073.07	214,30
Wechsel-Grt. gekr. rechts*	13.78.083.07	214,30

***auf Drückerrichtung bezogen**

Einzelteile

Außenschild m. ovaler L.	13.76.013.07	82,50
Knopfschild m. ovaler L.	13.76.023.07	127,50
Knopfschild gekr. li. zeigend	13.76.025.07	153,20
Knopfschild gekr. re. zeigend	13.76.026.07	153,20
Innenschild	13.76.014.07	39,60
Drückerlochteil 8 mm li.	13.76.003.0	36,30
Drückerlochteil 8 mm re.	13.76.004.0	36,30
Drückerpaar 8 mm	13.76.001.0	72,70
Stahleinlage 11 mm	13.76.031.0	16,00
Stahleinlage 13 mm	13.76.033.0	16,00
Stahleinlage 15 mm	13.76.035.0	16,00
Knopflochteil 8 mm für drehbaren Knopf	13.76.005.0	42,80

Gewindeschrauben

TS 33 bis 47 mm	11.85.097.1	0,90
TS 48 bis 60 mm	11.85.097.2	0,90
TS 60 bis 70 mm	11.85.097.3	0,90
TS 70 bis 80 mm	11.85.097.0	1,10
Gewindehülsen	13.76.090.0	11,30

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm und PZ 10/92 mm

Mod. URBAN 349

Drückerlänge: 143 mm
Schild: 58 x 260 mm



2fach Verschraubung mittels M5 Gewindeschrauben
Befestigungsmaterial für Türstärke max. 70 mm
für Zylinderüberstände von 10 bis max. 12 mm
Wechsel-Grt. mit Knopf PORT - Innengewinde M12

Thermotrophiert (TT) PZ 8,5/88 mm
=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.72.143.07	154,30	13.72.143.27	157,50
Wechsel PZ links	13.72.153.07	167,20	13.72.153.27	170,40
Wechsel PZ rechts	13.72.163.07	167,20	13.72.163.27	170,40

EA PZ 8,5/88 mm = Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.72.243.07	154,30	13.72.243.27	157,50
Wechsel PZ links	13.72.253.07	167,20	13.72.253.27	170,40
Wechsel PZ rechts	13.72.263.07	167,20	13.72.263.27	170,40

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm, PZ 10/92 mm, PZ 8/90 mm, PZ 8/55 mm
- drehbarer Knopf
- Einzelteile

Mod. ALBAN 363

Drückerlänge: 143 mm
Schild: 58 x 260 mm



2fach Verschraubung mittels M5 Gewindeschrauben
Befestigungsmaterial für Türstärke max. 70 mm
für Zylinderüberstände von 10 bis max. 12 mm
Wechsel-Grt. mit Knopf PILA - Innengewinde M12

Thermotrophiert (TT) PZ 8,5/88 mm
=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.73.143.07	257,20	13.73.143.27	260,40
Wechsel PZ links	13.73.153.07	249,70	13.73.153.27	252,90
Wechsel PZ rechts	13.73.163.07	249,70	13.73.163.27	252,90

VS PZ 8,5/88 mm
=Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.73.043.07	254,00	13.73.043.27	257,20
Wechsel PZ links	13.73.053.07	243,30	13.73.053.27	246,50
Wechsel PZ rechts	13.73.063.07	243,30	13.73.063.27	246,50

Auf Anfrage:
- DIN-Norm PZ 8/72 mm, PZ 10/92 mm, PZ 8/90 mm, PZ 8/55 mm
- drehbarer Knopf
- Einzelteile

Mod. BERN

Drückerlänge: 138 mm
Schild: 55 x 250 mm



mit Zylinderaufsatz 51x38mm, Stärke 9mm
Knopf Ø 55 mm

PZ 8,5/88 mm
Schmiedeeisen schwarz lackiert, silber patiniert, glanzlackiert

Ausführung	Karton	Euro	Einzelkarton	Euro
Drückerpaar-Grt.	13.02.043.07	92,10	13.02.043.27	95,30
Wechselgrt. links	13.02.053.07	99,60	13.02.053.27	102,80
Wechselgrt. rechts	13.02.063.07	99,60	13.02.063.27	102,80

Preise € brutto exkl.

BESCHLAGTECHNIK





GEZE TS 1500

Produktmerkmale

· variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge
· Schließkraft „schwach“ für Flügelbreiten bis 950 mm
· Schließkraft „stark“ für Flügelbreiten bis 1100 mm
· Größe 3 nach EN 1154
· teilweise einstellbare Schließgeschwindigkeit / Endschlag teilweise regulierbar
· regulierbarer hydraulischer Endschlag
· Normalmontage auf Türblatt und Kopfmontage möglich

Anwendungsbereich

· für Anschlagtüren bis 1100 mm
· für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar



Türschließer TS 1500 ohne Gestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.030.0	73,20
dunkelbronze	17.71.032.0	73,20
weiß RAL 9016	17.71.034.0	73,20

Gestänge			Feststellgestänge	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
silber	17.71.060.0	17,00	17.71.100.0	84,00
dunkelbronze	17.71.062.0	17,00	17.71.102.0	84,00
weiß RAL 9016	17.71.064.0	17,00	17.71.104.0	84,00

Hinweis: Staffelpreise auf Anfrage



GEZE TS 2000

Produktmerkmale

· variable Schließkraft, Größe 2/4/5 nach EN 1154
· regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
· alle Funktionen von vorn einstellbar · Schlageinstellung über Gestänge
· verdeckt liegende Montageplatte · T30 feuerschutzgeprüft

Anwendungsbereich

· für Anschlagtüren Größe 2-5 bis 1250 mm
· für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar



Türschließer TS 2000 ohne Gestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.040.0	75,60
dunkelbronze	17.71.042.0	75,60
weiß RAL 9016	17.71.044.0	75,60

Gestänge			Feststellgestänge	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
silber	17.71.070.0	17,20	17.71.090.0	93,40
dunkelbronze	17.71.072.0	17,20	17.71.092.0	93,40
weiß RAL 9016	17.71.074.0	17,20	17.71.094.0	93,40

Zubehör

Ausführung	lose	Euro
Montageplatte	17.71.081.0	16,80
Sturzfutterwinkel	17.71.087.0	60,20

Hinweis: Staffelpreise auf Anfrage

Preise € brutto exkl.



GEZE TS 4000

Produktmerkmale

· einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, fixe Größe 7 nach EN 1154
· optische Größenanzeige (EP-Patent), (Größe 1-6)
· regulierbare Öffnungsdämpfung (Größe 1-6)
· regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
· alle Funktionen von vorn einstellbar · Schlageinstellung über Gestänge
· Sicherheitsventil in Auf- & Zu-Richtung · T30 feuerschutzgeprüft

Anwendungsbereich

· Für Anschlagtüren Größe 2-6 bis 1400 mm, Größe 7 1400 bis 1600 mm
· Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar



Fig. 2

Türschließer TS 4000 ohne Gestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.050.0	147,60
dunkelbronze	17.71.052.0	147,60
weiß RAL 9016	17.71.054.0	147,60

Gestänge			Feststellgestänge	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
silber	17.71.070.0	17,20	17.71.090.0	93,40
dunkelbronze	17.71.072.0	17,20	17.71.092.0	93,40
weiß RAL 9016	17.71.074.0	17,20	17.71.094.0	93,40

Zubehör

Ausführung	lose	Euro
Montageplatte	17.71.080.0	23,80
Sturzfutterwinkel	17.71.085.0	71,60

TS 14

Produktmerkmale (Nachfolgemodell von TS 10)

· Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
· Schließkraft abgestuft, Endschlag stufenlos einstellbar
· Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
· Max. Türbreite: 1100 mm

Anwendungsbereich · für leichte und schwere Innentüren



Türschließer TS 14 inkl. Gestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.73.000.0	43,50
braun	17.73.002.0	43,50
weiß RAL 9016	17.73.004.0	43,50

Hinweis: Staffelpreise auf Anfrage

TS 15 Türschließer mit Scherengestänge

Produktmerkmale (Nachfolgemodell von TS 11)

- mit abgestufter Schließkrafteinstellung, durch Versetzen des Schließers, 2/3/4/5 nach EN 1154
- Schließgeschwindigkeit sowie Endschlag stufenlos einstellbar
- gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
- max. Türbreite: 1250 mm
- das stark abfallende Öffnungsmoment ermöglicht das leichtere Öffnen der Türe und erhöht somit den Begehkomfort

Anwendungsbereich

- für leichte und schwere Innentüren

Türschließer TS 15 inkl. Gestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.73.010.0	71,90
dunkelbraun	17.73.012.0	71,90
weiß RAL 9016	17.73.014.0	71,90



Feststellgestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.73.011.0	57,30
dunkelbraun	17.73.013.0	57,30
weiß RAL 9016	17.73.015.0	57,30

TS 50 Türschließer mit Scherengestänge FH-geprüft

Produktmerkmale (Nachfolgemodell von TS 40)

- Schließgeschwindigkeit sowie Endschlag stufenlos einstellbar
- Öffnungsdämpfung konstant, nicht einstellbar
- gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
- max. Türbreite: 1250 mm
- mit stufenloser Schließkrafteinstellung 1-5 nach EN 1154A
- Blende aus hochwertigem Edelstahl, Gestänge silber

Anwendungsbereich

- für leichte und schwere Innen- und Außentüren
- für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1250 mm

Türschließer TS 50 inkl. Gestänge

Ausführung	lose	Euro
Edelstahl/silber	17.73.050.0	149,00



Feststellgestänge

Ausführung	lose	Euro
silber	17.73.011.0	57,30

Montageplatte

	lose	Euro
	17.73.019.0	10,50

Preise € brutto exkl.

GEZE TS 3000 V

Produktmerkmale

· einstellbare Schließkraft, Größenbereich 1-4 nach EN 1154
· regulierbarer, hydraulischer Endschlag
· regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
· alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsbereich

· für Anschlagtüren bis 1100 mm
· für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
· FS geprüft



Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.160.0	194,20
dunkelbronze	17.71.162.0	194,20
weiß RAL 9016	17.71.164.0	194,20

Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.140.0	50,60
dunkelbronze	17.71.142.0	50,60
weiß RAL 9016	17.71.144.0	50,60

Zubehör

Ausführung	lose	Euro
Feststelleinheit	17.71.146.0	45,60
Klemmschuh silber	17.71.175.0	103,80

GEZE TS 5000

Produktmerkmale

· einstellbare Schließkraft, Größenbereich 2- 6 nach EN 1154
· optische Größenanzeige (EP-Patent)
· regulierbare Öffnungsdämpfung
· regulierbarer, hydraulischer Endschlag
· regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit
· alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsbereich

· für Anschlagtüren bis 1400 mm
· für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
· FS geprüft



Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.130.0	339,70
dunkelbronze	17.71.132.0	339,70
weiß RAL 9016	17.71.134.0	339,70

Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
silber	17.71.140.0	50,60
dunkelbronze	17.71.142.0	50,60
weiß RAL 9016	17.71.144.0	50,60

Feststelleinheit

	lose	Euro
	17.71.146.0	45,60

Hinweis: Staffelpreise auf Anfrage



Türschließer T44 - 5 JAHRE GARANTIE

(Nachfolgemodell von TJSS NOVO)

FH geprüft nach EN 1154

Produktmerkmale

- Keine Schließgeschwindigkeits-Schwankungen dank thermostabilem Ventil (Sommer/Winter)
- Endschlag mittels separatem Ventil einstellbar
- Achsverlängerung ohne Zusatz bis 20 mm möglich
- Weniger Begehwiderstand durch teflonbeschichtete Lauffläche
- **Barrierefrei nach DIN 18040 für Türen bis 1,2 m Breite**
- Sicher und variabel mit 6 Befestigungslöchern
- Multifunktionsventil für Schließgeschwindigkeit und automatischer Öffnungsdämpfung
- 5 Jahre Garantie im Falle von Produktionsmängeln oder Materialfehlern

Anwendungsbereich

- für Anschlagtüren von 600 bis 1250 mm

Türschließer T44

Ausführung	lose	Euro
silber	17.70.200.0	238,90
dunkelbraun	17.70.202.0	238,90
weiß	17.70.205.0	238,90



Türschließer T44 Größe 4-6

Ausführung	lose	Euro
silber	17.70.204.0	311,60

Feststeller (6teilig)

mit 3stufiger Haltekrafteinstellung

Ausführung	lose	Euro
silber	17.70.210.0	114,20
dunkelbraun	17.70.212.0	114,20
weiß	17.70.214.0	114,20

weiteres Zubehör auf Anfrage

Türschließer für Rundbogentüren auf Anfrage (Art.Nr. 17.70.350.0)

Türschließer T46 mit Gleitschiene

Produktmerkmale

- mit automatischer Öffnungsdämpfung
- Endschließkraft stufenlos einstellbar
- zwei unabhängig voneinander einstellbare Schließgeschwindigkeits-Bereiche

Anwendungsbereich

- für Anschlagtüren von 600 bis 1050 mm



Türschließer T46 mit Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
silber	17.70.100.0	311,60
dunkelbraun	17.70.102.0	311,60

Türschließer T46G mit Gleitschiene für Kopfmontage auf der Bandseite oder Türblattmontage auf Bandgegenseite

Ausführung	lose	Euro
silber	17.70.110.0	322,00

Zubehör auf Anfrage

Preise € brutto exkl.



TS 31 Türschließer mit Gleitschiene FH-geprüft

Produktmerkmale (Nachfolgemodell von TS 12)

· Schließgeschwindigkeit, Schließkraft & Endschlag stufenlos einstellbar
· Öffnungsdämpfung konstant, nicht einstellbar
· gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
· max. Türbreite: 950 mm
· eine Ausführung für Band- und Bandgegenseite
· das stark abfallene Öffnungsmoment ermöglicht das leichtere Öffnen der Türe und erhöht dadurch den Begehkomfort
· max. Türbreite: 950 mm
· Blende aus hochwertigem Edelstahl, Gleitschiene silber

Anwendungsbereich

· für leichte und schwere Innentüren
· für leichte Außentüren
· für Feuer- und Rauchschutztüren bis 950 mm

Türschließer TS 31 inkl. Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
Edelstahl/silber	17.73.100.0	118,60
weiß RAL 9016	17.73.104.0	118,60

Montageplatte

	lose	Euro
	17.73.019.0	10,50



TS 41 Türschließer mit Gleitschiene

· Schließgeschwindigkeit, Schließkraft & Endschlag stufenlos einstellbar
· Öffnungsdämpfung konstant
· gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R
· max. Türbreite: 1100 mm
. Bauhöhe nur 41 mm
. max. Türöffnungswinkel 180°
. Edelstahlcover umschließt den Aluminiumkorpus mit der Kraft des Federstahls und verdeckt so alle Einstellparameter sicher gegen unbefugten Zugriff

Anwendungsbereich

· für leichte und schwere Innentüren
· für leichte Außentüren
· für Feuer- und Rauchschutztüren bis 950 mm

Türschließer TS 41 inkl. Gleitschiene

Ausführung	lose	Euro
Edelstahl/silber	17.73.030.0	186,90
weiß RAL 9016	17.73.031.0	186,90

Montageplatte mit Lochgruppen zur Montage nach EN 1154 ist als Zubehör erhältlich.

Lieferzeit auf Anfrage!

Stangentürschließer aus Eisen
verzinkt

Größe 90/235 geeignet für Türgewicht bis 40 kg
Größe 125/255 geeignet für Türgewicht bis 60 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
90/235 mm	17.80.001.0	4	14,60	17.80.001.7	16,60
125/255 mm	17.80.002.0	4	18,60	17.80.002.7	20,70

Türschließerfeder

Länge 280 mm, für Türen bis max. 60 kg

Ausführung	lose	Euro
vernickelt	17.80.005.0	15,70



Feststeller aus Aluminiumguss 60x30x8 mm
mit Gegenstück zum Anschrauben

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
verchromt	11.86.010.0	5,90	11.86.010.7	7,90
vermessingt	11.86.011.0	5,90	11.86.011.7	7,90



Türfeststeller aus Aluminiumguss
Höhe 130 mm, Breite 25 mm, Hub ca. 35 mm, Türgewicht max. 25 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
silber lackiert	11.86.001.0	6	8,80	11.86.001.7	10,90
gold lackiert	11.86.002.0	6	8,80	11.86.002.7	10,90
dunkelbronze l.	11.86.003.0	6	8,80	11.86.003.7	10,90
weiß lackiert	11.86.501.0	6	8,80	11.86.501.7	10,90

Türfeststeller aus Aluminiumguss
Höhe 180 mm, Breite 30 mm, Hub ca. 50 mm, Türgewicht max. 40 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
silber lackiert	11.86.004.0	6	14,80	11.86.004.7	16,90
gold lackiert	11.86.005.0	6	14,80	11.86.005.7	16,90
dunkelbronze l.	11.86.006.0	6	14,80	11.86.006.7	16,90
weiß lackiert	11.86.504.0	6	14,80	11.86.504.7	16,90

Ersatzgummi

Ausführung	lose	Euro
zu H 130 mm	11.86.009.0	2,60
zu H 180 mm	11.86.029.0	2,60



Türfeststeller aus Stahlblech
für schwere Türen bis 80 kg , Hub ca. 55 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
silber lackiert	11.86.020.0	6	35,30	11.86.020.7	37,60
* gold lackiert	11.86.021.0	6	35,30	11.86.021.7	37,60
* dunkelbronze l.	11.86.022.0	6	35,30	11.86.022.7	37,60
* weiß lackiert	11.86.520.0	6	35,30	11.86.520.7	37,60
Ersatzgummi	11.86.020.9		2,60		

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Preise € brutto exkl.

Türfeststeller aus Edelstahl
Höhe 137 mm, Breite 32 mm, Tiefe 30 mm, Hub ca. 30 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	11.86.401.0	10	22,00	11.86.401.7	24,00



Türfeststeller aus Edelstahl
Höhe 180 mm, Breite 36 mm, Tiefe 43 mm, Hub ca. 50 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	11.86.404.0	10	26,30	11.86.404.7	28,30

Türfeststeller für Eingangstüren, aus Zinkdruckguss, mit Stahldorn
Höhe 330 mm, Breite 40 mm, Hub ca. 103 mm

Ausführung	lose	Euro
silberfärbig	11.86.601.0	51,40
messingfärbig	11.86.602.0	51,40
braun	11.86.603.0	51,40
weiß	11.86.604.0	51,40
Ersatzgummi	11.86.699.0	2,60

Edelstahl-Türstopper
Durchmesser 32 mm, Höhe 50 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.015.0	10,70	15.83.015.8	12,80

Edelstahl-Türstopper
Durchmesser 30 mm, Höhe 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.016.0	10,70	15.83.016.8	12,80

Edelstahl-Türstopper
Durchmesser 25 mm
Höhe 30 mm - Höhe bis zu Gummiring: 20 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.013.0	10,00	15.83.013.8	12,10

Edelstahl-Türstopper
Durchmesser 65 mm, Höhe 25 mm
inkl. Schrauben und Dübel

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.025.0	8,50	15.83.025.8	10,50

Edelstahl-Wandtürstopper
Durchmesser 20 mm, Länge 78 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.017.0	15.50	15.83.017.8	17,50

Edelstahl-Türstopper
Durchmesser 45 mm, Höhe 23 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.021.0	4,10	15.83.021.8	6,10

Edelstahl-Wandtürstopper
Durchmesser 20 mm, Höhe 12 mm
inkl. Schraube und Dübel

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
matt gebürstet	15.83.018.0	8,00	15.83.018.8	10,00

Türstopper-Verkaufsbrett
Größe 365 x 200 mm
Art.-Nr. Brett leer R 02.10.010.0

Bestückungsvariante 2 Edelstahl

Modell	Artikelnr.	Inhalt
Türstopper, EST matt geb.	15.83.015.0	8 Stk.
Türstopper, EST matt geb.	15.83.016.0	8 Stk.
Boden-u. Wandtürstopper EST	15.83.011.0	8 Stk.

Bestückungsvariante 2a Messing

Modell	Artikelnr.	Inhalt
Türstopper, MS poliert	11.83.023.0	8 Stk.
Türstopper, MS verchromt	11.83.323.0	8 Stk.
Türstopper, MS nickelmatt	11.83.623.0	8 Stk.

Bestückungsvariante 2b Messing

Modell	Artikelnr.	Inhalt
Türstopper, EST matt geb.	15.83.015.0	12 Stk.
Türstopper, EST matt geb.	15.83.016.0	12 Stk.

Bestückungsvariante 2c Messing

Modell	Artikelnr.	Inhalt
Türstopper, MS poliert	11.83.024.0	8 Stk.
Türstopper, MS verchromt	11.83.324.0	8 Stk.
Türstopper, MS nickelmatt	11.83.624.0	8 Stk.

Bestückungsvariante 2d Messing

Modell	Artikelnr.	Inhalt
Türstopper, EST matt geb.	15.83.013.0	24 Stk.

Schrauben und Dübel werden mitgeliefert!
Bitte fragen Sie nach Sondernettopreisen bei kompletter Bestückung!

Messing-Türstopper
mit Magnet zum Feststellen (Haltekraft ca. 4,5-5 kg)
Breite 52 mm, Länge 38 mm, Höhe 28 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
poliert	11.86.025.0	10,80	11.86.025.8	12,80
bronziert	11.86.125.0	10,80	11.86.125.8	12,80
verchromt	11.86.325.0	11,30	11.86.325.8	13,30
nickelmatt	11.86.625.0	11,80	11.86.625.8	13,80

Messing-Türstopper
mit Magnet zum Feststellen (Haltekraft ca. 4,5-5 kg)
Breite 55 mm, Länge 44 mm, Höhe 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
poliert	11.86.026.0	13,40	11.86.026.8	15,40
bronziert	11.86.126.0	13,40	11.86.126.8	15,40
verchromt	11.86.326.0	13,70	11.86.326.8	15,70
nickelmatt	11.86.626.0	14,40	11.86.626.8	16,40

Zamak-Türstopper
Durchmesser unten 40 mm, Höhe 25 mm

Ausführung	lose, VE 10 Stk.	Euro	Klappverpkg.	Euro
nickelmatt	11.83.640.0	4,80	11.83.640.8	6,80

Messing-Türstopper 407
zweiteilig, verschraubbar
Durchmesser 31 mm
Höhe 43 mm, Höhe bis zu Gummiring 22 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
poliert	11.83.023.0	14,20	11.83.023.8	16,20
verchromt	11.83.323.0	16,80	11.83.323.8	18,80
nickelmatt	11.83.623.0	16,80	11.83.623.8	18,80
Ersatzgummi	11.98.023.0	1,30		

Messing-Türstopper
verschraubbar
Durchmesser ca. 27 mm, Höhe 40 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
vernickelt	11.83.746.0	27,30	11.83.746.8	29,30

besonders passend zu Türdrücker Mod.: Chiara, Chiara-R
Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Messing-Türstopper
Durchmesser 45 mm, Höhe 21 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
poliert	11.83.021.0	8,30	11.83.021.8	10,30
bronziert*	11.83.121.0	8,30	11.83.121.8	10,30
verchromt	11.83.321.0	9,10	11.83.321.8	11,10
nickelmatt	11.83.621.0	9,10	11.83.621.8	11,10

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht**
(Auslaufartikel)

Messing-Türstopper
Durchmesser 28 mm
Höhe 39 mm - Höhe bis zu Gummiring 27 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg.	Euro
gold glänzend	11.83.024.0	20	15,50	11.83.024.8	17,50
verchromt	11.83.324.0	20	17,10	11.83.324.8	19,10
nickelmatt	11.83.624.0	20	17,80	11.83.624.8	19,80
Ersatzgummi	11.98.024.0		0,60		

Bodentürstopper
Ø 60 mm, Höhe 85 mm, massive Ausführung, Gewicht 1,33 kg
mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, VEH 12 Stk.

Ausführung	lose	Euro
edelstahlfärbig	15.83.032.0	7,90
messingfärbig	11.83.039.0	7,90
chromfärbig	11.83.339.0	7,90
Ersatzgummi	15.83.032.9	0,70

Bodentürstopper
massive Ausführung, Gewicht 1,25 kg
mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite
Durchmesser 91 mm, Höhe 35 mm - VEH 12 Stk.

Ausführung	lose	Euro
edelstahlfärbig	15.83.029.0	7,90
messingfärbig	11.83.026.0	7,90
chromfärbig	11.83.326.0	7,90
Ersatzgummi	15.83.029.9	0,70

Preise € brutto exkl.

Bodentürstopper aus Glas
6 Glassegmente mit starkem Gummiring und rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite
ø 105 mm, Höhe 78 mm, Gewicht 1,3 kg

Ausführung	lose	Euro
	11.83.290.0	10,60

Bodentürstopper aus Glas
6 Glassegmente mit starkem Gummiring und rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite
ø 115 mm, Höhe 43 mm, Gewicht 0,9 kg

	lose	Euro
	11.83.291.0	10,60

Aluminium-Türstopper
Breite 58 mm, Tiefe 39 mm, Höhe 18,5 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
F1 natureloxiert	12.81.111.0	11,30	12.81.111.8	13,30
F2 neusilberelox.	12.81.211.0	11,30	12.81.211.8	13,30
F4 bronzeeloxiert	12.81.411.0	13,90	12.81.411.8	15,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Kunststoff-Türstopper 266
Kugelform ø 35 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
weiß	12.80.203.0	3,70	12.80.203.8	5,70
schwarz	12.80.303.0	3,70	12.80.303.8	5,70
braun	12.80.103.0	3,70	12.80.103.8	5,70
grau	12.80.403.0	3,70	12.80.403.8	5,70



Türstopper - schwere Ausführung
aus Aluminiumguss für schwere Türen, inkl. Schrauben und Dübel
Höhe: 75 mm
Länge inkl. Gummi: 86 mm
Breite: 90 mm / 45 mm, Gummi-ø: 39 mm

ohne Haken

Ausführung	lose	Euro
silber	11.83.029.0	26,20

Türstopper - schwere Ausführung
aus Aluminiumguss für schwere Türen, inkl. Schrauben und Dübel
Höhe: 99 mm
Länge inkl. Gummi: 86 mm
Breite: 90 mm / 45 mm, Gummi-ø: 39 mm

mit Haken und Gegenstück

Ausführung	lose	Euro
silber	11.83.030.0	36,10

	lose	Euro
Gegenstück	10.99.999.5	9,90

Gegenstück

Ersatzgummi für 11.83.029.0 und 11.83.030.0

	lose	Euro
	11.83.029.9	4,10

Messing-Wandtürstopper 411
Durchmesser mit Rosette 55 mm, Länge 85 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
poliert	11.83.022.0	21,70	11.83.022.8	23,80
verchromt	11.83.322.0	26,30	11.83.322.8	28,40

Kunststoff-Wand-Türstopper
selbstklebend, Durchmesser 34 mm, Höhe 21 mm

Ausführung	Klappverpkg. á 4 Stk.	Euro /Pkg.
weiß	11.83.256.8	5,00
beige	11.83.257.8	5,00
braun	11.83.258.8	5,00

Kunststoff-Wand- und Boden-Türstopper
selbstklebend, Durchmesser 34 mm, Höhe 35 mm

Ausführung	Klappverpkg. á 4 Stk.	Euro /Pkg.
weiß	11.83.260.8	6,70

Kunststoff-Türstopper 265
Durchmesser 20 mm, Höhe 25 mm

Ausführung	lose	Euro	Klappverpkg.	Euro
weiß	12.80.202.0	1,70	12.80.202.8	3,70
schwarz	12.80.302.0	1,70	12.80.302.8	3,70

Kunststoff-Überstülp-Türstopper
zum Überstülpen über den Türgriff
Größe 50 x 24 mm

Ausführung	Klappverpkg. á 4 Stk.	Euro /Pkg.
transparent	11.83.255.8	3,60

Mod. 408

Mod. 409

Kunststoff-Türstopper
selbstklebend, transparent (unauffällig)

Ausführung		Euro
Mod. 408, Ø 38 mm, Höhe 30 mm	11.86.033.0	8,30
Mod. 409, Ø 38 mm, Höhe 20 mm	11.86.034.0	8,30



Portalgriff Vogt - 381
aus Schmiedeeisen
Höhe 65 mm, Breite 143 mm

Ausführung	Karton	Euro
Thermotrophiert	18.80.101.0	24,80
Schwarz verzinkt	18.80.001.0	23,80

Preise € brutto exkl.

Edelstahl-Stoßgriff
Material-ø 32 mm / Stärke 1,2 mm
matt gebürstet, Konsolen-Ø 25 mm
Wandabstand Außenmaß 74 mm, Innenmaß 42 mm
Ohne Befestigungsmaterial (siehe unten)
E=Lochabstand - L=Länge

E	/	L	Karton	Euro
250	/	350	18.50.070.01	38,30
350	/	450	18.50.070.0	41,90
350	/	600	18.50.071.0	47,90
500	/	800	18.50.072.0	59,90

weitere Größen auf Anfrage

Edelstahl-Stoßgriff gekröpft
Material-ø 32 mm / Stärke 1,2 mm
matt gebürstet, Konsolen-Ø 25 mm, 45 ° Kröpfung
Wandabstand Außenmaß 71 mm, Innenmaß 39 mm
Ohne Befestigungsmaterial (siehe unten)
E=Lochabstand - L=Länge

E	/	L	Karton	Euro
250	/	350	18.50.080.01	44,30
350	/	450	18.50.080.0	46,70
350	/	600	18.50.081.0	52,70
500	/	800	18.50.082.0	64,70

weitere Größen auf Anfrage

18.50.950.0



18.50.951.0



18.50.952.0


18.50.953.0

Befestigungsset für Stoßgriffe 18.50.070.0 – 082.0, 18.50.110.0 – 120.0, inkl. Gewindestangen M 8 mm

Ausführung		Euro
einseitig unsichtbar (für Hohltüren)	18.50.950.0	14,60
beidseitig durchgebohrt (auch für Glastüren)	18.50.951.0	14,60
einseitig durchgebohrt (auch für Glastüren)	18.50.952.0	14,60
einseitig unsichtbar (für Holz-/Kunststofftüren)	18.50.953.0	14,60

*) Ø = 12 mm

Edelstahl-Stoßgriff HOUSTON
Material-ø 25 mm
Materialstärke 2 mm
Höhe 70 mm

L - Länge
E - Lochabstand

L/E	Karton	Euro
500/400 mm	18.50.110.0	56,50
400/300 mm	18.50.111.0	51,50

Edelstahl-Stoßgriff AUSTIN
Material-ø 25 mm
Materialstärke 2 mm
Höhe 75 mm

L - Länge
E - Lochabstand

L/E	Karton	Euro
500/350 mm	18.50.120.0	53,50

Innovatives Stoßgriff-System

- **10 Jahre Garantie**
- hochwertiger Edelstahl
- hohe Sicherheit durch Schraub-Lochteil-Befestigung (nur von innen abmontierbar)
- Befestigung durch M8 Gewindeschraube
- Madenschraube mit Schraubensicherung
- Montagesatz für Türstärkebereich 7-72 mm
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Montage-Hinweis: Bohrloch Glas: Ø 12 mm
  Bohrloch Holz/Kunststoff/Alu/Metall: Ø 9 mm

Edelstahl-Stoßgriff
Material-ø 32 mm
inkl. Befestigungsmaterial für Holz-, Kunststoff-, Alu- sowie Ganzglastüren (ab einer Stärke von 7 mm)

Lochabstand 300 mm, Gesamtlänge 332 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.030.0	118,10
einseitig*	18.50.030.01	60,30

* nicht zur Befestigung an Ganzglastüren geeignet (mind. Türstärke 42 mm)
mit Stockschraube (unsichtbar verschraubt)

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Edelstahl-Stoßgriff
Material-ø 32 mm
inkl. Befestigungsmaterial für Holz-, Kunststoff-, Alu- sowie Ganzglastüren (ab einer Stärke von 7 mm)

Lochabstand 300 mm, Gesamtlänge 332 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.031.0	179,20
einseitig*	18.50.031.01	90,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Lochabstand 350 mm, Gesamtlänge 382 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.032.0	212,80
einseitig*	18.50.032.01	107,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Edelstahl-Stoßgriff
Material-ø 32 mm
inkl. Befestigungsmaterial für Holz-, Kunststoff-, Alu- sowie Ganzglastüren (ab einer Stärke von 7 mm)

Lochabstand 300 mm, Gesamtlänge 332 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.033.0	148,70
einseitig*	18.50.033.01	75,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Lochabstand 350 mm, Gesamtlänge 382 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.034.0	175,40
einseitig*	18.50.034.01	88,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Edelstahl-Stoßgriff
Material-ø 32 mm
inkl. Befestigungsmaterial für Holz-, Kunststoff-, Alu- sowie Ganzglastüren (ab einer Stärke von 7 mm)

Lochabstand 300 mm, Gesamtlänge 332 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.035.0	194,40
einseitig*	18.50.035.01	98,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Lochabstand 350 mm, Gesamtlänge 382 mm
Abstand vom Türblatt bis Stoßgriff Außenkante 83 mm

Ausführung	Karton	Euro
Paar	18.50.036.0	224,90
einseitig*	18.50.036.01	113,70

* nicht zur Befestigung an Ganzglastüren geeignet (mind. Türstärke 42 mm)

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Edelstahl-Stoßgriffpaar für Ganzglastüren
Material-ø 25 mm / Rosette 30 mm / Stützen 15 mm
matt gebürstet, inkl. Befestigungsmaterial
für paarweise Befestigung, für 22 mm Bohrungen
Glasstärken 8/10/12 mm, E=Lochabstand - L=Länge

E	/	L	Karton	Euro
150	/	350	18.50.090.0	91,10
600	/	800	18.50.091.0	129,50

Edelstahl-Schiebetürmuschel Paar für Ganzglastüren
für Glasstärken 8/10/12 mm
Bohrung im Glas Ø 50 mm
zum Verschrauben, matt gebürstet

Ø	Karton	Euro
58 mm	11.87.768.0	31,00 / Paar
65 mm	11.87.769.0	31,00 / Paar

weitere Stoßgriffe bzw. Schiebetürmuscheln finden Sie in unserem Glastürenkatalog

Drücker-Spaltstifte

Ausführung	lose	Euro
7 x 110	11.85.005.0	3,50
7 x 130	11.85.005.4	4,60
7 x 160	11.85.005.5	3,50
8 x 90	11.85.003.01	3,50
8 x 110	11.85.003.0	3,50
8 x 130	11.85.004.01	4,60
8 x 150	11.85.004.0	4,60
8,5 x 105	11.85.007.4	3,60
8,5 x 130	11.85.007.5	4,70
8,5 x 150	11.85.007.6	5,00
10 x 110	11.85.008.6	4,60
10 x 130	11.85.008.7	5,30

Drücker-Vierkantstifte mit exzentrischer Bohrung

Ausführung	lose	Euro
8 x 80	13.85.006.0	3,90
8 x 100	13.85.007.0	4,60
8 x 120	13.85.008.0	4,70
8 x 140	13.85.009.0	5,00
8 x 155	13.85.010.0	5,60
8,5 x 80	13.85.001.0	3,90
8,5 x 100	13.85.002.0	4,60
8,5 x 120	13.85.003.0	4,70
8,5 x 140	13.85.004.0	5,00
8,5 x 155	13.85.005.0	5,60
9 x 120	13.85.017.0	5,30
9 x 140	13.85.018.0	5,70
9 x 160	13.85.019.0	6,90

Vollstifte

Ausführung	lose	Euro
6 x 70	11.85.027.0	0,90
7 x 70	11.85.027.1	0,90



Wechsel-Spaltstifte mit Gewinderolle M12, ohne Rolle (Rolle ca. 20 mm)

Ausführung	lose	Euro
7 x 86	11.85.016.3	6,10
8 x 70	11.85.016.0	6,40
8 x 110	11.85.017.0	8,10
8 x 130	11.85.017.2	9,10
9 x 90	11.85.013.5	11,90
10 x 110	11.85.019.6	7,40

Wechsel-Spaltstifte mit Gewinderolle M14

Ausführung	lose	Euro
7 x 70	11.85.014.0	6,40
7 x 90	11.85.015.0	6,40
8 x 70	11.85.012.0	6,40
8 x 90	11.85.013.0	6,40
8 x 110	11.85.019.0	6,40
8 x 130	11.85.019.3	9,10
10 x 100	11.85.019.5	6,40



Wechsel-Vierkantstifte mit exzentrischer Bohrung

Länge	lose	Euro
8 x 65	13.85.013.0	8,10
8 x 75	13.85.014.0	8,70
8,5 x 65	13.85.011.0	8,10
8,5 x 75	13.85.012.0	8,70

Wechsel-Spaltstifte mit Platte

Ausführung	lose	Euro
8 x 70	11.85.029.0	3,50
8,5 x 70	11.85.029.3	4,70
8,5 x 90	11.85.029.4	5,10

Wechsel-Spaltstifte mit starrem M6-Gewinde
passend zu Sicherheitsgrt. Mod. Herold u. Europa

Ausführung	lose	Euro
8 x 115	11.85.028.0	6,40
8 x 80	11.85.028.1*	6,40
8,5 x115	11.85.028.01	7,40

*) Wechselstift bei Mod. Europa



Wechselstift für einseitig gebohrte Türen

Ausführung	lose	Euro
8 x 60	11.85.034.0	6,60
8 x 80	11.85.035.0	9,00
8 / 10 x 80	11.85.035.01	9,00

Innensechskantschraube mit Spitze
passend zu Spaltstifte

Ausführung	lose	Euro
M5 x 8	11.85.040.0	0,60
M6 x 8	11.85.041.0	0,60

Innensechskantschraube , schwarz
passend zu Schmiedeeisen-Grt.

Ausführung	lose	Euro
M6 x 7,6	13.85.015.0	0,60

Innensechskantschraube für exzentrisch gebohrte
Stifte M6x7 mm, Edelstahl, f. Mod. Metro etc.

Ausführung	lose	Euro
M6 x 7	11.85.045.0	0,70

Innensechskantschlüssel

Ausführung	lose	Euro
M5	11.85.051.0	0,80
M6	11.85.050.0	0,80

Metall-Reduzierhülsen

Ausführung	lose	Euro
8 / 8,5	11.85.020.0	1,40
8 / 9	11.85.024.5	1,40
8 / 10	11.85.021.0	1,40
7 / 8	11.85.022.5	1,60
6 / 8	11.85.022.1	1,40

Kunststoff-Reduzierhülsen

Ausführung	lose	Euro
6 / 7	11.85.023.0	1,40
7 / 8	11.85.022.0	1,40



Kunststoff-Drückerlager

Ausführung	lose	Euro
18 / 16, weiß	11.85.032.0	0,25
18 / 16, braun	11.85.033.0	0,25
20 / 18, weiß	11.85.030.0	0,25
20 / 18, braun	11.85.031.0	0,25
Gleitring Kunststoff weiß, Innen-Ø 16 mm	11.85.032.02	0,15

Drückerlager zu SE-Garnituren

Ausführung	lose	Euro
17 mm, schwarz	13.85.040.0	0,80

PVC Aufschraub-Drückerlager
passend zu Glastürschlosskästen

Ausführung	Karton	Euro
Innen-Ø 16 mm	11.85.116.0	2,30
Innen-Ø 18 mm	11.85.118.0	2,30



Gewindeschrauben ohne Hülsen

Ausführung	lose	Euro
M4x70, verzinkt	11.85.067.0	1,10
M4x80, verzinkt	11.85.067.01	1,10
M4x100, verzinkt	11.85.067.02	1,40

Hülsenschrauben inkl. Hülsen

Ausführung	lose	Euro
M4x40, poliert	11.85.069.0	0,80
M4x45, poliert	11.85.070.0	0,80
M4x60, poliert	11.85.074.0	0,80
M4x60, nickelmatt	11.85.074.01	0,80
M4x60, bronziert	11.85.075.0	0,80
M4x45, bronziert	11.85.071.0	0,80

Hülsenschrauben inkl. Hülsen, **2 Stk. im Säckchen**

Ausführung	lose	Euro
M4x45, poliert	11.85.077.0	1,90
M4x45, vernickelt	11.85.078.0	1,90
M4x50, poliert	11.85.076.0	1,90
M4x55, vernickelt	11.85.079.0	1,90
M4x40, poliert	11.85.068.0	1,70
M4x40, vernickelt	11.85.082.0	1,70

Olivenschrauben LIKO M5 x 40 mm

Ausführung	lose	Euro
verzinkt	11.85.080.0	0,40 /Stk.

Preise € brutto exkl.

Holzschrauben 3,5 x 20 mm, **4 Stk. im Säckchen**

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.85.063.0	0,30
bronziert	11.85.163.0	0,30
vernickelt	11.85.363.0	0,30

Gewindeschrauben M5 x 90 mm

Ausführung	lose	Euro
Edelstahl	11.85.095.0	1,90 /Stk.

Gewindeschrauben M5 x 100 mm, **2 Stk. im Säckchen**

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.85.087.0	2,80
Edelstahl	11.85.987.01	1,00

Spezial-Gewindeschrauben M6 x 100 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.85.090.0	2,70
bronziert	11.85.091.0	2,70
verchromt	11.85.390.0	2,70
nickelmatt	11.85.690.0	2,70

Holzschrauben

Ausführung	lose	Euro
4,2 x 25 VS	13.85.022.0	0,30 /Stk.
4,0 x 25 schwarz	13.85.023.0	0,30 /Stk.

Durchzugsschrauben zu Mod. Dachstein, M6
f. Türstärken von 33-80 mm

Ausführung	lose	Euro
TS 48 bis 60 mm	11.85.097.2	1,00 /Stk.
TS 60 bis 70 mm	11.85.097.3	1,00 /Stk.
TS 70 bis 80 mm	11.85.097.0	1,10 /Stk.
Gewindehülsen	13.76.090.0	9,90 /Stk.



Ersatzteilset: 1x Drückerstift 8 x 140 mm mit
exzentrischer Bohrung, 2 Innensechskantschrauben
M6 x 7 mm Edelstahl, 1 Innensechskantschlüssel M6,
1 Reduzierhülse 8/9 mm aus Metall

Ausführung	Skinkarte	Euro
Zubehörset	13.85.990.7	9,90

Zubehörset für Schmiedeeisen-Grt.
mit 1 Innensechskantschrauben, 2 Innensechskantschrauben,
4 Befestigungs-Holzschrauben in schwarz

Ausführung		Euro
Zubehörset	13.85.020.0	5,40



Ersatzteilset: Vierkantstift, 6 Innensechskant-schrauben, 4 Drückerlager, Holzschrauben, Inbusschlüssel

Ausführung	Skinkarte	Euro
Zubehörset	13.85.991.7	9,90

Ersatzteilset: Spaltstift, 6 Innensechskant-schrauben, 4 Drückerlager, Holzschrauben, Inbusschlüssel

Ausführung	Skinkarte	Euro
Zubehörset	13.85.992.7	9,90



Ersatzteilset: 4 Drückerlager 16/18
4 Drückerlager 18/20, weiß

Ausführung	Skinkarte	Euro
Zubehörset	13.85.993.7	6,60

Messing-Drückerhalsverlängerungen
passend für Türdrückergarnituren ohne Hochhaltefeder und Schilder mit Ansatz 18 mm

Ausführung	lose	Euro
1) poliert	11.85.099.0	13,90
2) bronziert	11.85.199.0	13,90



Stahl-Drückerhalsverlängerungen
Verlängerung 22 mm, Durchmesser 22 mm
passend zu SE-Langschildern und Drückern

Ausführung	lose	Euro
3) TT	13.85.130.0	6,90
4) EA	13.85.230.0	6,90
5) VS	13.85.030.0	6,90
6) antikfarben	13.85.330.0	7,60
7) kupferfarben	13.85.430.0	9,50

Adapter zur Kombination Schlosskästen für Glastüren mit EUROFIX-Drückern

	lose	Euro
	11.87.005.0	5,00

Panik-Drückerstift
für Schlösser mit geteilter Drückernuss 9 mm
Stahl gelb passiviert, Vierkant abgesetzt von 9 auf 8 mm

Ausführung	lose	Euro
110 (55+55 mm)	11.85.705.0	12,80
120 (60+60 mm)	11.85.706.0	13,00
140 (70+70 mm)	11.85.708.0	13,40
145 (60+85 mm)	11.85.709.0	14,50

Panik-Drückerstift
für Schlösser mit geteilter Drückernuss 9 mm
verzinkt, Vierkant durchgehend 9 mm
beidseitig bis zu 30 mm kürzbar

Ausführung	lose	Euro
124 (60+60 mm)	11.85.720.0	13,00
139 (70+65 mm)	11.85.721.0	13,40

Preise € brutto exkl.

Griff: 97 mm
Rosette: 172x37 mm

Fenstertrieb ALT VIENNA
inkl. Kasten, Griff und Rosette drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.024.0	39,60
MS verchromt	11.82.324.0	55,30

Griff: 108 mm
Rosette: 170x37 mm

Triebolive ALT VIENNA
Stift 7 mm, 36 mm vorstehend

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.027.0	39,60

Griff: 115 mm
Rosette: 79x35 mm
Rosettenstärke: 12 mm

Halbolive ALT VIENNA D/K Mechanismus
Stift 7 mm, 42 mm vorstehend
Griff wird durch Inbusschraube auf D/K-Mechanismus fixiert

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.026.0	31,30
MS verchromt	11.82.326.0	38,30

Griff: 109 mm
Rosette: 65x32 mm

Rasterolive Wien
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.011.0	25,20
MS verchromt	11.82.311.0	35,40

Griff: 59 mm
Rosette: 64x28 mm
Rosettenstärke: 4 mm

Halbolive ALT VIENNA
Griff und Rosette sind drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert 6 mm	11.82.025.01	26,60
MS verchromt	11.82.325.0	31,80
MS verchromt (1)	11.82.325.01	31,80

Schraublochabstand 43 mm

Griff: 109 mm
Rosette: 63x24 mm
Rosettenstärke: 4 mm

Ganzolive ALT VIENNA
Griff und Rosette sind drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert (1)	11.82.028.0	31,80
MS verchromt (1)	11.82.328.0	42,90

(1) Stift 6 mm - bei Bestellung angeben
inkl. Hülse 6/7 mm

Schraublochabstand 43 mm

Griff: 98 mm
Rosette: 165x38 mm
Rosettenstärke: 10 mm

Fenstertrieb ELEGANT
inkl. Kasten, Griff und Rosette drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.020.0	38,70
MS bronz.-gebürstet	11.82.120.0	38,70
MS verchromt	11.82.320.0	44,50
MS nickelmatt	11.82.620.0	46,40

Griff: 107 mm
Rosette: 64x31 mm
Rosettenstärke: 12 mm

Halbolive ELEGANT D/K Mechanismus
Stift 7 mm, 40 mm vorstehend
Griff wird durch Inbusschraube auf D/K-Mechanismus fixiert

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.022.0	38,70
MS verchromt	11.82.322.0	44,50
MS nickelmatt	11.82.622.0	45,90

Griff: 61 mm
Rosette: 67x26 mm
Rosettenstärke: 7 mm

MS-Halbolive ELEGANT
Griff und Rosette drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert 7 mm	11.82.021.0	21,70
MS poliert 6 mm	11.82.021.01	21,70
MS bronziert 6 mm	11.82.121.01	21,70
MS verchromt (1)	11.82.321.0	24,70
MS nickelmatt (1)	11.82.621.01	25,90

(1) Stift 6 oder 7 mm - bei Bestellung angeben

Griff: 98 mm
Rosette: 67x26 mm
Rosettenstärke: 7 mm

MS-Ganzolive ELEGANT
Stift 7 mm, 42 mm vorstehend
Griff und Rosette drehbar vernietet

Ausführung	lose	Euro
MS poliert (1)	11.82.029.0	27,70
MS verchromt (1)	11.82.329.0	31,90
MS nickelmatt (1)	11.82.629.0	33,70

(1) Stift 6 oder 7 mm - bei Bestellung angeben

Griff: 135 mm
Rosette: 66x28 mm

Rasterolive 7010 - abschließbar
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm
gleichsperrend

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.019.0	66,70

Griff: 120 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff Silvia
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
*verchromt	11.82.335.0	32,60
*nickelmatt	11.82.635.0	36,30

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Griff: 123 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff 315 - 316
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	Dr. links	Euro	Dr. rechts	Euro
*poliert	11.82.036.0	25,70	11.82.036.01	25,70
*verchromt	11.82.336.0	28,80	11.82.336.01	28,80
*mattverchromt	11.82.936.0	30,90	11.82.936.01	30,90
nickelmatt			11.82.636.01	30,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Preise € brutto exkl.

Griff: 123 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff 9000
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
Zamak verchromt	11.82.323.0	35,10

Griff: 120 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff Ariane
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.82.045.0	25,50
verchromt	11.82.345.0	32,10
mattverchromt	11.82.945.0	33,60
nickelmatt	11.82.645.0	35,50

Griff: 115 mm
Rosette: 65x32 mm

Rasterolive DORA
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
MS poliert	11.82.012.0	39,00
MS verchromt	11.82.312.0	45,90
MS nickelmatt	11.82.612.0	50,50
MS antikgrau	11.82.712.0	46,80

Griff: 122 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff MILANO
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.82.039.0	36,20
verchromt	11.82.339.0	39,50
mattverchromt	11.82.939.0	42,70
nickelmatt	11.82.639.0	48,20

Griff: 130 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff LINEAR / POLO-R
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert/verchromt	11.82.334.0	52,60
verchr./nickelmatt	11.82.634.0	55,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Griff: 115 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff Verona
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.82.032.0	28,50
verchromt	11.82.332.0	34,30
mattverchromt	11.82.932.0	35,50
nickelmatt	11.82.632.0	36,20

Griff: 128 mm
Rosette: 65x31 mm

Fenstergriff Chiara glanzvernickelt
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7x35 mm

Ausführung	Karton	Euro
Griffstück schwarz	11.82.043.0	46,80
Griffstück gl. vernickelt	11.82.343.0	47,80

Auf Anfrage: Fenstergriff absperrbar

Schraublochabstand für Dreh-Kipp-Oliven:
43 mm (Mitte-Mitte)

Griff: 122 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff Firenze
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
antik grau/schwarz	11.82.752.0	46,70

Griff: 120 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff Svezia
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
antik braun	11.82.853.0	37,80

Griff: 115 mm
Rosette: 65x32 mm

Fenstergriff 390 antik (ohne Abb.)
mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro
antik	11.82.822.0	38,00

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Griff: 120 mm
Rosette: 62x28 mm

Rasterolive aus Aluminium
mit 45° Rastermechanik (8-fach-Stellung)
mit Druckknopf absperrbar

Ausführung		lose	Euro
weiß RAL 9016	Stift 7x45 mm	11.82.560.	8,90
silbergrau*	Stift 7x45 mm	11.82.960.0	10,60
weiß RAL 9016	Stift 7x35 mm	11.82.560.035	8,90
silbergrau*	Stift 7x35 mm	11.82.960.035	10,60

Griff: 120 mm
Rosette: 62x28 mm

Rasterolive aus Aluminium
mit 45° Rastermechanik (8-fach-Stellung)
im geschlossenen Zustand absperrbar, mit 2 Schlüssel

Ausführung		lose	Euro
weiß RAL 9016	Stift 7x45 mm	11.82.550.0	19,20
silbergrau*	Stift 7x45 mm	11.82.950.0	21,30
weiß RAL 9016	Stift 7x35 mm	11.82.550.035	19,20
silbergrau*	Stift 7x35 mm	11.82.950.035	21,30

Griff: 120 mm
Rosette: 62x28 mm
Abb. wie 11.82.550.0

Rasterolive aus Aluminium 100 Nm geprüft,
mit 45° Rastermechanik (8-fach-Stellung)
im geschlossenen Zustand absperrbar, mit 2 Schlüssel

Ausführung		lose	Euro
weiß RAL 9016	Stift 7x45 mm	11.82.590.0	26,70
silbergrau*	Stift 7x45 mm	11.82.990.0	27,90
weiß RAL 9016	Stift 7x35 mm	11.82.590.035	26,70
silbergrau*	Stift 7x35 mm	11.82.990.035	27,90

Griff: 120 mm
Rosette: 62x28 mm

Rasterolive aus Aluminium
mit 45° Rastermechanik (8-fach-Rasterung)
nicht absperrbar

Ausführung		lose	Euro
weiß RAL 9016	Stift 7x45 mm	11.82.500.0	3,50
braun RAL 8019	Stift 7x45 mm	11.82.502.0	3,50
silbergrau*	Stift 7x45 mm	11.82.501.0	4,20
weiß RAL 9016	Stift 7x35 mm	11.82.500.035	3,50
braun RAL 8019	Stift 7x35 mm	11.82.502.035	3,50
silbergrau*	Stift 7x35 mm	11.82.501.035	4,20

* silbergrau – ähnlich RAL 9006

Griff: 130 mm
Rosette: 65x30 mm

Rasterolive 711 - abschließbar
Druckzylinder gleichsperrig, Stift 7 mm, 30 mm vorstehend
Nocken 10 mm, in geschlossenem und gekipptem Zustand absperrbar
inkl. 2 Schlüssel

mit weißem Kunststoff-Unterteil

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.101.0	21,90	12.82.101.7	23,70
F2 neusilberelox.	12.82.201.0	21,90	12.82.201.7	23,70
weiß beschichtet	12.82.500.0	21,90	12.82.500.7	23,70

mit braunem Kunststoff-Unterteil

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F2 neusilberelox.	12.82.200.0	21,90	12.82.200.7	23,70
F4 bronzeelox.	12.82.400.0	21,90	12.82.400.7	23,70

Griff: 130 mm
Rosette: 65x30 mm

Rasterolive 711
Stift 7 mm, 30 mm vorstehend, Nocken 10 mm

mit weißem Kunststoff-Unterteil

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.110.0	7,80	12.82.110.7	9,70
F2 neusilberelox.	12.82.211.0	7,80	12.82.211.7	9,70
weiß beschichtet	12.82.510.0	7,80	12.82.510.7	9,70

mit braunem Kunststoff-Unterteil

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F2 neusilberelox.	12.82.210.0	7,80	12.82.210.7	9,70
F4 bronzeelox.	12.82.410.0	9,20	12.82.410.7	11,00

Griff: 125 mm
Rosette: 67x28 mm

Rasterolive 4038
Stift 7 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.120.0	8,00	12.82.120.7	9,90
F4 bronzeelox.	12.82.420.0	9,80	12.82.420.7	11,50

Griff: 84 mm
Rosette: 67x28 mm

Halbolive 2010
Stift 7 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.140.0	6,70	12.82.140.7	8,70
F2 neusilberelox.	12.82.240.0	6,70	12.82.240.7	8,70
F4 bronzeelox.	12.82.440.0	6,70	12.82.440.7	8,70

Griff: 80 mm
Rosette: 67x28 mm

Ganzolive 3013
Stift 7 mm, Schraublochabstand 43 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.150.0	6,70	12.82.150.7	8,70
F2 neusilberelox.	12.82.250.0	6,70	12.82.250.7	8,70
F4 bronzeelox.	12.82.450.0	6,70	12.82.450.7	8,70

Griff: 135 mm

Rasterolive abschließbar, CL-Form
Edelstahl matt gebürstet, Rosette 30 x 72 mm, Stärke 15 mm
mit 90° Rastermechanik (4-fach-Rasterung)
Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, inkl. 2 Schlüssel

Ausführung	lose	Euro
Drehkipp L/R	15.82.025.0	71,70

Rasterolive abschließbar, U-Form
Edelstahl matt gebürstet, Rosette 30 x 72 mm, Stärke 15 mm
mit 90° Rastermechanik (4-fach-Rasterung)
Stift 7 mm, 35 mm vorstehend, inkl. 2 Schlüssel

Ausführung	lose	Euro
Drehkipp L/R	15.82.026.0	71,70

Aluminium Rasterolive Mod. Narvik
Stift 7x35 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.82.136.0	8,20	12.82.136.7	10,20

Rasterolive Mod. Metro-Plus
Edelstahl matt gebürstet, kugelgerastert
4-fachgerastert, Stift 7 x 32/42 mm (umstellbar)

lose	Euro
15.82.160.0	14,90

8-fachgerastert, Stift 7 x 32 mm

lose	Euro
15.82.170.0	31,10

Achtung: weitere Fensteroliven in Edelstahl
siehe Bereich Edelstahl Türdrücker

Rasterolive Mod. 5151
Edelstahl matt gebürstet
Stift 7 mm, 32 mm vorstehend

Ausführung	lose	Euro
Abschließbar L/R	15.82.004.0	149,50

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Rasterolive Mod. 5135
Edelstahl matt gebürstet
Stift 7 mm, 32 mm vorstehend

Ausführung	lose	Euro
Abschließbar L/R	15.82.005.0	149,50

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Preise € brutto exkl.

Rasterolive mit Griff-Form Real
Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose	Euro	
Drehkipp L/R	15.82.035.0	17,00	/Stift 7x35
Abschließbar L/R	15.82.035.1	124,60	/Stift 7x32

Rasterolive Mod. Real-Plus
Edelstahl matt gebürstet, kugelgerastert
4-fachgerastert, Stift 7 x 32/42 mm (umstellbar)

	Karton	Euro
	15.82.161.0	14,90

Rasterolive mit Griff-Form Linus
Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose	Euro	
Drehkipp L/R	15.82.036.0	17,00	/Stift 7x35
Abschließbar L/R	15.82.036.1	124,60	/Stift 7x32

Rasterolive mit Griff-Form Metro
Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	lose	Euro	
Drehkipp L/R	15.82.037.0	17,00	/Stift 7x35
Abschließbar L/R	15.82.037.1	124,60	/Stift 7x32

Rasterolive Mod. 5161
Edelstahl matt gebürstet
Stift 7 mm, 32 mm vorstehend

Ausführung	lose	Euro
Drehkipp L/R	15.82.007.0	59,70

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Alle Artikel auf dieser Seite werden in unserer Produktionsstätte in Micheldorf angefertigt



Fenstergriff Diana

Schmiedeeisen TT mit Hirsch-Horn-Griff
Stift 7 mm
Rosette 32 x 65 mm

Ausführung	Karton	Euro
Halbolive 80mm*	13.36.202.0	42,80
Ganzolive 130mm*	13.36.200.0	52,40

*) Grifflänge

Fensterolive 400

Stift 7 mm
Rosette 32 x 65 mm

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.82.101.0	41,50
VS	13.82.001.0	39,40

Halbolive 401

Stift 7 mm
Rosette 32 x 65 mm

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.82.102.0	33,10
VS	13.82.002.0	30,00

Fenstertrieb 402

mit Mechanik, Nocken-ø 10 mm
Schild 134 x 32 mm
Griffstellung im geschlossenen Zustand waagrecht (Nocken sind außen)

(Abbildung)

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.82.103.0	45,60
VS	13.82.003.0	42,50

Griffstellung in geschl. Zustand senkrecht

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.82.104.0	45,60
VS	13.82.004.0	42,50

Fenstergriff Silvretta

mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7x35 mm
Rosette 32 x 67 mm (13 mm)

Ausführung	Karton	Euro
stahlgrau	13.82.200.0	64,20
antikfärbig	13.82.201.0	64,20

Fensterolive Tilly 310

mit Dreh-Kipp-Mechanismus, Stift 7x35 mm
Rosette 32 x 67 mm (Stärke 13 mm)

Ausführung	Karton	Euro
TT, links	13.82.206.0	57,80
TT, rechts	13.82.207.0	57,80
VS, links	13.82.006.0	56,70
VS, rechts	13.82.007.0	56,70

Preise € brutto exkl.

Türklopfer Dirk - 377
Höhe 136 mm, Breite 102 mm, mit Anschlagplatte ø 30 mm
Ringstärke: von oben 7 mm übergehend bis unten 14 mm

Ausführung	Karton	Euro
TT	13.83.101.0	72,60
VS	13.83.001.0	68,50

Balkontürgriff
Kunststoff ASA (UV-beständig), inkl. 2 Schrauben
70x58 mm

Ausführung	lose	Euro	SB-Skin	Euro
weiß RAL 9016	12.90.600.0	5,40	12.90.600.7	7,70
braun RAL 8019	12.90.610.0	5,40	12.90.610.7	7,70
silbergrau	12.90.620.0	6,60	12.90.620.7	8,90

Balkontürgriff
aus gefrästem Aluminium, mit verdeckter Verschraubung
mit Konuseinsätzen und Inbusschrauben, ohne Bef.-Schrauben,
82x56 mm

Ausführung	lose	Euro	SB-Skin	Euro
weiß RAL 9016	12.90.700.0	10,00	12.90.700.7	12,40
braun RAL 8019	12.90.750.0	10,00	12.90.750.7	12,40
F1 natureloxiert	12.90.710.0	14,70	12.90.710.7	17,20
F9 edelstahlfärbig	12.90.790.0	16,50	12.90.790.7	18,80



Edelstahl-Klingelplatte
mit Klingelmechanismus, Knopf aus Edelstahl, Ø 52 mm, Tiefe 9 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	15.83.111.0	26,30	15.83.111.7	28,10



Namensschild

Breite 155 mm, Höhe 44 mm, Stärke 5 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.035.0	16,90	11.83.035.7	18,90
nickelmatt	11.83.635.0	20,50	11.83.635.7	22,50
poliert mit Klingel*	11.83.084.0	17,50	11.83.084.7	19,50

*lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Namensschild

Breite 132 mm, Höhe 50 mm, Stärke 6 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.036.0	12,40	11.83.036.7	14,40
nickelmatt	11.83.636.0	15,90	11.83.636.7	17,90

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Namensschilder/Klingelplatten

Breite 130 mm, Höhe 50 mm, Stärke 6 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.033.0	13,90	11.83.033.7	16,00
bronziert	11.83.133.0	13,90	11.83.133.7	16,00
nickelmatt*	11.83.633.0	17,80	11.83.633.7	20,00

*lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)



Messing-Klingelplatte

Breite 75 mm, Höhe 50 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
bronziert	11.83.180.0	23,00	11.83.180.7	25,00

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Namensschild

Breite 112 mm, Höhe 74 mm, Stärke 8 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
nickelmatt	11.83.632.0	22,20	11.83.632.7	24,50

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Namensschild / Klingelplatte

Breite 75 mm, Höhe 50 mm, Stärke 5 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	11.83.034.0	12,60	11.83.034.7	14,80
bronziert*	11.83.134.0	12,60	11.83.134.7	14,80
nickelmatt*	11.83.634.0	16,00	11.83.634.7	18,20
bronz. mit Klingel*	11.83.183.0	28,00	11.83.183.7	30,00

*lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Preise € brutto exkl.

Namensschild mit Türspion
Breite 120 mm, Höhe 70 mm
mit Namensleiste aus PVC, 95 x 20 mm

Aluminium eloxiert
mit verchromtem Türspion ø 14 mm Art. 17.81.308.0
für Türstärke ca. 35 bis 54 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.83.195.0	46,80	12.83.195.7	48,60
F2 neusilberelox.	12.83.295.0	46,80	12.83.295.7	48,60

F3 oder F4 auf Anfrage

Türspionverlängerung
Länge 10 mm, verschraubbar, jede Türstärke möglich
mit 1 Verlängerung erreicht man eine Türstärke bis ca. 73 mm

Ausführung	lose	Euro
ø 14 mm verchromt	17.81.310.0	3,30

Namensschild mit Türspion und Gegenplatte für Innen
Breite 120 mm, Höhe 70 mm
Namensschild mit Namensleiste aus PVC, 95 x 20 mm

Gegenplatte ohne Ausnehmung für Namensleiste
mit Loch für Türspion

Aluminium eloxiert
mit verchromtem Türspion ø 14 mm Art. 17.81.308.0
für Türstärke ca. 35 bis 48 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.83.196.0	66,70	12.83.196.7	68,80
F2 neusilberelox.	12.83.296.0	66,70	12.83.296.7	68,80

Gegenplatte
Breite 120 mm, Höhe 70 mm
Gegenplatte ohne Ausnehmung für Namensleiste
mit Loch ø 14 mm für Türspion

Aluminium eloxiert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 natureloxiert	12.83.197.0	23,10	12.83.197.7	25,10
F2 neusilberelox.	12.83.297.0	23,10	12.83.297.7	25,10



Aluminium-Namensschild
Namensleiste selbstklebend aus PVC 95x20 mm
120x70x6 mm, selbstklebend

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 naturelox.	12.83.198.0	34,70	12.83.198.7	36,70
F2 neusilberelox.	12.83.298.0	34,70	12.83.298.7	36,70

Aluminium-Namensschild
Namensleiste selbstklebend aus PVC 95x20 mm
120x70x6 mm, anschraubbar

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
F1 naturelox.	12.83.199.0	35,60	12.83.199.7	37,30
F2 neusilberelox.	12.83.299.0	35,60	12.83.299.7	37,30

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Kunststoffleiste 95x20 mm

Ausführung	lose	Euro
transparent	12.83.194KST	2,20

Messing Türspion Mod. 3
FH geprüft

Durchmesser 14 mm, Türstärke 35 bis 60 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.83.003.0	14,50	17.83.003.7	16,40
verchromt	17.83.308.0	15,30	17.83.308.7	17,30
nickelmatt	17.81.903.0	15,70	17.81.903.7	17,90

Messing Türspion Mod. 2

Durchmesser 14 mm, Türstärke 25 bis 42 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.002.0	13,70	17.81.002.7	15,70

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Messing Türspion Mod. 3

Durchmesser 14 mm, Türstärke 35 bis 60 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.003.0	12,60	17.81.003.7	14,80
verchromt	17.81.308.0	12,60	17.81.308.7	14,80

Messing Türspion Mod. 5

Durchmesser 16 mm, Türstärke 60 bis 85 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.005.0	30,30	17.81.005.7	32,50

Messing Türspion Mod. 6

Durchmesser 12 mm, Türstärke 10 bis 15 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.006.0	5,70	17.81.006.7	7,90

Messing Türspion Mod. 7

Durchmesser 16 mm, Türstärke 35 bis 60 mm, Sehwinkel 180°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.007.0	24,20	17.81.007.7	26,40
verchromt	17.81.309.0	24,20	17.81.309.7	26,40

Abdeckrosette für Türspione Durchmesser 14 mm

Durchmesser 46 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	17.81.020.0	4,00	17.81.020.7	6,00
verchromt	17.81.320.0	4,00	17.81.320.7	6,00



	A	B	C	D	E	F
mod. 2	14	25	31	2	25,4	4
mod. 3	14	35	41	2	25,4	4
mod. 4	14	15	23	2	25,4	4
mod. 5	16	60	67	2	30	5
mod. 6	12	10	14	1,5	15	2
mod. 7	16	35	42	2	30	5

Türspionverlängerungen, verchromt

Länge 10 mm, verschraubbar
jede Türstärke möglich

Ausführung	lose	Euro
ø 14 mm	17.81.310.0	3,30
ø 16 mm	17.81.311.0	3,30





Pendeltürband

Eisen vernickelt

Ausführung	lose / Stk.	Euro	Skinkarte	Euro
75 mm	11.89.301.0	18,50	11.89.301.7	20,80
100 mm	11.89.302.0	22,10	11.89.302.7	24,10
125 mm	11.89.303.0	29,80	11.89.303.7	31,80
150 mm	11.89.304.0	41,40	11.89.304.7	43,30

Hinweis:
für eine Pendeltür
benötigt man 2 Stk. /
Doppelpendeltür 4 Stk.
Abbildung = 1 Stk.

Türstärken (TS): 75 mm = TS 18-25 mm, 100 mm = TS 25-30 mm
125 mm = TS 30-35 mm, 150 mm = TS 35-40 mm

für Türgewicht (pro Paar) bis ca:

75 mm	ca. 15 kg	125 mm	ca. 27 kg
100 mm	ca. 22 kg	150 mm	ca. 40 kg

ACHTUNG: Alle Angaben ohne Gewähr!









Türband ø 16 mm, für Holzzarge, gelbverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.00	80	1,10	11.90.110.70	3,80
Rahmenteil	11.90.120.00	80	1,15	11.90.120.70	4,00

Türband ø 16 mm, für Stahlzarge, gelbverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.00	80	1,10	11.90.110.70	3,80
Rahmenteil	11.90.140.00	80	1,15	11.90.140.70	4,00

Türband ø 16 mm, für Holzzarge, vermessingt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.01	80	1,20	11.90.110.71	4,20
Rahmenteil	11.90.120.01	80	1,50	11.90.120.71	4,80

Türband ø 16 mm, für Stahlzarge, vermessingt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.01	80	1,20	11.90.110.71	4,20
Rahmenteil	11.90.140.01	80	1,50	11.90.140.71	4,80

Türband ø 16 mm, für Holzzarge, weiß verzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.04	80	1,10	11.90.110.74	3,80
Rahmenteil	11.90.120.04	80	1,15	11.90.120.74	4,00

Türband ø 16 mm, für Stahlzarge, weiß verzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.110.04	80	1,10	11.90.110.74	3,80
Rahmenteil	11.90.140.04	80	1,15	11.90.140.74	4,00

Türband mit Kegel ø 16 mm
für Holzzarge, vermessingt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.210.01	70	1,80	11.90.210.71	6,00
Rahmenteil	11.90.220.01	70	2,20	11.90.220.71	6,30

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Türband mit Kegel, ø 16 mm
für Stahlzarge, vermessingt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkrt. / Paar	Euro
Flügelteil	11.90.210.01	70	1,80	11.90.210.71	6,00
Rahmenteil	11.90.240.01	70	2,30	11.90.240.71	6,60

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Klemmstück

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
schwarz	11.93.001.0	200	1,70





Türband 2teilig
für Stahlzarge, Ø 15 mm, **DIN-Norm**
Rahmenteil mit Nylonhülse, vernickelt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.647.05	300	1,00
Rahmenteil	11.90.687.05	250	2,40

Türband 2teilig
für Holzzarge, Ø 15 mm, **DIN-Norm**
Rahmenteil mit Nylonhülse, vernickelt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.647.05	300	1,00
Rahmenteil	11.90.677.05	250	1,40

Exacta 3-D Band, ø 16 mm, gelbverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.010.01	50	4,70
Rahmenteil	11.90.020.01	50	6,90

Exacta 3-D Band, ø 16 mm, weißverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.010.00	50	4,10
Rahmenteil	11.90.020.00	50	6,10



Exacta 3-D Band, ø 20 mm, weissverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.012.00	50	7,30
Rahmenteil	11.90.022.00	50	10,90

Exacta 3-D Band, ø 20 mm, gelbverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
Flügelteil	11.90.011.00	25	7,30
Rahmenteil	11.90.021.00	25	10,90





Türband 3-tlg., ø 16 mm, mit Stift, gelbverzinkt

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
	11.91.100.00	40	2,60

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Türband 3-tlg., ø 16 mm, mit Stift, gelbverzinkt
mit PVC-Einlage

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro
	11.91.110.00	40	3,10



Türband 3-tlg., ø 18 mm, mit Stift, gelbverzinkt
mit PVC-Einlage

	lose / Stk.	VE	Euro
	11.91.116.00	30	3,80

Weitere Modelle Türbänder auf Anfrage!

Preise € brutto exkl.



Anschweißbandrollen

Eisen blank, mit Messing-Zwischenring

Ausführung	lose / Stk.	VE	Euro	Skinkarte / Paar	Euro
H. 80, Dorn 7	11.88.008.0	24	2,30	11.88.008.7	6,60
H. 100, Dorn 8	11.88.010.0	24	2,60	11.88.010.7	6,90
H. 120, Dorn 9	11.88.012.0	24	4,30	11.88.012.7	10,40
H. 140, Dorn 9	11.88.014.0	24	6,00	11.88.014.7	13,80



Fensternussband Eisen galvanisch verzinkt

Flügel- und Rahmenteil mit Rundkopf, in allen Einzelteilen galvanisch verzinkt

Gesamthöhe	lose / Paar	VE	Euro
140 mm links	11.89.352.0	1	12,10
140 mm rechts	11.89.352.01	1	12,10
180 mm links	11.89.353.0	1	13,90
180 mm rechts	11.89.353.01	1	13,90

in der Größe 210 ebenfalls erhältlich, mit Pastranerkopf und auch als Steckband erhältlich

auch in RAL-Farben, Messing poliert, verchromt, nickelmatt lieferbar
Preise, Mindestbestellmenge und Lieferzeiten auf Anfrage



Türkantenriegel (inkl. Gegenplättchen)

Eisen

Maße	Ü-Kart - Karton	lose/Stück	Euro
L 160 mm	360 - 20 Stk. gelbverzinkt	11.92.010.00	3,20
L 160 mm	360 - 20 Stk. vermessingt	11.92.010.01	4,10
L 160 mm	360 - 20 Stk. weiß verzinkt	11.92.010.04	3,20
L 200 mm	360 - 20 Stk. gelbverzinkt	11.92.020.00	3,40
L 200 mm	360 - 20 Stk. vermessingt	11.92.020.01	4,70
L 250 mm	180 - 20 Stk. gelbverzinkt	11.92.030.00	3,50
L 250 mm	180 - 20 Stk. vermessingt	11.92.030.01	4,80
L 300 mm	180 - 20 Stk. gelbverzinkt	11.92.040.00	3,50
L 300 mm	180 - 20 Stk. vermessingt	11.92.040.01	3,80

Feststellschnäpper

Ausführung	Karton	Euro
nickelmatt	11.87.169.0	34,80

lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

PVC Aufschraub-Drückerlager
passend zu Glastürschlosskästen

Ausführung	Karton	Euro
Innen-Ø 16 mm	11.85.116.0	2,30
Innen-Ø 18 mm	11.85.118.0	2,30

Glastürbeschlag - Set Classico Business
(ohne Drücker)

Edelstahl Effekt, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

UV

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.755.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

BB

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.750.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

PZ

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.752.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Gegenkasten

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.757.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Business Qualität

10 Jahre Gewährleistung auf Drückerfunktion

10 Jahre Gewährleistung auf Fallenfunktion

Objektgeeignet, geprüft nach DIN 18251 / Klasse 4

stufenlose Justierung des Drückerwiderstandes

kein Verschleiß und keine Materialermüdung

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder - **gilt auch für WC**

Glastürbeschlag - Set Classico Business WC
(ohne Drücker)

Edelstahl Effekt, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links einwärts	11.88.760.0*	239,00
DIN-rechts einwärts	11.88.761.0*	239,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links auswärts	11.88.762.0*	239,00
DIN-rechts auswärts	11.88.763.0*	239,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Detailzeichnungen der Bedienrichtungen WC



Preise € brutto exkl.





Glastürschlosskästen Classico Business

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Einzelteile

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
UV	11.88.746.0	104,00
BB	11.88.741.0	104,00
PZ	11.88.743.0	104,00
Gegenkasten	11.88.748.0	104,00

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
WC DIN-links einwärts	11.88.730.0	146,00
WC DIN-rechts einwärts	11.88.731.0	146,00
WC DIN-links auswärts	11.88.732.0	146,00
WC DIN-rechts auswärts	11.88.733.0	146,00

Türband 3-teilig

Bandaufnahme 38,5 mm inkl. Hülse

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
rund	11.88.765.0	46,50

Bandmittelteil

Höhe 38,5 mm, Ø 15 mm, **für 3-teilige Bänder**
vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.668.01	7,10
für Stahlzargen 2)	11.87.669.01	7,20

Auffschraubband Office

Höhe 38,5 mm, **für 3-teilige Bänder**
max. Türgewicht 42 kg

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.621.01	13,00

Türband 2-teilig

inkl. Hülse

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
rund	11.87.764.0	46,50

Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**
vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.666.0	9,60
für Stahlzargen 2)	11.87.667.0	9,90

Auffschraubband Studio Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.620.0	17,00

Preise € brutto exkl.

Glastürbeschlag - Set Quatro Business
(ohne Drücker)

Edelstahl Effekt, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

UV

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.555.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

BB

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.550.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

PZ

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.552.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Gegenkasten

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.88.557.0*	197,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Business Qualität

10 Jahre Gewährleistung auf Drückerfunktion

10 Jahre Gewährleistung auf Fallenfunktion

Objektgeeignet, geprüft nach DIN 18251 / Klasse 4

stufenlose Justierung des Drückerwiderstandes

kein Verschleiß und keine Materialermüdung

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder - **gilt auch für WC**

Glastürbeschlag - Set Quatro Business WC
(ohne Drücker)

Edelstahl Effekt, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links einwärts	11.88.560.0*	239,00
DIN-rechts einwärts	11.88.561.0*	239,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links auswärts	11.88.562.0*	239,00
DIN-rechts auswärts	11.88.563.0*	239,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Detailzeichnungen der Bedienrichtungen WC



Preise € brutto exkl.









Glastürschlosskästen Quatro Business

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Einzelteile

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
UV	11.88.546.0	104,00
BB	11.88.541.0	104,00
PZ	11.88.543.0	104,00
Gegenkasten	11.88.548.0	104,00

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
WC DIN-links einwärts	11.88.530.0	146,00
WC DIN-rechts einwärts	11.88.531.0	146,00
WC DIN-links auswärts	11.88.532.0	146,00
WC DIN-rechts auswärts	11.88.533.0	146,00

Türband 3-teilig

Bandaufnahme 38,5 mm inkl. Hülse

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.88.565.0	46,50

Bandmittelteil

Höhe 38,5 mm, Ø 15 mm, **für 3-teilige Bänder**
vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.668.01	7,10
für Stahlzargen 2)	11.87.669.01	7,20

Auffschraubband Office

Höhe 38,5 mm, **für 3-teilige Bänder**
max. Türgewicht 42 kg

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.621.01	13,00

Türband 2-teilig

inkl. Hülse

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.88.566.0	46,50

Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**
vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.666.0	9,60
für Stahlzargen 2)	11.87.667.0	9,90

Auffschraubband Studio Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.620.0	17,00

Preise € brutto exkl.

Glastürbeschlag - Set Classico Business
(ohne Drücker)

Aluminium EV1, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

UV

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.675.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

BB

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.670.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

PZ

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.672.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Gegenkasten

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.679.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

Business Qualität

10 Jahre Gewährleistung auf Drückerfunktion

10 Jahre Gewährleistung auf Fallenfunktion

Objektgeeignet, geprüft nach DIN 18251 / Klasse 4

stufenlose Justierung des Drückerwiderstandes

kein Verschleiß und keine Materialermüdung

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder - **gilt auch für WC**

Glastürbeschlag - Set Classico Business WC
(ohne Drücker)

Aluminium EV1, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links einwärts	11.88.680.0*	215,00
DIN-rechts einwärts	11.88.681.0*	215,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links auswärts	11.88.682.0*	215,00
DIN-rechts auswärts	11.88.683.0*	215,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Detailzeichnungen der Bedienrichtungen WC



Preise € brutto exkl.



Glastürschlosskästen Classico Business

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Einzelteile

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
UV	11.88.636.0	91,00
BB	11.88.631.0	91,00
PZ	11.88.633.0	91,00
Gegenkasten	11.88.638.0	91,00

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
WC DIN-links einwärts	11.88.620.0	129,00
WC DIN-rechts einwärts	11.88.621.0	129,00
WC DIN-links auswärts	11.88.622.0	129,00
WC DIN-rechts auswärts	11.88.623.0	129,00

Türband 3-teilig

Bandaufnahme 38,5 mm inkl. Hülse

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
rund	11.88.635.0	43,00

Bandmittelteil

Höhe 38,5 mm, Ø 15 mm, **für 3-teilige Bänder** vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.668.01	7,10
für Stahlzargen 2)	11.87.669.01	7,20

Auffschraubband Office

Höhe 38,5 mm, **für 3-teilige Bänder**

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.621.01	13,00

Türband 2-teilig

inkl. Hülse

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
rund	11.87.639.0	43,00

Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder** vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.666.0	9,60
für Stahlzargen 2)	11.87.667.0	9,90

Auffschraubband Studio Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.620.0	17,00

Preise € brutto exkl.

Glastürbeschlag - Set Quatro Business
(ohne Drücker)

Aluminium EV1, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

UV

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.575.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

BB

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.570.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

PZ

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.572.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Gegenkasten

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.88.579.0*	177,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

Business Qualität

10 Jahre Gewährleistung auf Drückerfunktion

10 Jahre Gewährleistung auf Fallenfunktion

Objektgeeignet, geprüft nach DIN 18251 / Klasse 4

stufenlose Justierung des Drückerwiderstandes

kein Verschleiß und keine Materialermüdung

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder - **gilt auch für WC**

Glastürbeschlag - Set Quatro Business WC
(ohne Drücker)

Aluminium EV1, inkl. 3-teilige Bänder, Bandaufnahme 38,5 mm

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links einwärts	11.88.580.0*	215,00
DIN-rechts einwärts	11.88.581.0*	215,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

WC

Ausführung	Karton	Euro
DIN-links auswärts	11.88.582.0*	215,00
DIN-rechts auswärts	11.88.583.0*	215,00

* Sets bestehend aus Schlosskasten + 2 Bänder

Detailzeichnungen der Bedienrichtungen WC



Preise € brutto exkl.





Glastürschlosskästen Quatro Business

kombinierbar mit allen Drückern mit Symbol

AUCH FÜR GLASTÜR-SCHLOSSKÄSTEN

Einzelteile

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
UV	11.88.556.0	91,00
BB	11.88.551.0	91,00
PZ	11.88.558.0	91,00
Gegenkasten	11.88.553.0	91,00

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
WC DIN-links einwärts	11.88.520.0	129,00
WC DIN-rechts einwärts	11.88.521.0	129,00
WC DIN-links auswärts	11.88.522.0	129,00
WC DIN-rechts auswärts	11.88.523.0	129,00

Türband 3-teilig

Bandaufnahme 38,5 mm inkl. Hülse

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.88.539.0	43,00

Bandmittelteil

Höhe 38,5 mm, Ø 15 mm, **für 3-teilige Bänder** vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.668.01	7,10
für Stahlzargen 2)	11.87.669.01	7,20

Auffschraubband Office

Höhe 38,5 mm, **für 3-teilige Bänder** max. Türgewicht 42 kg

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.621.01	13,00

Türband 2-teilig

inkl. Hülse

Aluminium EV1

Ausführung	Karton	Euro
eckig	11.88.535.0	43,00

Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder** vernickelt

Ausführung	Karton	Euro
für Holzzargen 1)	11.87.666.0	9,60
für Stahlzargen 2)	11.87.667.0	9,90

Auffschraubband Studio Rahmenteil

mit verlängertem Führungsstift, **für 2-teilige Bänder**

Ausführung	Karton	Euro
vernickelt 3)	11.87.620.0	17,00

Preise € brutto exkl.



Office Schlosskasten
mit Metallfalle, ohne Bänder, Schlösser für Drücker mit Rosetten

Edelstahl Effekt

Ausführung	links	rechts	Euro
UV (ungelocht)	11.87.846.0	11.87.846.01	199,00
BB	11.87.841.0	11.87.841.01	199,00
PZ	11.87.843.0	11.87.843.01	199,00
WC	11.87.847.0	11.87.847.01	299,00
GK (Gegenkasten)	11.87.848.0	11.87.848.01	199,00

Aluminium EV1

Ausführung	links	rechts	Euro
UV (ungelocht)	11.87.836.0	11.87.836.01	189,00
BB	11.87.831.0	11.87.831.01	189,00
PZ	11.87.833.0	11.87.833.01	189,00
WC	11.87.837.0	11.87.837.01	219,00
GK (Gegenkasten)	11.87.838.0	11.87.838.01	189,00

Türband 3-teilig
Bandaufnahme 38,5 mm inkl. Hülse

Edelstahl Effekt

Ausführung	Karton	Euro
rund	11.88.765.0	46,50

Glastürband mit Anschraubplatte
geeignet für Glastüren bis 50 kg, für Türen ohne Zarge

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl Effekt	11.87.820.0	133,00
Aluminium EV1	11.87.819.0	83,00

Modell Metro II
Drücker fest drehbar gelagert
auf Überschraubrosetten, Rosetten
mit Metall-Unterkonstruktion

Drücker Edelstahl matt gebürstet
Rosetten Zamak nickelmatt

Ausführung	Karton	Euro
Drücker auf Rosette	53.23.041.0	33,70

Weitere Drückervarianten auf Anfrage

Preise € brutto exkl.

Winkelschließblech für Schlosskästen,
zum Einlassen

Ausführung	Karton	Euro
Aluminium EV1	11.87.627.0	18,00 /Stk.
Edelstahl Effekt	11.87.629.0	27,00 /Stk.

Schließblech für Schlosskästen,
Edelstahl

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	11.87.660.0	7,90 /Stk.

Türschnäpper

für Doppelflügel oben

Ausführung	Karton	Euro
Kunststoff schwarz	11.87.625.0	29,00

Profilzylinder

Messing matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel
Länge 61 mm

Ausführung	Karton	Euro
gleichsperrend	11.88.700.01	32,00
verschiedensperrend	11.88.701.0	23,90

Abgesetzte Falle

Passend zu Serie Business Line

Ausführung	Karton	Euro
für 10 mm Glas	11.88.772.0	9,50

PT-100H

selbstschließender, hydraulischer Eckbeschlag

Lieferumfang PT-100H (Set):
1 x hydraulischer Eckbeschlag inkl. Bodenlager
1 x oberer Eckbeschlag
1 x oberes Drehlager

Karton	Euro
14.00.100.0	340,00

Türschließer Geze TS 3000

mit Gleitschiene und Glasklemmschuh für Ganzglastüren

Ausführung	Karton	Euro
silber	17.71.176.0	329,00 /Set

Drückerpaare passend zu Ganzglastürschlosskästen (weitere Modelle auf Anfrage)

Drückerpaare Edelstahl

Real

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.29.501.0	11,70

Metro

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.23.501.0	11,70

Swing

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.69.501.0	12,80

Vega

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.68.501.0	13,10

Cuba

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	15.20.501.0	12,80

Isabel

Ausführung	Karton	Euro
pol./matt gebürstet	15.51.501.0	14,90

Cecil

Ausführung	Karton	Euro
pol./matt gebürstet	15.50.501.0	14,90

Aluminium-Drückerpaare wie beispielsweise Nava II, Narvik Plus, Kim II sowie Eva können Sie in Rubrik Aluminium Türbeschläge finden





Schiebetürmuschelpaare

Est. matt geb.	Karton	Euro
1) Rondo, Ø 65 mm	11.87.768.0	31,00
2) Ringo, Ø 65 mm	11.87.778.0	69,00
3) Ecco, 65x65 mm	11.87.775.0	91,00

Griffstangenpaar Paris

Est. matt geb.	Karton	Euro
E150/L350 mm	18.50.090.0	84,00
E600/L800 mm	18.50.091.0	112,00

Preise € brutto exkl.

SICHERHEIT



Elektrischer Türöffner

12V AC, 50 HZ, 15 W, Frontplatten lackiert mit Gummilippe (Dichtung)

Nach Druck auf die Türöffnungstaste erfolgt die Öffnungsfreigabe, bis die Tür geöffnet wird. Nach dem Schließen wird die Tür wieder verriegelt.

Frontplatte 250x25x3 mm

für Türen	lose	Euro	Skinkarte	Euro
li./re. verwendbar	17.75.002.0	80,30	17.75.002.7	82,40



Frontplatte 250x30,5x25x3 mm

für Türen	lose	Euro	Skinkarte	Euro
rechts angeschl.	17.75.003.0	80,30	17.75.003.7	82,40
links angeschl.	17.75.004.0	80,30	17.75.004.7	82,40



Nur für DIN Normen verwendbar

Winkelschließblech für Zimmertürschloss 20 x 20 mm

nickelsilber

nach DIN 18 251

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
abgerundet	17.91.994.0	2,40	17.91.994.7	4,40
eckig	17.91.996.0	2,40	17.91.996.7	4,40

Nur für DIN Normen verwendbar

Winkelschließblech für Zimmertürschloss 20 x 8 mm, abgerundet

nickelsilber

nach DIN 18 251

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links/rechts	17.91.995.01	3,10	17.91.995.71	5,10



Nur für DIN Normen verwendbar

Winkelschließblech für Zimmertürschloss 20 x 8 mm, eckig

nach DIN 18 251

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
li/re nickelsilber	17.91.997.01	3,10	17.91.997.71	5,10
*links hammerschl.	17.91.999.01	3,10	17.91.999.71	5,10
*rechts hammerschl.	17.91.999.02	3,10	17.91.999.72	5,10

*** Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Nur für DIN Normen verwendbar

Winkelschließblech für Haustürschloss PZ 92 mm 20 x 20 mm

abgerundet, nickelsilber

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links/rechts	17.91.996.01	5,80	17.91.996.71	7,80



BB-Einsteckschloss (Zimmertürschloss)

mit 55 mm Dorn, Stulp nickelsilber
geschlossener Kasten, eisengrau
DIN-NORM 8/72 mm, DIN 18251 Klasse 1

Falle und Riegel aus Zinkdruckguss

Stulpbreite 18 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.980.01	9,70	17.91.980.71	11,70
rechts	17.91.980.02	9,70	17.91.980.72	11,70

Stulpbreite 20 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.981.01	9,70	17.91.981.71	11,70
rechts	17.91.981.02	9,70	17.91.981.72	11,70

Falle und Riegel aus Kunststoff

mit Universalschweifung, Verschiedene Sperren möglich (von 1-10)

Stulpbreite 20 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.983.01T	4,40	17.91.983.71T	6,40
rechts	17.91.983.02T	4,40	17.91.983.72T	6,40



WC-Einsteckschloss (Zimmertürschloss)

mit 55 mm Dorn, Stulp nickelsilber
geschlossener Kasten, eisengrau
DIN-NORM 8/78/8 MM, DIN 18251 Klasse 1

Falle und Riegel aus Zinkdruckguss

Stulpbreite 18 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.984.01	12,70	17.91.984.71	14,70
rechts	17.91.984.02	12,70	17.91.984.72	14,70

Stulpbreite 20 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.985.01	12,70	17.91.985.71	14,70
rechts	17.91.985.02	12,70	17.91.985.72	14,70

Falle und Riegel aus Kunststoff

Stulpbreite 20 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.987.01T	6,60	17.91.987.71T	8,60
rechts	17.91.987.02T	6,60	17.91.987.72T	8,60

mit 55 mm Dorn, Stulp nickelsilber
geschlossener Kasten, eisengrau, **WC 72 (NORME ALSACE WC 8/72/8 MM)**

Falle und Riegel aus Zinkdruckguss

Stulpbreite 20 mm

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.993.01	14,80	17.91.993.71	16,80
rechts	17.91.993.02	14,80	17.91.993.72	16,80



PZ-Einsteckschloss mit Wechsel (Zimmertürschloss)

mit 55 mm Dorn, Stulp nickelsilber, geschlossener Kasten, selbstspannende Stahlflügelnuss mit Polyamidlagerschalen, Kasten 12,5 mm, **DIN-NORM 8/72 mm**

Stulpbreite 18 mm, Kastenhöhe 153 mm, Falle & Riegel aus Zinkdruckguss
DIN 18251-1 Kl. 2, erfüllt Dauerfunktionswerte nach 18251-1, Kl. 3

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.988.01	14,10	17.91.988.71	16,10
rechts	17.91.988.02	14,10	17.91.988.72	16,10

Stulpbreite 18 mm, Kastenhöhe 153 mm, Falle & Riegel aus Zinkdruckguss
DIN 18251-1 Kl. 2, erfüllt Dauerfunktionswerte nach 18251-1, Kl. 3

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.989.01	14,10	17.91.989.71	16,10
rechts	17.91.989.02	14,10	17.91.989.72	16,10

Stulpbr. 20 mm, Kastenh. 165 mm, Falle Kunststoff, Riegel aus Zinkdruckguss
DIN 18251-1 Kl. 3

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.989.01T	8,90	17.91.989.71T	10,90
rechts	17.91.989.02T	8,90	17.91.989.72T	10,90



PZ-Haustürschloss mit Wechsel

mit 65 mm Dorn, Stulp nickelsilber, geschlossener Kasten, mit Späneschutzbuchse in den durchgehenden Schraublöchern, **DIN-NORM 10/92 MM**

Stulpbreite 20 mm, Falle und Nuss aus Temperguss

Richtung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
links	17.91.990.01	32,40	17.91.990.71	34,40
rechts	17.91.990.02	32,40	17.91.990.72	34,40

Einsteckschloss Mod. GBS 81/92 für Feuerschutzabschlüsse komplett aus feuerbeständigen Materialien gefertigt Kasten verzinkt, DIN-NORM 9/72 MM

Schließart:	PZ-W 72
Dornmaß:	65 mm
Stulp:	verzinkt, rund
Nuss:	Vierkantnuss 9 mm
Riegel:	verzinkt, zweitourig

Stulp 20x235 mm, Dornmaß 65 mm, ohne Panikfunktion

Richtung	lose	Euro
links	61.00.080.0	35,30
rechts	61.00.081.0	35,30

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65 mm, ohne Panikfunktion

Richtung	lose	Euro
links	61.00.090.0	35,30
rechts	61.00.091.0	35,30

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65, mit Panikfunktion E (Wechsel)

Richtung	lose	Euro
links	61.00.090.03	64,50
rechts	61.00.091.03	64,50

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65, mit Panikfunktion D (Durchgang)

Richtung	lose	Euro
links	61.00.090.04	138,20
rechts	61.00.091.04	138,20

Preise € brutto exkl.



Einsteckschloss Mod. GBS 82/83 für feuerhemmende Türen
Kasten verzinkt, rechts-links verwendbar, DIN-NORM 9/72 MM

Leistungsmerkmale

Schließart:	PZ-W 72
Dornmaß:	65 mm
Stulp:	verzinkt
Nuss:	verzinkt, 9 mm
Riegel:	Stahl
Falle:	verzinkt
Mit Panikfunktion:	PAF E (Wechsel)
	PAF D (Durchgang, geteilte Nuss)

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65 mm, links/rechts verwendbar, ohne Panikfunktion

Richtung	lose	Euro
	61.10.090.0	29,50

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65 mm, links/rechts verwendbar

Richtung	lose	Euro
Panikfunktion E	61.10.090.03	51,70

Stulp 24x235 mm, Dornmaß 65 mm, links/rechts verwendbar

Richtung	lose	Euro
Panikfunktion D	61.10.090.04	80,00

Funktionsweise der Panikfunktion

Von innen genügt das Betätigen des Drückers (oder des Panikstangengriffs) um die Tür jederzeit schlagartig zu öffnen. D.h., nicht nur die Falle, sondern auch der Riegel wird zurückgezogen. Anschließend wird die Tür durch die Falle gehalten.

Panikfunktion E Panikfunktion E (= Nuss einteilig, innen Drücker, außen Knopf oder Blindschild). Wechsel: Öffnen von außen ausschließlich mit Schlüssel.

Panikfunktion D Panikfunktion D (= Nuss zweiteilig, innen und außen Drücker). Durchgangsfunktion: Nach der Panikentriegelung von innen, ist der Durchgang von innen und außen mittels Türdrücker möglich.



Sickentürschloss

mit 65 mm Dorn, Rundstulp 20 mm Stahl verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, mit Wechsel, links und rechts verwendbar, DIN-NORM 8/72 MM

Stulp 20x235 mm, Kastenhöhe 160 mm, ohne Panikfunktion

	lose	Euro
	61.10.100.0	22,80

Schmalkasten-Rohrrahmenschloss mit Wechsel

mit Riegel und Falle (links/rechts umstellbar) für Profilzylinder
Lochabstand 78 mm – **entspricht der österreichischen Norm**,
Nuss 8 mm komplett gelb patiniert, Stulp 23x230 mm eckig

Kastenbreite	Dornmaß	lose	Euro
35 mm	20 mm	17.91.086.01	64,00
40 mm	25 mm	17.91.086.02	64,00
45 mm	30 mm	17.91.086.03	64,00
50 mm	35 mm	17.91.086.04	64,00



Einsteck-Rohrrahmenschloss GBS 69
mit verzinktem Kasten, rechts-links verwendbar, DIN-NORM 8/92 MM

*) Breite = Dornmaß plus 15 mm

Leistungsmerkmale

Schließart:	PZ-W 92
Dornmaß:	25, 30, 35, 40, 45 mm
Stulp:	nirosta matt, eckig 24 x 245 mm / stumpf.
Nuss:	Vierkantnuss 8 mm
Riegel:	vernickelt, eintourig, mit rotierenden Stahlstiften
Falle:	Umlegbare Falle, Zinkdruckguss vernickelt Das Umlegen der Falle ist ohne Öffnen des Schlosskastens möglich.

Stulp 24x245 mm

Richtung	lose	Euro
Dorn 25 mm	61.20.025.0	31,60
Dorn 30 mm	61.20.030.0	31,60
Dorn 35 mm	61.20.035.0	31,60
Dorn 40 mm	61.20.040.0	31,60
Dorn 45 mm	61.20.045.0	31,60

Preise € brutto exkl.

Türschlösser Serie 127 - ÖNORM B 5350

für Eingangstüren von 40 - 60 kg
Falle rechts/links umstellbar, Nuss 8,5 mm,
Kastenbreite 80 mm, Kastenstärke 14 mm, Dornmaß 50 mm

schweres PZ-Haustürschloss mit Wechsel

Rundstulp 300 x 20 mm, Lochabstand 88 mm,
brandhemmend T30 entsprechend Ö-NORM B 3858

Ausführung	lose	Euro
dekorsilber	17.91.095.03	68,20

Türschlösser Serie 121 - ÖNORM B 5350

für Innen- und Zwischentüren bis 40 kg
Falle rechts/links umstellbar, Drücker-Nuss 8,5 mm
Messingfalle bei Zylinderschlössern, Kastenhöhe 175 mm, -breite 80 mm,
Kastenstärke 12 mm, Dornmaß 50 mm, Stulp 250x18 mm

Keilbart-Einsteckschloss mit 1 Schlüssel

Rundstulp, Lochabstand 90 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.090.03	13,40	17.91.090.73	15,50

mit geräuscharmer Silentium-Falle

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.190.03	13,80	17.91.190.73	15,90

Keilbart-Einsteckschloss mit 1 Schlüssel

Eckstulp

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.094.03*	13,40	17.91.094.73*	15,50

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

WC-Einsteckschloss

Rundstulp, WC-Nuss 7 mm, Lochabstand 90 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.091.03	15,50	17.91.091.73	17,60

mit geräuscharmer Silentium-Falle

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.191.03	15,60	17.91.191.73	17,70

PZ-Einsteckschloss mit Wechsel (Zimmertür)

Rundstulp, Lochabstand 88 mm
brandhemmend T30 entsprechend Ö-NORM B 3858, mit Wechsel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.092.03	19,60	17.91.092.73	21,70

mit geräuscharmer Silentium-Falle (ohne Wechsel)

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.192.03	16,90	17.91.192.73	19,00

PZ-Einsteckschloss ohne Wechsel (Zimmertür)

Rundstulp

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.096.0	14,10	17.91.096.7	16,20

PZ-Einsteckschloss ohne Wechsel (Zimmertür)

Eckstulp

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
dekorsilber	17.91.096.01*	14,10	17.91.096.71*	16,20

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**



Winkelschließblech, 27 x 20 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
vernickelt	17.91.093.03	4,50	17.91.093.73	6,50

Winkelschließblech, 10 x 20 mm, Blindlappen

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
vernickelt	17.91.097.03	2,50	17.91.097.73	4,50

Schließblech für Doppeltüren - neu, 210x30x2 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
vernickelt	17.91.089.03	5,60	17.91.089.73	7,70

Riegelschloss massiv

2tourig, hellgrau
ohne Außenzylinder



Dorn 60 mm

Ausführung	lose	Euro
hellgrau	17.91.970.0	139,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Einstemmschloss SOLO

für alle EASY-Garnituren

a) für Innentüren
mit Magnetfalle und Schließblech

b) für Innentüren
mit Kunststofffalle ohne Schließblech



Ausführung	Karton	Euro
a) Magnetfalle u. Schließblech	17.91.955.0	114,90
b) Kunststofffalle o. Schließblech	17.91.956.0	39,90

Schlüssel SOLO

passend zu SOLO Einstemmschloss

für Garnituren mit Lochung, Sperrbar mit Schlüssel Solo

Ausführung	Karton	Euro
Kunststoff	17.91.959.0	4,90

Universalkastenschloss

mit schließender Falle, Schlosskasten verzinkt,
inkl. Kunststoffbeschlag schwarz, rechts/links, einwärts
und auswärts verwendbar, serienmäßig mit Kloben
BB inkl. 2 Schlüssel, inkl. Schließblech, Dornmaß 60 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 55 mm	17.91.945.0	40,40	17.91.945.7	42,50
PZ 55 mm	17.91.946.0	40,40	17.91.946.7	42,50



Universalkastenschloss

mit hebender Falle, Schlosskasten verzinkt,
inkl. Kunststoffbeschlag schwarz, rechts/links, einwärts
und auswärts verwendbar, serienmäßig mit Kloben
BB inkl. 1 Schlüssel, inkl. Schließblech

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB 55 mm	17.91.940.0	33,80	17.91.940.7	35,80
PZ 55 mm	17.91.941.0	33,80	17.91.941.7	35,80





Kastenriegelschloss

verzinkt, serienmäßig mit Schließblech und Schlüsselschild
rechts und links verwendbar
BB inkl. 1 Schlüssel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
BB	17.91.942.0	16,60	17.91.942.7	18,60
PZ	17.91.943.0	19,60	17.91.943.7	21,60



Sicherheits-Radial-Profilzylinder

aus Messing inkl. 5 Wendeschlüssel und Fixierschraube mit 6 Stiften - Qualität nach ISO 9001 **mit "Gefahrfunktion" - lässt sich auch aufsperren, wenn auf der Gegenseite der Schlüssel steckt, ACHTUNG: kein geschütztes Profil**

VERSCHIEDENSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.500.0	5	59,60	17.91.500.7	61,70
30 / 35 mm	17.91.501.0	5	63,80	17.91.501.7	65,90
30 / 40 mm	17.91.502.0	5	65,60	17.91.502.7	67,70
30 / 50 mm	17.91.503.0	5	76,50	17.91.503.7	78,60
35 / 40 mm	17.91.504.0	5	77,30	17.91.504.7	79,40
35 / 45 mm	17.91.504.01	5	77,30	17.91.504.71	79,40
40 / 40 mm	17.91.505.0	5	77,60	17.91.505.7	79,70
40 / 50 mm	17.91.506.0	5	85,70	17.91.506.7	87,80
40 / 60 mm	17.91.506.01	5	93,80	17.91.506.71	95,90
40 / 45 mm	17.91.507.0	5	80,70	17.91.507.7	82,80
45 / 45 mm	17.91.509.0	5	83,90	17.91.509.7	86,00
50 / 50 mm	17.91.508.0	5	92,30	17.91.508.7	94,40

GLEICHSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.510.0	5	65,70	17.91.510.7	67,80
30 / 35 mm	17.91.511.0	5	66,40	17.91.511.7	68,50
30 / 40 mm	17.91.512.0	5	70,20	17.91.512.7	72,30
30 / 50 mm	17.91.513.0	5	83,90	17.91.513.7	86,00
35 / 45 mm	17.91.514.01	5	77,60	17.91.514.71	79,70
35 / 35 mm	17.91.515.0	5	73,40	17.91.515.7	75,50
40 / 50 mm	17.91.516.0	5	93,30	17.91.516.7	95,40

VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.600.0	5	61,10	17.91.600.7	63,20
30 / 35 mm	17.91.601.0	5	65,30	17.91.601.7	67,40
30 / 40 mm	17.91.602.0	5	67,50	17.91.602.7	69,60
30 / 50 mm	17.91.603.0	5	73,40	17.91.603.7	75,50
35 / 45 mm	17.91.604.01	5	73,40	17.91.604.71	75,50
40 / 40 mm	17.91.605.0	5	73,40	17.91.605.7	75,50
40 / 50 mm	17.91.606.0	5	77,60	17.91.606.7	79,70
40 / 55 mm	17.91.606.01	5	81,80	17.91.606.71	83,90
40 / 45 mm	17.91.607.0	5	75,80	17.91.607.7	77,90
45 / 45 mm	17.91.609.0	5	80,70	17.91.609.7	82,80
50 / 50 mm	17.91.608.0	5	87,00	17.91.608.7	89,10

GLEICHSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.610.0	5	66,00	17.91.610.7	68,10
30 / 35 mm	17.91.611.0	5	69,20	17.91.611.7	71,30
30 / 40 mm	17.91.612.0	5	71,30	17.91.612.7	73,40
30 / 50 mm	17.91.613.0	5	80,70	17.91.613.7	82,80
35 / 45 mm	17.91.614.01	5	77,60	17.91.614.71	79,70
40 / 40 mm	17.91.615.0	5	81,80	17.91.615.7	83,90
40 / 45 mm	17.91.617.0	5	83,90	17.91.617.7	86,00
40 / 50 mm	17.91.618.0	5	89,10	17.91.618.7	91,20
45 / 45 mm	17.91.619.0	5	89,10	17.91.619.7	91,20
50 / 50 mm	17.91.619.01	5	101,70	17.91.619.71	103,80

GLEICHSPERREND innerhalb verschiedener Größen, mattvern.

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.600.01	5	66,00	17.91.600.71	68,10
30 / 35 mm	17.91.601.01	5	69,20	17.91.601.71	71,30
30 / 40 mm	17.91.602.01	5	71,30	17.91.602.71	73,40
30 / 50 mm	17.91.603.01	5	80,70	17.91.603.71	82,80
35 / 45 mm	17.91.604.02	5	77,60	17.91.604.72	79,70
40 / 40 mm	17.91.605.01	5	81,80	17.91.605.71	83,90
40 / 50 mm	17.91.606.02	5	87,00	17.91.606.72	89,10
40 / 60 mm	17.91.606.03	5	92,30	17.91.606.73	94,40
40 / 45 mm	17.91.607.01	5	86,70	17.91.607.71	88,80

Preise € brutto exkl.

Sicherheits-Profilzylinder Modell F9

geschütztes Profil mit Registrierkarte,
d.h. Schlüssel können nur bei uns nachbestellt werden

inkl. 3 Schlüssel, vertikal gefräst, mit **"Gefahrfunktion"** - lässt sich auch aufsperren, wenn auf der Gegenseite der Schlüssel steckt, 6 Zylinderstifte in Edelstahl, mit Aufbohrschutz im Zylinderkörper, inkl. Befestigungsschraube L 80 mm

VERSCHIEDENSPERREND, Messing nickelmatt

Größen	lose	Euro
30 / 30 mm	17.91.700.0	82,80
30 / 35 mm	17.91.701.0	88,10
30 / 40 mm	17.91.702.0	94,40
35 / 35 mm	17.91.703.0	94,40
35 / 40 mm	17.91.704.0	99,60
35 / 45 mm	17.91.705.0	104,90
40 / 40 mm	17.91.706.0	104,90
40 / 50 mm	17.91.707.0	118,50
Nachschlüssel gegen Sicherungskarte Nr. J23H146...	17.91.739.9	21,30 /LZ auf Anfrage

Sicherheits-Radial-Profilzylinder

aus Messing inkl. 5 Wendeschlüssel und Fixierschraube
mit 6 Stiften - Qualität nach ISO 9001
kein geschütztes Profil!

VERSCHIEDENSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.300.0	5	44,00	17.91.300.7	46,10
30 / 35 mm	17.91.301.0	5	45,00	17.91.301.7	47,10
30 / 40 mm	17.91.302.0	5	51,30	17.91.302.7	53,40
30 / 50 mm	17.91.303.0	5	57,60	17.91.303.7	59,70
35 / 40 mm	17.91.304.0	5	56,60	17.91.304.7	58,70
35 / 45 mm	17.91.304.01	5	57,60	17.91.304.71	59,70
40 / 40 mm	17.91.305.0	5	58,70	17.91.305.7	60,80
40 / 45 mm	17.91.305.01	5	61,80	17.91.305.71	63,90
40 / 50 mm	17.91.306.0	5	66,00	17.91.306.7	68,10
45 / 45 mm	17.91.307.0	5	66,00	17.91.307.7	68,10
50 / 50 mm	17.91.308.0	5	72,30	17.91.308.7	74,40

GLEICHSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.310.0	5	51,30	17.91.310.7	53,40
30 / 35 mm	17.91.311.0*	5	55,50	17.91.311.7*	57,60
35 / 45 mm	17.91.314.0	5	67,10	17.91.314.7	69,20

*) Auslaufartikel



VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.400.0	5	45,00	17.91.400.7	47,10
30 / 35 mm	17.91.401.0	5	47,10	17.91.401.7	49,20
30 / 40 mm	17.91.402.0	5	52,40	17.91.402.7	54,50
30 / 50 mm	17.91.403.0	5	60,80	17.91.403.7	62,90
35 / 40 mm	17.91.405.0	5	54,50	17.91.405.7	56,60
35 / 45 mm	17.91.404.0	5	56,60	17.91.404.7	58,70
45 / 45 mm	17.91.407.0	5	68,10	17.91.407.7	70,20
50 / 50 mm	17.91.408.0	5	73,40	17.91.408.7	75,50

GLEICHSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.410.0	5	52,40	17.91.410.7	54,50
30 / 35 mm	17.91.411.0	5	53,40	17.91.411.7	55,50
35 / 45 mm	17.91.414.0	5	68,10	17.91.414.7	70,20
40 / 45 mm	17.91.415.01	5	69,20	17.91.415.71	71,30

Profilzylinder mit GEFAHRFUNKTION

aus Messing inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

mit "Gefahrfunktion" - lässt sich auch aufsperren, wenn auf der Gegenseite der Schlüssel steckt

VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.260.0	10	31,40	17.91.260.7	33,50
30 / 35 mm	17.91.261.0	10	33,10	17.91.261.7	35,20
30 / 40 mm	17.91.262.0	10	34,30	17.91.262.7	36,40
30 / 45 mm	17.91.262.01	10	37,70	17.91.262.71	39,80
30 / 50 mm	17.91.263.0	10	40,80	17.91.263.7	42,90
35 / 35 mm	17.91.264.01	10	34,30	17.91.264.71	36,40
35 / 40 mm	17.91.264.0	10	37,70	17.91.264.7	39,80
35 / 45 mm	17.91.264.02	10	40,80	17.91.264.72	42,90
40 / 40 mm	17.91.265.0	10	40,80	17.91.265.7	42,90
40 / 45 mm	17.91.266.0	10	52,90	17.91.266.7	55,00
40 / 50 mm	17.91.267.0	10	58,60	17.91.267.7	60,70
45 / 45 mm	17.91.268.0	10	58,60	17.91.268.7	60,70
45 / 50 mm	17.91.269.0	10	62,60	17.91.269.7	64,70



Knopf-Profilzylinder

aus Messing inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

VERSCHIEDENSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
Knopf 30/35 mm	17.91.131.0	10	46,10	17.91.131.7	48,20
Knopf 35/30 mm	17.91.131.01	10	46,10	17.91.131.71	48,20
Knopf 30/40 mm	17.91.132.0	10	57,60	17.91.132.7	59,70
Knopf 30/45 mm	17.91.133.0	10	66,00	17.91.133.7	68,10
Knopf 45/45 mm	17.91.136.0	10	91,20	17.91.136.7	93,30

VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
Knopf 30/35 mm	17.91.231.0	10	49,20	17.91.231.7	51,30
Knopf 35/30 mm	17.91.231.01	10	49,20	17.91.231.71	51,30
Knopf 30/40 mm	17.91.232.0	10	60,80	17.91.232.7	62,90
Knopf 30/45 mm	17.91.233.0	10	71,30	17.91.233.7	73,40
Knopf 45/45 mm	17.91.236.0	10	83,90	17.91.236.7	86,00
Knopf 40/50 mm	17.91.237.0	10	83,90	17.91.237.7	86,00

Rund-Doppelzylinder

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, Durchmesser 22 mm

Messing mattvernickelt

Größen	lose	Euro	Skinkarte	Euro
32,5 / 32,5	17.91.820.0	92,30	17.91.820.7	94,40
32,5 / 37,5*	17.91.801.0	131,10	17.91.801.7	133,20
32,5 / 42,5	17.91.822.0	88,10	17.91.822.7	90,20
37,5 / 37,5*	17.91.803.0	150,00	17.91.803.7	152,10

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Rund-Drehknopfzylinder

für Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser aller Art, Durchmesser 22 mm

Messing mattvernickelt

Größen	lose	Euro	Skinkarte	Euro
32,5 / 32,5	17.91.900.0	181,50	17.91.900.7	183,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Schrauben zu Profilzylinder (alle Typen)

Ausführung	M5 x 65 mm	Euro	M5 x 88 mm	Euro
MS vernickelt	17.91.299.0	0,50	17.91.299.1	0,90

Preise € brutto exkl.

Profilzylinder
aus Messing inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

VERSCHIEDENSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
25 / 25 mm	17.91.100.02	10	19,80	17.91.100.72	21,90
28 / 28 mm	17.91.100.01	10	15,60	17.91.100.71	17,70
30 / 30 mm	17.91.100.0	10	14,60	17.91.100.7	16,70
30 / 35 mm	17.91.101.0	10	15,20	17.91.101.7	17,30
30 / 40 mm	17.91.102.0	10	17,10	17.91.102.7	19,20
30 / 45 mm	17.91.102.01	10	18,30	17.91.102.71	20,40
30 / 50 mm	17.91.103.0	10	19,20	17.91.103.7	21,30
30 / 60 mm	17.91.103.01	10	23,40	17.91.103.71	25,50
35 / 35 mm	17.91.104.01	10	17,50	17.91.104.71	19,60
35 / 40 mm	17.91.104.0	10	18,30	17.91.104.7	20,40
35 / 50 mm	17.91.103.05	10	20,30	17.91.103.75	22,40
40 / 40 mm	17.91.105.0	10	20,60	17.91.105.7	22,70
40 / 45 mm	17.91.105.01	10	20,90	17.91.105.71	23,00
40 / 50 mm	17.91.106.0	10	26,10	17.91.106.7	28,20
40 / 60 mm	17.91.106.01	10	27,20	17.91.106.71	29,30
45 / 45 mm	17.91.105.02	10	26,10	17.91.105.72	28,20
45 / 50 mm	17.91.107.0	10	30,30	17.91.107.7	32,40
50 / 50 mm	17.91.108.0	10	41,90	17.91.108.7	44,00
50 / 60 mm	17.91.108.01	10	55,50	17.91.108.71	57,60

GLEICHSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.110.0	10	17,70	17.91.110.7	19,80
30 / 30 mm	17.91.110.02	10	17,70		
30 / 35 mm	17.91.111.0	10	18,30	17.91.111.7	20,40
30 / 40 mm	17.91.112.0	10	19,80	17.91.112.7	21,90
30 / 50 mm	17.91.113.0	10	21,90	17.91.113.7	24,00
35 / 35 mm	17.91.115.0	10	19,80	17.91.115.7	21,90
35 / 45 mm	17.91.114.0	10	22,60	17.91.114.7	24,70

VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
25 / 25 mm	17.91.200.02	10	19,80	17.91.200.72	21,90
28 / 28 mm	17.91.200.01	10	17,70	17.91.200.71	19,80
28 / 33 mm	17.91.200.04	10	25,10	17.91.200.74	27,20
30 / 30 mm	17.91.200.0	10	16,70	17.91.200.7	18,80
30 / 35 mm	17.91.201.0	10	17,00	17.91.201.7	19,10
30 / 40 mm	17.91.202.0	10	18,50	17.91.202.7	20,60
30 / 45 mm	17.91.202.01	10	19,80	17.91.202.71	21,90
30 / 50 mm	17.91.203.0	10	20,90	17.91.203.7	23,00
30 / 60 mm	17.91.203.01	10	25,70	17.91.203.71	27,80
35 / 35 mm	17.91.204.01	10	19,50	17.91.204.71	21,60
35 / 40 mm	17.91.204.0	10	20,20	17.91.204.7	22,30
35 / 45 mm	17.91.204.02	10	21,30	17.91.204.72	23,40
35 / 50 mm	17.91.204.03	10	22,70	17.91.204.73	24,80
35 / 55 mm	17.91.204.04	10	34,50	17.91.204.74	36,60
35 / 60 mm	17.91.204.05	10	30,30	17.91.204.75	32,40
40 / 40 mm	17.91.205.0	10	21,20	17.91.205.7	23,30
40 / 45 mm	17.91.205.01	10	22,70	17.91.205.71	24,80
40 / 50 mm	17.91.206.0	10	30,30	17.91.206.7	32,40
40 / 55 mm	17.91.206.02	10	30,30	17.91.206.72	32,40
40 / 60 mm	17.91.206.01	10	31,40	17.91.206.71	33,50
45 / 45 mm	17.91.205.02	10	30,30	17.91.205.72	32,40
45 / 50 mm	17.91.207.0	10	34,50	17.91.207.7	36,60
50 / 50 mm	17.91.208.0	10	41,90	17.91.208.7	44,00
50 / 60 mm	17.91.208.01	10	57,60	17.91.208.71	59,70

GLEICHSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.210.0	10	19,50	17.91.210.7	21,60
30 / 35 mm	17.91.211.0	10	20,20	17.91.211.7	22,30
30 / 40 mm	17.91.212.0	10	23,00	17.91.212.7	25,10
30 / 50 mm	17.91.213.0	10	24,40	17.91.213.7	26,50
30 / 60 mm	17.91.213.01	10	29,90	17.91.213.71	32,00
35 / 35 mm	17.91.215.01	10	23,00	17.91.215.71	25,10
35 / 45 mm	17.91.214.0	10	24,70	17.91.214.7	26,80
35 / 45 mm	17.91.214.03	10	24,70		

Profilzylinder

aus Messing inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

GLEICHSPERREND LCE000959, Messing blank

(gleichsperrend innerhalb aller Größen)

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.110.01	10	18,50	17.91.110.71	20,60
30 / 35 mm	17.91.111.01	10	19,70	17.91.111.71	21,80
30 / 40 mm	17.91.112.01	10	21,80	17.91.112.71	23,90
30 / 50 mm	17.91.113.01	10	24,40	17.91.113.71	26,50
35 / 35 mm	17.91.115.01	10	22,40	17.91.115.71	24,50
35 / 40 mm	17.91.116.01	10	22,90	17.91.116.71	25,00
40 / 40 mm	17.91.121.01	10	24,40	17.91.121.71	26,50
40 / 45 mm	17.91.122.01	10	25,10	17.91.122.71	27,20
40 / 50 mm	17.91.123.01	10	28,10	17.91.123.71	30,20

GLEICHSPERREND LCE000959, Messing mattvernickelt

(gleichsperrend innerhalb aller Größen)

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 30 mm	17.91.210.01	10	19,70	17.91.210.71	21,80
30 / 35 mm	17.91.211.01	10	21,90	17.91.211.71	24,00
30 / 40 mm	17.91.212.01	10	24,00	17.91.212.71	26,10
30 / 60 mm	17.91.213.02	10	31,20	17.91.213.71	33,30
35 / 35 mm	17.91.215.01	10	23,00	17.91.215.71	25,10
35 / 40 mm	17.91.216.01	10	24,60	17.91.216.71	26,70
40 / 40 mm	17.91.221.01	10	25,70	17.91.221.71	27,80
40 / 45 mm	17.91.222.01	10	27,60	17.91.222.71	29,70
40 / 50 mm	17.91.223.01	10	31,20	17.91.223.71	33,30

GLEICHSPERREND LCE014381, Messing mattvernickelt

(gleichsperrend innerhalb folgender Größen)

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 55 mm	17.91.203.06	10	25,10	17.91.203.76	27,20
40 / 60 mm	17.91.206.03	10	28,10	17.91.206.73	30,20

Profil-Halbzylinder

aus Messing inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

VERSCHIEDENSPERREND, Messing blank

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 10 mm	17.91.150.0	10	19,70	17.91.150.7	21,80

VERSCHIEDENSPERREND, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 10 mm	17.91.250.0	10	21,90	17.91.250.7	24,00

GLEICHSPERREND LCE000959, Messing mattvernickelt

Größen	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 / 10 mm	17.91.250.01	10	21,90	17.91.250.71	24,00

Rohling zu Profilzylinder (LCE - LLL)

lose	Euro
17.91.109.0	1,40



Rohling zu Sicherheits-Profilzylinder (ABF - AGL)

lose	Euro
17.91.309.0	4,00

Schlüsselanfertigung nach Musterschlüssel (LCE - LLL) inkl. Rohling

lose	Euro	
17.91.109.9	12,00	ab 3 Stk. - bitte Nettopreis anfragen

Schlüsselanfertigung nach ISEO-Nummer (ABF - AGL) inkl. Rohling

lose	Euro	
17.91.309.9	33,80	ab 3 Stk. - bitte Nettopreis anfragen

Preise € brutto exkl.

ZS 77

ZS 77 H

ZS 81

Universalzylinder ZS
aus hochfestem, verchromten Zinkdruckguß, Scheibenzylinder
mit Wendeschlüssel, Riegel im 90° Winkel verstellbar
inkl. 2 Schlüssel, auch in gleichschließend lieferbar

Artikel	für Materialstärke	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
ZS 77	1 bis 10 mm	17.91.030.0	10	18,30	17.91.030.7	20,30
ZS 77H	11 bis 18,8 mm	17.91.039.0	10	21,90	17.91.039.7	24,60
ZS 81	1 bis 2 mm	17.91.031.0	10	11,30	17.91.031.7	13,40

Universalzylinder ZS
GLEICHSPERREND

Artikel	lose	VE	Euro
ZS 77 Sperre X1	17.91.030.1	10	20,10
ZS 77H Sperre X3	17.91.039.01	10	24,10
ZS 81 Sperre X1	17.91.031.1	10	12,10

Ersatz-Zylinder
für Briefkästen verschiedener Fabrikate

Artikel	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
ZBK 71	17.91.081.1	5	18,10	17.91.081.7	20,70

Zylinder-Schlüssellochsperrer
für Einsteckschlösser

DM ø	Schlüssel	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
6 mm	2	17.91.041.0	10	18,40	17.91.041.7	20,60
7 mm	2	17.91.040.0	10	18,40	17.91.040.7	20,60
7 mm	3	17.91.043.0	10	23,20	17.91.043.7	25,20

Zylinder-Schlüssellochsperrer gleichsperrend
für Einsteckschlösser

DM ø	Schlüssel	lose	VE	Euro
6 mm	2	17.91.041.01	10	20,30
7 mm	2	17.91.040.01	10	20,30

Riegelverschluss
Eisen verzinkt

Länge	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
100 mm	17.80.010.0	4	5,00	17.80.010.7	7,20
125 mm	17.80.011.0	4	5,40	17.80.011.7	7,50
150 mm	17.80.012.0	4	5,90	17.80.012.7	8,00
180 mm	17.80.013.0	4	8,50	17.80.013.7	10,60



Riegelverschluss
Eisen vermessingt, Breite 65 mm (alle Größen)

Länge	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
70 mm	17.80.040.0	10	9,60	17.80.040.7	11,50
85 mm	17.80.041.0	10	11,20	17.80.041.7	13,00
100 mm	17.80.042.0	10	12,10	17.80.042.7	14,00
120 mm	17.80.043.0	10	15,80	17.80.043.7	17,90



Türriegel
Eisen, Größe 125/65 mm, für bündige Türen

Größe	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
verchromt	17.80.032.0	20	14,20	17.80.032.7	16,00
vermessingt	17.80.031.0	20	14,20	17.80.031.7	16,00

Sicherheits-Türkette TK 64
inkl. Schrauben, Kettenlänge ca. 16 cm
mit Kindersicherung

Artikel	Ausführung	VE	Skinkarte	Euro
TK 64	vernickelt	5	17.91.020.7	21,00
TKW 64	weiß	5	17.91.023.7	23,30
TKM 64	vermessingt	5	17.91.021.7	24,80

Sicherheits-Türkette TK 75
feingliederige Luxus-Türkette, Kettenlänge ca. 15 cm
mit Kindersicherung

Artikel	Ausführung	VE	Skinkarte	Euro
TK 75	vernickelt	5	17.91.024.7	36,30
TKM 75	vermessingt	5	17.91.025.7	41,50

Türkette
aus Eisen

Größe	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
vernickelt	17.80.020.0	12	5,90	17.80.020.7	7,80
vermessingt	17.80.021.0	12	5,90	17.80.021.7	7,80

Panzer-Überfallen

wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern

PC: Standardausführung

Artikel	Länge	Breite	Öse-ø	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
PC 80	80	31	8	17.91.001.0	10	4,80	17.91.001.7	7,40
PC 100	100	39	10	17.91.002.0	10	7,00	17.91.002.7	9,90
	mm	mm	mm					



PMG: mit einfachem Gelenk

Artikel	Länge	Breite	Öse-ø	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
PMG 80	120	31	8	17.91.015.0	10	10,60	17.91.015.7	14,00
PMG 100	150	39	10	17.91.003.0	10	12,20	17.91.003.7	16,50
	mm	mm	mm					

PK: schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk

Artikel	Länge	Breite	Öse-ø	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
PK 1	99	31	8	17.91.006.0	10	15,00	17.91.006.7	20,30
PK 2	130	40	12	17.91.004.0	10	19,50	17.91.004.7	24,80
PK 3	165	49	14	17.91.005.0	5	29,50	17.91.005.7	35,20
	mm	mm	mm					

Abschließbare Sicherheits-Überfalle, verschiedensperrend, Stahl chromiert

Artikel	Länge	Breite	Öse-ø	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
	100	40		17.91.017.0	12	12,10	17.91.017.7	14,10
	mm	mm						



Panzer-Riegel

wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern

Artikel	Länge	Breite	Öse-ø	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
R 80	80	33	8				17.91.014.7	15,50
R 100	100	39	9				17.91.010.7	20,90
R 120	120	47	10				17.91.011.7	24,80
R 160	160	62	14				17.91.013.7	41,50
	mm	mm	mm					

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)



PRÄZISIONS-STIFTZYLINDERSCHLOSS MZ 23

inkl. Schließblech u. Schrauben, Zylinder Messing poliert
für rechts u. links angeschlagene Türen
Dornmaß: 15-40 mm verstellbar

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
verschiedensperrend	17.91.032.0	5	38,50	17.91.032.7	40,20
gleichsperrend Z3	17.91.034.0	5	41,50	17.91.034.7	43,50

Hinweis: auch in Messing vernickelt verfügbar

Zylinder-Aufschraub-Schloss MZ 83

Scheibenzylinder vernickelt. Dornmaß 25/30 mm
Auch in gleichschließend (Lagerschließung) lieferbar

Ausführung	lose	VE	Euro
verschiedensperrend	17.91.035.0	5	21,50

Vorhangschloss
aus Messing, mit 2 Schlüsseln, doppelt verriegelt
jedes Stück im Karton

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
20 mm	3	12	12	17.85.020.0	12	6,40	17.85.020.7	7,30
30 mm	5	15	16	17.85.030.0	12	7,90	17.85.030.7	9,10
40 mm	6	22	22	17.85.040.0	12	9,70	17.85.040.7	11,10
50 mm	8	28	28	17.85.050.0	12	16,10	17.85.050.7	18,20
60 mm	10	31	33	17.85.060.0	12	21,10	17.85.060.7	23,80
	mm	mm	mm					

Rohling zu Vorhangschloss

Größe	lose	Euro
20 mm	17.85.028.0	0,80
30 mm	17.85.038.0	0,80
40 mm	17.85.048.0	0,80
50 mm	17.85.058.0	0,80
60 mm	17.85.068.0	0,80

Vorhangschloss GLEICHSPERREND
mit 2 Schlüsseln, doppelt verriegelt
jedes Stück im Karton

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 mm	5	15	16	17.85.130.0	12	8,30	17.85.130.7	10,50
40 mm	6	22	22	17.85.140.0	12	10,10	17.85.140.7	12,10
50 mm S1	8	28	28	17.85.150.0	12	16,50	17.85.150.7	18,70
50 mm S2	8	28	28	17.85.150.02	12	16,50	17.85.150.72	18,70
50 mm S3	8	28	28	17.85.150.03	12	16,50	17.85.150.73	18,70
	mm	mm	mm					



Rohling zu Vorhangschloss gleichsperrend

Größe	lose	Euro
30 mm	17.85.139.1	0,80
40 mm	17.85.149.1	0,80
50 mm	17.85.159.1	0,80

Vorhangschloss mit HOHEM BÜGEL
mit 2 Schlüsseln, doppelt verriegelt
jedes Stück im Karton

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 mm	5	17	32	17.85.230.0	12	8,90	17.85.230.7	10,90
40 mm	6	22	42	17.85.240.0	12	11,50	17.85.240.7	13,50
50 mm	8	28	49	17.85.250.0	12	18,70	17.85.250.7	20,60
60 mm	10	31	57	17.85.260.0	12	27,60	17.85.260.7	29,80
	mm	mm	mm					

Vorhangschloss mit HOHEM BÜGEL, GLEICHSPERREND
mit 2 Schlüsseln, doppelt verriegelt
jedes Stück im Karton

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
40 mm	6	22	42	17.85.440.0	12	13,70	17.85.440.7	15,50
50 mm	8	28	49	17.85.450.0	12	22,00	17.85.450.7	23,90
	mm	mm	mm					

Preise € brutto exkl.

Vorhangschloss 217 Karat

mit 2 Schlüssel, doppelt verriegelt, mit verchromtem Bügel,
auch in gleichschließend lieferbar (bitte anfragen)

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 mm	5	16	18	17.90.230.0	10	11,60	17.90.230.7	12,70
40 mm	6	23	24	17.90.240.0	10	16,20	17.90.240.7	17,20
50 mm	8	28	28	17.90.250.0	10	22,70	17.90.250.7	24,00
	mm	mm	mm					

Vorhangschloss 217 F Ni Atlantic

mit 2 Schlüssel, absolut rostfrei, seewasserfest, mit Kunststoffmantel,

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
30 mm	5	16	13	17.90.330.0	5	16,50	17.90.330.7	17,60
40 mm	6	23	17	17.90.340.0	5	21,90	17.90.340.7	23,10
50 mm	8	28	20	17.90.350.0	5	29,20	17.90.350.7	30,30
40/45 mm	6	23	39	17.90.345.0	5	24,00	17.90.345.7	25,60
	mm	mm	mm					

gleichschließend

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro
30 mm	5	16	13	17.90.330.01	5	18,00
40 mm	6	23	17	17.90.340.01	5	23,80
50 mm	8	28	20	17.90.350.2	5	33,10
	mm	mm	mm			

Vorhangschloss 400 E Magno

mit 2 Schlüssel, gehärteter Stahlbügel, verchromt, doppelt verriegelt
Innenteile nicht-rostend, hohe Zerreißfestigkeit
auch in gleichschließend lieferbar (bitte anfragen)

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
15 mm	3	8	11	17.90.415.0	10	6,90	17.90.415.7	7,50
20 mm	4	10	11	17.90.420.0	10	6,50	17.90.420.7	7,20
25 mm	4	14	14	17.90.425.0	10	7,60	17.90.425.7	8,20
30 mm	5	16	17	17.90.430.0	10	8,90	17.90.430.7	9,70
35 mm	6	19	19	17.90.435.0	10	10,30	17.90.435.7	11,00
40 mm	7	22	24	17.90.440.0	10	11,80	17.90.440.7	12,60
45 mm	7	25	26	17.90.444.0	10	14,80		
50 mm	8	28	30	17.90.450.0	5	19,00	17.90.450.7	19,80
60 mm	10	35	35	17.90.460.0	5	26,30	17.90.460.7	27,30
40/45 mm*	6,5	22	45	17.90.445.0	5	13,70		
40/65 mm*	6,5	22	65	17.90.465.0	5	14,20		
50/80 mm*	8	28	80	17.90.455.0	5	21,70		
	mm	mm	mm					

*) mit hohem Bügel

Vorhangschloss KRAFT

mit 3 Schlüsseln, einfach verriegelt

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
20 mm	3	11	11	17.90.520.0	10	2,30	17.90.520.7	4,30
25 mm	4	14	16	17.90.525.0	10	2,90	17.90.525.7	4,90
30 mm	5	16	18	17.90.530.0	10	3,40	17.90.530.7	5,40
40 mm	5	23	23	17.90.540.0	10	5,10	17.90.540.7	7,10
40 mm*	6	23	23	17.90.540.01	10	5,20	17.90.540.71	7,30
50 mm	7	30	27	17.90.550.0	10	8,20	17.90.550.7	10,30
	mm	mm	mm					

* gleichschließend

Vorhangschloss
verstellbares Zahlenschloss
Größe 20 und 30 mm mit 3 Rollen
Größe 40 mm mit 4 Rollen

Größe	a	b	c	VE	Skinkarte	Euro
20 mm	3	9	22	5	17.96.520.7	11,40
30 mm	5	12	27	5	17.96.530.7	13,90
40 mm	7	19	31	5	17.96.540.7	21,10
	mm	mm	mm			

Vorhangschloss Combi Lock 90 Chromo
verstellbares Zahlenschloss, Bügel und Korpus verchromt
Größe 20 u. 30 mm mit 3 Rollen, Größe 40 mm mit 4 Rollen

Größe	a	b	c	VE	Skinkarte	Euro
20 mm	3,2	9	22	10	60.03.020.7	14,20
30 mm	5	12	27	10	60.03.030.7	16,10
40 mm	6,5	18,5	32,5	5	60.03.040.7	23,60
	mm	mm	mm			

Rundbügelschloss
Rundbügelschloss mit lasergeschweißtem Edelstahlgehäuse, um die Bügelbelastung zu minimieren, mit 5-Stift-Zylinder und 2 Schlüssel

Größe	Skinkarte	Euro
Ø 70 mm, 10 mm gehärteter Stahlbügel	17.85.390.7	22,90

Vorhangschloss 116 Profi PC
High-Tech Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder
massiver Messingkörper, gehärteter Bügel, doppelt verriegelt

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro
50 mm	8	27	40	60.01.340.0	1	31,50
	mm	mm	mm			

Preise € brutto exkl.

Vorhangschloss 116 Profi mit 2 Schlüssel
massiver Messingkörper, Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
mehrere Millionen verschiedener Schließungen möglich

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
25 mm	4	13	16	60.00.125.0	10	17,90		
30 mm	5	16	17,5	60.00.130.0	10	18,20		
40 mm	6	23	22	60.00.140.0	10	20,70	60.00.140.7	22,10
50 mm	8	28	27	60.00.150.0	5	28,60	60.00.150.7	29,80
60 mm	10	32	33	60.00.160.0	5	38,30		
	mm	mm	mm					

auf Anfrage mit Hauptschlüsseleinrichtung lieferbar oder
in gleichschließender Ausführung lieferbar

Vorhangschloss 116 Ni Profi
seewasserfest, absolut rostfrei
massiver Messingkörper, Edelstahlbügel, doppelt verriegelt

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro
30 mm	5	16	17,5	60.00.230.0	10	22,70
	mm	mm	mm			

auf Anfrage auch in gleichschließender Ausführung lieferbar

Vorhangschloss 222 C-Line
robustes Zylinderschloss, massiver Messingkörper
Bügel stahlhart, doppelt verriegelt ab Größe 30 mm

Größe	a	b	c	lose	VE	Euro
15 mm	3	8	11	60.01.015.0	10	6,80
20 mm	3,5	10	11	60.01.020.0	10	6,80
25 mm	4	12	12	60.01.025.0	10	7,10
30 mm	5	14,3	16	60.01.030.0	10	8,10
35 mm	5	18	18,5	60.01.035.0	10	9,00
40 mm	6	20	22	60.01.040.0	10	10,70
45 mm	6	23,5	27	60.01.045.0	10	13,30
50 mm	7	25	26	60.01.050.0	10	16,50
60 mm	8	32	32,5	60.01.060.0	5	21,40
	mm	mm	mm			



Gitterrostsicherungen aus Eisen, 280x20x3 mm
- passend für alle handelsüblichen Gitterroste zu Beton und Kunststoffschächten
- einfache Montage
- stabile Befestigung mit Ringschrauben und Dübel

Ausführung	Art.Nr.	Euro
SB-verpackt pro Paar	17.93.200.7	21,70

Seilschloss 240 mit Schlüssel
preiswertes Zylinderkabelschloss

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
50 cm	farblich sortiert	17.92.001.0	10	6,50

Seilschloss 440 mit Zahlenkombination
preiswertes Zahlenseilschloss, farbig sortiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
50 cm	farblich sortiert	17.92.002.0	10	6,20
60 cm	farblich sortiert	17.92.025.0	10	6,90

Spiralschloss 1360 / 1360 F
stabiles Spiralkabelschloss, hochwertiger Stiftzylinder
mit kunststoffummanteltem Zylinder mit Halterung

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
180 cm	schwarz	60.11.105.0	5	15,50

Seilschloss 330 FUN mit Schlüssel
extrastarkes Stahlseilschloss, mit transluzentem Schlosskorpus

Länge	lose	VE	Euro
65 cm	60.11.143.0	5	8,80

Langbügelschloss 1500HB
starkes Langbügelschloss, gehärteter Bügel, doppelt verriegelt,
mit praktischer Halterung, schwarz

Länge	a	b	c	lose	VE	Euro
170/180 cm	14	110	180	60.11.106.0	3	31,00
170/255 cm	14	110	175	60.11.107.0	3	33,60

Spiralschloss 1260 mit Schlüssel
solides Spiral-Seilschloss, mit praktischer Halterung

Länge	lose	VE	Euro
150 cm	60.11.123.0	5	10,30
100 cm	60.11.122.0	5	9,80

Preise € brutto exkl.

Spiralseilschloss 1550
extra starkes Spiralseilschloss
mit Stiftzylinder, praktische Halterung
mit Schlüssellochverdeck

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
150 cm	15 mm	60.11.054.0	5	18,90

Vierkantkette SKM
gehärtete Vierkantkette, hochwertig ummantelt, 6 bzw. 8 mm stark

Länge	Durchmesser	lose	VE	Euro
60 cm	6 mm	60.11.026.0	1	16,50
90 cm	6 mm	60.11.027.0	1	20,10
90 cm	8 mm	60.11.028.0	1	31,90

Seilschloss 345 80 L
starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
automatisch schließend, griff- und verwenderfreundliches Design
farblich sortiert (4 verschieden Farben)

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
80 cm	12 mm	60.06.093.0	10	14,40

Seilschloss 650 80 REFLEX
starkes Seilschloss mit Stiftzylinder
mit Schlüssellochverdeck
Seil mit Reflexstreifen

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
80 cm	15 mm	60.06.094.0	5	15,50

Spiralseilschloss 1345 150 L
starkes Spiralseilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
automatisch schließend, mit Halterung, griff- und verwenderfreundliches Design farblich sortiert (4 verschieden Farben)

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
150 cm	14 mm	60.11.125.0	5	19,60

Spiralseilschloss 1650 180 REFLEX
extra starkes Spiralseilschloss mit Reflexstreifen
mit Stiftzylinder, praktische Halterung
mit Schlüssellochverdeck

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
180 cm	15 mm	60.11.129.0	5	20,50

Seilschloss 260
solides Stahlseilschloss, automatisch schließend

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
60 cm	10 mm	60.11.140.0	10	7,60

Seilschloss 340 65 L
starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
praktisch u. genial, automatisch schließend

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
65 cm	12 mm	60.06.091.0	10	11,80

Spiralschloss 340 180 L
starkes Spiral-Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel
praktisch u. genial, mit Halterung fürs Fahrrad

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
180 cm	10 mm	60.06.092.0	5	19,10



Kabelschloss 230 65 L
starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen
praktisch u. genial, Kombination selbst einstellbar

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
65 cm	10 mm	60.06.082.0	10	17,60

Spiral-Kabelschloss 230 180 L
starkes Spiral-Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen
praktisch u. genial, Kombination selbst einstellbar
mit Halterung fürs Fahrrad

Länge	Seil-Durchmesser	lose	VE	Euro
180 cm	10 mm	60.06.081.0	5	23,50

Preise € brutto exkl.

ZUBEHÖR

Messing-Hinweisschild
Messing poliert, Breite 132 mm, Höhe 48 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Damen	11.83.033.03	19,70	11.83.033.73	21,70
Herren	11.83.033.04	19,70	11.83.033.74	21,70
Gäste	11.83.033.05	19,70	11.83.033.75	21,70

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Edelstahl-Piktogramme
matt gebürstet
Überklipsrosette mit Unterrosette zum Anschrauben
Durchmesser 50 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Frau	15.83.102.0	19,20	15.83.102.7	21,00
Mann	15.83.101.0	19,20	15.83.101.7	21,00
WC	15.83.106.0	19,20	15.83.106.7	21,00
Handicap	15.83.107.0	19,20	15.83.107.7	21,00

Piktogramme
Edelstahl matt gebürstet
selbstklebend und 2 Löcher zum Anschrauben
Durchmesser 75 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Mann	15.83.120.0	11,60	15.83.120.7	13,60
Frau	15.83.121.0	11,60	15.83.121.7	13,60
Mann / Frau	15.83.122.0	11,60	15.83.122.7	13,60
Handicap	15.83.123.0	11,60	15.83.123.7	13,60
Nichtrauchen	15.83.124.0	11,60	15.83.124.7	13,60
Keine Hunde	15.83.125.0	11,60	15.83.125.7	13,60
Lift	15.83.126.0	11,60	15.83.126.7	13,60
Café	15.83.127.0	11,60	15.83.127.7	13,60
Restaurant	15.83.128.0	11,60	15.83.128.7	13,60
Pfeil	15.83.129.0	11,60	15.83.129.7	13,60
Telefon	15.83.130.0	11,60	15.83.130.7	13,60
Information	15.83.131.0	11,60	15.83.131.7	13,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)



Rollenschnapper - Länge: 43 mm, Haftkraft: ca. 3 kg, Messing blank

Länge - Breite	lose	VE	Euro	Klappverpkg.	Euro
				p. 2 Stk.	
43 mm - 8 mm	11.86.070.0	24	2,20	11.86.070.8	6,30
50 mm - 9 mm	11.86.071.0	24	2,30	11.86.071.8	6,50
60 mm - 11 mm	11.86.073.0	24	3,50	11.86.073.8	9,10

Rollenschnapper - Länge: 43 mm, Haftkraft: ca. 3 kg, Messing verchromt

Länge - Breite	lose	VE	Euro	Klappverpkg.	Euro
				p. 2 Stk.	
43 mm - 8 mm	11.86.370.0	24	2,70	11.86.370.8	7,30
50 mm - 9 mm	11.86.371.0	24	3,40	11.86.371.8	8,60
60 mm - 11 mm	11.86.373.0	24	4,90	11.86.373.8	11,80

Preise € brutto exkl.

Magnetschnapper aus Kunststoff

Länge: 58 mm - Breite: 30 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.032.0	100	0,00	11.86.032.8	0,00

Länge: 58 mm - Breite: 30 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
braun	11.86.031.0	100	0,00	11.86.031.8	0,00

Länge: 46 mm - Breite: 15 mm, Haftkraft: ca. 3-4 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
braun	11.86.061.0	100	0,80	11.86.061.8	3,70

Länge: 58 mm - Breite: 15 mm, Haftkraft: ca. 5-6 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.064.0	100	1,40	11.86.064.8	4,90
braun	11.86.065.0	100	1,40	11.86.065.8	4,90

Magnetschnapper mit beweglicher Haftplatte
aus Kunststoff

Länge: 46 mm - Breite: 15 mm, Haftkraft: ca. 3-4 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.066.0	100	1,00	11.86.066.8	3,90
braun	11.86.067.0	100	1,00	11.86.067.8	3,90

Länge: 58 mm - Breite: 15 mm, Haftkraft: ca. 5-6 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.068.0	100	1,60	11.86.068.8	5,30
braun	11.86.069.0	100	1,60	11.86.069.8	5,30

Magnetschnapper aus besonders hochwertigem Kunststoff formschön, mit beweglicher Haftplatte
mit Permanentmagneten, d.h. garantierter Magnethaftung für mind. 10 Jahre, Magnete sind in Kunststoff eingespritzt

Länge: 58 mm - Breite: 18 mm (inkl. Haftplatte), Haftkraft: ca. 4 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.166.0	100	4,70	11.86.166.8	11,40

Länge: 62 mm - Breite: 19 mm (inkl. Haftplatte), Haftkraft: ca. 6 kg

Ausführung	lose	VE	Euro	Klappverpkg. p. 2 Stk.	Euro
weiß	11.86.168.0	100	4,90	11.86.168.8	11,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Edelstahl-Hausnummer
matt gebürstet, Höhe ca. 120 mm, Materialstärke 1,4 mm
Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	15.84.200.0	12,70	15.84.200.7	14,30
Nr. 1	15.84.201.0	12,70	15.84.201.7	14,30
Nr. 2	15.84.202.0	12,70	15.84.202.7	14,30
Nr. 3	15.84.203.0	12,70	15.84.203.7	14,30
Nr. 4	15.84.204.0	12,70	15.84.204.7	14,30
Nr. 5	15.84.205.0	12,70	15.84.205.7	14,30
Nr. 6 oder 9	15.84.206.0	12,70	15.84.206.7	14,30
Nr. 7	15.84.207.0	12,70	15.84.207.7	14,30
Nr. 8	15.84.208.0	12,70	15.84.208.7	14,30

Edelstahl-Buchstaben
matt gebürstet, Höhe a, c = ca. 60 mm / b = ca. 100 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	15.84.210.0	12,70	15.84.210.7	14,30
Buchstabe b	15.84.211.0	12,70	15.84.211.7	14,30
Buchstabe c	15.84.212.0	12,70	15.84.212.7	14,30

Edelstahl-Hausnummer
matt gebürstet, Höhe ca. 150 mm, Materialstärke 2 mm
Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	15.84.300.0	15,10	15.84.300.7	16,70
Nr. 1	15.84.301.0	15,10	15.84.301.7	16,70
Nr. 2	15.84.302.0	15,10	15.84.302.7	16,70
Nr. 3	15.84.303.0	15,10	15.84.303.7	16,70
Nr. 4	15.84.304.0	15,10	15.84.304.7	16,70
Nr. 5	15.84.305.0	15,10	15.84.305.7	16,70
Nr. 6 oder 9	15.84.306.0	15,10	15.84.306.7	16,70
Nr. 7	15.84.307.0	15,10	15.84.307.7	16,70
Nr. 8	15.84.308.0	15,10	15.84.308.7	16,70

Edelstahl-Buchstaben
matt gebürstet, Höhe a, c = ca. 115 mm / b, d = ca. 150 mm
Materialstärke 2 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	15.84.310.0	15,10	15.84.310.7	16,70
Buchstabe b	15.84.311.0	15,10	15.84.311.7	16,70
Buchstabe c	15.84.312.0	15,10	15.84.312.7	16,70
Buchstabe d	15.84.313.0	15,10	15.84.313.7	16,70

Schmiedeeisen-Hausnummern
Höhe ca. 120 mm, Materialstärke 3 mm, Befestigung mittels Stockschraube + Dübel, gehämmert, verzinkt, schwarz lackiert, silber patiniert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	13.80.000.0	7,40	13.80.000.7	9,40
Nr. 1	13.80.001.0	7,40	13.80.001.7	9,40
Nr. 2	13.80.002.0	7,40	13.80.002.7	9,40
Nr. 3	13.80.003.0	7,40	13.80.003.7	9,40
Nr. 4	13.80.004.0	7,40	13.80.004.7	9,40
Nr. 5	13.80.005.0	7,40	13.80.005.7	9,40
Nr. 6	13.80.006.0	7,40	13.80.006.7	9,40
Nr. 7	13.80.007.0	7,40	13.80.007.7	9,40
Nr. 8	13.80.008.0	7,40	13.80.008.7	9,40
Nr. 9	13.80.009.0	7,40	13.80.009.7	9,40

Schmiedeeisen-Buchstaben
Höhe ca. 60 mm, gehämmert, verzinkt, schwarz lackiert, silber patiniert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	13.80.010.0	7,40	13.80.010.7	9,40
Buchstabe b	13.80.011.0	7,40	13.80.011.7	9,40
Buchstabe c	13.80.012.0	7,40	13.80.012.7	9,40
Buchstabe d	13.80.013.0	7,40	13.80.013.7	9,40

Preise € brutto exkl.

Haus- & Türnummern sowie Buchstaben aus hochwertigem Edelstahl, matt gebürstet, mit 2 Selbstklebepunkten

- zum mühelosen Anbringen auf allen glatten, fettfreien Oberflächen
- Materialstärke 1,5mm, witterungsbeständig
- ideal auch für Brandschutztüren, da kein Bohren erforderlich

Edelstahl-Haus- oder Türnummer bzw. Buchstaben
Höhe ca. 120mm, Edelstahl matt gebürstet, mit 2 Selbstklebepunkten

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	15.84.500.0	15,50	15.84.500.7	17,50
Nr. 1	15.84.501.0	15,50	15.84.501.7	17,50
Nr. 2	15.84.502.0	15,50	15.84.502.7	17,50
Nr. 3	15.84.503.0	15,50	15.84.503.7	17,50
Nr. 4	15.84.504.0	15,50	15.84.504.7	17,50
Nr. 5	15.84.505.0	15,50	15.84.505.7	17,50
Nr. 6/9	15.84.506.0	15,50	15.84.506.7	17,50
Nr. 7	15.84.507.0	15,50	15.84.507.7	17,50
Nr. 8	15.84.508.0	15,50	15.84.508.7	17,50
Buchstabe a, h=60	15.84.510.0	15,50	15.84.510.7	17,50
Buchstabe b, h=100	15.84.511.0	15,50	15.84.511.7	17,50
Buchstabe c, h=60	15.84.512.0	15,50	15.84.512.7	17,50
Buchstabe d, h=100	15.84.513.0	15,50	15.84.513.7	17,50

Edelstahl-Haus- oder Türnummer
Höhe ca. 60 mm
Edelstahl matt gebürstet, mit 2 Selbstklebepunkten

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	15.84.600.0	12,70	15.84.600.7	14,80
Nr. 1	15.84.601.0	12,70	15.84.601.7	14,80
Nr. 2	15.84.602.0	12,70	15.84.602.7	14,80
Nr. 3	15.84.603.0	12,70	15.84.603.7	14,80
Nr. 4	15.84.604.0	12,70	15.84.604.7	14,80
Nr. 5	15.84.605.0	12,70	15.84.605.7	14,80
Nr. 6/9	15.84.606.0	12,70	15.84.606.7	14,80
Nr. 7	15.84.607.0	12,70	15.84.607.7	14,80
Nr. 8	15.84.608.0	12,70	15.84.608.7	14,80

Edelstahl-Groß-Buchstaben
Höhe ca. 60 mm
Edelstahl matt gebürstet, mit 2 Selbstklebepunkten

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe A	15.84.610.0	12,70	15.84.610.7	14,80
Buchstabe B	15.84.611.0	12,70	15.84.611.7	14,80
Buchstabe C	15.84.612.0	12,70	15.84.612.7	14,80
Buchstabe D	15.84.613.0	12,70	15.84.613.7	14,80
Buchstabe E	15.84.614.0	12,70	15.84.614.7	14,80
Buchstabe F	15.84.615.0	12,70	15.84.615.7	14,80
Buchstabe G	15.84.616.0	12,70	15.84.616.7	14,80
Buchstabe H	15.84.617.0	12,70	15.84.617.7	14,80
Buchstabe I	15.84.618.0	12,70	15.84.618.7	14,80
Buchstabe J	15.84.619.0	12,70	15.84.619.7	14,80
Buchstabe K	15.84.620.0	12,70	15.84.620.7	14,80
Buchstabe L	15.84.621.0	12,70	15.84.621.7	14,80
Buchstabe M	15.84.622.0	12,70	15.84.622.7	14,80
Buchstabe N	15.84.623.0	12,70	15.84.623.7	14,80
Buchstabe O	15.84.624.0	12,70	15.84.624.7	14,80
Buchstabe P	15.84.625.0	12,70	15.84.625.7	14,80
Buchstabe Q	15.84.626.0	12,70	15.84.626.7	14,80
Buchstabe R	15.84.627.0	12,70	15.84.627.7	14,80
Buchstabe S	15.84.628.0	12,70	15.84.628.7	14,80
Buchstabe T	15.84.629.0	12,70	15.84.629.7	14,80
Buchstabe U	15.84.630.0	12,70	15.84.630.7	14,80
Buchstabe V	15.84.631.0	12,70	15.84.631.7	14,80
Buchstabe W	15.84.632.0	12,70	15.84.632.7	14,80
Buchstabe X	15.84.633.0	12,70	15.84.633.7	14,80
Buchstabe Y	15.84.634.0	12,70	15.84.634.7	14,80
Buchstabe Z	15.84.635.0	12,70	15.84.635.7	14,80

Messing-Hausnummer
satiniert, Höhe ca. 125 mm, Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	11.84.000.0	10,10	11.84.000.7	12,20
Nr. 1	11.84.001.0	10,10	11.84.001.7	12,20
Nr. 2	11.84.002.0	10,10	11.84.002.7	12,20
Nr. 3	11.84.003.0	10,10	11.84.003.7	12,20
Nr. 4	11.84.004.0	10,10	11.84.004.7	12,20
Nr. 5	11.84.005.0	10,10	11.84.005.7	12,20
Nr. 6	11.84.006.0	10,10	11.84.006.7	12,20
Nr. 7	11.84.007.0	10,10	11.84.007.7	12,20
Nr. 8	11.84.008.0	10,10	11.84.008.7	12,20
Nr. 9	11.84.009.0	10,10	11.84.009.7	12,20

Messing-Buchstaben
satiniert, Höhe ca. 60 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	11.84.010.0	10,10	11.84.010.7	12,20
Buchstabe b	11.84.011.0	10,10	11.84.011.7	12,20
Buchstabe c	11.84.012.0	10,10	11.84.012.7	12,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Messing-Hausnummern
Höhe ca. 120 mm, poliert

Ausführung	Skinkarte	Euro
Nr. 0	11.84.300.7	7,20
Nr. 2	11.84.302.7	7,20
Nr. 3	11.84.303.7	7,20
Nr. 4	11.84.304.7	7,20
Nr. 5	11.84.305.7	7,20
Nr. 6	11.84.306.7	7,20
Nr. 7	11.84.307.7	7,20
Nr. 8	11.84.308.7	7,20
Nr. 9	11.84.309.7	7,20
Buchstabe A, 80mm	11.84.310.7	7,20
Buchstabe B, 80mm	11.84.311.7	7,20
Buchstabe C, 80mm	11.84.312.7	7,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Messing-Hausnummer
matt vernickelt, Höhe ca. 120 mm
Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	15.84.000.0	21,50	15.84.000.7	23,20
Nr. 1	15.84.001.0	21,50	15.84.001.7	23,20
Nr. 2	15.84.002.0	21,50	15.84.002.7	23,20
Nr. 3	15.84.003.0	21,50	15.84.003.7	23,20
Nr. 4	15.84.004.0	21,50	15.84.004.7	23,20
Nr. 5	15.84.005.0	21,50	15.84.005.7	23,20
Nr. 6	15.84.006.0	21,50	15.84.006.7	23,20
Nr. 7	15.84.007.0	21,50	15.84.007.7	23,20
Nr. 8	15.84.008.0	21,50	15.84.008.7	23,20
Nr. 9	15.84.009.0	21,50	15.84.009.7	23,20

Briefeinwurf 394 aus Schmiedeeisen
mit Einwurfklappe
Größe 275x60 mm, Einwurfmaß 235x42 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	13.83.110.0	72,60
schwarz verzinkt	13.83.010.0	64,00

Abdeckung 396 aus Schmiedeeisen (ohne Einwurfklappe)
Größe 275x60 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	13.83.111.0	41,50
schwarz verzinkt	13.83.011.0	38,30

Preise € brutto exkl.

Messing-Haus- oder Türnummer

Höhe ca. 50 mm

Oberseite Messing poliert, seitliche Kanten dunkelbraun

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	11.84.200.0	8,90	11.84.200.7	11,00
Nr. 1	11.84.201.0	8,90	11.84.201.7	11,00
Nr. 2	11.84.202.0	8,90	11.84.202.7	11,00
Nr. 3	11.84.203.0	8,90	11.84.203.7	11,00
Nr. 4	11.84.204.0	8,90	11.84.204.7	11,00
Nr. 5	11.84.205.0	8,90	11.84.205.7	11,00
Nr. 6	11.84.206.0	8,90	11.84.206.7	11,00
Nr. 7	11.84.207.0	8,90	11.84.207.7	11,00
Nr. 8	11.84.208.0	8,90	11.84.208.7	11,00
Nr. 9	11.84.209.0	8,90	11.84.209.7	11,00

Messing-Buchstaben

Höhe ca. 50 mm

Oberseite Messing poliert, seitliche Kanten dunkelbraun

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe A	11.84.210.0	8,90	11.84.210.7	11,00
Buchstabe B	11.84.211.0	8,90	11.84.211.7	11,00
Buchstabe C	11.84.212.0	8,90	11.84.212.7	11,00
Buchstabe D	11.84.213.0	8,90	11.84.213.7	11,00
Buchstabe E	11.84.214.0	8,90	11.84.214.7	11,00
Buchstabe F	11.84.215.0	8,90	11.84.215.7	11,00
Buchstabe G	11.84.216.0	8,90	11.84.216.7	11,00
Buchstabe H	11.84.217.0	8,90	11.84.217.7	11,00
Buchstabe I	11.84.218.0	8,90	11.84.218.7	11,00
Buchstabe J	11.84.219.0	8,90	11.84.219.7	11,00
Buchstabe K	11.84.220.0	8,90	11.84.220.7	11,00
Buchstabe L	11.84.221.0	8,90	11.84.221.7	11,00
Buchstabe M	11.84.222.0	8,90	11.84.222.7	11,00
Buchstabe N	11.84.223.0	8,90	11.84.223.7	11,00
Buchstabe O	11.84.224.0	8,90	11.84.224.7	11,00
Buchstabe P	11.84.225.0	8,90	11.84.225.7	11,00
Buchstabe Q	11.84.226.0	8,90	11.84.226.7	11,00
Buchstabe R	11.84.227.0	8,90	11.84.227.7	11,00
Buchstabe S	11.84.228.0	8,90	11.84.228.7	11,00
Buchstabe T	11.84.229.0	8,90	11.84.229.7	11,00
Buchstabe U	11.84.230.0	8,90	11.84.230.7	11,00
Buchstabe V	11.84.231.0	8,90	11.84.231.7	11,00
Buchstabe W	11.84.232.0	8,90	11.84.232.7	11,00
Buchstabe X	11.84.233.0	8,90	11.84.233.7	11,00
Buchstabe Y	11.84.234.0	8,90	11.84.234.7	11,00
Buchstabe Z	11.84.235.0	8,90	11.84.235.7	11,00



Briefeinwurf aus Messing

Größe 343x73 mm

Einwurfmaß 282x40 mm, Lochabstand 310 mm

Ausführung	lose	Euro
poliert	11.83.052.0	70,20

Aluminium-Briefeinwurfabdeckung für innen und außen (ohne Einwurfklappe)

Größe 250x65 mm

Ausführung	lose	Euro
F1 natureloxiert	12.83.101.0	50,20
F2 neusilberelox.	12.83.201.0	50,20

Kunststoff-Hausnummer weiß
Höhe ca. 160 mm, Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	12.84.100.0	9,90	12.84.100.7	11,70
Nr. 1	12.84.101.0	9,90	12.84.101.7	11,70
Nr. 2	12.84.102.0	9,90	12.84.102.7	11,70
Nr. 3	12.84.103.0	9,90	12.84.103.7	11,70
Nr. 4	12.84.104.0	9,90	12.84.104.7	11,70
Nr. 5	12.84.105.0	9,90	12.84.105.7	11,70
Nr. 6	12.84.106.0	9,90	12.84.106.7	11,70
Nr. 7	12.84.107.0	9,90	12.84.107.7	11,70
Nr. 8	12.84.108.0	9,90	12.84.108.7	11,70
Nr. 9	12.84.109.0	9,90	12.84.109.7	11,70

Kunststoff-Buchstaben weiß
Höhe ca. 70 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	12.84.110.0	6,40	12.84.110.7	8,10
Buchstabe b	12.84.111.0	6,40	12.84.111.7	8,10
Buchstabe c	12.84.112.0	6,40	12.84.112.7	8,10
Buchstabe d	12.84.113.0	6,40	12.84.113.7	8,10

Kunststoff-Hausnummer stahlblau
Höhe ca. 160 mm, Befestigung mittels Stockschraube + Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Nr. 0	12.84.000.0	9,50	12.84.000.7	11,20
Nr. 1	12.84.001.0	9,50	12.84.001.7	11,20
Nr. 2	12.84.002.0	9,50	12.84.002.7	11,20
Nr. 3	12.84.003.0	9,50	12.84.003.7	11,20
Nr. 4	12.84.004.0	9,50	12.84.004.7	11,20
Nr. 5	12.84.005.0	9,50	12.84.005.7	11,20
Nr. 6	12.84.006.0	9,50	12.84.006.7	11,20
Nr. 7	12.84.007.0	9,50	12.84.007.7	11,20
Nr. 8	12.84.008.0	9,50	12.84.008.7	11,20
Nr. 9	12.84.009.0	9,50	12.84.009.7	11,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Kunststoff-Buchstaben stahlblau
Höhe ca. 70 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buchstabe a	12.84.010.0	6,10	12.84.010.7	7,90
Buchstabe b	12.84.011.0	6,10	12.84.011.7	7,90
Buchstabe c	12.84.012.0	6,10	12.84.012.7	7,90
Buchstabe d	12.84.013.0	6,10	12.84.013.7	7,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Klebe-Hausnummern (Folie)
Höhe ca. 100 mm, schwarz

Ausführung	lose	Euro
Nr. 0	12.84.600.0	2,80
Nr. 1	12.84.601.0	2,80
Nr. 2	12.84.602.0	2,80
Nr. 3	12.84.603.0	2,80
Nr. 4	12.84.604.0	2,80
Nr. 5	12.84.605.0	2,80
Nr. 6	12.84.606.0	2,80
Nr. 7	12.84.607.0	2,80
Nr. 8	12.84.608.0	2,80
Nr. 9	12.84.609.0	2,80

Klebe-Buchstaben (Folie)
Höhe ca. 100 mm, schwarz

Ausführung	lose	Euro
Buchstabe A	12.84.610.0	2,80
Buchstabe B	12.84.611.0	2,80
Buchstabe C	12.84.612.0	2,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.



Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 15 mm, **DIN-Norm**
Höhe 52 mm, Schlitzhöhe 38 mm

Ausführung	lose / Paar	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
poliert	11.83.005.01	9,60	11.83.005.81	21,20
verchromt	11.83.305.01	13,60	11.83.305.81	29,20
mattverchromt	11.83.905.01	15,90	11.83.905.81	33,90
nickelmatt	11.83.605.01	15,90	11.83.605.81	33,90

Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 15 mm, **DIN-Norm**
Höhe 66 mm, Schlitzhöhe 38 mm

Ausführung	1 Paar/Beutel	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
poliert	11.83.001.01	9,90	11.83.001.81	20,80
bronziert	11.83.101.01	9,90	11.83.101.81	20,80



Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 20 mm, auch passend zu 3D-Bänder
Höhe 95 mm, Schlitzhöhe 52 mm

Ausführung	lose / Stk.	Euro	Skinkarte / Paar	Euro
poliert	11.83.010.0	14,90	11.83.010.8	31,80

Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 16 mm, **Ö-Norm**, auch passend zu 3D-Bänder
Höhe 52 mm, Schlitzhöhe 38 mm

Ausführung	lose / Paar	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
bronziert	11.83.105.0	15,20	11.83.105.8	32,40
verchromt	11.83.305.0	19,70	11.83.305.8	42,50
mattverchromt	11.83.905.0	23,80	11.83.905.8	50,40
nickelmatt	11.83.605.0	24,40	11.83.605.8	51,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)
Achtung: Abbildung poliert



Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 16 mm, **Ö-Norm**, auch passend zu 3D-Bänder
Höhe 75 mm, Schlitzhöhe 36 mm

Ausführung	lose / Stk.	Euro	Skinkarte / Paar	Euro
* bronziert	11.83.009.03	6,90	11.83.009.83	15,90
eisenfärbig	11.83.009.01	8,90	11.83.009.81	19,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Messing-Aufsteckhülse
für Türbänder ø 16 mm, **Ö-Norm**
Höhe 55 mm, Schlitzhöhe 12 mm

Ausführung	lose / Paar	Euro	Skinkrt/2 Paar	Euro
mattverchromt	11.83.903.0	14,10	11.83.903.8	30,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)
Achtung: Abbildung nicht mattverchromt, sondern poliert

Warnhinweis
Seilhalter aus Messing sind ausschließlich für Dekorationszwecke bestimmt, daher nicht für größere Belastungen geeignet!

Messing-Mittelträger
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm

Träger mit 2 Schraublöchern (zum Direktanschrauben von vorne)
inkl. 2 Schrauben M4 x 35 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.201.0	20,60	20.15.201.7	22,50

Aufhängehaken
für Endstücke mit Ring

Befestigung mittels Stockschraube

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.204.0	10,30	20.15.204.7	12,20

Endstücke
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm

ohne Ring

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.207.0	13,80	20.15.207.7	15,90

mit Ring

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.208.0	13,70	20.15.208.7	15,60

Seil / lfm Zuschnitt
Seildurchmesser ca. 25-30 mm
Acrylseil mit Jute-Kern

Ausführung	lose	Euro	
hanffärbig	20.15.220.0	16,30	/lfm
rot*	20.15.221.0	23,80	/lfm
braun	20.15.223.0	20,20	/lfm

* ohne Kern, komplett durchgefärbt

Seil 25 lfm auf Rolle
Seildurchmesser ca. 25-30 mm
Acrylseil mit Jute-Kern

Ausführung	lose	Euro	
hanffärbig	20.15.225.0	339,20	/Rolle
rot*	20.15.226.0	483,00	/Rolle
braun	20.15.228.0	419,90	/Rolle

* ohne Kern, komplett durchgefärbt



SE-Endhalter
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm, mit Stiftschraube
schwarz lack., silber patiniert

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
mit festem Ring	20.15.290.0	19,70	20.15.290.7	21,80
mit losem Ring	20.15.291.0	23,20	20.15.291.7	25,30

SE-Haken
für Endhülse mit Ring, Rosetten-ø 68 mm
schwarz lack., silber patiniert

	lose	Euro	Skinkarte	Euro
	20.15.293.0	12,10	20.15.293.7	14,20

SE-Mittelträger
für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm, mit Stiftschraube,
Rosetten-ø 68 mm, schwarz lack., silber patiniert

	lose	Euro	Skinkarte	Euro
	20.15.292.0	17,00	20.15.292.7	19,10

Preise € brutto exkl.

Montagefertiges, verschraubbares Handlaufsystem; 2-fach DD-lackiert. Einfache Planung und Montage in 8 Schritten

Schritt 1
Wandverlauf vermessen
Planen Sie Ihr Handlaufsystem mit allen Einzelteilen. Berechnen Sie mind. 1 Stütze pro lfm. Planen Sie weiters ca. 20cm vor und nach einem Bogen eine Stütze, sowie ebenfalls etwa 20 cm am Anfang und vor dem Ende des Handlaufes ein.

Schritt 2
Montieren der ersten Stütze
Markieren Sie die Handlaufoberkante (üblicherweise etwa 90-100 cm vom Boden entfernt) mittels Bohrschablone.

Schritt 3
Weitere Löcher bohren
Markieren Sie im Abstand der Handlaufteile die weiteren Stützen an der Wand. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Mauerdübel.

Schritt 4
Handlauf einsetzen
Stecken Sie den ersten Handlauf in die erste Stütze. Stülpen Sie die zweite Stütze über den Handlauf und schrauben Sie diese an der Wand fest.

Schritt 5
Handlauf fixieren
Fixieren Sie den Handlauf von unten bei beiden Stützen. Die Handläufe können Sie an jedem Ende mit einer handelsüblichen Holzsäge bis zu 5 cm kürzen. Teilen Sie den Handlauf nur an diesen Enden, um die Schraubverbindung beizubehalten. Durch diese Möglichkeit erreichen Sie jede Längenvariante.

Schritt 6
Handläufe verbinden
Verschrauben Sie den zweiten mit dem ersten Handlauf und montieren Sie die nächste(n) Stütze(n) wie in Schritt 4 beschrieben.

Schritt 7
Segmente verbinden
Mit dem Bogen können Sie wie ein Profi, jedoch ganz einfach, durchgehende Handläufe auf Geraden montieren. Danach fixieren Sie die Handläufe an den Stützen.

Schritt 8
Individueller Abschluss
Handlaufstecksystem bietet Ihnen zwei unterschiedliche Abschlussmöglichkeiten. Zum Einen aus Buche, zum Anderen aus Edelstahl. Einige Tropfen Leim genügen um Enden zu fixieren.



Verkaufspräsentation

SB-gerecht, zum Integrieren im Regalsystem
Höhe: 180 cm, Behangbreite: 70 cm
(Bestückungsvorschlag)

20.14.150.0 ..... 10 Stk.
20.14.151.0 ..... 10 Stk.
20.14.152.0 ..... 10 Stk.
20.14.153.0 ..... 10 Stk.
20.14.160.0 ..... 10 Stk.
20.14.161.0 ..... 10 Stk.
20.14.162.7 ..... 10 Stk.
20.14.164.7 ..... 10 Stk.
20.14.163.7 ..... 10 Stk.
20.14.165.7 ..... 10 Stk.
20.15.069.7 ..... 12 Stk.

Montagefertiges, verschraubbares Handlaufsystem
2-fach DD-lackiert

Handlauf ø 42 mm, Buche gedämpft, ohne Nut

pro Stk. im PE-Säckchen inkl. Aufhängekärtchen

Länge	Art.Nr.	Euro
1000 mm	20.14.151.0	32,30
1200 mm	20.14.152.0	37,10

kürzbar um 100 mm (pro Ende 50 mm)

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Endstück mit Rundung
Buche gedämpft, pro Stk. im PE-Säckchen inkl. Aufhängekärtchen

Länge	lose	Euro
200 mm	20.14.160.0	15,50

kürzbar auf 150 mm

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Handlaufbogen 90°
100x100 mm, “Verbindungskrümmer”
lose ohne Dübel, Skinkarte inkl. 2 Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.163.0	24,40	20.14.163.7	26,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Handlaufbogen 86°
100x100 mm, “Abschlusskrümmer”
lose ohne Dübel, Skinkarte inkl. 1 Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.164.0	28,20	20.14.164.7	30,20

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Endkappe
inkl. 1 Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.162.0	6,00	20.14.162.7	8,10

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Gewindestange M8x150 mm

	lose/Stk.	Euro	Klappverp/5Stk.	Euro
	11.85.094.0	2,80	11.85.094.8	16,90



Imbusschlüssel 2,5 mm

	lose/Stk.	Euro	Klappverp/5Stk.	Euro
	11.85.051.0	0,80	11.85.051.8	6,00

Dübel ø 14 mm
Länge 40 mm

	lose	Euro	Skinkarte/5Stk.	Euro
	20.14.016.0	0,30	20.14.016.7	3,50

Spezialdübel ø 14 mm
Länge 40 mm, gebohrt für Gewindestange

	lose	Euro	Skinkarte/5Stk.	Euro
	20.14.018.0	1,10	20.14.018.7	8,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

2fach DD-lackiert (2-Komponenten-Härtelack)
farblose Lackierung

Handlauf ø 45 mm mit Nut 22 x 7 mm als Montagehilfe

	Länge 1,50 m		Länge 2,25 m	
Ausführung	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**
Buche gedämpft	20.14.101.0	42,10	20.14.102.0	59,00
Ahorn	20.14.001.0*	65,00	20.14.002.0*	103,00

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Handlaufbogen 45° gekrümmt
inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.112.0	23,30	20.14.112.7	25,30
Ahorn	20.14.012.0*	28,90	20.14.012.7*	30,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Handlaufbogen 76° gekrümmt
für gewendelte Treppen,
inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.110.0	23,30	20.14.110.7	25,30
Ahorn	20.14.010.0*	28,90	20.14.010.7*	30,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Handlaufbogen 90° gekrümmt
inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.111.0	23,30	20.14.111.7	25,30
Ahorn	20.14.011.0*	28,90	20.14.011.7*	30,90

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Endkappe ø 45 mm
mit 1 Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.115.0	6,40	20.14.115.7	8,40
Edelstahl	20.14.055.0	19,20	20.14.055.7	21,20

Holzdübel
ø 14 mm, Länge 40 mm (bei Bedarf bitte kürzen)

lose	Euro	5 Stk/Skink.	Euro
20.14.016.0	0,30	20.14.016.7	3,50

Bohrlehre
für gerade und in Gehrung geschnittene Verbindungen

lose	Euro	Skinkarte	Euro
20.14.017.0	40,70	20.14.017.7	42,70

Preise € brutto exkl.

2fach DD-lackiert (2-Komponenten-Härtelack)
farblose Lackierung

Handlauf ø 50 mm mit Nut 21 x 7 mm als Montagehilfe

	Länge 1,50 m		Länge 2,25 m	
Ausführung	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**
Buche gedämpft	20.14.104.0	44,50	20.14.105.0	61,40
Nuss gebeizt	20.14.204.0	54,00	20.14.205.0	79,70

Handlaufbogen 45° gekrümmt

inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.122.0	26,30	20.14.122.7	27,70
Nuss gebeizt	20.14.222.0	27,90	20.14.222.7	29,20

Handlaufbogen 76° gekrümmt

für gewendelte Treppen,
inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.120.0	28,50	20.14.120.7	29,90
Nuss gebeizt	20.14.220.0	30,20	20.14.220.7	31,50

Handlaufbogen 90° gekrümmt

inkl. 1 Dübel bei loser bzw. 2 Dübel bei Skinverpackung

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.121.0	29,60	20.14.121.7	31,00
Nuss gebeizt	20.14.221.0	31,40	20.14.221.7	32,60

Endkappe ø 50 mm

mit 1 Dübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
Buche gedämpft	20.14.125.0	7,10	20.14.125.7	9,10
Edelstahl	20.14.056.0	23,90	20.14.056.7	26,00
Nuss gebeizt	20.14.225.0	8,20	20.14.225.7	9,50

Holzdübel

ø 14 mm, Länge 40 mm (bei Bedarf bitte kürzen)

	lose	Euro	5 Stk/Skink.	Euro
	20.14.016.0	0,30	20.14.016.7	3,50

Bohrlehre

für gerade und in Gehrung geschnittene Verbindungen

	lose	Euro	Skinkarte	Euro
	20.14.027.0	40,70	20.14.027.7	42,70

Ware wird ohne Schrauben geliefert

Edelstahl-Rohr ø 42,4 mm = 1,4 Zoll

	Länge 1,50 m		Länge 2,00 m	
	lose	**Euro**	**lose**	**Euro**
	20.13.001.0	77,90	20.13.002.0	95,90

Rohr-Wandhalter 90° (ohne Schrauben)

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.008.0	89,70	20.13.008.7	91,40

Wand- u. Bodenanker mit Abdeckrosette

(ohne Schrauben)

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.016.0	47,20	20.13.016.7	48,90



Handlaufstütze + Dübel Edelstahl

inkl. Schrauben, Wandabstand 74 mm (Achse)
Höhe 132 mm, mit 2 Schraublöcher, als Halterung und zum Überdecken von 2 aneinanderstoßenden Handläufen, Skinkarte inkl. Schrauben u. Inbusschlüssel 2,5 mm, gebohrter Spezialdübel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.15.069.0	36,50	20.15.069.7	38,60

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Rohr-Bogen 90°

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.011.0	48,60	20.13.011.7	50,40

Rohrverbinder, Länge 70 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.012.0	23,00	20.13.012.7	24,70

Ware wird ohne Schrauben geliefert

Endkappe

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.014.0	10,00	20.13.014.7	12,10

Endhalbkugel

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.015.0	15,40	20.13.015.7	17,50



Handlaufträger mit Anschraubplatte u. Abdeckrosette

(ohne Schrauben)

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.009.0	27,10	20.13.009.7	29,10



Gesamthöhe
76 mm

Rohrträger, schwenkbar

(ohne Schrauben)

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
matt gebürstet	20.13.019.0	53,70	20.13.019.7	55,70

Messing-Handlaufstütze
mit gebogener Auflage, inkl. Stockschraube M8 und Dübel
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 67 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.001.0	6	8,40	20.15.001.7	10,40
verchromt	20.15.301.0	6	11,00	20.15.301.7	13,00
nickelmatt	20.15.601.0	6	11,90	20.15.601.7	13,90



Messing-Handlaufstütze
mit glatter Auflage, inkl. Stockschraube M8 und Dübel
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 67 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.002.0	6	8,40	20.15.002.7	10,40
verchromt	20.15.302.0	6	11,00	20.15.302.7	13,00
nickelmatt	20.15.602.0	6	11,90	20.15.602.7	13,90



Messing-Handlaufstütze - ohne Winkelstück
inkl. Stockschraube M10 x 80 und Dübel, Rosetten-ø 65 mm
für Handlaufstärken bis 30 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.005.0	10	26,90	20.15.005.7	29,00
bronziert	20.15.105.0	10	26,90	20.15.105.7	29,00
verchromt	20.15.305.0	10	36,30	20.15.305.7	28,30
nickelmatt	20.15.605.0	10	40,40	20.15.605.7	42,50

Messing-Handlaufstütze - mit Winkelstück
inkl. Stockschraube M10 x 80 und Dübel, Rosetten-ø 65 mm
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.006.0	10	36,90	20.15.006.7	39,00
bronziert	20.15.106.0	10	36,90	20.15.106.7	39,00
verchromt	20.15.306.0	10	50,40	20.15.306.7	52,50
nickelmatt	20.15.606.0	10	55,60	20.15.606.7	57,70

Messing-Winkelstück
Auflage 58x13 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
poliert	20.15.007.0	10	10,20	20.15.007.7	12,30
bronziert	20.15.107.0	10	10,20	20.15.107.7	12,30
verchromt	20.15.307.0	10	14,40	20.15.307.7	16,50
nickelmatt	20.15.607.0	10	15,50	20.15.607.7	17,60

Preise € brutto exkl.



Aluminium-Handlaufstütze
mit gebogener Auflageplatte 24x37 mm,
a) inkl. Stockschraube M8+Dübel, Rosetten-ø 53 mm
b) mit 3 Schraublöchern, Rosetten-ø 53 mm
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 65 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
a) Stockschraube	20.15.170.0	20	7,70	20.15.170.7	9,70
b) 3 Schraublöcher	20.15.171.0	20	7,70	20.15.171.7	9,70

Eisen-Handlaufstütze Erich 392
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm und Dübel
Winkel mit glatter Auflage
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm
Höhe 55 mm

Eisen schwarz pulverbeschichtet

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.085.0	10	20,70	20.15.085.7	22,80
mit Winkel	20.15.086.0	10	22,80	20.15.086.7	24,80

Eisen weiß pulverbeschichtet

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.185.0	10	20,70	20.15.185.7	22,80
mit Winkel	20.15.186.0	10	22,80	20.15.186.7	24,80

Auf Anfrage:
- ab 80 Stk. in RAL-Farben lieferbar

Schmiedeeisen-Handlaufstütze Clara 393
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm und Dübel
Winkel mit glatter Auflage
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm
Gesamthöhe des Winkelstückes 55 mm

Eisen vermessingt

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.287.0	10	24,80	20.15.287.7	26,90
mit Winkel	20.15.288.0	10	27,90	20.15.288.7	30,00

Eisen vermessingt, schwarz patiniert

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.387.0	10	30,00	20.15.387.7	32,10
mit Winkel	20.15.388.0	10	31,10	20.15.388.7	33,10

Thermotrophiert (TT)=Schmiedeisen schwarz verzinkt, gebürstet

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.187.0	10	13,90	20.15.187.7	16,00
mit Winkel	20.15.188.0	10	16,10	20.15.188.7	18,20

VS=Schmiedeeisen schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gerade	20.15.087.0	10	13,40	20.15.087.7	15,50
mit Winkel	20.15.088.0	10	14,40	20.15.088.7	16,50

Schmiedeeisen-Handlaufstütze
mit 3 Schraublöchern, glatte Auflage, ohne Befestigungsmaterial
Rosetten-ø ca. 70 mm, Abstand Wand bis Schraublöcher
der Auflageplatte ca. 80 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
schwarz lackiert					
silber patiniert	20.15.081.0	70	7,20	20.15.081.7	9,20



Schmiedeeisen-Handlaufstütze
Befestigung mittels durchgehender Gestellschraube 125 mm und Dübel
Wandabstand ca. 70 mm, Rosetten-ø ca. 88 mm
geeignet für Handlaufstärken bis ca. 40 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
schwarz lackiert					
silber patiniert	20.15.082.0	10	14,40	20.15.082.7	16,50

Eisen-Handlaufstütze VALERIE 391
Befestigung mittels Schrauben (zum Direktanschrauben von vorne)
Rosetten-ø ca. 70 mm
Winkel mit glatter Auflage
Abstand Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte: 96 mm
Höhe 60 mm, Platte 74 x 20 mm, Schraublochabstand 50 mm

Ausführung gerade

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
schwarz	20.15.083.0	50	8,00	20.15.083.7	9,80
weiss	20.15.183.0	50	8,00	20.15.183.7	9,80

Ausführung mit Winkel

Ausführung	Karton	VE	Euro	Skinkarte	Euro
schwarz	20.15.084.0	50	8,20	20.15.084.7	10,20
weiss	20.15.184.0	50	8,20	20.15.184.7	10,20

Handlaufstütze
verzinkt, inkl. Schrauben
Rosetten-ø 70 mm, Winkel mit glatter Auflage 74 x 20 mm
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher 85 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
verzinkt	20.15.484.0	8,90	20.15.484.7	10,50

ohne Abb.
verzinkt, **inkl. Stockschraube**, Rosetten-ø 70 mm, glatte Auflage

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
verzinkt	20.15.158.0	10,00	20.15.158.7	11,70

Preise € brutto exkl.

Edelstahl-Handlaufstütze
glatte Scheibe, Rosetten-ø 60 mm
matt gebürstet
inkl. Stockschraube M8 x 70 mm und Dübel
für Handläufe ab 40 mm
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 70 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gebogene Auflage	20.15.059.0	10	15,60	20.15.059.7	17,20
glatte Auflage*	20.15.060.0	10	15,60	20.15.060.7	17,20

* Breite 20 mm



Edelstahl-Handlaufstütze
gewölbte Scheibe, Rosetten-ø 70 mm
matt gebürstet
inkl. Stockschraube M8 x 70 mm und Dübel
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 76 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gebogene Auflage	20.15.057.0	10	16,10	20.15.057.7	18,20
glatte Auflage*	20.15.058.0	10	16,10	20.15.058.7	18,20

* Breite 20 mm

Edelstahl-Handlaufstütze
gewölbte Scheibe, Rosetten-ø 70 mm
matt gebürstet
inkl. 3 Linsenkopfschrauben und 3 Dübel
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 76 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gebogene Auflage	20.15.067.0	10	19,10	20.15.067.7	21,10

Edelstahl-Handlaufstütze
mit quadratischer Rosette, 54 x 54 mm, Stärke 3 mm
matt gebürstet
inkl. Stockschraube M8 x 60 mm und Dübel
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 81 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
gebogene Auflage	20.15.071.0	10	22,80	20.15.071.7	24,80
glatte Auflage*	20.15.070.0	10	22,80	20.15.070.7	24,80

* Breite 20 mm

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen
matt gebürstet
mit glatter Auflage, inkl. Stockschraube und Dübel, Höhe 60 mm
Rosetten-ø glatte Scheibe 60 mm
Rosetten-ø gewölbte Scheibe 70 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
glatte Scheibe	20.15.061.0	10	31,10	20.15.061.7	33,10
gewölbte Scheibe	20.15.063.0	10	31,10	20.15.063.7	33,10

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen
matt gebürstet
mit gebogener Auflage, inkl. Stockschraube und Dübel, Höhe 60 mm
Rosetten-ø glatte Scheibe 60 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkarte	Euro
glatte Scheibe	20.15.064.0	10	31,10	20.15.064.7	33,10

Preise € brutto exkl.







Sockelblech Paula
Ausführung TT, EA, VS und Verkupfert: Stärke 1,5 mm, gelocht
Ausführung Messing, Edelstahl: Stärke 1 mm, ungelocht

TT

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	13.99.101.0	83,00	13.99.103.0	88,20
gewellt	13.99.102.0	83,00	13.99.104.0	88,20

EA

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	13.99.201.0	72,60	13.99.203.0	75,70
gewellt	13.99.202.0	72,60	13.99.204.0	75,70

VS

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	13.99.001.0	62,20	13.99.003.0	63,30
gewellt	13.99.002.0	62,20	13.99.004.0	63,30

Verkupfert

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	13.99.401.0	102,80	13.99.403.0	105,90
gewellt	13.99.402.0	102,80	13.99.404.0	105,90

Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen

Messing poliert

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	11.99.001.0	110,00	11.99.003.0	117,30
gewellt	11.99.002.0	110,00	11.99.004.0	117,30

Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen

Messing patiniert

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	11.99.101.0	127,70	11.99.103.0	135,00
gewellt	11.99.102.0	127,70	11.99.104.0	135,00

Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro	1100 x 150 mm lose	Euro
gerade	15.99.001.0	67,70	15.99.003.0	78,90
gewellt	15.99.002.0	67,40	15.99.004.0	78,90

Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen

Edelstahl matt gebürstet - strukturiert

Ausführung	1100 x 125 mm lose	Euro
gerade	15.99.006.0	68,50

Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen

Anfertigung von Sonderlängen - Aufpreis 20 % / lfm
Ausführungen TT, EA, VS, VK, Messing - max. Länge 2500 mm
Ausführung: Edelstahl - max. Länge 2000 mm

Preise € brutto exkl.

Schmiedeeisen - Dachbalkenrosette 393A
Durchmesser 81 mm, Stärke: 3 mm

Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.120.0	3,00
13 mm	40.00.121.0	3,00
17 mm	40.00.122.0	3,00

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.220.0	3,00
13 mm	40.00.221.0	3,00
17 mm	40.00.222.0	3,00

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert (Abb.)

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.020.0	2,00
13 mm	40.00.021.0	2,00
17 mm	40.00.022.0	2,00

Schmiedeeisen - Dachbalkenrosette 393
Durchmesser 86 mm, Stärke 3 mm

Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (Abb.)

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.123.0	6,10
13 mm	40.00.124.0	6,10
17 mm	40.00.125.0	6,10

EA - schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert (dunkler als TT)

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.223.0	6,10
13 mm	40.00.224.0	6,10
17 mm	40.00.225.0	6,10

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Loch-ø	lose	Euro
11 mm*	40.00.023.0	5,30
13 mm	40.00.024.0	5,30
17 mm	40.00.025.0	5,30

***) Auslaufartikel, nur begrenzte Mengen vorhanden, bitte anfragen**



Dachbalkenrosette Kleeblatt
Größe 70 x 70 mm, Stärke 4 mm

verzinkt, geschwärzt

Loch-ø	lose	Euro
17 mm	40.00.026.0	3,40

Dachbalkenrosette 394
Durchmesser 82 mm, Stärke 3 mm

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert

Loch-ø	lose	Euro
17 mm	40.00.036.0	2,80

Möbelknopf aus Edelstahl, matt gebürstet

Abmessungen	Karton	Euro
12 x 12 mm	40.50.150.0	5,80
16 x 16 mm	40.50.151.0	8,20
19 x 19 mm	40.50.152.0	10,90

Möbelknopf aus Edelstahl
matt gebürstet, Flachknopf

Abmessungen	Karton	Euro
ø 25 mm	40.50.160.0	11,10
ø 30 mm	40.50.161.0	13,10
ø 35 mm	40.50.162.0	15,10

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Möbelknopf aus Edelstahl
matt gebürstet inkl. Schrauben

Durchmesser	Karton	Euro
18 mm	40.50.092.0	8,40
21 mm	40.50.093.0	10,60

Möbelknopf aus Edelstahl
matt gebürstet inkl. Schrauben

Durchmesser	Karton	Euro
25 mm	40.50.102.0	14,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Möbelgriff aus Edelstahl ø 13 mm
matt gebürstet inkl. Schrauben

Lochabstand	Karton	Euro
96 mm	40.50.010.0	8,40
128 mm	40.50.011.0	8,90
160 mm	40.50.012.0	9,50
288 mm	40.50.014.0	13,30
320 mm	40.50.015.0	17,40

Möbelgriff aus Edelstahl ø 8 mm
matt gebürstet inkl. Schrauben

Lochabstand	Karton	Euro
96 mm	40.50.060.0	5,20
128 mm	40.50.061.0	5,60

Möbelgriff aus Edelstahl ø 10 mm
matt gebürstet inkl. Schrauben

Lochabstand	Karton	Euro
96 mm	40.50.050.0	5,60
128 mm	40.50.051.0	6,10

Möbelgriff aus Edelstahl ø 12 mm
matt gebürstet inkl. Schrauben

Lochabstand	Karton	Euro
96 mm	40.50.030.0	10,30
128 mm	40.50.031.0	10,60

Preise € brutto exkl.

Möbelknopf aus Aluminium
Durchmesser 28 mm

Ausführung	Karton	Euro
mattverchromt	40.52.905.0	4,20
Edelstahl-Optik	40.52.505.0	5,10

Durchmesser 34 mm

Ausführung	Karton	Euro
vergoldet	40.52.006.0*	6,10
Edelstahl-Optik	40.52.506.0	6,40
mattverchromt	40.52.906.0	5,20

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Möbelgriff aus Zamak
Edelstahl-Optik, inkl. Schrauben

ø / Lochabstand	Karton	Euro
10 mm / 96 mm	40.52.512.0	8,30
12 mm / 128 mm	40.52.513.0	9,90

Möbelgriff aus Aluminium , ø 13 mm
Edelstahl-Optik, inkl. Schrauben

Lochabstand	Karton	Euro
128 mm	40.52.514.0	8,90

Möbelgriff aus Aluminium
Größe 126 x 17 mm - Lochabstand 96 mm

Ausführung	Karton	Euro
Edelstahl-Optik	40.52.501.0	6,30
mattverchromt	40.52.901.0	6,00

Ladengriff - 34
Höhe 29 mm, Breite 124 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.101.0	10,50
schwarz verzinkt	40.00.001.0	10,50

Ladengriff - 45
Höhe 59 mm, Breite 88 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.102.0	15,50
schwarz verzinkt	40.00.002.0	15,50

Zieher - 40
Rosette 49 x 49 mm, Gesamthöhe 55 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.103.0	12,00
schwarz verzinkt	40.00.003.0	12,00

Knopf - 41
Rosette 49 x 49 mm, Knopf-Durchmesser 30 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.104.0	12,00
schwarz verzinkt	40.00.004.0	12,00

Ladenschild - 49
Höhe 48 mm, Breite 88 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.105.0	10,50
schwarz verzinkt	40.00.005.0	10,50

Kastenschild - 47
Höhe 88 mm, Breite 48 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.106.0	10,50
schwarz verzinkt	40.00.006.0	10,50

Schlüsselschild 44
Höhe 49 mm, Breite 49 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.107.0	5,80
schwarz verzinkt	40.00.007.0	5,80

Schlüsselschild 46
Höhe 50 mm, Breite 25 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.108.0	4,30
schwarz verzinkt	40.00.008.0	4,30

Herzschild 59
Höhe 36 mm, Breite 38 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.109.0	5,00
schwarz verzinkt	40.00.009.0	5,00

Preise € brutto exkl.

Zierrosette 395
Durchmesser 52 mm, Stärke 2 mm
Lochmitte-ø 6,5 mm

Ausführung	lose	Euro
Roh	40.00.019.01	3,60
schwarz verzinkt	40.00.019.0	5,80

Scheinband - 43
Höhe 88 mm, Breite 55 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.110.0	7,50
schwarz verzinkt	40.00.010.0	7,50

Scheinband - 42 - gekröpft
Höhe 88 mm, Breite 55 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.111.0	10,90
schwarz verzinkt	40.00.011.0	10,90

Langband - 33
Höhe 70 mm, Breite 115 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.112.0	19,70
schwarz verzinkt	40.00.012.0	19,70

Langband - 32
Höhe 90 mm, Breite 160 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.113.0	21,70
schwarz verzinkt	40.00.013.0	21,70

Langband - 31
Höhe 90 mm, Breite 210 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.114.0	22,80
schwarz verzinkt	40.00.014.0	22,80

Scharnier - 35
Höhe 70 mm, Breite 63 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.115.0	16,60
TT Kröpfung 14 mm	40.00.116.0	21,30
schwarz verzinkt	40.00.015.0	16,60
VS gekröpft	40.00.016.0	21,30

Scharnier - 36
Höhe 89 mm, Breite 84 mm

Ausführung	lose	Euro
thermotrophiert	40.00.117.0	21,30
TT Kröpfung 21 mm	40.00.118.0	22,90
schwarz verzinkt	40.00.017.0	21,30
VS gekröpft	40.00.018.0	22,90

Preise € brutto exkl.

Zamak-Huthaken

Höhe 180 mm (Abb. nickelmatt) mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.002.0	20	9,70	20.10.002.1	10,80
bronziert	20.10.102.0	20	9,70	20.10.102.1	10,80
nickelmatt	20.10.602.0	20	10,80	20.10.602.1	11,80

Zamak-Huthaken

Höhe 180 mm (Abb. poliert) mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.004.0	20	10,20	20.10.004.1	11,70
bronziert	20.10.104.0	20	10,20	20.10.104.1	11,70

Zamak-Mantelhaken

Höhe 75 mm (Abb. bronziert) mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.001.0	20	8,60	20.10.001.1	10,10
bronziert	20.10.101.0	20	8,60	20.10.101.1	10,10
nickelmatt	20.10.601.0	20	9,50	20.10.601.1	11,00

Zamak-Mantelhaken

Höhe 80 mm (Abb. bronziert) mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.003.0	20	7,40	20.10.003.1	8,90

Zamak-Mantelhaken

Höhe 55 mm mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.013.0	20	6,60	20.10.013.1	8,10
bronziert	20.10.113.0	20	6,60	20.10.113.1	8,10
weiß	20.10.513.0	20	5,20	20.10.513.1	6,70

Zamak-Huthaken

Höhe 170 mm mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.014.0	20	7,90	20.10.014.1	9,40
bronziert	20.10.114.0	20	7,90	20.10.114.1	9,40
weiß	20.10.514.0	20	6,10	20.10.514.1	7,60

Messing-Mantelhaken 2179

Höhe 60 mm mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.021.0	20	6,90	20.10.021.1	8,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Zamak-Huthaken

Höhe 140 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.005.0	20	11,60	20.10.005.1	13,10
bronziert	20.10.105.0	20	11,60	20.10.105.1	13,10
vernickelt	20.10.305.0	20	13,10	20.10.305.1	14,60
nickelmatt	20.10.605.0	20	12,20	20.10.605.1	13,70

Zamak-Huthaken

Höhe 150 mm (Abb. verchromt) — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.006.0	20	13,80	20.10.006.1	15,30
bronziert	20.10.106.0	20	13,80	20.10.106.1	15,30
verchromt	20.10.906.0	20	13,80	20.10.906.1	15,30

Zamak-Mantelhaken

Höhe 60 mm (Abb. weiss) — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.008.0	20	4,10	20.10.008.1	5,60
bronziert	20.10.108.0	20	4,10	20.10.108.1	5,60
weiß	20.10.508.0	20	3,00	20.10.508.1	4,50
nickelmatt	20.10.608.0	20	5,00	20.10.608.1	6,50
schwarz	20.10.708.0	20	3,00	20.10.708.1	4,50
verchromt	20.10.908.0	20	4,40	20.10.908.1	5,90

Zamak-Mantelhaken

Höhe 40 mm (Abb. schwarz) — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.007.0	20	3,60	20.10.007.1	5,10
bronziert	20.10.107.0	20	3,60	20.10.107.1	5,10
weiß	20.10.507.0	20	2,60	20.10.507.1	4,10
schwarz	20.10.707.0	20	2,60	20.10.707.1	4,10
verchromt	20.10.907.0	20	3,60	20.10.907.1	5,10

Zamak-Huthaken

Höhe 160 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
antik schwarz	20.10.009.0	20	4,30	20.10.009.1	5,80
antik bronziert	20.10.109.0	20	4,30	20.10.109.1	5,80
vermessingt	20.10.022.0	20	5,10	20.10.022.1	6,60

Zamak-Mantelhaken

Höhe 70 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
antik schwarz	20.10.010.0	20	4,00	20.10.010.1	5,50
antik bronziert	20.10.110.0	20	4,00	20.10.110.1	5,50

Messing-Huthaken 2176

Höhe 190 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert-satiniert	20.10.018.0	20	16,20	20.10.018.1	17,70

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Zamak-Huthaken

Höhe 114 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
Edelstahl-Optik	20.10.634.0	20	13,80	20.10.634.1	15,30

Zamak-Mantelhaken

Höhe 45 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
Edelstahl-Optik	20.10.635.0	20	8,20	20.10.635.1	9,70

Zamak-Huthaken

Höhe 127 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
Edelstahl-Optik	20.10.636.0	20	13,30	20.10.636.1	14,80

Zamak-Mantelhaken

Höhe 56 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
Edelstahl-Optik	20.10.637.0	20	7,90	20.10.637.1	9,40

Edelstahl-Huthaken

Höhe 175 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	Karton	VE	Euro	Polybeutel	Euro
matt gebürstet	20.10.154.0	20	24,20	20.10.154.1	25,70

Edelstahl-Mantelhaken

Höhe 93 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	Karton	VE	Euro	Polybeutel	Euro
matt gebürstet	20.10.155.0	20	20,40	20.10.155.1	21,90

Preise € brutto exkl.

Edelstahl-Mantelhaken

Höhe 72 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	Karton	VE	Euro	Polybeutel	Euro
matt gebürstet	20.10.153.0	20	23,60	20.10.153.1	25,10

inkl. Montagematerial - Dübel in die Wand, am Dübel beigepackten Konus befestigen, Hut- bzw. Mantelhaken mittels Madenschaube auf Konus fixieren

Edelstahl-Huthaken

Höhe 168 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	Karton	VE	Euro	Polybeutel	Euro
matt gebürstet	20.10.152.0	20	29,90	20.10.152.1	31,40

inkl. Montagematerial - Dübel in die Wand, am Dübel beigepackten Konus befestigen, Hut- bzw. Mantelhaken mittels Madenschaube auf Konus fixieren

Aluminium-Huthaken

Höhe 150 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
F1 natureloxiert	20.10.174.0	25	6,10	20.10.174.1	7,60

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 55 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
F1 natureloxiert	20.10.175.0	50	4,10	20.10.175.1	5,60

Aluminium-Huthaken

Höhe 150 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
F1 natureloxiert	20.10.172.0	25	9,50	20.10.172.1	11,00

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 57 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
F1 natureloxiert	20.10.173.0	50	6,40	20.10.173.1	7,90

Aluminium-Huthaken

Höhe 120 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.070.0	20	5,50	20.10.070.1	7,00

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 53 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.071.0	20	3,40	20.10.071.1	4,90

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 40 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.076.0	100	1,70	20.10.076.1	3,20

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 50 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.078.0	100	2,50	20.10.078.1	4,00

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 42 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.077.0	100	1,80	20.10.077.1	3,30

Aluminium-Mantelhaken

Höhe 50 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
poliert	20.10.079.0	100	2,60	20.10.079.1	4,10

Preise € brutto exkl.

SE-Huthaken schwarz lackiert

140 x 90 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
patiniert	20.10.096.0	20	29,90	20.10.096.1	31,40

SE-Mantelhaken schwarz lackiert

80 x 90 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
patiniert	20.10.097.0	20	14,10	20.10.097.1	15,60

SE-Huthaken schwarz lackiert

210 x 80 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
patiniert	20.10.098.0	20	31,10	20.10.098.1	32,60

SE-Mantelhaken schwarz lackiert

90 x 80 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
patiniert	20.10.099.0	20	22,00	20.10.099.1	23,50

SE-Haken schwarz lackiert, patiniert

170 bzw. 80 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	VE	Euro	Polybeutel	Euro
Huthaken	20.10.090.0	20	15,10	20.10.090.1	16,60
Mantelhaken o. Abb.	20.10.091.0	20	8,60	20.10.091.1	10,10

Schmiedeeisen-Huthaken

Höhe 160 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	Euro	Polybeutel	Euro
schwarz verzinkt, silber patiniert	20.10.082.0	10,90	20.10.082.1	12,40

Schmiedeeisen-Mantelhaken

Höhe 70 mm — mit Aufhängekärtchen

Ausführung	lose	Euro	Polybeutel	Euro
schwarz verzinkt, silber patiniert	20.10.083.0	7,50	20.10.083.1	9,00

Messing-Raff- und Zierhaken

poliert

Höhe	lose	VE	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro
40 mm	20.11.001.0	50	1,30	20.11.001.7	3	5,90	20.11.001.8	2	4,60
50 mm	20.11.002.0	50	2,30	20.11.002.7	2	6,60			

bronziert

Höhe	lose	VE	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro
40 mm	20.11.101.0	50	1,30	20.11.101.7	3	5,90	20.11.101.8	2	4,60
50 mm	20.11.102.0	50	2,30	20.11.102.7	2	6,60			

weiß

Höhe	lose	VE	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro
40 mm	20.11.501.0	50	1,30	20.11.501.7	3	5,90	20.11.501.8	2	4,60

nickelmatt gebürstet

Höhe	lose	VE	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro
40 mm	20.11.601.0	50	2,20	20.11.601.7	3	8,60	20.11.601.8	2	6,40

Messing-Raff- und Zierhaken

Höhe 38 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro	Skinkrt.	Stk.	Euro
poliert	20.11.004.0	50	1,30	20.11.004.7	3	5,90	20.11.004.8	2	4,60
bronziert	20.11.104.0	50	1,30	20.11.104.7	3	5,90	20.11.104.8	2	4,60
weiß	20.11.504.0	50	1,30	20.11.504.7	3	5,90	20.11.504.8	2	4,60

Messing-Raff- und Zierhaken

poliert

Höhe / Länge	lose	VE	Euro	Skinkrt./2 Stk.	Euro
33 mm / 35 mm	20.11.017.0	25	2,70	20.11.017.7	7,50
43 mm / 42 mm	20.11.018.0	25	3,80	20.11.018.7	9,80

Messing-Deckenhaken

drehbar

Höhe 38 mm, Ø 35/50 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkrt./2 Stk.	Euro
poliert	20.11.035.0	10	3,80	20.11.035.7	9,60
verchromt	20.11.335.0	10	5,20	20.11.335.7	12,40
nickelmatt	20.11.635.0	10	5,30	20.11.635.7	12,60

Messing-Raff- und Zierhaken mit Schraube

Höhe 23 mm, Länge 39 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkrt./2 Stk.	Euro
poliert	20.11.030.0	100	3,10	20.11.030.7	8,20
vernickelt	20.11.630.0	100	3,10	20.11.630.7	8,20

Messing-Raff- und Zierhaken mit Schraube

Höhe 24 mm, Länge 30 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkrt./2 Stk.	Euro
poliert	20.11.012.0	25	3,10	20.11.012.7	8,20
verchromt	20.11.312.0	25	3,10	20.11.312.7	8,20

Höhe 30 mm, Länge 38 mm

Ausführung	lose	VE	Euro	Skinkrt./2 Stk.	Euro
poliert	20.11.013.0	25	3,90	20.11.013.7	9,80
verchromt	20.11.313.0	25	3,90	20.11.313.7	9,80

Preise € brutto exkl.

Metall-Möbelfüße
mit Stahl - Montageplatte ø 60 mm, Fußrohre aus Stahl ø 35 mm
Fußplatte ø 50 mm - 10 mm höhenverstellbar, Edelstahl Optik

Höhe	lose	Euro
100 mm	40.59.602.0	16,20
150 mm	40.59.603.0	18,90
200 mm	40.59.604.0	21,50

ohne Schrauben

Garderobenleisten aus Kiefernholz, 450 x 70 mm
mit Einhängkarte, inkl. Schrauben und Dübel

mit 4 ZAMAK Huthaken poliert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.12.030.1	5	31,10

Schlüssel-(Allzweck-)leiste aus Kiefernholz
Oval, 223 x 47 mm
mit Einhängkarte für SB-Wand
mit 5 Haken aus ZAMAK poliert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.12.050.0	5	14,50

Schlüssel-(Allzweck-)leiste aus Kiefernholz
Oval, 223 x 47 mm
mit Einhängkarte für SB-Wand
mit 5 Haken aus ZAMAK verchromt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.12.350.0	5	14,50
weiß lackiert	20.12.353.0	5	14,50

Aluminium-Kleiderlüfter
Länge 330 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro	Skinkarte	Euro
Alu poliert	20.16.001.0	12,40	20.16.001.7	14,50
Alu weiß	20.16.101.0	15,20	20.16.101.7	17,30

Edelstahl-Kleiderbügel
Durchmesser 12 mm, Material massiv
Haken mit Bügel drehbar vernietet, Länge 460 mm

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	20.16.050.0	41,50



Edelstahl-Garderobenkonsole
inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 285 mm, Tiefe 280 mm

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	20.16.060.0	61,20

Edelstahl-Mantelhaken
mit Schraube und Dübel
Durchmesser: 20 mm, Länge: 44 mm

Ausführung	Karton	Euro
matt gebürstet	28.00.050.0	19,60

Preise € brutto exkl.

Edelstahl-Briefkasten
Höhe 480 mm, Breite 320 mm, Tiefe 150 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
gebürstet	23.60.004.0	91,10
Rohling	23.60.011.0	0,90
Ersatzzylinder	23.60.010.0	12,00

Edelstahl-Briefkasten inkl. Zeitungsrolle
Höhe 433 mm, Breite 360 mm, Tiefe 112 mm
Einwurfmaß 320 x 24 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
gebürstet	23.60.003.0	72,80
Rohling	23.60.011.0	0,90
Ersatzzylinder	23.60.010.0	12,00

Briefkasten aus Edelstahl
oder beschichtetem Stahlblech inkl. Zeitungsrolle
Höhe 445 mm, Breite 360 mm, Tiefe 100 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	23.60.009.0	72,80
weiß beschichtet	23.60.509.0	44,60
silberfärbig beschichtet	23.60.609.0	44,60

Edelstahl-Briefkasten
Höhe 367 mm, Breite 367 mm, Tiefe 113 mm
Einwurfmaß 320 x 24 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
gebürstet	23.60.001.0	67,40
Rohling	23.60.011.0	0,90
Ersatzzylinder	23.60.010.0	12,00

Edelstahl-Briefkasten
Höhe 380 mm, Breite 365 mm, Tiefe 133 mm
Einwurfmaß 215 x 42 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
gebürstet	23.60.006.0	63,50
Rohling	23.60.011.0	0,90
Ersatzzylinder	23.60.010.0	12,00

Briefkasten aus verzinktem Stahlblech
mit gehärteter Glasfront und integrierter Zeitungsrolle

B/H/T	Art.-Nr.	Euro
38,4/46,7/10 cm	23.60.610.0	62,20
36/41/10 cm	23.60.611.0	55,00
Ersatzzylinder	23.60.010.0	12,00

Briefkasten aus Stahlblech inkl. Zeitungsrolle
verzinkt, in verschiedenen Farben beschichtet
Höhe 430 mm, Breite 360 mm, Tiefe 112 mm
Einwurfmaß 320 x 24 mm versperrbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß beschichtet	23.60.503.0	37,10
silberfärbig beschichtet	23.60.603.0	37,10
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Briefkasten aus Stahlblech
in verschiedenen Farben beschichtet
Höhe 380 mm, Breite 365 mm, Tiefe 134 mm
Einwurfmaß 215 x 42 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
grün beschichtet	23.60.406.0	33,50
weiß beschichtet	23.60.506.0	33,50
silberfärbig beschichtet	23.60.606.0	33,50
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Großraumbriefkasten Mod. SÄNTIS, Stahlblech beschichtet
oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe
unten: geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluß)
Höhe 340 mm, Breite 400 mm, Tiefe 310 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß	23.60.095.0	118,70
silber	23.60.096.0	118,70
verzinkt	23.60.086.0	129,30
Aluminium	23.60.085.0	149,20
Aluminium anthrazit	23.60.092.0	153,80
Ersatzzylinder inkl. 2 Schlüssel	23.60.089.0	3,60
Namenschild	26.60.083.0	2,10

Wandhalterung
zu Briefkasten Modell Säntis

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	23.60.087.0	41,20
weiß	23.60.093.0	51,60
silber	23.60.094.0	51,60

Rohrstütze
zu Briefkasten Modell Säntis, Höhe 120 cm, Auflageplatte 30 x 20 cm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	23.60.088.0	99,80
weiß	23.60.098.0	130,80
silber	23.60.099.0	130,80

Zeitungsbox 800
Runde Form mit seitlicher Kunststoffabdeckung
Durchmesser 120 mm, Länge 400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß	23.12.000.0	44,50
schwarz	23.12.004.0	44,50
silber	23.12.008.0	44,50

Zeitungsrolle News
Breite 400 mm, Durchmesser 120 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Eisen	23.12.105.0	29,30
weiß	23.12.101.0	30,40
silber	23.12.103.0	30,40
grün	23.12.104.0	30,40

Briefkasten aus Stahlblech
in verschiedenen Farben beschichtet
Höhe 300 mm, Breite 216 mm, Tiefe 68 mm
Einwurfmaß 175 x 20 mm
versperrbar mit Regendach

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
grün beschichtet	23.60.407.0	20,30
weiß beschichtet	23.60.507.0	20,30
silberfärbig beschichtet	23.60.607.0	20,30
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Pocket
Höhe 315 mm, Breite 215 mm, Tiefe 75 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß	23.11.801.0	49,80
silber	23.11.803.0	49,80

Durchwurfbriefkästen 795 für Mauerwerk aus verzinktem Stahlblech
mit Entnahmetür, Tiefe verstellbar
Höhe 130 mm, Breite 260 mm, Tiefe bis zu 315 mm (Wandstärke)

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß/verzinkt	23.11.490.0	133,90

passende Einwurf-Blende 794 für Durchwurfkasten 795
Höhe 135 mm, Breite 305 mm, Einwurfmaß 230x35 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß	23.11.491.0	87,70
silber	23.11.492.0	87,70

Mail
Höhe 322 mm, Breite 362 mm, Tiefe 100 mm
Einwurfmaß 327 x 35 mm, nach EN 13724

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
weiß	23.11.831.0	75,80
silber	23.11.833.0	75,80

Ersatzzylinder zu Briefkästen BK
für Burg-Wächter Briefkästen, SB-verpackt

Ausführung für	Art.-Nr.	Euro
Stahlbriefkästen	23.11.991.7	24,80

Preise € brutto exkl.

Geldkassette
mit Euro-Münzeinsatz
Höhe 90 mm, Breite 200 mm, Tiefe 160 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
rot	23.63.001.0	16,70
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Geldkassette
mit Euro-Münzeinsatz
Höhe 90 mm, Breite 250 mm, Tiefe 180 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
grün	23.63.002.0	20,10
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Geldkassette
mit Euro-Münzeinsatz
Höhe 90 mm, Breite 300 mm, Tiefe 240 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
blau	23.63.003.0	22,30
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Geldkassette
silberfärbig, mit Euro-Münz- und Noteneinsatz

L / B / H mm	Art.-Nr.	Euro
250 / 180 / 90	23.63.010.0	23,80
300 / 240 / 90	23.63.011.0	25,90
Rohling	23.63.016.0	0,90
Ersatzzylinder	23.63.015.0	12,00

Schlüsselbox
Lackierung: beige

H / B / T mm	Haken	Art.Nr.	Euro
200 / 160 / 80	20	23.62.020.0	17,80
300 / 240 / 80	45	23.62.045.0	24,50
300 / 240 / 80	93	23.62.093.0	32,40
370 / 280 / 80	140	23.62.140.0	38,00
Rohling		23.60.011.0	0,90
Ersatzzylinder		23.60.010.0	12,00

OFFICE-GELDZÄHL-KASSETTEN - EURO
Preiswerte EURO-Geldzählkassette
komplett mit EURO-Einsatz für Banknoten und Münzen
Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden

L / B / H mm	Mod.	Art.-Nr.	Euro
255 / 200 / 75	ZK 2257	23.21.081.0	69,50
330 / 235 / 75	ZK 2307	23.21.082.0	87,60

Schlüsselkasten Mod. Key Wood
aus Holz, Front edelstahlfärbig mit Stanzung in Form eines Schlüssels
inkl. 9 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
245 / 230 / 60	23.32.064.0	17,70

Schlüsselkasten Mod. Key
aus Metall, Front edelstahlfärbig mit Stanzung in Form eines Schlüssels
inkl. 9 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
245 / 230 / 60	23.32.063.0	17,70

Schlüsselkasten Mod. Star
aus Metall, Front edelstahlfärbig mit integriertem Spiegel
inkl. 8 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
245 / 230 / 60	23.32.062.0	17,70

Design Schlüsselkasten Mod. Style
aus Metall, Edelstahlfront mit Kreisbürstmuster
inkl. 8 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
210 / 245 / 60	23.32.061.0	17,70

Design Schlüsselkasten Mod. Trendy
aus Metall, Edelstahlfront mit Kreisbürstmuster (siehe Kasten 23.32.061.0)
inkl. 8 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
210 / 245 / 60	23.32.060.0	17,70

Design Schlüsselkasten Mod. Lido
aus lackiertem Stahl und Tür aus Edelstahl. Wand fixierbar
Praktischer Magnetverschluss, inkl. 9 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
250 / 200 / 60	23.32.068.0	18,50

Design Schlüsselkasten Mod. Cubo
aus lackiertem Stahl und Tür aus Edelstahl. Wand fixierbar
Praktischer Magnetverschluss, inkl. 9 integrierten Aufhängehaken

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
250 / 200 / 60	23.32.069.0	18,50

Schlüssel- und Memoboard
edelstahlfärbig

H / B / T mm	Art.-Nr.	Euro
285 / 250 / 85	23.32.065.0	15,60

Notschlüsselbox
Rot lackiertes Stahlblechgehäuse mit auswechselbarer Glasscheibe
1 Schlüsselhaken, mit Zylinderschloß
Höhe 150 mm, Breite 150 mm, Tiefe 40 mm

Ausführung	Haken	Art.Nr.	Euro
ohne Hammer	1	23.62.001.0	17,80
mit Hammer	1	23.62.002.0	18,90
Rohling		23.63.016.0	0,90

Ersatzglas zu Notschlüsselbox

H / B mm	Art.-Nr.	Euro
123 / 62	23.62.001.9	1,70

Preise € brutto exkl.



Vitragenstange oval 11 mm, weiß
75 % Innenlänge

Länge	lose	VE	Euro	SB-Pkg. (2 Stk)	VE	Euro
300 mm	22.50.030.0	50	1,10	22.50.030.7	10	2,90
400 mm	22.50.040.0	50	1,20	22.50.040.7	10	3,10
500 mm	22.50.050.0	50	1,40	22.50.050.7	10	3,40
600 mm	22.50.060.0	50	1,60	22.50.060.7	10	3,90
800 mm	22.50.080.0	50	1,90	22.50.080.7	10	4,60
1000 mm	22.50.100.0	50	2,40	22.50.100.7	10	5,60



Vitragenstange rund, weiß
100 % Innenlänge

ø / Länge	lose	VE	Euro	SB-Pkg. (2 Stk)	VE	Euro
7 / 400 mm	22.53.040.0	50	0,80	22.53.040.7	10	2,60
7 / 600 mm	22.53.060.0	50	1,10	22.53.060.7	10	3,40
9 / 1000 mm	22.53.100.0	50	2,60	22.53.100.7	10	6,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Vitragenstange oval 11 mm, vermessingt
100 % Innenlänge

Länge	SB-Pkg. (2 Stk)	VE	Euro
400 mm	22.50.042.7	10	7,50
500 mm	22.50.052.7	10	7,70
600 mm	22.50.062.7	10	8,20
800 mm	22.50.082.7	10	9,30

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Vitragenstange rund, vermessingt
Schwere Ausführung mit Eisenknöpfen
100 % Innenlänge

ø / Länge	lose	VE	Euro	SB-Pkg. (2 Stk)	VE	Euro
7 / 400 mm	22.53.042.0	50	3,50	22.53.042.7	10	7,50
7 / 600 mm	22.53.062.0	50	3,70	22.53.062.7	10	8,20
7 / 800 mm	22.53.082.0	50	4,20	22.53.082.7	10	9,30
9 / 1000 mm	22.53.102.0	50	5,10	22.53.102.7	10	10,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Vitragenstange rund 7 mm, Messing massiv
100 % Innenlänge

Länge	SB-Pkg. (1 Stk)	VE	Euro
400 mm	22.51.043.8	10	9,10
600 mm	22.51.063.8	10	13,50
800 mm	22.51.083.7	10	16,50
1000 mm	22.51.103.8	10	19,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Vitragenstange rund 7 mm, Messing vernickelt, 100 % Innenlänge

Länge	SB-Pkg. (1 Stk)	VE	Euro
400 mm	22.51.044.8	10	15,50
600 mm	22.51.064.8	10	18,60
800 mm	22.51.084.8	10	22,80
1000 mm	22.51.104.8	10	26,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Vitragenhaken mit Stahlstift, selbstklebend

Aufführung	lose	Euro	SB-Pkg. (4 Stk)	Euro
weiß	22.50.800.0	0,30	22.50.800.7	2,20
braun	22.50.801.0	0,30	22.50.801.7	2,20
vermessingt	22.50.802.0	0,80	22.50.802.7	4,10
verchromt	22.50.804.0	0,80	22.50.804.7	4,10
mattverchromt	22.50.803.0	0,80	22.50.803.7	4,10
Schraubhaken verzinkt			22.50.810.0	0,30
Schraubhaken vermessingt			22.50.812.0	0,30

Verpackungseinheit: 100 Stk. im Säckchen

Preise € brutto exkl.

Schmiedeeisen-Vorhangstangen

Schmiedeeisen Vierkantstange
gedreht, 10x10 mm, schwarz lackiert

Ausführung	lose	Euro
Länge 120 cm	22.60.120.0	18,80
Länge 160 cm	22.60.160.0	25,20
Länge 200 cm	22.60.200.0	31,40

Schmiedeeisen-Zierteil 252
beidseitig verwendbar

Ausführung		Euro
ca. 125 mm lang	22.61.020.0	16,80

Wandhalter Mod. 255/1, kurz
mit Klemmvorrichtung, Wandabstand bis zur Stangenmitte 58 mm

Ausführung		Euro
einläufig	22.62.002.0	17,40

Wandhalter Mod. 255/1, lang (o. Abb.)
mit Klemmvorrichtung, Wandabstand bis zur Stangenmitte 98 mm

Ausführung		Euro
einläufig	22.62.001.0	17,40

Wandhalter Mod. 255/2
mit Klemmvorrichtung, Wandabstand bis zur Stangenmitte 98/58 mm

Ausführung		Euro
zweiläufig	22.62.003.0	17,40

Wandhalter Mod. 256/1
seitlich mit Klemmvorrichtung, einseitig verwendbar, Größe: 70x130 mm

Ausführung		Euro
einläufig links	22.62.004.0	17,40
einläufig rechts	22.62.005.0	17,40

Wandhalter Mod. 258
Größe: 30x130 mm

Ausführung		Euro
einläufig	22.62.008.0	17,40

Donauklammern
Durchmesser: 16 mm

Ausführung	10 Stk /SB	VE	Euro
weiß	22.52.800.7	10	12,10
vermessingt	22.52.802.7	10	9,00

Ausführung	lose	VE	Euro
weiß	22.52.800.0	10	1,10
vermessingt	22.52.802.0	10	0,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslauf)

Preise € brutto exkl.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
			à 100 Stk.
Metallschienengleiter mit Stechhaken	30.82.090.1	Schachtel	7,20
Metallschienengleiter mit Stechhaken	30.82.090.2	Beutel m. Reiter	7,90
Stegbreite 5,2 mm			
Mod. 0216	**Auslaufartikel**		

Metallschienengleiter mit Stechhaken	30.82.250.1	Schachtel	8,70
Metallschienengleiter mit Stechhaken	30.82.250.2	Beutel m. Reiter	9,50
Stegbreite 5,2 mm			
Mod. 0137			



T-Feststeller	30.82.140.1	Schachtel	43,20
Zwischenfeststeller			
Mod. 0713	**Auslaufartikel**		

Zwischenfeststeller	30.82.040.1	Schachtel	14,40
Mod. 0724	**Auslaufartikel**		

Zwischenfeststeller	30.82.190.1	Schachtel	14,40
Mod. 0725	**Auslaufartikel**		

Endfeststeller zum Schrauben	30.82.080.1	Schachtel	46,90
Endfeststeller zum Schrauben	30.82.080.2	Beutel m. Reiter	47,60
Mod. 0733			

Endfeststeller	30.82.050.1	Schachtel	14,40
ø 8 mm			
Mod. 0736			

Endfeststeller	30.82.070.1	Schachtel	17,30
10x12 mm			
Mod. 0737	**Auslaufartikel**		

Preise € brutto exkl.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
			à 100 Stk.
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.000.1	Schachtel	3,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.000.2	Beutel m. Reiter	4,20
Kopf ø 7 mm - langer Hals			
Mod. 0107			

Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.002.1	Schachtel	3,90
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.002.2	Beutel m. Reiter	4,70
Kopf ø 9 mm - langer Hals			
Mod. 0116			

Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.260.1	Schachtel	3,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.260.2	Beutel m. Reiter	4,20
Kopf ø 7 mm			
Mod. 1439A			

Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.270.1	Schachtel	5,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.270.2	Beutel m. Reiter	6,20
Kopf ø 7 mm			
Mod. 0140			

Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.110.1	Schachtel	3,70
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.110.2	Beutel m. Reiter	4,50
Kopf ø 8 mm			
Mod. 0112			

Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.010.1	Schachtel	3,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.010.2	Beutel m. Reiter	4,20
Kopf ø 8 mm			
Mod. 0143			

Faltenleghaken "**glasklar**"	30.82.230.1	Schachtel	20,80
Faltenleghaken "**glasklar**"	30.82.230.2	Beutel m. Reiter	21,50
Öse 9,1 mm			
Mod. 0314			

Verpackungseinheit: zu 100 im PE-Beutel
zu 5000 im Ü-Karton

Preise € brutto exkl.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
			à 100 Stk.
Faltenleghaken "glasklar" Öse 6,2 mm	30.82.290.1	Schachtel	20,80
Faltenleghaken "glasklar" Öse 6,2 mm Mod. 0309	30.82.290.2	Beutel m. Reiter	21,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.020.1	Schachtel	4,60
Universalgleiter mit Faltenlegehaken Kopf eckig ø 9x9 mm, Mod. 0390 A	30.82.020.2	Beutel m. Reiter	5,30
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.200.1	Schachtel	4,10
Universalgleiter mit Faltenlegehaken Kopf ø 11x10 mm, Mod. 0221	30.82.200.2	Beutel m. Reiter	4,90
Universalgleiter mit Faltenlegehaken	30.82.170.1	Schachtel	3,50
Universalgleiter mit Faltenlegehaken Kopf ø 10x10 mm, Mod. 0390	30.82.170.2	Beutel m. Reiter	4,20
Innenlaufrolle mit Faltenlegehaken	30.82.240.1	Schachtel	4,90
Innenlaufrolle mit Faltenlegehaken Rollen ø 8 mm Kugel, Mod. 0139	30.82.240.2	Beutel m. Reiter	6,00
U-Laufrolle mit Faltenlegehaken	30.82.280.1	Schachtel	6,40
U-Laufrolle mit Faltenlegehaken Rollen ø 11 mm, Mod. 0452	30.82.280.2 **Auslaufartikel**	Beutel m. Reiter	7,10
T-Gleiter	30.82.060.1	Schachtel	2,60
T-Gleiter Mod. 0076	30.82.060.2	Beutel m. Reiter	3,40
Metallschienengleiter mit Faltenlegehaken	30.82.120.1	Schachtel	7,20
Metallschienengleiter mit Faltenlegehaken Stegbreite 5,2 mm, Mod. 0243	30.82.120.2	Beutel m. Reiter	7,90
Stilring gedreht mit Faltenlegehaken	30.82.153.1	Schachtel	10,00
Stilring gedreht mit Faltenlegehaken ø 26x38 mm, Mod. 0235	30.82.153.2	Beutel m. Reiter	10,70
Stilring glatt	30.82.213.1	Schachtel	17,30
ø 26x37mm und Faltenlegehaken Mod. 0841			
Verpackungseinheit:	zu 100 im PE-Beutel zu 5000 im Ü-Karton		

Filz-Möbelgleiter zu 100 Stk. verpackt oder zu 10 Stk. in Klappverpackung

Filzgleitfläche grau, mit Holzschraube 15 mm, Eisen vernickelt, Höhe ca. 10 mm

	zu 100 Stk.	Euro	Klappverpackung	Euro
20 mm	30.81.501.1	45,90/Pkg.	30.81.501.8	6,30/Pkg.
22 mm	30.81.502.1	54,60/Pkg.	30.81.502.8	7,00/Pkg.
24 mm	30.81.503.1	60,30/Pkg.	30.81.503.8	7,80/Pkg.

Preise € brutto exkl.

Fußmatte LAVENDER

Größe 40 x 60 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.078.0	100 % Polyamid	12,00

Fußmatte CATS

Größe 40 x 60 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.081.0	100 % Polyamid	14,50

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Größe 40 x 60 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.034.0	90 % Kokos, 10 % Gummi	14,00

Fußmatte HOME

Größe 40 x 60 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.082.0	100% Polyamid	14,50

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Größe 40 x 60 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.035.0	100% Kokos	14,70

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Größe 40 x 60 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.036.0	100% Kokos	14,70

Preise € brutto exkl.

Fußmatte BIRDHOUSES

Größe 45 x 75 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.079.0	100% Polyamid	22,80

Kokosfußmatte RUCO PRINT

Größe 45 x 75 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.037.0	100 % Kokos	20,50

Fußmatte KEY HEART

Größe 45 x 75 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.080.0	100% Polyamid	22,80

Fußmatte WELCOME FRIENDS

Größe 45 x 75 cm – Stärke 10 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.075.0	95 % recycelter Gummi	38,90

Fußmatte HOME SWEET HOME

Größe 50 x 75 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.135.0	100% Polyamid	24,40

Fußmatte HOME

Größe 45 x 75 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.077.0	95 % recycelter Gummi	38,90

Fußmatte SPEEDY

Größe 40 x 60 cm – Stärke 4 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.032.0	verschiedene Farben	3,10

Fußmatte RENOX

Größe 40 x 60 cm – Stärke 8,5 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.031.0	verschiedene Farben	4,90

Fußmatte FLOCKY

Größe 40 x 60 cm – Stärke 8 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.007.0	verschiedene Motive	8,70

Fußmatte WELCOME HOME

Größe 50 x 75 cm, bei 30 Grad waschbar

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.136.0	100 % Polyamid	35,90



Gummimatte STEPMAT

Größe 40 x 60 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.073.0	Design	7,10

Fußmatte SYNTHETIK

mit PVC-Rücken, 100 % Polypropylen

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.120.0	grau, 40 x 60 cm	9,20
20.20.121.0	grau, 60 x 90 cm	22,80
20.20.123.0	grau, 90 x 150 cm	66,50
20.20.120.1	braun, 40 x 60 cm	9,20
20.20.122.0	braun, 60 x 90 cm	22,80
20.20.124.0	braun, 90 x 150 cm	66,50
20.20.120.2	rot, 40 x 60 cm	9,20
20.20.122.2	rot, 60 x 90 cm	22,80

Preise € brutto exkl.



Fußmatte GLOBAL

Größe 40 x 60 cm, granit, bei 30 Grad waschbar, brandhemmend

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.051.0	80 % Baumwolle, 20 % Polyester	9,10



Fußmatte AQUA STOP

Größe 40 x 60 cm, anthrazit, brandhemmend, bei 30 Grad waschbar

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.052.0	100% Baumwolle	11,70



Bürstenmatte TOP LINE mit Aluleiste

Größe 50 x 78 cm, für Innen- und Außenbereich verwendbar

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.115.0	Aluminium	195,30

Bürstenmatte OUTLINE

Größe 50 x 80 cm – Stärke 22 mm, mit Aluleiste, schwarze Bürsten

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.116.0	100 % Polypropylen	172,30

Fußmatte SMART

100 % Polypropylen

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.137.0	40 x 60 cm	7,90
20.20.138.0	60 x 80 cm	17,00
20.20.139.0	60 x 150 cm	31,90

Gummifußmatte ECO MASTER

Größe 45 x 75 cm – Stärke 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.074.0	Steinoptik	37,50

Preise € brutto exkl.

Synthetik-Fußmatte IMAGE GARDENTOOLS

Größe 45 x 75 cm, mit PVC-Rücken

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.130.0	100% Polyamid	22,80

Kokos Fußmatte RUCO PRINT

Größe 45 x 75 cm – Stärke 20 mm, mit PVC-Rücken

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.029.0	Fun decor	23,90

Kokos Fußmatte RUCO PRINT

Größe 40 x 60 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.028.0	Kokos	14,70

Kokos Fußmatte WELCOME

Größe 26 x 75 cm, grau

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.021.0	100 % Kokos	12,90

Kokos Fußmatte WELCOME GOODBYE

Größe 40 x 70 cm – Stärke 15 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.022.0	100% Kokos	17,50



Treppenfußmatte STEEL

Größe 17,5 x 60 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.820.0	100% Aluminium	15,90



Schuhabstreifer ELBE

Größe 34 x 27 cm, Höhe 55 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.817.0	mit Bürsten, Kunststoff schwarz	28,30

Preise € brutto exkl.

Kokos Fußmatte FLOWER

Größe 40 x 60 cm – Stärke 18 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.026.0	bunt	14,70

Kokos Fußmatte WELCOME

Größe 40 x 60 cm – Stärke 18 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.027.0	bunt	14,70

Kokos Fußmatte HUND

Größe 40 x 60 cm – Stärke 10 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.023.0	60% Kokos, 40% Gummi	10,00

Kokosfußmatte NATUR

Größe 40 x 60 cm – Stärke 23 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.011.0	mit gummiertem Untergrund	16,30

Rolle – Stärke 23 mm, mit gummiertem Untergrund

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.012.0	Breite 100 cm - Länge 12,5 lfm	68,80 / Lfm

Rolle – Stärke 14 mm, mit gummiertem Untergrund

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.013.0	Breite 100 cm - Länge 12 lfm	42,80 / Lfm

solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)



Drahtgitter Bürstenmatte

Größe 40 x 60 cm – Stärke 30 mm

Für Innen- und Außenbereich verwendbar

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.110.0	natur	16,30



Gummifußmatte DOMINO

Eigenschaften: rutschhemmend, witterungsbeständig und abriebfest, unverwüstlich und absolut maßhaltig - leicht zu reinigen

Profilhöhe: 23 mm
Material: Vollgummi schwarz
Oberfläche: Wabenmuster
Unterseite: Spezielle Noppen sorgen für einen problemlosen Wasserablauf

Art.-Nr.	Ausführung	Euro	
20.20.060.0	offen, 59 x 39 cm	8,30	
20.20.061.0	offen, 100 x 50 cm	32,00	
20.20.062.1	offen, 80 x 120 cm	57,30	
20.20.062.0	offen, 150 x 100 cm	84,90	
20.20.062.9	Sondermaß offen *	225,20	/m²
20.20.064.0	geschlossen, 150 x 100 cm	151,60	
20.20.064.9	Sondermaß geschlossen *	225,20	/m²

* Sondermaß - auch dreieckig, trapez- und kreisförmig möglich

Verbindungselement

Durch die Verbindungselemente lassen sich die "offenen" Gummiwabenmatten DOMINO zu beliebig großen Flächen zusammenfügen.

Art.-Nr.	Euro
20.20.990.0	3,90

Rundbürsten für Gummimatten

Durch den Einbau von Rundbürsten wird ein höherer Reinigungseffekt erzielt und die eigene Gestaltungsmöglichkeit durch verschiedene Farben erweitert (auch Logos oder Schriftzüge)
Domino - ca. 313 Stk. / m2

Art.-Nr.	Farbe	Euro
20.20.069.0	schwarz	1,20
20.20.069.1	gelb	1,20
20.20.069.2	blau	1,20
20.20.069.3	grün	1,20
20.20.069.4	rot	1,20

Gummifußmatte

Größe 44 x 74 cm – Stärke 17 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.067.0	Gusseisen-Optik	22,80

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY

Größe 49 x 35 cm – Stärke 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.811.0	Kunststoff anthrazit	7,00

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY

Größe 37 x 74 cm – Stärke 30 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.816.0	Kunststoff schwarz	7,10

Preise € brutto exkl.



Feinriefenmatte

Vollgummi, Stärke 3 mm
Oberfläche: feingerieft in Längsrichtung
Unterseite: aufgerauht

Art.-Nr.	Ausführung	Euro	
20.20.140.0	Rolle 10 x 1 m	227,70	/Rolle
20.20.141.0	Zuschnitt lfm	28,10	/lfm

Matte ROUNDABOUT

Größe 165 x 133 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.830.0	Stadtdesign für Kids	45,80

Grasmatte EVERGREEN

Stärke 7 mm, 133 x 400 cm, 100% Polypropylen,
mit rutschhemmenden Noppen

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.048.0	grün	45,80



Grasmatte QUADRIFOGLIO

Größe 40 x 60 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.20.040.0	grün	18,90

Rolle in Grün

Art.-Nr.	Ausführung	Euro	
20.20.041.0	Breite 91 cm - Länge 17 lfm	68,80	/ Lfm

Gartenschubkarre

montiert geliefert

Fassungsvermögen 140 Liter (111 x 68,5 x 60 cm)

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.085.0	taupe	10	107,90

Abfalleimer mit Rädern

Fassungsvermögen 110 Liter (59 x 61 x 91 cm)

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.080.0	grün	2	68,80

Gartenkorb

aus recyclebarem Polypropylen, drehstapelbar
Inhalt 25 Liter, Ø/H - 38/30 cm

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.030.0	grün	1	6,90

Gartenkorb

aus recyclebarem Polypropylen, drehstapelbar
Inhalt 50 Liter, Ø/H - 56/31 cm

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.031.0	grün	1	13,60

Ergokorb

aus recyclebarem Polypropylen, drehstapelbar
Inhalt 35 Liter, B/H/T - 60/28/40 cm

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.032.0	grün	1	13,60

Ergokorb

aus recyclebarem Polypropylen, drehstapelbar
Inhalt 35 Liter, B/H/T - 60/28/40 cm

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.60.033.0	grün	1	13,60

Baueimer

mit verstärktem Boden, schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.61.012.0	6 Liter	10	1,50
30.61.013.0	12 Liter	10	3,20
30.61.014.0	20 Liter	10	4,80
30.61.015.0	40 Liter	10	27,40

Mörtelkasten

schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
30.61.021.0	40 Liter	10	9,40
30.61.022.0	65 Liter	10	11,70
30.61.023.0	100 Liter	10	16,30

Preise € brutto exkl.

Sonnenschirmständer

Material Kunststoff, wasserbefüllbar, Füllinhalt 20 Liter,
Standfläche Ø 45 cm, Höhe 12 cm,
Rohr-Aufnahme Ø 15 bis 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.04.810.0	weiß	11,30

Sonnenschirmständer

Material Kunststoff, wasserbefüllbar, Füllinhalt 19 Liter,
Standfläche 45 x 45 cm, Höhe 13 cm
Rohr-Aufnahme Ø 15 bis 35 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.04.811.0	weiß	9,40

Sonnenschirmständer mit Rollen

Material Kunststoff, wasserbefüllbar, Füllinhalt 40 Liter
Standfläche 60 x 60 cm, Höhe 15 cm
Rohr-Aufnahme Ø 30 bis 54 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.04.812.0	weiß	29,70

Sonnenschirmständer Beton mit Kies

Rohr aus verzinktem Eisen mit 2fachem Schraubsystem

Mod. VENEZIA: Standfläche Ø 35 cm, Höhe 10 cm,
Rohr-Aufnahme Ø 42 mm, Gewicht ca. 15 kg

Mod. FLORIDA: Standfläche Ø 60 cm, Höhe 9 cm,
Rohr-Aufnahme Ø 52 mm, Gewicht ca. 55 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
20.04.815.0	Modell VENEZIA	34,30
20.04.816.0	Modell FLORIDA	66,50

Gartentruhe Auflagenbox WAVE 2015

mit Deckel (abschließbar), bequem zu transportieren
durch 4 Rollen, einfache Montage ohne Werkzeug (Stecksystem),
Material: witterungsbeständiger Kunststoff (100% Polypropylen)
Volumen ca. 340 Liter, B/H/T = 120/54/52 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
30.62.043.0	anthrazit	67,40

Gartentruhe Auflagenbox CARGO 2020

mit Deckel (abschließbar), bequem zu transportieren
durch 4 Rollen, einfache Montage ohne Werkzeug (Stecksystem),
Material: witterungsbeständiger Kunststoff (100% Polypropylen)
Volumen ca. 320 Liter, B/H/T = 120/60/45 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
30.62.041.0	anthrazit	75,70

Gartentruhe Auflagenbox WOODY 2025

mit Deckel, Material: witterungsbeständiger Kunststoff in
Holzoptik,Aufbau in Sekunden, Modulbauweise mit Kliksystem,
Volumen ca. 300 Liter, B/H/T = 120/60/45 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
30.62.040.0	anthrazit/braun	67,40

Preise € brutto exkl.

Christbaumständer
COMFORT M

Seilzug-Fußhebel-Technik, pat. Sicherheitsgurt, integrierter Wasserbehälter, 3,5 l, grün, Standfläche Ø 36 cm, Gewicht 5,0 kg, Stamm-Ø max. 12 cm, Baumhöhe max. 250 cm, **TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.572.2	4	59,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer
PREMIUM XL

Seilzug-Fußhebel-Technik, pat. Sicherheitsgurt, PING-Verschlussautomatik, integrierter Wasserbehälter 4,5 l, grün, Standfläche Ø 39 cm, Gewicht 6,0 kg, Stamm-Ø max. 12 cm, Baumhöhe max. 300 cm,
TÜV geprüft, 10 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.574.2	4	119,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer
PREMIUM XXL

Seilzug-Fußhebel-Technik, pat. Sicherheitsgurt, PING-Verschlussautomatik, integrierter Wasserbehälter 11 l, grün, Standfläche Ø 52 cm, Gewicht 8,0 kg, Stamm-Ø max. 17 cm, Baumhöhe max. 400 cm,
TÜV geprüft, 10 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.575.2	4	149,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer
VARIO CLASSIC

Aus hochwertigem Kunststoff, mit Seilzug-Fußhebel-Technik und integriertem Wasserbehälter sowie Metallkrallen, Ø 39 cm, Stamm-Ø max. 12 cm, Baumhöhe max. 260 cm, Gewicht 5 kg, **10 Jahre Garantie**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.560.2	4	119,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Preise € brutto exkl.

Christbaumständer CLASSIC IN- & OUTDOOR

Seilzug-Fußhebel-Technik mit Metallkrallen, Material Kunststoff, schwarz, galvanisch verzinkt, für drinnen u. draußen geeignet, Gewicht 5,1 kg, Stamm-Ø max. 12 cm, Baumhöhe max. 260 cm,
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz	20.05.563.2	4	129,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer KLICK FIX

Rundum-Einseil-Technik, einfache Rollmechanik
Standfläche Ø 31 cm, Stamm-Ø max. 8 cm, Baumhöhe max. 200 cm, Gewicht 4,0 kg, Integrierter Wasserbehälter mit Überlaufschutz, Kindersicherung durch abnehmbaren, Entriegelungshebel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.474.2	1	38,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer QUICK FIX

patentierter Christbaumständer mit Festklemmhebel,
Standfläche Ø 32,5 cm, Gewicht 4,2 kg, integrierter Wasserbehälter 2 l, grün, Baumhöhe max. 220 cm, Stamm-Ø max. 11 cm
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.476.2	1	33,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer GALAXY

selbstfixierender Baumständer, Standfläche ca. 70 cm, Gewicht 2,2 kg, integrierter Wasserbehälter 4,5 Liter, schwarz/grün, Baumhöhe max. 300 cm, Stamm-Ø max. 12 cm,
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz/grün	20.05.487.2	2	67,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer BAUMFIX AQUA

Seilzug-Fußhebel-Technik, Material Kunststoff,
Standfläche Ø 34 cm, Gewicht 4 kg,
integrierter Wasserbehälter, grün

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.461.2	4	45,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer VIENNA

Seilzug-Fußhebel-Technik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 34 cm, Gewicht 4,3 kg, integrierter Wasserbehälter, grün, Baumhöhe max. 220 cm, Stamm-Ø max. 11cm
5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.568.2	4	42,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer SALZBURG

Seilzug-Fußhebel-Technik, Material Kunststoff, grün,
mit integriertem Wasserbehälter, Standfläche Ø 39 cm,
Gewicht 6,0 kg, Stamm-Ø max. 12 cm, Baumhöhe max. 300 cm
5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.569.2	3	82,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Preise € brutto exkl.

Christbaumständer START 1

Fußhebel-Einseiltechnik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 30 cm,
Gewicht 3 kg, integrierter Wasserbehälter 1,8 l, grün,
Baumhöhe max. 200 cm, Stamm-Ø max. 11 cm,
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.481.2	5	38,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer START 2

Fußhebel-Einseiltechnik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 34 cm,
Gewicht 4,2 kg, integrierter Wasserbehälter 2,4 l, grün,
Baumhöhe max. 250 cm, Stamm-Ø max. 11 cm,
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.482.2	5	43,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer START 3

Fußhebel-Einseiltechnik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 37 cm,
Gewicht 5 kg, integrierter Wasserbehälter, grün, Baumhöhe max. 300 cm,
Stamm-Ø max. 11 cm
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.489.2	5	52,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer HAMBURG AQUA

Seilzug-Fußhebel-Technik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 37 cm,
Stamm-Ø max. 11 cm, Baumhöhe max. 300 cm, Gewicht 4,2 kg,
integrierter Wasserbehälter, grün

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.471.2	1	51,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage



Seilzug-Fußhebel-Technik
Mit dieser raffinierten Technik steht der Baum wie angewurzelt und kerzengerade. Ob dick, dünn oder krumm gewachsen - ohne Axt und Säge - einfach genial!

Durch die vier Klauen wird der Stamm nicht nur gehalten, sondern auch auf den Dorn im Ständer gedrückt. Dadurch wird eine zusätzliche Fixierung erreicht, die ein Hin- und Herschwenken das Stammes verhindert, da er an fünf Punkten fixiert ist: durch die vier Klauen oben und den Dorn unten im Boden des Ständers. Die Klauen passen sich jedem ungleichmäßigen Stamm an.

Christbaumständer MAX 3

Fußhebel-Einseiltechnik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 36 cm,
Gewicht 5,0 kg, integrierter Wasserbehälter 2,9 l, grün,
Baumhöhe max. 300cm, Stamm-Ø max. 12 cm
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.484.2	4	56,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer MAX 5

Fußhebel-Einseiltechnik, Material Kunststoff, Standfläche Ø 44 cm,
Gewicht 9,0kg, integrierter Wasserbehälter 4,1 l, grün,
Baumhöhe max. 450 cm, Stamm-Ø max. 17 cm,
TÜV geprüft, 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.486.2	1	111,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 281072

Kunststoff grün, Standfläche Ø 30 cm, Rohr Ø 6,5 cm,
wasserbefüllbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.710.0	5	14,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 105119

Kunststoff grün, mit Metallring, Standfläche Ø 30 cm,
Rohr Ø 6,5 cm, wasserbefüllbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
grün	20.05.700.0	5	18,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumbeutel

	Art.-Nr.	VE	Euro
	20.05.400.0	1	6,40

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer SCHMIEDEEISEN

Standfläche Ø 46 cm, Rohr-Ø 10 cm, Gewicht 2,4 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz	20.05.981.0	5	34,90
grün	20.05.980.0	5	34,90
edelstahlfärbig	20.05.985.0	5	35,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 9525

Gußeisen, wasserbefüllbar, bronze, Standfläche Ø 36 cm,
Rohr-Ø 11 cm, Gewicht 5,2 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
bronze	20.05.960.0	4	38,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 9565

Gußeisen, wasserbefüllbar, blau-grau, Standfläche Ø 36 cm,
Rohr-Ø 11 cm, Gewicht 5,2 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
blau-grau	20.05.910.0	4	38,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 2015

Gußeisen, wasserbefüllbar, bronze, Standfläche 34 x 34 cm
Rohr-Ø 12 cm, Gewicht 5,0 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
bronze	20.05.970.0	4	39,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer 9585

Gußeisen, Rohr wasserbefüllbar, dunkelgrün,
Standfläche Ø 31 cm - Höhe 14 cm,
Rohr-Ø 10,5 cm, Gewicht 3,5 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
dunkelgrün	20.05.900.0	6	31,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer SCHMIEDEEISEN

Standfläche 30 x 30 cm,
Höhe 12 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Schmiedeeisen	20.05.986.0	4	31,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer Fichte massiv

55 x 55 cm, inkl. Schrauben

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Holz	20.05.812.2	4	31,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer VARIO TÖLZ

Seilzug-Fußhebel-Technik mit Metallkrallen, Material Holz, Standfläche ø 47 cm, Stamm-ø max.12 cm, Baumhöhe max. 250 cm, Gewicht 3,1 kg,
10 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Buche	20.05.670.2	4	121,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer aus Holz

Standfläche Ø 52 cm, Rohr Ø 9 cm, Gewicht 3,15 kg,
Rohr wasserbefüllbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.05.816.2	4	45,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer aus Holz

Fichtenholz, Standfläche Ø 46 cm, Rohr-Ø 7,5 cm, Gewicht: 2,3 kg
Rohr wasserbefüllbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.05.814.2	5	29,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Christbaumständer aus Holz

Standfläche ø 55 cm, Höhe 11,5 cm, Rohr-ø 8,0 cm, Gewicht 2,6 kg,
Rohr wasserbefüllbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
natur lackiert	20.05.820.2	5	47,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Preise € brutto exkl.



Glas-Christbaumständer 5eckig

aus gehärtetem Tempraglas, mit Edelstahlrohr,
Standfläche Ø 45 cm, Rohr Ø 7,8 cm,
5-eckig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
gehärtetes Glas	20.05.760.0	5	64,90

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage



Glas-Christbaumständer 8eckig

aus gehärtetem Tempraglas, mit Edelstahlrohr,
Standfläche Ø 45 cm, Rohr Ø 7,8 cm,
8-eckig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
gehärtetes Glas	20.05.770.0	5	64,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

ab 10 Stück
Preis auf Anfrage

Kabellose Christbaumkerzen SLIM LINE

LED Christbaumkerzenset mit 10 kabellosen Kerzen,
Fernbedienung und Batterien,
Höhe 12,5 cm, Ø 1,35 cm
LED warmweiß, Wachsoptik
Nur für den Innenbereich geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. Batterien	20.05.307.0	12	41,90

Kabellose Christbaumkerzen SLIM LINE

Erweiterungsset mit 5 kabellosen Kerzen
Höhe 12,5 cm, Ø 1,35 cm
LED warmweiß
Nur für den Innenbereich geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. Batterien	20.05.308.0	12	20,90

LUMIX DECO LIGHTS

1 LED Lichttaler mit klassischen Weihnachtsmotiven (Schneeflocke oder Glocken) in edlem Metallic-Design mit externer Batteriebox an Kabel, Ø 10 cm, Gewicht 80 g, inkl. Batterien und Fernbedienung, manuell oder mit LUMIX IR Fernbedienung schaltbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Schneeflocke	20.05.330.0	10	19,60
Glocken	20.05.331.0	10	19,60

Deko-Laterne
mit fest integrierter LED-Kerze
stabiles Kunststoffgehäuse
3 x AAA Batterien (nicht inkludiert)
B/H/T - 14/34/14 cm
3 Modelle sortiert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
kupfer antik	20.05.056.0	1	20,50

Deko-Laterne
mit LED-Kerze
stabiles Kunststoffgehäuse
3 x AAA Batterien (nicht inkludiert)
B/H/T - 14/32/14 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
weiß	20.05.119.0	1	20,50

Deko-Laterne
mit fest integrierter LED-Kerze
stabiles Kunststoffgehäuse
B/H/T - 10,5/26/10,5 cm
Batterien nicht inkludiert
sortiert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
bronzefärbig	19457	2	12,90

LED-Laterne
Deko-Laterne mit 3 fest integrierten LED Kerzen, Kunststoffgehäuse, Leuchtmittel nicht tauschbar, Timerfunktion mit 6 h Laufzeit, 2xC Batterien (nicht inkludiert), B/H = 24/75 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
kupfer antik	20.05.067.0	1	91,80

Feuerkorb/Laterne PYRAMIDE
Stahlblech schwarz
B/H/T = 40/80/40 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz	21.00.610.2	1	112,50

Preise € brutto exkl.

Metall-/Holzlaterne
inkl. LED-Kerze mit Timer Funktion
B/H/T - 18/38/18 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. LED-Kerze	20.05.110.0	2	38,90

Metall-/Holzlaterne
inkl. LED-Kerze mit Timer Funktion
B/H/T - 15/35/15 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. LED-Kerze	20.05.113.0	2	38,90

Metall-/Holzlaterne
inkl. LED-Kerze mit Timer Funktion
B/H/T - 20/54/20 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. LED-Kerze	20.05.114.0	2	52,70

Metall-/Holzlaterne
inkl. LED-Kerze mit Timer Funktion
B/H/T - 23/49/27 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. LED-Kerze	20.05.118.0	2	52,70

Metall-/Holzlaterne
inkl. LED-Kerze mit Timer Funktion
B/H/T - 16/43/16 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
inkl. LED-Kerze	20.05.116.0	2	43,50

LED Laterne
inkl. Batterie
Breite - 7 cm
Höhe - 11,5 cm
Verkaufsbox: 6x gold und 6x silber sortiert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
gold oder silber	20.05.079.0	12	4,60

Weihnachtsbogen
mit 7 warmweißen LEDs
42 x 32 cm
Batteriefach im Fuß
betrieben mit 2 AA Batterien (nicht inkludiert)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Holz	09175	6	15,90

Weihrauchpfanne
Länge 21 cm - Durchmesser 11 cm
a) Deckel aus massivem Kupfer geschmiedet
b) Deckel aus massivem Messing geschmiedet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
a) Kupfer	20.05.023.0	5	130,90
b) Messing	20.05.024.0	5	130,90



Weihrauchpfanne
Länge 42 cm - Durchmesser 17 cm
a) Deckel aus massivem Kupfer geschmiedet
b) Deckel aus massivem Messing geschmiedet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
a) Kupfer	20.05.021.0	5	149,30
b) Messing	20.05.022.0	5	149,30

Ostereierständer
Material Schmiedeeisen, 20 x 17 cm
schwarz beschichtet und patiniert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz	20.05.060.0	5	16,90

Preise € brutto exkl.

Kerzenhaus
Material hochwertiges Stahlblech (Stärke 1,5mm),
mit Design Kreuz, 28 x 33 x 26 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz beschichtet	20.05.037.0	1	110,20

Großes Kerzenhaus
Material Schmiedeeisen, verzinkt, schwarz beschichtet,
mit Verzierung, 25 x 35 x 30 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz beschichtet	20.05.015.0	5	57,30

Kerzenhaus
Material Schmiedeeisen, galvanisch verzinkt, schwarz beschichtet,
mit Verzierung - 24,5 x 17,5 x 26 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
schwarz beschichtet	20.05.035.0	5	55,00

Edelstahl gebürstet, optisch wie Mod. 20.05.015.0
mit Verzierung, 25 x 35 x 30 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Edelstahl gebürstet	20.05.045.0	5	68,80

Kerzenhaus
Edelstahl gebürstet, mit Verzierung, 24,5 x 17,5 x 26 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Edelstahl gebürstet	20.05.046.0	5	64,20

Kerzenblech
verzinktes Blech, geschwärzt und patiniert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
15 x 25 cm	20.05.010.0	5	14,70
20 x 40 cm	20.05.011.0	5	18,90

Kerzenblech
Edelstahl gebürstet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
15 x 25 cm	20.05.050.0	5	19,10
20 x 40 cm	20.05.051.0	5	27,10

Grablaterne
Material Schmiedeeisen
14 x 14 x 24 cm, mit Erdspieß, schwarz verzinkt, rustikal patiniert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Klappdach	20.05.001.0	5	47,80
Türchen	20.05.002.0	5	50,80

silber antik beschichtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Klappdach	20.05.101.0	5	51,90
Türchen	20.05.102.0	5	53,90

gold antik beschichtet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Klappdach	20.05.201.0	5	51,90
Türchen	20.05.202.0	5	53,90

Grablaterne
Material Schmiedeeisen, schwarz beschichtet, 12 x 14 x 24 cm, mit Erdspieß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Klappdach	20.05.004.0	5	41,20

Grablaterne
Material Schmiedeeisen, schwarz beschichtet, 11 x 11 x 22 cm, mit Erdspieß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Klappdach	20.05.003.0	5	37,50

Grablaterne
11,5 x 11,5 x 23,5 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
Schwarz beschichtet	20.05.040.0	5	38,40
Edelstahl matt gebürstet	20.05.041.0	5	51,10

Preise € brutto exkl.

Grabkerze
Kunststoff weiß, batteriebetrieben, flackernd, lange Lebensdauer
Leuchtmittel nicht austauschbar, inkl. Knopfbatterien, Höhe 14 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
weiß	20.05.082.0	1	6,40
weiß im Display	20.05.082.DS	12	68,80

LED Grablicht
Elektronisches Grablicht mit realistisch flackerndem Kerzenschein
Höhe 12,5 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
weiß	29215	1	9,80
weiß im Display	29215.DS	12	110,20

LED Grablicht
Elektronisches Grablicht mit realistisch flackerndem Kerzenschein
Höhe 12,5 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
rot	29216	1	9,80
rot im Display	29216.DS	12	110,20

LED Memorial Grablicht
Elektronisches Grablicht mit realistisch flackerndem Kerzenschein
inkl. Knopfbatterien, Höhe 15,5 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
weiß	20.05.080.0	1	8,60
weiß im Display	20.05.080.DS	10	80,30

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
rot	20.05.081.0	1	8,60
rot im Display	20.05.081.DS	10	80,30

Feuchtigkeits-Messgerät

mit Digital-Display & Batterie in exklusiver Tasche.
Mittels zweier Elektroden lässt sich Feuchtigkeit prozentuell feststellen. Anwendungsbereiche:
z.B.: Brennholz, Wände, Estrich
Messbereich 5% - 40%

inkl. Batterie, 1x 9V

Art.-Nr.	VE	Euro
60.15.013.0	1	28,30

Feuchtigkeits-Messgerät DRY PS 7400
Damit Ihr Kamin nicht qualmt und das Brennholz immer Top-Heizleistung bringt!

für präzise Messung der Feuchtigkeit von Kaminholz, Mauerwerk, Gipskartonwände, etc.

inkl. Batterien 4 x 1,5 V

Art.-Nr.	VE	Euro
60.15.011.0	1	35,20

Display HOLZ & KAMIN
Bestückungsmenge: 36 Stk.
H/B/T = 85/28/36 mm (ohne Topschild)

Art.-Nr.	Euro
60.15.011.8	1331,00

Schornstein reinigendes Scheit
mit Prüfzeichen, 100 % Naturprodukt,
verringert den Brennstoffverbrauch,
pro Karton 12 Stück
vorbeugend alle 60 Feuerungen einsetzen

Art.-Nr.	Euro
21.06.063.0	19,00 / Stk.

Preise € brutto exkl.

Ökologischer Anzünder

Basis: Holz und Raps, FSC zertifiziert, für Grill und Kamin (Holzfasern aus nachwachsenden Rohstoffen)

	Art.-Nr.	Euro
100 Stk./Pkg.	21.06.038.0	5,50

Zündhölzer

Inhalt pro Packung	Art.-Nr.	SB-Karton	Euro
45 Stück/ Länge - 200 mm	21.06.072.0	100 Pkg.	2,80
55 Stück/ Länge - 100 mm	21.06.073.0	20 Pkg.	1,30

Kaminscheiben-Schaumreiniger

Aktivschaumreiniger gegen hartnäckigste Verschmutzung

	Art.-Nr.	VPE	Euro
300 ml	21.06.080.0	12	8,90

Kaminscheibenreiniger flüssig

kraftvoller Schmutzlöser für Kachelofen- und Kaminglas

	Art.-Nr.	VPE	Euro
500 ml	21.06.081.0	24	7,80

Natur- und Specksteinofenreiniger

tiefenwirksamer Spezialreiniger für Natur- & Specksteinöfen

	Art.-Nr.	VPE	Euro
500 ml	21.06.082.0	24	14,20

Natur- und Specksteinofenpflege

Pflegemittel für offenporige Natur- & Specksteinoberflächen

	Art.-Nr.	VPE	Euro
500 ml	21.06.083.0	24	22,80

Natur- und Specksteinofen Pflegeset

Pflegemittelset bestehend aus 21.06.082.0 und 21.06.083.0

	Art.-Nr.	VPE	Euro
je 500 ml	21.06.084.0	1	36,50

Anzünder für Grill- & Kaminfeuer

+ sehr sparsam im Verbrauch
+ lange Brenndauer (bis zu 10 min)
+ aus natürlichen Materialien (Wachs und Holz)
+ verbrennt ohne schädliche Rückstände
+ universell einsetzbar z.B. für Holz, Kohle...
+ unbeschränkte Haltbarkeit, nässeunempfindlich
+ ideal für Kamin- und Kachelöfen sowie Griller
+ kompakt verpackt, daher platzsparend
+ praktische Präsentation möglich

1 Display = 36 Pkg á 1 kg
B/H/T = 60/40/123 cm
Chep-Palette leer: **21.06.046.0**

1 kg im Karton ca. 80 Anzünder

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.045.0	18	11,30

1 kg im Papiersack ca. 80 Anzünder

Art.-Nr.	Euro
21.06.043.0	10,40

250 g im Polybeutelca. 20 Anzünder

Art.-Nr.	Euro
21.06.048.0	3,50

2 kg im PVC-Sack ca. 160 Anzünder

Art.-Nr.	Euro
21.06.051.0	18,20

2,5 kg im Papiersack ca. 200 Anzünder

Art.-Nr.	Euro
21.06.054.0	22,50

Preise € brutto exkl.

Brennstoffregal
silbergrau, standfest und effektiv
B/H/T = 42/90/42 cm

Art.-Nr.	Euro
21.02.456.2	143,80

Asche Eimer
verzinkt, oval

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
34 x 24 x 30 cm	21.02.452.2	5	19,90
40 x 28 x 35 cm	21.02.453.2	5	23,00

Asche Eimer
anthrazit, oval

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Euro
34 x 24 x 30 cm	21.02.462.2	5	29,80
40 x 28 x 35 cm	21.02.463.2	5	35,30

Silverline Heizgeräte
Komfortable und gesundheitsförderliche Wärme

Die einzigartige Silverline®C-Wave-Heiztechnologie der Langwellen-Infrarotheizer sorgt für eine wohlige und gesundheitsfördernde Wärmestrahlung, durch welche Muskeln und Haut sanft erwärmt werden, ohne die Haut auszutrocknen.

Umweltfreundlich und energiesparend
Der hohe Nutzungsgrad macht die Heizgeräte
umweltfreundlich, da 98% der eingespeisten Energie in langwellige Heizstrahlen umgewandelt werden.

Für Innen- und Außenbereich
Die Heizgeräte eignen sich für den Einsatz auf Terrassen, in Wohn- und Arbeitsräumen. Die Produkte besitzen die Schutzklasse IPX4 und können daher auch problemlos
im Außenbereich eingesetzt werden.
Einfach und platzsparend aufstellen! CE, GS-TÜV Rheinland, RoHS geprüft

TwinWave System™ mit QuickHeat™ Funktion (nur bei Modell 1200 TW Digital IP4, 21.07.007.0)

Der Heizstab(S-Wave) ermöglicht eine schnelle und effektive Erwärmung und schaltet dann ab. Der 2. Heizstab(C-Wave) sorgt dann dauerhaft für eine gesunde und wohlige Wärme.

Die QuickHeat™-Funktion
stellt eine schnelle Erwär-mung sicher. Danach folgt das Heizgerät einem Pro-gramm, das die behagliche Wärme so effektiv wie möglich aufrechterhält.

Art.-Nr.	VE	Euro
21.07.005.0	4	206,80

Heizgerät Silverline 900 IPX 4
21.07.005.0

Leistungsstufen zwischen 450 W und 900 W wählbar
90° Schwenkbetrieb
für ca. 10 m^2
L/T/H - 31/31/90 cm

Heizgerät Silverline 1200 Digital IPX 4
21.07.006.0

Bedienfeld mit digitaler Zeitschaltuhr für die Einstellung von Laufzeit, Leistungsstufe und Schwenkbetrieb.
Leistungsstufen zwischen 600 W und 1200 W wählbar, 90° Schwenkbetrieb, für ca. 14 m^2
inkl. Fernbedienung
L/T/H - 31/31/90 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.07.006.0	4	275,80

Heizgerät Silverline 1200 TW Digital IP4
21.07.007.0

Kombination von der Technologie C-Wave und S-Wave, Bedienfeld mit digitaler Zeitschaltuhr
Leistungsstufen zwischen 600 W und 1200 W wählbar, 90° Schwenkbetrieb, Leistung 1200 W/230 V,
für ca. 14 m2
inkl. Fernbedienung
L/T/H - 31/31/90 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.07.007.0	4	317,20

HEIZGERÄT SILVERLINE WALL 1.200 WAND IP X4
2 Stufen: 600W und 1.200W

Art.-Nr.	VE	Euro
21.07.002.0	4	160,80

Preise € brutto exkl.

Aschesauger
Aschesauger mit Motor, schwarz,
1200 Watt, 220 – 240 V, Volumen 18 Liter,
mit Aluschlauch, Feinfilter und
zusätzlichem Metallfilter

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.091.0		76,60

Asche- & Staubsauger
Endlich ein Gerät für normalen sowie Asche saugenden
Betrieb! 220-240V, 1200W, 50-60Hz, Schlauchlänge 1,7 m
Auf Rollen, mit Teleskopstange sowie 2 Zusatzdüsen

Aschesauger
Fangbehälter 18 l mit Aluschlauch und Feinfilter
Höhe 45,5 cm, Durchmesser 33,5 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.016.0	4	119,80

Filter herausnehm- und abwaschbar

solange der Vorrat reicht
(Auslaufartikel)

Preise € brutto exkl.

Aschesauger mit Motor
Volumen 18 l, 1200 W, 220-240 V
Maße Ø/H 30/40 cm
Lautstärke ≤ 76 dB
150 cm Aluschlauch, 250 cm Kabel,
mit Abklopfmechanik und zusätzlichem Metallfilter über dem Sackfilter (mehr Schutz für den Motor).
Geprüft mit neuem **GS**, **CE, ROHS, REACH, PAK**

Art.-Nr.	Euro
21.06.094.0	79,00

Aschesauger mit Motor und Rollen
Volumen 18 l, 1200 W, 220 V
Maße Ø/H 30/47 cm
Lautstärke ≤ 76 dB
150 cm Aluschlauch, 250 cm Kabel,
mit Abklopfmechanik und zusätzlichem Metallfilter über dem Sackfilter (mehr Schutz für den Motor).
Geprüft mit neuem **GS**, **CE, ROHS, REACH, PAK**

Art.-Nr.	Euro
21.06.096.0	83,80

Aschesauger mit Motor
Volumen 18 l, 1200 W, 220 V
Maße Ø/H 30/40 cm
Lautstärke ≤ 76 dB

150 cm Aluschlauch,
250 cm Kabel, Edelstahlbehälter,
mit Abklopfmechanik und
zusätzlichem Metallfilter
über dem Sackfilter (mehr
Schutz für den Motor).
Geprüft mit neuem **GS, CE, ROHS, REACH, PAK**

Art.-Nr.	Euro
21.06.097.0	83,80

Preise € brutto exkl.

Aschesauger
Der Behälter mit dem Filter für Kaminschmutz wird mit dem handelsüblichen Staubsauger verbunden, um so saugerschonend Asche und andere Brandrückstände zu entfernen.

Aschesauger
Fangbehälter 18 l
mit Aluschlauch und Feinfilter
Höhe 29 cm
Durchmesser 28 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.000.0	4	34,60

Behälter Stahlblech beschichtet, Schlauchlänge 102 cm,
Filter Metall beschichtet, herausnehm- und abwaschbar

Aschesauger
Fangbehälter 17 l
Behälter aus Zinnblech
Schlauchlänge 120 cm
Höhe 28,6 cm
Durchmesser 27,6 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.005.0	4	31,90

Aschesauger mit Motor
220-240 V, 1200 W, 50-60 Hz
CE-Prüfzertifikat vorhanden
- einfache Handhabung durch nur 4 Hauptteile
- Filter abnehm- und waschbar
- Schlauch mit Drehverschluss am Auffangbehälter fixieren
- Filter auf Auffangbehälter aufsetzen, Deckel darüber aufsetzen, mit Feststellklammern fixieren - fertig

Aschesauger
Fangbehälter 18 l
Höhe 38 cm
Durchmesser 30,5 cm

Art.-Nr.	VE	Euro
21.06.006.0	4	93,60

Ersatzteile bitte anfragen!

Preise € brutto exkl.

BAUZUBEHÖR



Quadratlochung 15 x 14 mm
Stangenware mit breiten Mittelstegen

Produktmerkmale
- alle Stangen mit 2000, 3000 und 6000 mm Länge werden mit breiten Mittelstegen produziert
- Mittelsteg Breite 11 mm

Vorteile
- schönere Optik
- man kann die Profile auf jedes Maß problemlos kürzen und es bleibt immer ein gleichmäßiger Rand von 11 mm
- durch die breiten Mittelstege und abschließenden Rand sind diese Lüftungsprofile wesentlich stabiler
- hohe Luftdurchlässigkeit für optimale Luftzirkulation
- Verkleinerung des Lagerbestandes an Kurzlängen

Verarbeitung
- gewünschte Länge abschneiden, Schnittkante abfasen und mit farblich passendem, wasserfesten Stift färben.



Quadratlochung 15 x 14 mm
F9 eloxiert - edelstahlfärbig

Produktmerkmale
- in den Breiten 60, 80, 100 und 130 mm lieferbar
- in den Längen 500, 1000 und 2000 mm lieferbar

Vorteile
- tolle Edelstahl-Optik
- preislich günstiger als Edelstahl-Lüftungsprofile



Quadratlochung 15 x 14 mm mit breiten Mittelstegen

Produktmerkmale
· gerillte Stege zum Einlassen
· optimale Luftzirkulation
Verpackung
· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett



Aluminium	60 x 2000 mm	*391 cm²	60 x 3000 mm	*580 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.42.021.0	32,60	30.42.031.0	48,70
F3 goldeloxiert	30.42.023.0	34,80	30.42.033.0	52,10
F4 bronzeeloxiert	30.42.024.0	39,20	30.42.034.0	58,50
F9 eloxiert (1)	30.42.029.0	39,20	30.42.039.0	58,50
weiß RAL 9010	30.42.025.0	39,20	30.42.035.0	58,50
ahorndekor	30.42.026.0	47,00		
buchedekor	30.42.027.0	47,00		



Aluminium	80 x 2000 mm	*586 cm²	80 x 3000 mm	*869 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.42.121.0	36,00	30.42.131.0	54,00
F3 goldeloxiert	30.42.123.0	38,30	30.42.133.0	57,80
F4 bronzeeloxiert	30.42.124.0	44,00	30.42.134.0	66,30
F9 eloxiert (1)	30.42.129.0	44,00	30.42.139.0	66,30
weiß RAL 9010	30.42.125.0	44,00	30.42.135.0	66,30
ahorndekor	30.42.126.0	53,20		
buchedekor	30.42.127.0	53,20		



Aluminium	100 x 2000 mm	*781 cm²	100 x 3000 mm	*1159 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.42.221.0	42,40	30.42.231.0	64,10
F3 goldeloxiert	30.42.223.0	46,50	30.42.233.0	69,70
F4 bronzeeloxiert	30.42.224.0	52,90	30.42.234.0	79,80
F9 eloxiert (1)	30.42.229.0	52,90	30.42.239.0	79,80
weiß RAL 9010	30.42.225.0	52,90	30.42.235.0	79,80
buchedekor	30.42.227.0	64,40		
antikfärbig	30.42.228.0	46,50		



Aluminium	130 x 2000 mm	*1172 cm²	130 x 3000 mm	*1739 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.42.321.0	52,90	30.42.331.0	79,80
F3 goldeloxiert	30.42.323.0	57,60	30.42.333.0	86,70
F4 bronzeeloxiert	30.42.324.0	66,30	30.42.334.0	99,80
F9 eloxiert (1)	30.42.329.0	66,30	30.42.339.0	99,80
weiß RAL 9010	30.42.325.0	66,30	30.42.335.0	99,80
ahorndekor	30.42.326.0	80,50	30.42.336.0	116,50
buchedekor	30.42.327.0	80,50		



Aluminium	150 x 2000 mm		150 x 3000 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.42.421.0	55,10	30.42.431.0	79,40
F3 goldeloxiert	30.42.423.0	60,00	30.42.433.0	86,70
F4 bronzeeloxiert	30.42.424.0	69,30	30.42.434.0	99,90
F9 eloxiert (1)	30.42.429.0	69,30		
weiß RAL 9010	30.42.425.0	69,30	30.42.435.0	99,90
ahorndekor			30.42.436.0	118,40
buchedekor			30.42.437.0	118,40

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig

Stangenware 6 m: auf Anfrage (Mindestbestellmenge 10 Stg.)
*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter

Preise € brutto exkl.

Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale
· mit ausgestanztem Steg
· gerillte Stege zum Einlassen
· optimale Luftzirkulation

Verpackung
· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett
· auf Anfrage mit zusätzlichem Aufhängekärtchen





Aluminium	60 x 400 mm	*84 cm²	60 x 500 mm	*101 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.041.0	9,30	30.43.051.0	11,20
F3 goldeloxiert	30.43.043.0	10,20	30.43.053.0	11,90
F4 bronzeeloxiert	30.43.044.0	11,40	30.43.054.0	13,40
F9 eloxiert (1)	30.43.049.0	11,40	30.43.059.0	13,40
weiß RAL 9010	30.43.045.0	11,40	30.43.055.0	13,40
ahorndekor	30.43.046.0	27,20	30.43.056.0	29,50
buchedekor	30.43.047.0	27,20	30.43.057.0	29,50





Aluminium	80 x 400 mm	*126 cm²	80 x 500 mm	*151 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.141.0	10,60	30.43.151.0	12,40
F3 goldeloxiert	30.43.143.0	11,40	30.43.153.0	13,20
F4 bronzeeloxiert	30.43.144.0	12,80	30.43.154.0	15,20
F9 eloxiert (1)	30.43.149.0	12,80	30.43.159.0	15,20
weiß RAL 9010	30.43.145.0	12,80	30.43.155.0	15,20
ahorndekor	30.43.146.0	29,70	30.43.156.0	32,20
buchedekor	30.43.147.0	29,70	30.43.157.0	32,20





Aluminium	100 x 400 mm	*168 cm²	100 x 500 mm	*202 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.241.0	12,40	30.43.251.0	14,30
F3 goldeloxiert	30.43.243.0	13,60	30.43.253.0	16,00
F4 bronzeeloxiert	30.43.244.0	14,30	30.43.254.0	18,30
F9 eloxiert (1)	30.43.249.0	14,30	30.43.259.0	18,30
weiß RAL 9010	30.43.245.0	14,30	30.43.255.0	18,30
ahorndekor			30.43.256.0	35,30
buchedekor			30.43.257.0	35,30





Aluminium	130 x 400 mm	*252 cm²	130 x 500 mm	*302 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.341.0	14,20	30.43.351.0	16,80
F3 goldeloxiert	30.43.343.0	15,60	30.43.353.0	18,40
F4 bronzeeloxiert	30.43.344.0	16,70	30.43.354.0	21,10
F9 eloxiert (1)	30.43.349.0	16,70	30.43.359.0	21,10
weiß RAL 9010	30.43.345.0	16,70	30.43.355.0	21,10

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig
*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter



Aluminium	60 x 600 mm	*126 cm²	60 x 800 mm	*168 cm²	60 x 1000 mm	*210 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.061.0	13,40	30.43.081.0	17,80	30.43.001.0	22,30
F3 goldeloxiert	30.43.063.0	14,40	30.43.083.0	19,10	30.43.003.0	23,90
F4 bronzeeloxiert	30.43.064.0	16,20	30.43.084.0	21,70	30.43.004.0	26,80
F9 eloxiert (1)	30.43.069.0	16,20	30.43.089.0	21,70	30.43.009.0	26,80
weiß RAL 9010	30.43.065.0	16,20	30.43.085.0	21,70	30.43.005.0	26,80
ahorndekor			30.43.086.0	33,10	30.43.006.0	37,20
buchedekor			30.43.087.0	33,10	30.43.007.0	37,20



Aluminium	80 x 600 mm	*189 cm²	80 x 800 mm	*252 cm²	80 x 1000 mm	*315 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.161.0	14,80	30.43.181.0	20,00	30.43.101.0	24,60
F3 goldeloxiert	30.43.163.0	15,90	30.43.183.0	21,40	30.43.103.0	26,40
F4 bronzeeloxiert	30.43.164.0	18,30	30.43.184.0	24,30	30.43.104.0	30,20
F9 eloxiert (1)	30.43.169.0	18,30	30.43.189.0	24,30	30.43.109.0	30,20
weiß RAL 9010	30.43.165.0	18,30	30.43.185.0	24,30	30.43.105.0	30,20
ahorndekor	30.43.166.0	32,70	30.43.186.0	35,90	30.43.106.0	44,50
buchedekor	30.43.167.0	32,70	30.43.187.0	35,90	30.43.107.0	44,50



Aluminium	100 x 600 mm	*252 cm²	100 x 800 mm	*336 cm²	100 x 1000 mm	*420 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.261.0	17,30	30.43.281.0	23,40	30.43.201.0	31,00
F3 goldeloxiert	30.43.263.0	19,30	30.43.283.0	25,60	30.43.203.0	32,10
F4 bronzeeloxiert	30.43.264.0	21,90	30.43.284.0	29.00	30.43.204.0	36,10
F9 eloxiert (1)	30.43.269.0	21,90	30.43.289.0	29.00	30.43.209.0	36,10
weiß RAL 9010	30.43.265.0	21,90	30.43.285.0	29.00	30.43.205.0	36,10
ahorndekor	30.43.266.0	36,50	30.43.286.0	41,80	30.43.206.0	52,30
buchedekor	30.43.267.0	36,50	30.43.287.0	41,80	30.43.207.0	52,30



Aluminium	130 x 600 mm	*378 cm²	130 x 800 mm	*504 cm²	130 x 1000 mm	*630 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.43.361.0	17,30	30.43.381.0	28,00	30.43.301.0	37,20
F3 goldeloxiert	30.43.363.0	19,30	30.43.383.0	30,50	30.43.303.0	38,40
F4 bronzeeloxiert	30.43.364.0	21,90	30.43.384.0	34,90	30.43.304.0	43,40
F9 eloxiert (1)	30.43.369.0	21,90	30.43.389.0	34,90	30.43.309.0	43,40
weiß RAL 9010	30.43.365.0	21,90	30.43.385.0	34,90	30.43.305.0	43,40
ahorndekor					30.43.306.0	62,90
buchedekor					30.43.307.0	62,90

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig

*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter

Bestückungsvorschlag 1

Verkaufsgitter zum Einhängen in SB-Wand
50 Unterteilungen **Art.Nr. 30.41.999.0**
(auf Anfrage auch in Breite 60 cm lieferbar) = Art.Nr. 30.41.998.0

Profilbreite (mm)

Profillänge (mm)	60	60	60	80	80	80	100	100	100	130	
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	2 x F1 2 x F3 2 x WE
1000	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2 x F1 2 x F3
800	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2 x F1 2 x F3
600	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2 x F1 2 x F3
400	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2 x F1 2 x F3
	F1	F3	WE	F1	F3	WE	F1	F3	WE		

64 cm

100 cm

Bestückungsvorschlag 2 "HOLZDEKOR"

dekorativer Verkaufsständer aus Holz
24 Unterteilungen

Profilbreite (mm)

Profillänge (mm)	60	60	80	80	100	100	
2000	4	4	4	4	4	4	
1000	4	4	4	4	4	4	
800	4	4	4	4	4	4	
500	4	4	4	4	4	4	
	Ahorn	Buche	Ahorn	Buche	Ahorn	Buche	

50 cm

60 cm

Bestückungsvorschlag 3

dekorativer Verkaufsständer aus Holz
36 Unterteilungen

Profilbreite (mm)

Profillänge (mm)	80	80	80	80	80	80	100	100	100
2000	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1000	5	5	5	5	5	5	5	5	5
800	5	5	5	5	5	5	5	5	5
500	5	5	5	5	5	5	5	5	5

50 cm

100 cm

Gerne arbeiten wir auch einen auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Bestückungsvorschlag aus!

Preise € brutto exkl.

Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale
· gerillte Stege zum Einlassen
· optimale Luftzirkulation
Verpackung
· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett



Aluminium	60 x 2000 mm	*354 cm²	60 x 3000 mm	*518 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.40.021.0	32,40	30.40.031.0	48,70
F3 goldeloxiert	30.40.023.0	34,80	30.40.033.0	52,10
F4 bronzeeloxiert	30.40.024.0	39,20	30.40.034.0	58,50
F9 eloxiert (1)	30.40.029.0	39,20	30.40.039.0	58,50
weiß RAL 9010	30.40.025.0	39,20	30.40.035.0	58,50



Aluminium	80 x 2000 mm	*586 cm²	80 x 3000 mm	*869 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.40.121.0	36,00	30.40.131.0	54.00
F3 goldeloxiert	30.40.123.0	38,30	30.40.133.0	57,80
F4 bronzeeloxiert	30.40.124.0	44,00	30.40.134.0	66,30
F9 eloxiert (1)	30.40.129.0	44,00		
weiß RAL 9010	30.40.125.0	44,00	30.40.135.0	66,30
ahorndekor	30.40.126.0	53,20		
buchedekor	30.40.127.0	53,20		



Aluminium	100 x 2000 mm	*781 cm²	100 x 3000 mm	*1159 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.40.221.0	42,40	30.40.231.0	64,10
F3 goldeloxiert	30.40.223.0	46,50	30.40.233.0	69,70
F4 bronzeeloxiert	30.40.224.0	52,90	30.40.234.0	79,80
F9 eloxiert (1)	30.40.229.0	52,90		
weiß RAL 9010	30.40.225.0	52,90	30.40.235.0	79,80
ahorndekor	30.40.226.0	64,40	30.40.236.0	93,20
buchedekor	30.40.227.0	64,40	30.40.237.0	93,20



Aluminium	130 x 2000 mm	*1172 cm²	130 x 3000 mm	*1739 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.40.321.0	52,90	30.40.331.0	79,80
F3 goldeloxiert	30.40.323.0	57,60	30.40.333.0	86,70
F4 bronzeeloxiert	30.40.324.0	66,30	30.40.334.0	99,80
F9 eloxiert (1)	30.40.329.0	66,30		
weiß RAL 9010	30.40.325.0	66,30	30.40.335.0	99,80
ahorndekor			30.40.336.0	116,50
buchedekor			30.40.337.0	116,50



Aluminium	150 x 2000 mm		150 x 3000 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.40.421.0	55,10	30.40.431.0	79,40
F3 goldeloxiert	30.40.423.0	60,00	30.40.433.0	86,70
F4 bronzeeloxiert	30.40.424.0	69,30	30.40.434.0	99,90
F9 eloxiert (1)	30.40.429.0	69,30		
weiß RAL 9010	30.40.425.0	69,30	30.40.435.0	99,90
ahorndekor			30.40.436.0	118,40
buchedekor			30.40.437.0	118,40

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig
*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter

Preise € brutto exkl.

Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale

· mit ausgestanztem Steg
· gerillte Stege zum Einlassen
· optimale Luftzirkulation

Verpackung

· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett
· auf Anfrage mit zusätzlichem Aufhängekärtchen



Aluminium	60 x 300 mm		60 x 400 mm	*69 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.031.0	8,80	30.41.041.0	9,30
F3 goldeloxiert	30.41.033.0	9,40	30.41.043.0	10,20
F4 bronzeeloxiert	30.41.034.0	11,30	30.41.044.0	11,40
F9 eloxiert (1)	30.41.039.0	11,30	30.41.049.0	11,40
weiß RAL 9010	30.41.035.0	11,30	30.41.045.0	11,40



Aluminium	80 x 300 mm	*69 cm²	80 x 400 mm	*92 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.131.0	9,80	30.41.141.0	10,60
F3 goldeloxiert	30.41.133.0	10,70	30.41.143.0	11,40
F4 bronzeeloxiert	30.41.134.0	12,10	30.41.144.0	12,80
F9 eloxiert (1)	30.41.139.0	12,10	30.41.149.0	12,80
weiß RAL 9010	30.41.135.0	12,10	30.41.145.0	12,80



Aluminium	100 x 300 mm	*104 cm²	100 x 400 mm	*138 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.231.0	11,70	30.41.241.0	12,40
F3 goldeloxiert	30.41.233.0	12,60	30.41.243.0	13,60
F4 bronzeeloxiert	30.41.234.0	14,20	30.41.244.0	14,30
F9 eloxiert (1)	30.41.239.0	14,20	30.41.249.0	14,30
weiß RAL 9010	30.41.235.0	14,20	30.41.245.0	14,30



Aluminium	130 x 300 mm		130 x 400 mm	*184 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.331.0	14,10	30.41.341.0	14,20
F3 goldeloxiert			30.41.343.0	15,70
F4 bronzeeloxiert	30.41.334.0	16,60	30.41.344.0	16,70
F9 eloxiert (1)	30.41.339.0	16,60	30.41.349.0	16,70
weiß RAL 9010	30.41.335.0	16,60	30.41.345.0	16,70

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig
*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter

Aluminium	60 x 500 mm	*86 cm²	60 x 600 mm	*104 cm²	60 x 800 mm	*138 cm²	60 x 1000 mm	*173 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.051.0	11,20	30.41.061.0	13,40	30.41.081.0	17,80	30.41.001.0	22,30
F3 goldeloxiert	30.41.053.0	11,90	30.41.063.0	14,40	30.41.083.0	19,10	30.41.003.0	23,90
F4 bronzeeloxiert	30.41.054.0	13,40	30.41.064.0	16,20	30.41.084.0	21,70	30.41.004.0	26,80
F9 eloxiert (1)	30.41.059.0	13,40	30.41.069.0	16,20	30.41.089.0	21,70	30.41.009.0	26,80
weiß RAL 9010	30.41.055.0	13,40	30.41.065.0	16,20	30.41.085.0	21,70	30.41.005.0	26,80
buchedekor					30.41.087.0	33,10	30.41.007.0	37,20

Aluminium	80 x 500 mm	*115 cm²	80 x 600 mm	*138 cm²	80 x 800 mm	*184 cm²	80 x 1000 mm	*230 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.151.0	12,40	30.41.161.0	14,80	30.41.181.0	20,00	30.41.101.0	24,60
F3 goldeloxiert	30.41.153.0	13,20	30.41.163.0	15,90	30.41.183.0	21,40	30.41.103.0	26,40
F4 bronzeeloxiert	30.41.154.0	15,20	30.41.164.0	18,30	30.41.184.0	24,30	30.41.104.0	30,20
F9 eloxiert (1)	30.41.159.0	15,20	30.41.169.0	18,30	30.41.189.0	24,30	30.41.109.0	30,20
weiß RAL 9010	30.41.155.0	15,20	30.41.165.0	18,30	30.41.185.0	24,30	30.41.105.0	30,20
ahorndekor			30.41.166.0	32,70				
buchedekor			30.41.167.0	32,70			30.41.107.0	44,70

Aluminium	100 x 500 mm	*173 cm²	100 x 600 mm	*207 cm²	100 x 800 mm	*276 cm²	100 x 1000 mm	*345 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.251.0	14,30	30.41.261.0	17,30	30.41.281.0	23,40	30.41.201.0	31,00
F3 goldeloxiert	30.41.253.0	16,00	30.41.263.0	19,30	30.41.283.0	25,60	30.41.203.0	32,10
F4 bronzeeloxiert	30.41.254.0	18,30	30.41.264.0	21,90	30.41.284.0	29,00	30.41.204.0	36,10
F9 eloxiert (1)	30.41.259.0	18,30	30.41.269.0	21,90	30.41.289.0	29,00	30.41.209.0	36,10
weiß RAL 9010	30.41.255.0	18,30	30.41.265.0	21,90	30.41.285.0	29,00	30.41.205.0	36,10
ahorndekor	30.41.256.0	35,30			30.41.286.0	41,80	30.41.206.0	52,30
buchedekor					30.41.287.0	41,80	30.41.207.0	52,30

Aluminium	130 x 500 mm	*230 cm²	130 x 600 mm	*276 cm²	130 x 800 mm	*369 cm²	130 x 1000 mm	*461 cm²
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.41.351.0	16,80	30.41.361.0	20,30	30.41.381.0	28,00	30.41.301.0	37,20
F3 goldeloxiert	30.41.353.0	18,40	30.41.363.0	22,30	30.41.383.0	30,70	30.41.303.0	38,40
F4 bronzeeloxiert	30.41.354.0	21,10	30.41.364.0	25,60	30.41.384.0	34,90	30.41.304.0	43,40
F9 eloxiert (1)	30.41.359.0	21,10	30.41.369.0	25,60	30.41.389.0	34,90	30.41.309.0	43,40
weiß RAL 9010	30.41.355.0	21,10	30.41.365.0	25,60	30.41.385.0	34,90	30.41.305.0	43,40

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig

*) Luftdurchlass in Quadratzentimeter

Längslochung 30 x 4 mm

Produktmerkmale
· gerillte Stege zum Einlassen
· Standardlängen 400, 500, 600, 800 und 1000 mm mit ausgestanztem Steg
· Stangenware 2000 mm ohne ausgestanztem Steg
· optimale Luftzirkulation

Verpackung
· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett

Aluminium	80 x 400 mm		80 x 500 mm		80 x 600 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.39.141.0	10,60	30.39.151.0	12,40	30.39.161.0	14,80
F3 goldeloxiert	30.39.143.0	11,40	30.39.153.0	13,20	30.39.163.0	15,90
F4 bronzeeloxiert	30.39.144.0	12,80	30.39.154.0	15,20	30.39.164.0	18,30
F9 eloxiert (1)	30.39.149.0	12,80	30.39.159.0	15,20	30.39.169.0	18,30
weiß RAL 9010	30.39.145.0	12,80	30.39.155.0	15,20	30.39.165.0	18,30

Aluminium	80 x 800 mm		80 x 1000 mm		80 x 2000 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.39.181.0	20,00	30.39.101.0	24,60	30.38.121.0	41,30
F3 goldeloxiert	30.39.183.0	21,40	30.39.103.0	26,40	30.38.123.0	38,30
F4 bronzeeloxiert	30.39.184.0	24,30	30.39.104.0	30,20	30.38.124.0	44,00
F9 eloxiert (1)	30.39.189.0	24,30	30.39.109.0	30,20	30.38.129.0	44,00
weiß RAL 9010	30.39.185.0	24,30	30.39.105.0	30,20	30.38.125.0	44,00

Aluminium	100 x 400 mm		100 x 500 mm		100 x 600 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.39.241.0	12,40	30.39.251.0	14,30	30.39.261.0	17,30
F3 goldeloxiert	30.39.243.0	13,60	30.39.253.0	16,00	30.39.263.0	19,30
F4 bronzeeloxiert	30.39.244.0	14,30	30.39.254.0	18,30	30.39.264.0	21,90
F9 eloxiert (1)	30.39.249.0	14,30	30.39.259.0	18,30	30.39.269.0	21,90
weiß RAL 9010	30.39.245.0	14,30	30.39.255.0	18,30	30.39.265.0	21,90

Aluminium	100 x 800 mm		100 x 1000 mm		100 x 2000 mm	
Ausführung	lose	Euro	lose	Euro	lose	Euro
F1 natureloxiert	30.39.281.0	23,40	30.39.201.0	31,00	30.38.221.0	42,40
F3 goldeloxiert	30.39.283.0	25,60	30.39.203.0	32,10	30.38.223.0	46,50
F4 bronzeeloxiert	30.39.284.0	29,00	30.39.204.0	36,10	30.38.224.0	52,90
F9 eloxiert (1)	30.39.289.0	29,00	30.39.209.0	36,10	30.38.229.0	52,90
weiß RAL 9010	30.39.285.0	29,00	30.39.205.0	36,10	30.38.225.0	52,90

(1) F9 eloxiert = edelstahlfärbig

Längslochung 65 x 10 mm



Produktmerkmale

· Längs-Querschichtverleimung, Decklage 1,5 mm Edelholz
· hoher Luftdurchlaß und optimale Luftzirkulation
· kein Verziehen, stabil und bruchsicher
· formschönes Aussehen

Verpackung

· einzeln in PE-Schlauch mit EAN-Etikett

Breite 60 mm

Naturholz	60 x 495 mm		60 x 655 mm		60 x 1055 mm	
Ausführung	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**
Fichte	30.31.030.0	29,30			30.31.100.0	47,90
Eiche	30.31.031.0	29,30	30.31.061.0	34,90	30.31.101.0	47,90
Esche	30.31.032.0	29,30	30.31.062.0	34,90	30.31.102.0	47,90
Buche	30.31.034.0	29,30	30.31.064.0	34,90	30.31.104.0	47,90
Ahorn	30.31.035.0	29,30	30.31.065.0	34,90	30.31.105.0	47,90

Breite 80 mm



Naturholz	80 x 495 mm		80 x 655 mm		80 x 1055 mm	
Ausführung	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**
Esche	30.31.042.0	31,90	30.31.072.0	37,90	30.31.112.0	52,90
Buche	30.31.044.0	31,90	30.31.074.0	37,90	30.31.114.0	52,90
Ahorn			30.31.075.0	37,90		

Breite 100 mm



Naturholz	100 x 495 mm		100 x 655 mm		100 x 2175 mm	
Ausführung	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**	**lose**	**Euro**
Esche	30.31.052.0	33,90	30.31.082.0	39,90		
Buche	30.31.054.0	33,90	30.31.084.0	39,90	30.31.014.0	94,90
Ahorn	30.31.055.0	33,90	30.31.085.0	39,90		

Auslaufartikel – bitte fragen Sie nach Sondernettopreisen

Edelstahl-Lüftungsprofil Rundlochung

Pro Stange lose verpackt im PE-Schlauch inkl. EAN-Etiketten
Auf Anfrage auch mit zusätzlichem Aufhängekärtchen erhältlich
(zum Einhängen in SB-Wand)

Größe	lose	Euro
60 x 400 mm	30.47.040.0	25,20
60 x 600 mm	30.47.060.0	33,20
60 x 800 mm	30.47.080.0	42,40
60 x 1000 mm	30.47.000.0	49,30

Größe	lose	Euro
80 x 400 mm	30.47.140.0	26,10
80 x 600 mm	30.47.160.0	36,80
80 x 800 mm	30.47.180.0	50,40
80 x 1000 mm	30.47.100.0	58,50

Größe	lose	Euro
100 x 400 mm	30.47.240.0	30,80
100 x 600 mm	30.47.260.0	44,80
100 x 800 mm	30.47.280.0	55,90
100 x 1000 mm	30.47.200.0	71,50

Edelstahl-Lüftungsprofil Längslochung

Pro Stange lose verpackt im PE-Schlauch inkl. EAN-Etiketten
Auf Anfrage auch mit zusätzlichem Aufhängekärtchen erhältlich
(zum Einhängen in SB-Wand)

Größe	lose	Euro
80 x 400 mm	30.46.040.0	26,10
80 x 500 mm	30.46.050.0	30,20
80 x 600 mm	30.46.060.0	36,80
80 x 800 mm	30.46.080.0	50,40
80 x 1000 mm	30.46.000.0	58,50

Größe	lose	Euro
100 x 400 mm	30.46.140.0	30,80
100 x 500 mm	30.46.150.0	37,30
100 x 600 mm	30.46.160.0	44,80
100 x 800 mm	30.46.180.0	55,90
100 x 1000 mm	30.46.100.0	71,50



Lüftungsblende
Kunststoff, blickdicht
Größe 454x90 mm, Türausschnitt 417x77 mm, Türstärke 26-42 mm

Ausführung	lose	Euro	Einhängekarte	Euro
limba	30.50.260.0	9,90	30.50.260.1	10,90

Auslaufartikel

ähnlich RAL 8000 grünbraun (jedoch etwas heller)



Hofsiphone
Type SK 1110
E 250x250 ø 110/100 mm - H 146 mm - L 61 mm

Art.-Nr.	Farbe	Euro
30.51.041.0	dunkelgrau	73,90

Hinweis: Auf Anfrage sind Deckel zu den einzelnen Siphonen erhältlich



Type SC 504
E 150x150 mm ø 50/40 mm - H 88 mm - L 32 mm

Art.-Nr.	Farbe	Euro
30.51.001.0	dunkelgrau	30,30
30.51.002.0	hellgrau	30,30
30.51.003.0	sandfärbig	30,30

Type SC 756
E 200x200 mm ø 75/63 mm - H 110 mm - L 45 mm

Art.-Nr.	Farbe	Euro
30.51.011.0	dunkelgrau	49,40
30.51.012.0	hellgrau	49,40
30.51.013.0	sandfärbig	49,40

Type SC 1009
E 250x250 mm ø 100/90 mm - H 139 mm - L 57 mm

Art.-Nr.	Farbe	Euro
30.51.021.0	dunkelgrau	76,90
30.51.022.0	hellgrau	76,90
30.51.023.0	sandfärbig	76,90

Möbelkonsolen aus Stahlblech

weiß lackiert

Größe mm	lose	VE	Euro	
100 x 75	30.02.114.0	20	0,50	Tragkraft ca. 40 kg
125 x 100	30.02.124.0	20	0,60	Tragkraft ca. 40 kg
150 x 125	30.02.134.0	20	0,70	Tragkraft ca. 25 kg
200 x 150	30.02.144.0	20	1,00	Tragkraft ca. 30 kg
250 x 200	30.02.154.0	20	1,30	Tragkraft ca. 25 kg
300 x 250	30.02.164.0	20	1,80	Tragkraft ca. 45 kg
350 x 300	30.02.174.0	20	2,30	Tragkraft ca. 40 kg
400 x 350	30.02.184.0	20	4,00	Tragkraft ca. 40 kg

grau lackiert

Größe mm	lose	VE	Euro	
100 x 75	30.02.116.0	20	0,50	Tragkraft ca. 40 kg
125 x 100	30.02.126.0	20	0,60	Tragkraft ca. 40 kg
150 x 125	30.02.136.0	20	0,70	Tragkraft ca. 25 kg
200 x 150	30.02.146.0	20	1,00	Tragkraft ca. 30 kg
250 x 200	30.02.156.0	20	1,30	Tragkraft ca. 25 kg
300 x 250	30.02.166.0	20	1,80	Tragkraft ca. 45 kg
350 x 300	30.02.176.0	20	2,30	Tragkraft ca. 40 kg
400 x 350	30.02.186.0	20	4,00	Tragkraft ca. 40 kg

braun lackiert

Größe mm	lose	VE	Euro	
100 x 75	30.02.119.0	20	0,50	Tragkraft ca. 40 kg
125 x 100	30.02.129.0	20	0,60	Tragkraft ca. 40 kg
150 x 125	30.02.139.0	20	0,70	Tragkraft ca. 25 kg
200 x 150	30.02.149.0	20	1,00	Tragkraft ca. 30 kg
250 x 200	30.02.159.0	20	1,30	Tragkraft ca. 25 kg
300 x 250	30.02.169.0	20	1,80	Tragkraft ca. 45 kg
350 x 300	30.02.179.0	20	2,30	Tragkraft ca. 40 kg
400 x 350	30.02.189.0	20	4,00	Tragkraft ca. 40 kg

Klappkonsolen aus Stahl

weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
Tragkraft ca. 100 kg 205 x 205	30.00.024.0*	2	9,30
Tragkraft ca. 100 kg 315 x 315	30.00.034.0	2	11,50
Tragkraft ca. 130 kg 415 x 415	30.00.044.0	2	14,80

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**



Klappkonsolen aus Stahl

verchromt

Größe mm	Art.-Nr.	VE	Euro
Tragkraft ca. 50 kg 200 x 200	30.00.100.0	10	19,10
Tragkraft ca. 45 kg 300 x 300	30.00.110.0	10	22,30
Tragkraft ca. 60 kg 400 x 400	30.00.120.0	10	39,10

Balkenschuh geschlossen

Stärke 2 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
51x105	30.87.033.0	15	2,80
51x135	30.87.034.0	15	3,30
51x165	30.87.035.0	15	3,90
60x60	30.87.036.0	15	2,40
60x100	30.87.037.0	15	2,80
60x130	30.87.038.0	15	3,30
60x160	30.87.039.0	15	3,90
70x125	30.87.040.0	15	3,40
70x155	30.87.041.0	15	3,90
80x80	30.87.042.0	15	2,80
80x120	30.87.043.0	15	3,30
80x150	30.87.044.0	15	3,90
90x145	30.87.045.0	15	3,90
100x100	30.87.046.0	15	3,30
100x140	30.87.047.0	15	3,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Flachverbinder

Stärke 2 mm, Breite 15 mm, verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
40	30.87.048.0	100	0,10
50	30.87.049.0	100	0,11
60	30.87.050.0	100	0,12
80	30.87.051.0	100	0,13
100	30.87.052.0	100	0,16
120	30.87.053.0	100	0,21
160	30.87.055.0*	100	0,24

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Winkel

Stärke 2 mm, Breite 15 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
20x20	30.87.058.0	100	0,10
25x25	30.87.059.0	100	0,11
30x30	30.87.060.0	100	0,12
40x40	30.87.061.0	100	0,13
50x50	30.87.062.0	100	0,16
60x60	30.87.063.0	100	0,21
70x70	30.87.064.0	100	0,23
80x80	30.87.065.0	100	0,26
90x90	30.87.066.0	100	0,27
100x100	30.87.067.0	100	0,30



Eckwinkel

Stärke 1,8 mm, Breite 12 mmverzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
30	30.87.068.0*	100	0,13
50	30.87.070.0*	100	0,17
60	30.87.071.0	100	0,21
70	30.87.072.0	100	0,24

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Lochplatte
Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Löcher Ø 5 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
80	30.87.001.0	50	0,60
120	30.87.002.0	50	0,80
160	30.87.003.0	25	1,00
200	30.87.004.0	25	1,10

Lochplattenwinkel
Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Löcher Ø 5 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
40x40	30.87.005.0	50	0,60
60x60	30.87.006.0	50	0,80
80x80	30.87.007.0	25	1,00
100x100	30.87.008.0	25	1,10

Winkelverbinder
Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Löcher Ø 5/11 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
60x60	30.87.009.0	50	0,80
80x80	30.87.010.0	25	1,00



Lochblech
Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
170	30.87.011.0	25	1,20

verstärkter Winkel
Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
85x85	30.87.012.0	25	1,20

Winkel 90°
Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Loch Ø 5/6/11 mm
weiß verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
85x85	30.87.076.0	25	1,20

Winkel verstärkt
Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Loch Ø 5/6/11 mm
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
100x100	30.87.077.0	20	1,80

Preise € brutto exkl.

Flachverbinder, Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm, verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
200	30.87.013.0	20	1,80

Winkelverbinder verstärkt, Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm, verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
100x100	30.87.014.0	20	1,80

Winkelverbinder verstärkt, Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Löcher Ø 5/6/7 mm, verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
60x60	30.87.015.0	50	1,00

Flechtzaunhalter
Stärke 2 mm, Breite 30 mm, Schraube Ø 8 mm L. 40 mm verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
30x36	30.87.073.0	50	0,50



Flachverbinder
Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Loch Ø 5/11 mm verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
120	30.87.074.0	50	0,80
160	30.87.075.0	25	1,00

Balkenschuh offen, Stärke 2 mm, verzinkt

Höhe mm	lose	VE	Euro
100	30.87.078.0	15	3,20
120	30.87.079.0	15	3,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Balkenschuh offen, Stärke 2 mm, verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
51x65	30.87.016.0	15	2,30
51x105	30.87.017.0	15	2,80
51x135	30.87.018.0	15	3,30
51x165	30.87.019.0	15	3,90
60x60	30.87.020.0	15	2,30
60x100	30.87.021.0	15	2,80
60x130	30.87.022.0	15	3,30
60x160	30.87.023.0	15	3,90
70x125	30.87.024.0	15	3,30
70x155	30.87.025.0	15	3,90
80x80	30.87.026.0	15	2,80
80x120	30.87.027.0	15	3,30
80x150	30.87.028.0	15	3,90
90x145	30.87.029.0	15	3,90
100x100	30.87.030.0	15	3,30
100x140	30.87.031.0	15	3,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
150x265x130x245	30.02.721.0	1	8,30

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
216x248x200	30.02.722.0	1	4,60

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
230x260	30.02.723.0	1	6,30

Haken
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
120 x 80	30.02.724.1	1	1,70
140 x 110	30.02.725.1	1	1,90
213 x 150	30.02.726.1	1	2,80
302 x 250	30.02.727.1	1	3,70

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
70x150x110	30.02.728.0	1	2,10
160x235x160	30.02.729.0	1	3,20

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
90x270x195	30.02.730.0	1	6,20

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
150x80x110	30.02.731.0	1	3,20

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
420x290x95x180	30.02.732.0	1	10,70

Preise € brutto exkl.

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
178 x 71	30.02.733.0	1	1,60

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
205x95x75	30.02.734.0	1	3,00

Haken
verzinkt

Größe mm	lose	VE	Euro
120x73x90	30.02.736.1	1	3,90
120x172x90	30.02.737.1	1	4,90
120x250x90	30.02.738.1	1	6,00
120x320x90	30.02.739.1	1	6,40

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
160x70x70	30.02.740.0	1	3,20
200x165x70	30.02.741.0	1	3,80
215x200x70	30.02.742.0	1	5,00
315x205x70	30.02.743.0	1	5,40

Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
120x85x195	30.02.744.0	1	5,70
120x85x380	30.02.745.0	1	6,50



Haken
weiß beschichtet

Größe mm	lose	VE	Euro
290x170	30.02.746.0	1	6,30

Flachgitter zum Kleben oder Schrauben, ohne Mückenschutz

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.020.0	B153	D/d/e = 199/175/15 mm, weiß	150	9,30
30.50.030.0	B203	D/d/e = 225/198/15 mm, weiß	200	10,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Flachgitter zum Kleben oder Schrauben

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.000.0	B54	ohne Mückenschutz, weiß	50	3,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

HxL = 122 x 122 mm
hxl = 97 x 100 mm
e =15 mm





Flachgitter zum Kleben oder Schrauben

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.070.0	GAP2	ohne Mückenschutz, weiß	200	25,30
30.50.071.0	GAPM2	mit Mückenschutz, beige	200	31,80
30.50.112.0	GAPM4	mit Mückenschutz, beige	150	26,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

GAP2 + GAPM2
HxL= 226 x 323 mm
e= 11 mm

GAPM4
HxL= 246 x 246 mm
e= 11 mm



Aufschraubbare Gitter

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.220.0	B101	ohne Mückenschutz, weiß	100	7,20
30.50.230.0*	B151	ohne Mückenschutz, weiß	150	8,40
30.50.240.0	B201	ohne Mückenschutz, weiß	200	10,60

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Mod. B101 u. B151 mit verschließbarem Gitter

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.081.0	FB111	mit Jalousie, mit Mückenschutz, weiß	100	17,90
30.50.082.0	FB101	mit Jalousie, ohne Mückenschutz, weiß	100	11,30

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

B101, FB101, FB111
HxL= 108 x 254 mm
hxl= 84 x 230 mm

B151
HxL= 120 x 299 mm
hxl= 96 x 275 mm

B201
HxL= 132 x 338 mm
hxl= 108 x 314 mm



Gitter für Asbestzementrohre

zum Aufschrauben

Art.-Nr.	Art...	Ausführung für ø 100 mm	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.090.0	BC 100	ohne Mückenschutz	32	4,10
30.50.091.0	BC 110	mit Mückenschutz	32	6,80
		für ø 125 mm		
30.50.100.0	BC 125	ohne Mückenschutz	70	4,90
30.50.101.0	BC 135	mit Mückenschutz	70	7,70

BC100 & BC110
D = 123 mm
d = 99 mm
e = 12 mm

BC125 & BC135
D = 148 mm
d = 124 mm
e = 12 mm



Gitter für PVC-Rohre

Art.-Nr.	Art...	Ausführung für ø 110 mm	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.140.0*	GAT110	ohne Mückenschutz	53	10,20
30.50.141.0	GATM110	mit Mückenschutz	53	13,10

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

GAT110 & GATM110

D = 132 mm

d = 97 mm

e = 38 mm

Zwischenwandgitter

Art.-Nr.	Art...	Ausführung	Belüftungs-fläche in cm2	Euro
30.50.120.0*	M33	für Mauerwerk, ohne Mückenschutz	3,7	1,60

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Stangenscharniere

aus Reinmessing, Eisen vermessingt oder vernickelt und Edelstahl

Klar lackiert, mit angesenkten Schraublöchern

Lochabstand-Mitte: 60 mm - Dorn: 1,75 mm - Teilung: 15 mm

Längen à 1800 mm

Ausführung	Breite offen	Material Stärke	Loch-ø ca.	lose	VE	Euro	PE-Schlauch mit Reiter	Euro
E. vermessingt	25	0,7	3,5	30.20.310.0	25	5,60	30.20.310.7	7,60
E. vernickelt	25	0,7	3,5	30.20.311.0	25	8,00	30.20.311.7	10,00
Reinmessing	25	0,7	3,5	30.20.315.0	25	26,60	30.20.315.7	28,60
Edelstahl	25	0,7	3,5	30.20.317.0	25	36,70	30.20.317.7	38,70
E. vermessingt	32	0,7	3,5	30.20.410.0	25	5,80	30.20.410.7	7,80
E. vernickelt	32	0,7	3,5	30.20.411.0	25	6,50	30.20.411.7	8,50
Reinmessing	32	0,7	3,5	30.20.415.0	25	30,00	30.20.415.7	32,00
Edelstahl	32	0,7	3,5	30.20.417.0	25	41,50	30.20.417.7	43,50
E. vermessingt	40	0,7	3,5	30.20.510.0	25	7,80	30.20.510.7	9,80
E. vernickelt	40	0,7	3,5	30.20.511.0	25	8,60	30.20.511.7	10,60
Edelstahl	40	0,7	3,5	30.20.517.0	25	47,30	30.20.517.7	49,30
	mm	mm	mm					

Längen à 3500 mm

Ausführung	Breite offen	Material Stärke	Loch-ø ca.	Art.Nr.	Euro
E. vermessingt	25	0,7	3,5	30.20.300.0	11,60
E. vernickelt	25	0,7	3,5	30.20.301.0	13,40
E. vermessingt	32	0,7	3,5	30.20.400.0	11,80
E. vernickelt	32	0,7	3,5	30.20.401.0	13,60
E. vermessingt	40	0,7	3,5	30.20.500.0	16,20
E. vernickelt	40	0,7	3,5	30.20.501.0	18,30
	mm	mm	mm		

Stangen 3,5 m: Mindestbeststellmenge 10 Stg.
darunter € 5,-- für Verpackungsaufwand

Preise € brutto exkl.



Regal-Fachträger
für Regalstärke bis 10 mm
Abmessungen 50 x 25 mm

Ausführung	lose	VE	Euro
verchromt	30.02.304.0	20	5,60 /Stk.

A: 30 cm
B: 12 cm
P: 10 kg



Regal-Fachträger bis 20 mm
Abmessungen 44 x 42 mm
auch für Glasfächer

Ausführung	lose	VE	Euro
verchromt	30.02.307.0	20	6,80 /Stk.

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

A: 50 cm
B: 30 cm
P: 15 kg



Regal-Fachträger
für Regalstärke bis 10 mm
Abmessungen 50 x 24 mm

Ausführung	lose	VE	Euro
verchromt	30.02.301.0*	20	3,90 /Stk.
weiß	30.02.501.0*	20	3,90 /Stk.

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

A: 30 cm
B: 12 cm
P: 10 kg







Modell 709 - Stärke 0,8 mm
oval, 30 x 15 mm

weiß beschichtet

Ausführung	lose	VE	Euro
3,00 m	30.25.000.0	10	15,30

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Modell 709 - Stärke 1 mm
oval, 30 x 15 mm

verchromt

Ausführung	lose	VE	Euro
1,00 m	30.25.111.0	5	9,90
1,25 m	30.25.114.0	5	12,40
1,50 m	30.25.112.0	5	15,00
2,00 m	30.25.115.0	5	19,60
3,00 m	30.25.113.0	10	24,50
5,00 m (1)	30.25.110.1	10	40,90



Schrankrohr
rund Ø 18 mm, Stärke 0,8 mm
PVC überzogenm, braun

Ausführung	lose	VE	Euro
5,00 m (1)	30.25.340.0	10	18,50

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Modell 714
rund Ø 25 mm, Stärke 0,8 mm
verchromt

Ausführung	lose	VE	Euro
1,00 m	30.25.411.0	10	8,30
1,25 m	30.25.413.0	10	10,30
1,50 m	30.25.412.0	10	12,10
2,00 m	30.25.415.0	10	16,00
3,00 m	30.25.410.0	10	22,40

PVC ummantelt weiß, Ø 25 mm

Ausführung	lose	VE	Euro
1,00 m	30.25.531.0	10	6,60
1,25 m	30.25.533.0	10	10,30
1,50 m	30.25.534.0	10	12,40
2,00 m	30.25.535.0	10	16,40
2,50 m	30.25.532.0	10	20,50
5,00 m (1)	30.25.530.0	10	34,40

PVC ummantelt braun, Ø 25 mm

Ausführung	lose	VE	Euro
1,00 m	30.25.541.0	10	6,60
1,25 m	30.25.543.0	10	10,30
1,50 m	30.25.544.0	10	12,40
2,00 m	30.25.545.0	10	16,40
5,00 m (1)	30.25.540.0	10	34,40

(1) HINWEIS: 5 m Stangen - Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert

HINWEIS: ab 10 Stangen pro Sorte und Länge Nettopreise auf Anfrage

Mittelträger Modell 722
für ovale Rohre 30 x 15 mm
Höhenverstellbar - mindestens 60, maximal 80 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
vermessingt	30.25.853.0*	5,60	30.25.853.7*	7,60
verchromt	30.25.852.0	5,80	30.25.852.7	7,80
weiß	30.25.850.0*	5,80	30.25.850.7*	7,60

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Mittelträger Modell 1153
für ovale Rohre 30 x 15 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
verchromt	30.25.882.0	8,70	30.25.882.7	10,80
vergoldet	30.25.883.0*	13,30	30.25.883.7*	15,30

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Einhängehaken Modell 727
für ovale Rohre 30 x 15 mm, mit Fixierschraube

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Eur
verchromt	30.25.872.0	6,70	30.25.872.7	8,70
vermessingt	30.25.873.0*	6,40	30.25.873.7*	8,40

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Einhängehaken Modell 1154
für ovale Rohre 30 x 15 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkarte	Euro
verchromt	30.25.892.0	6,00	30.25.892.7	8,00
vermessingt	30.25.893.0*	5,80	30.25.893.7*	7,80

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Wandscheibe Modell 716
für ovale Rohre 30 x 15 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
vermessingt	30.25.803.0*	1,40	30.25.803.7*	4,80
verchromt	30.25.802.0	1,50	30.25.802.7	5,00

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Wandscheibe Modell 718
für ovale Rohre 30 x 15 mm, mit Feststellschraube

Ausführung	lose	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
vermessingt	30.25.813.0*	2,30	30.25.813.7*	6,60
verchromt	30.25.812.0	2,40	30.25.812.7	6,80
weiß	30.25.810.0*	1,90	30.25.810.7*	5,80

*) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Wandscheibe Modell 726
für ovale Rohre 40 x 20 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
verchromt	30.25.822.0	4,90	30.25.822.7	11,80

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Wandscheibe Modell 729
aus Kunststoff, für Rundrohre ø 25 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
weiß	30.25.860.0	0,30	30.25.860.7	2,60
braun	30.25.861.0	0,30	30.25.861.7	2,60

Wandscheibe Modell 37/0
aus Zamak, für Rundrohre ø 25 mm

Ausführung	lose	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
vermessingt	30.25.843.0	4,10	30.25.843.7	10,30
verchromt	30.25.842.0	4,10	30.25.842.7	10,30
weiß	30.25.840.0	4,10	30.25.840.7	10,30

Wandscheibe Modell 37/30
aus Zamak, für Rundrohre ø 30 mm

Ausführung	lose pro Stk.	Euro	Skinkrt./2 Stk	Euro
verchromt	30.25.912.0	5,50	30.25.912.7	13,00
vermessingt	30.25.913.0	5,50	30.25.913.7	13,00

Preise € brutto exkl.

Ergoboxen mit Sicherheits-Einrastsystem

tiefe Einlage mit Griff

Profi Werzeugwagen HD COMPACT WHEELBOX

mit herausziehbarem Griff, Alu-Laschen, hochwertigen Polycarbonat Teilen, verbauten Organisern und herausnehmbaren Ergoboxen, auf Rollen

B/H/T - 495/712/350 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
lose	30.52.150.0	84,60

standfest durch gummierte Füße

Laschen aus Aluminium versperrbar (Schloss nicht integriert)

tiefe Einlage mit Griff

Profi Werzeugbox HD COMPACT LINE

mit umklappbarem Aluminiumgriff, Alu-Laschen, hochwertigen PVC-Teilen, und herausnehmbarem Werkzeugeinsatz mit Griff, stabil verbauter Griff, hochwertiges Material, integriertes Zentimetermaß

B/H/T - 450/350/350 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
lose	30.52.151.0	46,00

herausnehmbare Ergoboxen für Kleinwerkzeug und Zubehör

nützliche Zusatz-Fächer

tiefe Einlage mit Griff

Werkzeugbox STUFF MODULE SYSTEM

mit umklappbarem PVC-Griff, Alu-Laschen, hochwertigen PVC-Teilen, und herausnehmbarem Werkzeugeinsatz mit stabil verbautem Griff, viele Stauräume

B/H/T - 525/325/256 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
lose	30.52.155.0	39,30

Preise € brutto exkl.

Box FORMULA S 600

Griff und Laschen aus Aluminium
Deckel aus Polycarbonat

Ausführung:
Robuste Box
mit hohem funktionellen Wert

B/H/T
547/278/271 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.160.0	38,40

Box FORMULA S 700

Griff und Laschen aus Aluminium
Deckel aus Polycarbonat

Ausführung:
Robuste Box
mit hohem funktionellen Wert

B/H/T
595/328/289 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.165.0	43,50

Organiser HD 400

Hochwertige Box aus PVC, Deckel
transparent aus Polycarbonat
Laschen aus Aluminium

Ausführung:
Profi-Organiser
mit hohem funktionellen Wert,
und durchdachtem Design

B/H/T
390/110/400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.250.0	37,30

Werkzeugbox STUFF 12

Griff und Laschen aus PVC

Trennfächer

Ausführung:
Standard-Werkzeugbox
mit hohem funktionellen Wert,
durch optimierten Stauraum

B/H/T
312/130/167 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.170.0	8,80

Werkzeugbox STUFF 16

Griff und Laschen aus PVC

Trennfächer

Ausführung:
Große Standard-Werkzeugbox
mit hohem funktionellen Wert,
durch optimierten Stauraum

B/H/T
415/200/226 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.175.0	16,00

Organiser XL

Große, praktische Box aus PVC,
Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Standard-Organiser
mit sehr großem Stauraum

B/H/T
460/80/325 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.251.0	17,80

Organiser TANDEM B200

Praktischer Organiser aus PVC,
Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser klein,
ab 2 Stück zusammenklappbar
(siehe Abb.)

B/H/T
192/50/143 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.255.0	3,60

Organiser TANDEM B300

Praktischer Organiser aus PVC,
Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser mittel,
ab 2 Stück zusammenklappbar
(siehe Abb. Tandem B200)

B/H/T
284/50/192 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.256.0	5,70

Organiser TANDEM B400

Praktischer Organiser aus PVC,
Deckel semitransparent

Trennfächer

Ausführung:
Einzelnorganiser groß,
ab 2 Stück zusammenklappbar
(siehe Abb. Tandem B200)

B/H/T
385/50/283 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
schwarz	30.52.257.0	11,80

Preise € brutto exkl.

Modell 45
Verzinkter Metall-Fachträger mit runder Auflage, beidseitig verwendbar

ø / ø	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
5 mm / 5 mm	30.81.084.1	9,90	30.81.084.8	5,30

Modell 48
Metall-Fachträger mit runder Auflage

ø Zapfen / ø Auflage	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
3 mm / 5 mm	30.81.080.1	9,80	30.81.080.8	5,30 /vernickelt
5 mm / 7 mm	30.81.081.1	17,60	30.81.081.8	7,00 /brüniert

Modell 49
Vernickelter Metall-Fachträger mit runder Auflage, beidseitig verwendbar

ø / ø	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
3 mm / 5 mm	30.81.083.1	14,80	30.81.083.8	6,50

Modell 01
Fachträger mit flacher Auflage - Zapfen ø 5 mm

Ausführung	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
weiß	30.81.010.1	6,60	30.81.010.8	4,30
braun	30.81.011.1*	6,40	30.81.011.8*	4,10
beige	30.81.012.1*	6,40	30.81.012.8*	4,10

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Modell 02
Fachträger mit flacher Auflage - Zapfen ø 6 mm

Ausführung	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
weiß	30.81.020.1	7,10	30.81.020.8	4,40
braun	30.81.021.1	7,10	30.81.021.8	4,40
beige	30.81.022.1	7,10	30.81.022.8	4,40

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Modell 03
Fachträger mit runder Auflage - Zapfen ø 5 mm

Ausführung	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
weiß	30.81.030.1	6,30	30.81.030.8	4,20
braun	30.81.031.1	6,30	30.81.031.8	4,20
schwarz	30.81.033.1*	6,30	30.81.033.8*	4,20

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**

Modell 04
Fachträger mit flacher Auflage und Nagel freistehend - Nagellänge 12 mm

Ausführung	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.	zu 25 Stk. in Klappverpkg.	Euro /Pkg.
weiß	30.81.040.1	4,70	30.81.040.8	3,70
braun	30.81.041.1	4,70	30.81.041.8	3,70
beige	30.81.042.1	4,70	30.81.042.8	3,70

Fachträger mit Metallstift

Ausführung	Stift ø mm	lose zu 100 Stk. im Polybeutel	Euro /Pkg.
transparent	3	30.81.054.1	10,30
weiß	3	30.81.050.1	10,30
braun	3	30.81.051.1	10,30
transparent	4	30.81.064.1	10,80
weiß	4	30.81.060.1	10,80
braun	4	30.81.061.1	10,80
weiß	5	30.81.070.1	10,90
braun	5	30.81.071.1	10,90
transparent	5	30.81.074.1	10,90

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Aluminium glanzeloxiert chromfärbig, EAN-etikettiert

Artikel	Außenmaße mm	L 1000 mm	VE	Euro/Stk	L 2000 mm	VE	Euro/Stk
Flachstange	15 x 2	10111	5	5,26	10115	5	10,11
	20 x 2	10119	5	6,33	10123	5	11,25
	25 x 2	10127	5	6,71	10131	5	12,59
Winkel	10 x 10 x 1	10143	5	4,75	10147	5	8,88
gleichschenkelig	15 x 15 x 1	10151	5	5,06	10155	5	9,60
	20 x 20 x 1	10159	5	6,09	10163	5	11,35
	25 x 25 x 1	10167	5	6,60	10171	5	13,80
	30 x 30 x 1	10175	5	7,20	10179	5	13,90
Winkel ungleich-	15 x 10 x 1	10183	5	4,90	10186	5	9,30
schenkelig	20 x 10 x 1	10191	5	5,20	10195	5	9,70
	30 x 15 x 1	10199	5	6,10	10203	5	11,90
U-Profil	10 x 10 x 1	10215	5	5,10	10219	5	9,60
	10 x 15 x 1	10223	5	5,83	10227	5	11,40
Abschluß-Profil	18 x 1	10263	5	5,20	10267	5	9,90
Rundrohr-Profil	15 x 1	10287	5	7,00	10291	5	13,50
T-Profil	15 x15 x1,5	10351	5	6,20	10355	5	12,10

Edelstahl, EAN-etikettiert

Artikel	Außenmaße mm	L 2000 mm	VE	Euro/Stk
Winkel	15 x 15 x 1	10050	5	16,12
gleichschenkelig	20 x 20 x 1	10054	5	20,31
	25 x 25 x 2	10058	5	24,66
	30 x 30 x 1	10062	5	29,96
	40 x 40 x 1	10070	5	38,93
Winkel ungleich-	20 x 10 x 1	10082	5	16,49
schenkelig	30 x 10 x 1	10086	5	20,31

Messing poliert, EAN-etikettiert

Artikel	Außenmaße mm	L 2000 mm	VE	Euro/Stk
Winkel	15 x 15 x 1	10002	5	37,78
gleichschenkelig	20 x 20 x 1	10006	5	48,19
	30 x 30 x 1	10014	5	74,00
	40 x 40 x 1	10022	5	96,77
Winkel ungleich-	15 x 10 x1	10030	5	31,73
schenkelig	20 x 10 x 1	10034	5	37,78
	30 x 15 x 1	10042	5	55,05

Aluminium natureloxiert
EAN-etikettiert

Artikel	Außenmaße mm	L 1000 mm	VE	Euro/Stk	L 2000 mm	VE	Euro/Stk
Flachstange	12 x 2	10100	10	3,42	10104	10	6,28
	15 x 2	10108	10	3,96	10112	10	7,40
	20 x 2	10116	10	4,37	10120	10	8,24
	25 x 2	10124	10	4,92	10128	10	9,38
	30 x 2	10132	10	5,60	10136	10	10,70
Winkel gleichschenkelig	10 x 10 x 1	10140	10	3,30	10144	10	6,24
	15 x 15 x 1	10148	10	3,74	10152	10	7,00
	20 x 20 x 1	10156	10	4,50	10160	10	8,50
	25 x 25 x 1	10164	10	5,00	10168	10	9,40
	30 x 30 x 1	10172	10	5,42	10176	10	10,30
	30 x 30 x 1,5				09020	10	14,30
	30 x 30 x 2	09010	10	9,49	09011	10	18,47
	40 x 40 x 1,5	10380	10	9,50	10384	10	18,60
	40 x 40 x 2	09012	10	11,76	09013	10	22,91
Winkel ungleichschenkelig	15 x 10 x 1	10180	10	3,35	10184	10	6,40
	20 x 10 x 1	10188	10	3,64	10192	10	6,80
	30 x 15 x 1	10196	10	4,40	10200	10	8,60
	30 x 15 x 2	09014	10	8,15	09015	10	15,79
U-Profil 	8 x 8 x 1	10204	10	3,20	10208	10	5,80
	10 x 10 x 1	10212	10	3,70	10216	10	6,80
	10 x 15 x 1	10220	10	4,35	10224	10	8,25
Doppel-U-Profil 	16 x 7 x 1	10228	10	4,05	10232	10	7,60
	16 x 12 x 1	10236	10	5,10	10240	10	9,60
	20 x 10 x 1				10248	10	9,60
	20 x 18 x 1	10252	10	6,50	10256	10	12,40
	für Plattenhöhe						
Abschluß-Profil 	18 x 1 4 mm	10260	10	3,80	10264	10	7,10
	22 x 1 5 mm	10268	10	4,00	10272	10	7,40
	25 x 1 5 mm	10276	10	4,05	10280	10	7,60
Rundrohr-Profil	8 x 1	09032	10	3,46	09036	10	6,50
	10 x 1	09040	10	3,82	09044	10	7,20
	12 x 1	09048	10	4,23	09052	10	7,95
	15 x 1	10284	10	4,60	10288	10	8,60
	18 x 1	10292	10	5,20	10296	10	9,80
	20 x 1	10300	10	5,70	10304	10	10,80
	25 x 1,5				09060	10	17,50
Vierkantrohr-Profil 	10 x 10 x 1	10308	10	4,20	10312	10	8,45
	15 x 15 x 1	10316	10	5,78	10320	10	11,10
	20 x 20 x 1	10324	10	7,10	10328	10	13,70
Rechteckrohr-Profil 	20 x 10 x 1	10332	10	5,80	10336	10	11,10
	30 x 15 x 1	10340	10	7,30	10344	10	14,00
T-Profil	15 x 15 x 1,5	10348	10	4,65	10352	10	8,80
	25 x 25 x 1,5	10356	10	6,50	10360	10	12,40
Rundprofil	ø 6				09084	10	7,60
	ø 8	10364	10	5,20	10368	10	10,10
	ø 10				09092	10	14,04
Vierkantprofil	8 x 8	10372	10	6,20	10376	10	12,10
	10 x 10				10394	10	17,30

VERKAUFSSTÄNDER 1 m



VERKAUFSSTÄNDER 2 m

VERKAUFSSTÄNDER 1&2 m

	kompl. Bestückung Verkaufsständer 1 m			kompl. Bestückung Verkaufsständer 2 m		kompl. Bestückung Verkaufsständer 1 m und 2 m kombiniert				
Artikel	**Außenmaße mm**	**L 1000mm**	**VE**	**L 2000 mm**	**VE**	**L 1000 mm**	**VE**	**&**	**L 2000 mm**	**VE**
Flachstange	12 x 2	10100	10	10104	10	10100	10		10104	10
	15 x 2	10108	10	10112	10	10108	10		10112	10
	20 x 2	10116	10	10120	10	10116	10		10120	10
	25 x 2	10124	10	10128	10					
	30 x 2	10132	10	10136	10	10132	10		10136	10
Winkel gleichschenkelig	10 x 10 x 1	10140	10	10144	10	10140	10		10144	10
	15 x 15 x 1	10148	10	10152	10	10148	10		10152	10
	20 x 20 x 1	10156	10	10160	10	10156	10		10160	10
	25 x 25 x 1	10164	10	10168	10	10164	10		10168	10
	30 x 30 x 1	10172	10	10176	10	10172	10		10176	10
	40 x 40 x 1,5	10380	10	10384	10	10380	4		10384	4
Winkel ungleichschenkelig	15 x 10 x 1	10180	10	10184	10	10180	10		10184	10
	20 x 10 x 1	10188	10	10192	10	10188	10		10192	10
	30 x 15 x 1	10196	10	10200	10	10196	10		10200	10
U-Profil	8 x 8 x 1	10204	10	10208	10	10204	10		10208	10
	10 x 10 x 1	10212	10	10216	10	10212	10		10216	10
	10 x 15 x 1	10220	10	10224	10	10220	10		10224	10
Doppel-U-Profil	16 x 7 x 1	10228	10	10232	10	10228	10		10232	10
	16 x 12 x 1	10236	10	10240	10	10236	10		10240	10
	20 x 10 x 1			10248	10					
	20 x 18 x 1	10252	10	10256	10					
	für Plattenhöhe									
Abschluß-Profil	18 x 1 4 mm	10260	10	10264	10	10260	10		10264	10
	22 x 1 5 mm	10268	10	10272	10	10268	10		10272	10
	25 x 1 5 mm	10276	10	10280	10					
Rundrohr-Profil	15 x 1	10284	10	10288	10	10284	10		10288	10
	18 x 1	10292	10	10296	10					
	20 x 1	10300	10	10304	10	10300	5		10304	5
Vierkantrohr-Profil	10 x 10 x 1	10308	10	10312	10					
	15 x 15 x 1	10316	10	10320	10	10316	10		10320	10
	20 x 20 x 1	10324	10	10328	10	10324	5		10328	5
Rechteckrohr-Profil	20 x 10 x 1	10332	10	10336	10	10332	10		10336	10
	30 x 15 x 1	10340	10	10344	10	10340	5		10344	5
T-Profil	15 x 15 x 1,5	10348	10	10352	10					
	25 x 25 x 1,5	10356	10	10360	10					
Rundprofil	ø 8	10364	10	10368	10	10364	10		10368	10
Vierkantprofil	8 x 8	10372	10	10376	10	10372	10		10376	10

Bei kompletter Bestückung stellen wir Ihnen einen Verkaufsständer leihweise und kostenlos zur Verfügung

Preise € brutto exkl.

Aluminium weiß lackiert (auch in schwarz lackiert lieferbar - auf Anfrage)
EAN-etikettiert

Artikel	Außenmaße mm	L 2000 mm	VE	Euro/Stk
Flachstange				
	15 x 2	11612	10	7,50
	20 x 2	11620	10	8,40
	30 x 2	11636	10	10,80
Winkel gleichschenkelig	10 x 10 x 1	11644	10	6,40
	15 x 15 x 1	11652	10	7,10
	20 x 20 x 1	11660	10	8,60
	25 x 25 x 1	11668	10	9,50
	30 x 30 x 1	11676	10	10,40
	40 x 40 x 1,5	11684	10	18,80
Winkel ungleich-schenkelig	15 x 10 x 1	11692	10	6,50
	20 x 10 x 1	11700	10	6,90
	30 x 15 x 1	11708	10	8,70
U-Profil				
	10 x 10 x 1	11724	10	6,90
Doppel-U-Profil				
	20 x 18 x 1	11764	10	12,60
Abschluß-Profil	für Plattenhöhe			
	18 x 1 4 mm	11772	10	6,60
Rundrohr-Profil	15 x 1	11796	10	8,70
Vierkantrohr-Profil	10 x 10 x 1	11820	10	8,60
Rechteckrohr-Profil	20 x 10 x 1	11844	10	11,20
				
T-Profil	15 x 15 x 1,5	11860	10	8,90
	25 x 25 x 1,5	11868	10	11,30
Rundprofil				
Vierkantprofil				

Struktur-Profile, Alu silber eloxiert, EAN-etikettiert

Artikel	Innenmaße mm	L 2000 mm	VE	Euro/Stk	L 3000 mm	VE	Euro/Stk
U-Profil	16 x16 x 1,5	10500	6	16,90	10504	6	25,20
	20 x 20 x 1,5	10532	6	20,60	10536	6	30,30
Doppel-U-Profil für 90° Eckverb.	16 x 1,5	10508	6	25,20	10512	6	37,90
	20 x1,5	10540	6	30,30	10544	6	45,30
H-Profil	16 x 1,5	10516	6	27,90	10520	6	41,80
	20 x 1,5	10548	6	32,20	10552	6	48,10
Doppel-U-Profil für 120° Eckverb.	20 x 1,5	10524	6	33,20	10528	6	49,80

Preise € brutto exkl.

ALUMINIUM ELOXIERT EXTRUD.





Winkelschienen 473/CV

Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	30.10.391.8	10	6,59
90 cm	gold	30.10.393.8	10	6,59
90 cm	bronze (hell)	21424	10	6,59
100 cm	silber	30.10.301.8	10	7,14
100 cm	gold	30.10.303.8	10	7,57
100 cm	bronze (dunkel)	30.10.304.8	10	8,20
100 cm	sand	00340	10	6,94

Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	30.11.391.8	10	7,83
90 cm	gold	30.11.393.8	10	7,83

Winkelschienen 73/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	30.10.371.0	30	14,97
270 cm	gold	30.10.373.0	30	14,97
270 cm	bronze (hell)	30.10.374.0	30	14,97
270 cm	sand	79230	30	16,72

Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	30.11.371.0	30	18,62
270 cm	gold	30.11.373.0	30	18,62
270 cm	bronze (hell)	30.11.374.0	30	19,65

Winkelschienen 474/CV

Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	30.10.491.8	10	7,30
90 cm	gold	30.10.493.8	10	7,30
90 cm	bronze (dunkel)	30.10.494.8	10	7,30
100 cm	silber	30.10.401.8	10	7,52
100 cm	gold	30.10.403.8	10	7,90
100 cm	bronze (dunkel)	30.10.404.8	10	8,69
100 cm	sand	00352	10	7,88

ALUMINIUM ELOXIERT EXTRUD.





Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	21524	10	8,53
90 cm	gold	30.11.493.8	10	8,53
90 cm	bronze	30.11.494.8	10	8,53

Winkelschienen 74/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	30.10.471.0	30	16,22
270 cm	gold	30.10.473.0	30	17,14
270 cm	bronze (hell)	75288	30	17,14
270 cm	sand	79234	30	17,97

Winkelschienen 74/A

Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	30.11.471.0	30	20,61
270 cm	gold	30.11.473.0	30	21,85
270 cm	bronze (hell)	30.11.474.0	30	21,85



Winkelschienen 53/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	75200	30	16,93
270 cm	gold	75201	30	16,93



Übergangsschienen 47/CV

Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	gold	00204	10	7,57
90 cm	bronze (dunkel)	00208*	10	7,57
100 cm	silber	00201	10	8,19
100 cm	gold	00205	10	8,50
100 cm	sand	00225	10	8,51



Übergangsschienen 7/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	79007	30	16,69
270 cm	gold	79017	30	17,71
270 cm	sand	79137	30	17,97

Übergangsschienen 6/A

Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend, Breite 29 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	79037	30	21,13
270 cm	gold	79047	30	23,80





Übergangsschienen 6/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	72727	30	15,42
270 cm	gold	72737	30	16,51
270 cm	bronze	72747	30	16,51

Übergangsschienen 46/CV

Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	gold	30.10.193.8	10	7,28
93 cm	bronze	30.10.194.8	10	7,28

Übergangsschienen 46/AD

Aluminium eloxiert, selbstklebend, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	silber	20952	10	8,57
93 cm	gold	20953	10	8,57
93 cm	bronze	20954	10	8,57

*) Auslaufartikel

Preise € brutto exkl.

ALUMINIUM ELOXIERT EXTRUD.



Übergangsschienen 424/CV
Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	00230	10	7,98
90 cm	gold	00234	10	7,98
100 cm	silber	00231	10	8,72
100 cm	gold	00235	10	8,72
100 cm	sand	00255	10	8,12

Übergangsschienen 24/F
Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	79067	30	18,18
270 cm	gold	79077	30	18,18
270 cm	sand	79157	30	18,18

Übergangsschienen 424/AD
Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
100 cm	silber	00243	10	9,56
100 cm	gold	00247	10	11,96
100 cm	bronze	00251	10	12,60
100 cm	sand	00258	10	9,56

Übergangsschienen 24/A
Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	79097	30	22,66
270 cm	gold	79107	30	22,66
270 cm	sand	79147	30	22,66





Übergangsschienen 61/A
für Höhendifferenzen von 6,5 - 13 mm
Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	73437	20	22,67
270 cm	gold	73447	20	22,67



Übergangsschienen 55/F
Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	73907	20	26,62
270 cm	gold	73917	20	26,62
270 cm	bronze	73927	20	26,62





Übergangsschienen 51/A
Aluminium eloxiert, ungelocht, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	74026	20	30,90
270 cm	gold	74027	20	30,90





Übergangsschienen 54/SF
Aluminium eloxiert, ungelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	72587	20	14,93





Treppenkantenprofil 58/A
Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	75900	20	24,26
270 cm	gold	75910	20	24,26





Treppenkantenprofil 70
Aluminium silber eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
340 cm	gelocht	75328	20	39,90
340 cm	ungelocht	75329	20	39,73
340 cm	selbstklebend	75358	20	49,36





Treppenkantenprofil 110/F
Aluminium silber eloxiert, gelocht

Länge	lose	VE	Euro
270 cm	75780	24	36,01





Treppenkantenprofil 76/F
Aluminium silber eloxiert, gelocht

Länge	lose	VE	Euro
340 cm	75448	24	59,17

Rutschhemmende Einlage (passend zu 76/F und 110/F)
schwarz, Breite 19 mm

Rollenlänge	lose	VE	Euro
1820 cm	23002	4 Rollen	3,00 /lfm





Treppenkantenprofil 124/F
Aluminium silber eloxiert, gelocht

Länge	lose	VE	Euro
270 cm	75794	24	39,50

Rutschhemmende Einlage (passend zu 124/F)
schwarz, Breite 25 mm

Länge	lose	VE	Euro
Rolle 1820 cm	23004	4 Rollen	3,50 /Rolle



Treppenkantenprofil 72/F (ohne rutschhemmende Einlage)

Aluminium silber eloxiert, Breite 46 mm, Höhe 30 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
340 cm	gelocht	75508	20	50,45

gerillte rutschhemmende Einlage GM/72 (passend zu 72/F)

Rollenlänge	Ausführung	lose	VE	Euro
3400 cm	schwarz	75565	2 Rollen	2,84 /lfm
3400 cm	braun	75569	2 Rollen	2,84 /lfm



Treppenkantenprofil 77/F (ohne gerillte rutschhemm. Einlage)

Aluminium silber eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
340 cm	gelocht	75648	20	34,62





Treppenkantenprofil 125/F (ohne gerillte rutschhemm. Einlage)

Aluminium silber eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	gelocht	75796	24	45,64



gerillte rutschhemmende Einlage GM/R (passend zu 77F, 79F,125F)

Rollenlänge	Ausführung	lose	VE	Euro
3400 cm	schwarz	75705	2 Rollen	3,64 /lfm





gerillte rutschhemmende Einlage GM/78

Rollenlänge	Ausführung	lose	VE	Euro
1700 cm	schwarz	75635	4 Rollen	6,65 /lfm
1700 cm	braun	75639	4 Rollen	6,65 /lfm





Treppenkantenprofil 126/F (ohne Einlage)

Aluminium silber eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	gelocht	75798	6	55,00

rutschhemmende Einlage GMS/44 (passend zu 126F, 128F)

Rollenlänge	Ausführung	lose	VE	Euro
1700 cm	schwarz	75720	1 Rolle	8,16 / lfm



Übergangsschienen 31/F

Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71127	20	19,25

Übergangsschienen 31/A

Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71157	20	24,38



Übergangsschienen 35/A

Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71417	20	23,14



Übergangsschienen 30/F
Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71067	30	14,16
500 cm	silber	71067.5	50	21,72

Übergangsschienen 30/A
Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71097	30	18,00
270 cm	gold	71107	30	19,25
270 cm	bronze	71117	30	19,25

Übergangsschienen 430/CV
Aluminium eloxiert, gelocht mit Schrauben, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	silber	20132	10	6,63
93 cm	gold	20133	10	6,63

Übergangsschienen 430/AD
Aluminium eloxiert, selbstklebend, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	silber	20152	10	8,04
93 cm	gold	20153	10	8,04



Übergangsschienen 41/F
Aluminium eloxiert, gelocht

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71587	20	21,60
270 cm	gold	71597	20	21,60
500 cm	silber	71587.5	50	31,76



Übergangsschienen 41/A
Aluminium eloxiert, selbstklebend

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	71617	20	25,20
270 cm	gold	71627	20	26,66
270 cm	bronze	71637	20	29,90
90 cm	silber	71617.9	20	10,73
90 cm	gold	71627.9	20	11,46



Übergangsschienen 720/F

Edelstahl 1.4016

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	gelocht	71287	20	12,16
270 cm	selbstklebend	71297	20	17,71

Übergangsschienen 4720/CV

Edelstahl 1.4016, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	gelocht m. Schraube	20289	10	6,50
93 cm	selbstklebend	20295	10	7,92



Übergangsschienen 722/F

Edelstahl 1.4301 gebürstet, Breite 30 mm, Höhe 3,5 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	gelocht	71269	20	25,92
270 cm	selbstklebend	71268	20	29,03



Übergangsschienen 729/F

Edelstahl 1.4016, Breite 40 mm, Höhe 5,4 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	gelocht	71667	20	26,68
270 cm	selbstklebend	71677	20	31,71

Übergangsschienen 4729/AD

Edelstahl 1.4016, Breite 40 mm, Höhe 5,4 mm, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	selbstklebend	40220	5	12,29







Verbindungsschiene PROJOINT 99/T

Aluminium eloxiert, Länge 270 mm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
14 mm	silber	75080	50	14,23
14 mm	gold	75083	50	13,55
20 mm	gold	75084	30	14,57
26 mm	silber	75082	20	18,90
26 mm	gold	75085	20	17,96







Verbindungsschiene PROJOINT 399/T

Messing, Länge 270 cm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
14 mm	Messing poliert	75087	50	26,22
14 mm	Messing verchromt	75086	30	52,42
20 mm	Messing poliert	75090	30	39,50
26 mm	Messing poliert	75088	20	46,08
26 mm	Messing verchromt	75089	20	69,86



Verbindungsschiene PROJOINT 799/T

Edelstahl 1.4301, Länge 270 cm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
14 mm	Edelstahl poliert	75092	30	35,85
14 mm	Edelstahl gebürstet	75093	30	44,94
26 mm	Edelstahl poliert	75096	20	52,59
26 mm	Edelstahl gebürstet	75097	20	63,92



Abdeckprofil G

Aluminium silber eloxiert, Länge 300 cm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
40 mm	selbstklebend	74528	20	38,36
60 mm	ungelocht	74558	20	39,10
60 mm	selbstklebend	74588	20	46,92
80 mm	ungelocht	74618	20	55,58
80 mm	selbstklebend	74648	20	63,90
100 mm	ungelocht	74678	10	69,48
100 mm	selbstklebend	74708	10	77,69



Abdeckprofil GB

Aluminium eloxiert, gelocht, Länge 270 cm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
60 mm	silber	71840	10	52,59
60 mm	gold	71842	10	52,59
80 mm	silber	71850	10	57,40
80 mm	gold	71852	10	57,40





Abdeckprofil GR/80/SF

Aluminium silber eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	ungelocht	71855	10	62,95



Abdeckprofil

Edelstahl 1.4016, Länge 300 cm

Breite	Ausführung	lose	VE	Euro
60 mm	ungelocht	74838	10	64,13



TSP Schrauben mit Dübeln

SS/5 Flachkopf

Größe	Ausführung	lose	VE	Euro
3x25 mm	vernickelt	68800	1000	0,19
3x25 mm	vermessingt	68801	1000	0,19
3x25 mm	bronziert	68802	1000	0,19

UNISYSTEM® PLUS

System

1) Oberprofil eloxiert oder beschichtet
2) Profilträger aus Aluminium natur
3) Einsatzteil
4) Fixierungsteil
5) Löcher für die Fixierung mit Schrauben
6) Stanzung für die Fixierung mit Klebstoff
7) Clip



• ZUM PATENT ANGEMELDET



Vorteile

- Einfache Verlegung
- Problemloses Entfernen
- Hohe Formstabilität
- Anwendungsbereich von 6,5 mm bis 22,6 mm Materialstärke
- 18 Dekore

UNISYSTEM®





1) Top Aluminium Profil eloxiert oder beschichtet.
2) Profilträger aus Aluminium natur
3) Einsatzteil
4) Stützteil
5) Einsatzsteg
6) Fixierungsteil
7) Löcher für die Fixierung mit Schrauben
8) Stanzung für die Fixierung mit Klebstoff

Holzdekoriertes Profilprogramm

UNISYSTEM®



PROFIX®



Eloxierte Aluminiumprofile oder folierte Alcrom® Plus Profile für die Verlegung von Parkett und Laminatböden, die anspruchsvolle ästethisch-technische Lösungen erlauben.

PROSYSTEM®



SELBSTKLEBEND

Alcrom® Plus - Holzdekorierte Profile

Alcrom® Plus ist ein neues Dekorprogramm für unsere Profile. Die Aluminium Profile werden mit einer speziellen Folie beschichtet, die die Farben der Holzmaserung der Böden wiedergibt. Alcrom® Plus Profile sind tritt- und abriebfest und weitestgehend gegen UV-Strahlen beständig. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Reinigungsmittel.

Silbergrau	Ahorn, Esche	Esche	Buche, Eiche hell	Kanadisch Ahorn	Eiche rustikal	Kiefer
09	10	15	20	30	40	45

Erle	Kirsch	Mahagoni	Kirsch	Nuß	Nuß hell	Nuß dunkel
48	50	60	65	70	75	80

Preise € brutto exkl.

Die neue Basis UNISYSTEM PLUS mit den PVC-Klips ermöglicht ein einfaches Wieder-Ablösen des Deckprofiles.
Kann mit allen Deckprofilen von UNISYSTEM kombiniert werden.
Auch die SB-Ware (Deckprofil + Basis) wird sukzessive auf UNISYSTEM PLUS umgestellt.





Basis UNISYSTEM PLUS Stange 270 cm

Artikel	Bodenstärke	lose	VE	Euro
TPU/6	6,5 - 9,5 mm	67437	20	20,90
TPU/10	9,6 - 12,5 mm	67447	20	22,90
TPU/13	12,6 - 15,5 mm	67457	20	24,90
TPU/15	15 - 19 mm	67460	20	29,90
TPU/22	19,5 - 22,6 mm	67467	20	34,07

Pro Basisprofil werden 15 Clips mitgeliefert!

Clips 150 Stück / Packung

Artikel	lose	VE	Euro
TU/6	68812		35,95



Länge 270 cm

Länge 270 cm

Basis UNISYSTEM Stange 270 cm

Artikel	Bodenstärke	lose	VE	Euro
T/7	6,5 - 9 mm	67287	20	19,19
T/10	10 - 12 mm	67297	20	21,39
T/13	13 - 15 mm	67307	20	23,39

Basis UNISYSTEM Stange 270 cm

Artikel	Bodenstärke	lose	VE	Euro
T/11	6,5 - 10 mm	67317	20	18,98
T/15	11 - 15 mm	67327	20	21,55





Länge 270 cm

Übergangsprofil Z/1 ohne Basisprofil
Aluminium eloxiert oder Aluminium holzdekoriert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67217	20	26,90
270 cm	gold	67227	20	26,90
270 cm	sand	67234	20	26,90
270 cm	bronze	67237	10	26,90
270 cm	Holzfarbe 10	66307	10	46,53
270 cm	Holzfarbe 20	66317	10	46,53
270 cm	Holzfarbe 40	66337	10	46,53

Weitere Holzfarben auf Anfrage!

Übergangsprofil TPZ/47 für Bodenstärken von 6,5 - 9,5 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB- Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43000	10	17,40
90 cm	gold	43004	10	17,40
90 cm	sand	00329*	10	17,40
90 cm	Holzfarbe 10	43020	10	22,70
90 cm	Holzfarbe 20	43028	10	22,70



Weitere Farben siehe Profilekatalog!

***) Auslaufartikel**

Preise € brutto exkl.



Übergangsprofil TPZ/410 PLUS für Bodenstärken von 10-12 mm

Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB- Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43072	10	18,30
90 cm	gold	43076	10	18,30
90 cm	sand	00331	10	18,30
90 cm	Holzfarbe 10	43092	10	24,83
90 cm	Holzfarbe 20	43100	10	24,83



Übergangsprofil TPZ/413 PLUS für Bodenstärken von 13-15 mm

Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB- Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43144	10	18,90
90 cm	gold	43148	10	18,90
90 cm	sand	00332	10	18,90
90 cm	Holzfarbe 10	43164	10	25,50
90 cm	Holzfarbe 20	43172	10	25,50

Weitere Holzfarben auf Anfrage!

Anpassungs- bzw. Abschlussprofil C/7 (ohne Basisprofil)

Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67007	20	27,89
270 cm	gold	67017	20	27,89
270 cm	sand	67024	20	27,89
270 cm	bronze	67027	20	27,89
270 cm	Holzfarbe 10	66007	20	46,53
270 cm	Holzfarbe 20	66017	20	46,53

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Anpassungs- bzw. Abschlussprofil C/10 (ohne Basisprofil)

Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67077	20	31,60
270 cm	gold	67087	20	31,60
270 cm	sand	67094	20	31,60
270 cm	bronze	67097	20	31,60
270 cm	Holzfarbe 20	66117	20	51,85
270 cm	Holzfarbe 40	66137	20	51,85

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Anpassungs- bzw. Abschlussprofil C/13 (ohne Basisprofil)

Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67147	20	36,77
270 cm	gold	67157	20	36,77
270 cm	sand	67164	20	36,77
270 cm	bronze	67167	20	36,77
270 cm	Holzfarbe 10	66207	20	55,67
270 cm	Holzfarbe 20	66217	20	55,67
270 cm	Holzfarbe 60	66257	20	55,67

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Preise € brutto exkl.



Anpassungsprofil TPC/47, f. Bodenstärken von 6,5-9,5 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43214	10	17,40
90 cm	gold	43218	10	17,40
90 cm	Holzfarbe 10	43234	10	24,07
90 cm	Holzfarbe 20	43242	10	24,07

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Anpassungsprofil TPC/410, f. Bodenstärken von 9,6-12,5 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43286	10	19,00
90 cm	gold	43290	10	19,00

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Anpassungsprofil TPC/413, f. Bodenstärken von 12,6-15,5 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	silber	43358	10	20,86
90 cm	gold	43362	10	20,86
90 cm	Holzfarbe 10	43378	10	28,61
90 cm	Holzfarbe 20	43386	10	28,61

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Länge 90 cm



Anpassungsprofil TC/413 für Bodenstärken von 13 - 15 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB-Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
90 cm	sand	00322*	10	19,10

Holzfarben auf Anfrage!

***) Auslaufartikel**

Übergangsprofil Z3/30 (ohne Basisprofil)
für Höhendifferenzen von 6,5 - 22,6 mm
Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	63700	20	26,11

Holzfarben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Anpassungsprofil ZL (ohne Basisprofil)
ermöglicht leichte Niveau-Unterschiede von ca. 3-5 mm auszugleichen
Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	79244	20	28,39
270 cm	sand	79246	20	30,93

Weitere Farben auf Anfrage!





Abschlussprofil P1 (ohne Basisprofil)
für die Verbindung zwischen Boden- und Wandbelägen
Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	sand	79243	20	32,50
270 cm	silber	66407	20	33,86
270 cm	Holzfarbe 10	66437	20	53,88
270 cm	Holzfarbe 20	66457	20	53,88
270 cm	Holzfarbe 30	66467	20	53,88

Weitere Farben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Treppenkantenprofil G/1 für Parkett- und Laminatböden
Aluminium eloxiert, ohne Basisprofil

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	66557	20	28,50
270 cm	sand	66574	20	28,50
270 cm	Holzfarbe 20	66597	20	49,19

Weitere Farben auf Anfrage!



Länge 270 cm

Abschlussprofil S/1 für Parkett- und Laminatböden
Aluminium eloxiert, ohne Basisprofil

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	sand	79242	20	24,75

Weitere Farben auf Anfrage!



Länge 107 cm

Treppenkantenprofil TG/411
für Bodenstärke 6,5 - 10 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB- Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
107 cm	silber	45006	10	21,70
107 cm	gold	45012*	10	21,70
107 cm	sand	00324	10	21,70
107 cm	Holzfarbe 10	45206	10	30,04
107 cm	Holzfarbe 20	45212	10	30,04

Weitere Holzfarben auf Anfrage!

***) Auslaufartikel**

Länge 107 cm

Treppenkantenprofil TG/415
für Bodenstärke 11 - 15 mm
Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben und Dübel, SB- Pkg.

Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
107 cm	silber	45106	10	22,86
107 cm	gold	45112*	10	20,99
107cm	sand	00326	10	20,99

Weitere Farben auf Anfrage!

***) Auslaufartikel**



Abschlussprofil S/9 (ohne Basisprofil)
Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	65680	20	26,60
270 cm	gold	65685	20	26,60
270 cm	sand	65688	20	26,60

Weitere Farben auf Anfrage!



Abschlussprofil S/15 (ohne Basisprofil)
Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	65480	20	29,18
270 cm	gold	65485	20	29,18
270 cm	sand	65488	20	29,18

Weitere Farben auf Anfrage!



Abschlussprofil TPS für Parkett und Laminatböden

Aluminium eloxiert, mit Sockel, Schrauben u. Dübel, SB-Pkg. 90 cm

Bodenstärke	Ausführung		SB-Pkg.	VE	Euro
6,5 - 9,5 mm	silber	TPS/47	43430	10	18,95
6,5 - 9,5 mm	gold	TPS/47	43434	10	20,00
6,5 - 9,5 mm	Holzf. 10	TPS/47	43450	10	24,07
6,5 - 9,5 mm	Holzf. 20	TPS/47	43458	10	24,07
9,6-12,5 mm	silber	TPS/410	43502	10	19,44
9,6-12,5 mm	gold	TPS/410	43506	10	19,44
12,6-15,5 mm	silber	TPS/413	43574	10	20,86
12,6-15,5 mm	gold	TPS/413	43578	10	20,86
12,6-15,5 mm	Holzf. 20	TPS/413	43602	10	26,87

Weitere Farben auf Anfrage!



Abschlussprofil RC für Parkett und Laminatböden

Aluminium eloxiert, Stange 270 cm, Sockel gelocht

Bodenstärke	Ausführung	lose	VE	Euro
7 mm	silber	30.14.071.0	20	18,20
7 mm	gold	30.14.073.0	20	19,04
7 mm	Holzfarbe 10	66701*	20	28,10
7 mm	Holzfarbe 20	66704*	20	28,10
9 mm	silber	30.14.171.0	20	18,40
9 mm	gold	30.14.173.0	20	19,25
9 mm	bronze	30.14.174.0	20	19,25
9 mm	sand	30.14.175.0	20	19,25
9 mm	Holzfarbe 10	66731	20	28,37
9 mm	Holzfarbe 20	66734	20	28,37
11 mm	silber	30.14.271.0	20	18,70
11 mm	gold	30.14.273.0	20	20,06
11 mm	bronze	30.14.274.0	20	20,06
11 mm	sand	30.14.275.0*	20	19,41
11 mm	Holzfarbe 10	66761	20	28,79
13 mm	silber	30.14.371.0	20	20,30
13 mm	gold	30.14.373.0	20	21,13
13 mm	bronze	30.14.374.0	20	21,13
13 mm	sand	30.14.375.0	20	21,13
15 mm	silber	30.14.471.0	20	20,50
15 mm	gold	30.14.473.0	20	21,85
15 mm	bronze	30.14.474.0	20	21,85
15 mm	sand	30.14.475.0	20	21,85
15 mm	Holzfarbe 10	66821	20	29,85
15 mm	Holzfarbe 20	66824	20	29,85
18 mm	silber	30.14.571.0	20	22,42
20,5 mm	silber	30.14.671.0	20	23,60
20,5 mm	gold	30.14.673.0*	20	23,99
22,5 mm	silber	30.14.771.0	20	24,26
22,5 mm	gold	30.14.773.0*	20	24,92
22,5 mm	sand	30.14.775.0*	20	24,92

*) Auslaufartikel

Weitere Holzfarben auf Anfrage!



Abschlussprofil RC für Parkett und Laminatböden

Aluminium eloxiert, mit Schrauben und Dübel, SB-Pkg. 90 cm

Bodenstärke	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
7 mm	silber	30.14.091.8	10	7,80
7 mm	gold	30.14.093.8	10	7,80
7 mm	sand	30.14.095.8	10	7,80
9 mm	silber	30.14.191.8	10	7,90
9 mm	gold	30.14.193.8	10	7,90
9 mm	sand	30.14.195.8	10	7,90
9 mm	Holzfarbe 10	44753	10	12,39
9 mm	Holzfarbe 20	44759	10	12,39
11 mm	silber	30.14.291.8	10	8,10
11 mm	gold	30.14.293.8	10	8,10
11 mm	sand	30.14.295.8	10	8,10
11 mm	Holzfarbe 10	44803	10	12,58
11 mm	Holzfarbe 20	44809	10	12,58
15 mm	silber	30.14.491.8	10	8,70
15 mm	gold	30.14.493.8	10	9,00
15 mm	sand	30.14.495.8	10	9,00
15 mm	Holzfarbe 10	44903	10	12,77
15 mm	Holzfarbe 20	44909	10	12,77
15 mm	Holzfarbe 30	44915	10	12,77
15 mm	Holzfarbe 60	44933	10	12,77

weitere Holzfarben auf Anfrage!

Die PROSYSTEM Profile haben eine Steg unter dem Profil, wo die Dübel eingesteckt werden.

Montage: Für Bohrlöcher 6mm Bohrer verwenden, einschieben der Dübel in die Führungsnut, mittels Hammer fixieren der Dübel in den Bohrlöchern (um Beschädigungen zu vermeiden, Baumwolltuch oder Holzstück verwenden)



Länge 270 cm



Übergangsprofil 27/ST für Bodenstärken bis 23 mm

für leichte Höhendifferenz bis ca. 5 mm
Aluminium eloxiert oder Aluminium holzdekoriert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	69006	20	18,26
270 cm	gold	69014	20	18,26
270 cm	bronze	69022	20	18,26
270 cm	sand	79239*	20	18,26

Holzfarben auf Anfrage!

***) Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)**



Länge 270 cm

Übergangsprofil 26/ST für Bodenstärken bis 23 mm

Aluminium eloxiert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	sand	79238*	20	22,90



Länge 270 cm

Übergangsprofil 29/ST für Bodenstärken bis 23 mm

für eine Höhendifferenz von 6,5 - 13 mm
Aluminium eloxiert oder Aluminium holzdekoriert

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	69142	20	28,63
270 cm	gold	69150	20	28,63
270 cm	sand	79241	20	28,63

Holzfarben auf Anfrage!

Übergangsprofil 427/CT für Bodenstärken bis 23 mm

für leichte Höhendifferenz bis ca. 5 mm
Aluminium eloxiert, mit Schrauben u. Dübel, SB-Pkg.



Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	silber	41002	10	8,30
93 cm	gold	41008	10	8,30
93 cm	sand	00710	10	8,30

Weitere Farben auf Anfrage!

Übergangsprofil 429/CT für Bodenstärken bis 23 mm

für leichte Höhendifferenz von 6,5 bis 13 mm
Aluminium eloxiert, mit Schrauben u. Dübel, SB-Pkg.



Länge	Ausführung	SB-Pkg.	VE	Euro
93 cm	silber	41202	10	11,90
93 cm	gold	41208	10	11,90

Weitere Farben auf Anfrage!

Dübel T für PROSYSTEM



Bodenstärke	Ausführung	Art.Nr.	VE	Euro
bis 13 mm	SB-Pkg. zu 15 Stk.	68899	20	3,50
bis 13 mm	per 1 Stk.	68900	200	0,18
13-23 mm	SB-Pkg. zu 15 Stk.	68903	20	4,00
13-23 mm	per 1 Stk.	68901	100	0,18

Dübel T/40/100 für PROSYSTEM, Länge 40 mm

Bodenstärke	Ausführung	lose	VE	Euro
bis 23 mm	per 1 Stk.	68806	100	0,41



biegbare Profile PROSTEP FLEX GF/710
Aluminium eloxiert, Höhe 10 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67569	10	27,70
270 cm	gold	67570	10	27,70



biegbare Profile PROSTEP FLEX GF/715
Aluminium eloxiert, Höhe 15 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	silber	67350	10	29,30
270 cm	gold	67352	10	29,30



PRO FLEX MASCHINE
Professionelle Maschine zum Biegen der Profile PRO FLEX LINE

	lose	VE	Euro
	30.19.987.01	1	297,50 /Netto

LEIHMASCHINE - max. 1 Woche
(wird zuerst fakturiert und nach Retournierung erfolgt Gutschrift)
muss frei Haus retourniert werden, in ordnungsgemäßem Zustand und im Orginalkarton



		Euro
Leihmaschine	30.19.987.01	297,50 /Netto
Leihgebühr für Biegemaschine	30.19.988.0	30,00 /Netto

Hauptrolle für Außenziehradius bei Artikel PLMF und PLAF für PRO FLEX MASCHINE

	lose	VE	Euro
	30046	1	147,50 /Netto



PRO FLEX LINE

Pro Flex Line ist ein Programm von biegbaren Profilen für die Verlegung von Fliesen-, Parkett-, Laminat- und Teppichböden.

Diese Ausführung besteht aus Abschlußprofilen, Profilen für unterschiedliche Bodenstärken, Separationsprofilen und Dehnungsprofilen, die dank Ihrer biegbaren Sonderstanzung zusammen mit Benutzung der Pro Flex Maschine bieg- bzw. ziehbar sind.







Abschluss- und Verbindungsprofil PROANGLE FLEX

von Fliesen-, Marmor-, Holz und Teppichböden
Aluminium natur (blank)

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	3 mm	88720	20	11,95
270 cm	4,5 mm	88721	20	12,73
270 cm	6 mm	88722	20	12,88
270 cm	8 mm	88723	20	13,49
270 cm	10 mm	88724	20	13,85
270 cm	12,5 mm	88725	20	14,42
270 cm	15 mm	88726	20	15,33
270 cm	20 mm	88728	20	17,50
270 cm	22,5 mm	88729	20	18,62
270 cm	25 mm	88730	20	19,40
270 cm	27,5 mm	88731	20	20,01



Länge
270 cm



Abschluss- und Verbindungsprofil PROANGLE FLEX

von Fliesen-, Marmor-, Holz und Teppichböden
Edelstahl AISI 304 poliert

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	6 mm	91622	20	37,24
270 cm	8 mm	91623	20	38,32
270 cm	10 mm	91624	20	39,86
270 cm	12,5 mm	91625	20	41,14

Übergangsprofil JOINT FLEX für Verbindungen von Rundungen bei Bodenbelägen aus Fliesen, Marmor und Parkett
Messing poliert

Länge	Breite	lose	VE	Euro
270 cm	14 mm	75087	50	26,22
270 cm	20 mm	75090	30	39,50
270 cm	26 mm	75088	20	46,08

Übergangsprofil JOINT FLEX für Verbindungen von Rundungen bei Bodenbelägen aus Fliesen, Marmor und Parkett
Messing verchromt poliert

Länge	Breite	lose	VE	Euro
270 cm	14 mm	75086	30	52,42
270 cm	26 mm	75089	20	69,86



Übergangsprofil JOINT FLEX für Verbindungen von Rundungen bei Bodenbelägen aus Fliesen, Marmor und Parkett
Aluminium silber eloxiert

Länge	Breite	lose	VE	Euro
270 cm	14 mm	75080	50	14,23
270 cm	26 mm	75082	20	18,90

Abschlussprofil PROTRIM FLEX für Fliesen und Parkett
Messing natur (blank)

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	8 mm	92476	10	63,00
270 cm	10 mm	92478	10	67,05



Abschlussprofil PROTRIM FLEX für Fliesen und Parkett
Aluminium silber eloxiert

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	8 mm	92082	10	24,53
270 cm	10 mm	92084	10	26,22





Abschlussprofil TERMINAL FLEX wird besonders bei der schwimmenden Verlegung von Böden aus Holz und Laminat angewendet, Aluminium eloxiert, Stange 270 cm

Höhe	Ausführung	lose	VE	Euro
7 mm	silber	67710	10	27,13
7 mm	gold	67711*	10	27,13
9 mm	silber	67712	10	27,61
9 mm	gold	67713*	10	27,61
11 mm	silber	67714	10	28,06
15 mm	silber	67718	10	29,91
15 mm	gold	67719*	10	29,91
22,5 mm	silber	67722	10	34,37

Holzfarben auf Anfrage!

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)



Ausgleichsprofil PRONIVEL FLEX PLMF zwischen Böden mit verschiedenen Stärken, es verdeckt zugleich Ungenauigkeiten beim Zuschnitt der Bodenbeläge, Messing natur (blank)

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	10 mm	93202*	10	76,37

Lieferbar solange der Vorrat reicht (Auslaufartikel)

Ausgleichsprofil PRONIVEL FLEX PLAF zwischen Böden mit verschiedenen Stärken, es verdeckt zugleich Ungenauigkeiten beim Zuschnitt der Bodenbeläge, Aluminium silber eloxiert

Länge	Höhe	lose	VE	Euro
270 cm	8 mm	93190	10	33,29
270 cm	10 mm	93192	10	38,48





Mauerkante
Aluminium, Stärke 1,5 mm, Abmessung 35x35 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
150 cm	gelocht	30.59.000.0	1	37,00
150 cm	ungelocht	30.59.001.0	1	33,00

Mauerkante
Edelstahl mit Messingauflage, Stärke 1 mm, Abmessung 40x40 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
150 cm	gelocht	30.59.004.0	1	90,40

Mauerkante
Schmiedeeisen, Stärke 1 mm, Abmessung 36x36 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
150 cm	gelocht	30.59.002.0	1	55,30



PROBORD Außeneckschutzprofile 220
Aluminium, ungelocht, Abmessung 25 x 25 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
300 cm	silber eloxiert	77888	30	27,02



PROBORD 277 Außeneckprofile

Aluminium silber eloxiert, ungelocht

Länge	Abmessungen	lose	VE	Euro
300 cm	20x20 mm	76308	30	23,90
300 cm	25x25 mm	76318	30	24,90
300 cm	30x30 mm	76328	30	26,90



PROBORD Außeneckschutzprofile 076

Messing poliert mit Schutzfolie, ungelocht, Stärke 1 mm

Länge	Abmessungen	lose	VE	Euro
270 cm	40x40 mm	76818	10	107,58

PROBORD Außeneckschutzprofile 777

Edelstahl poliert mit Schutzfolie, ungelocht, Stärke 0,6 mm

Länge	Abmessungen	lose	VE	Euro
300 cm	15x15 mm	76888	30	22,54
300 cm	20x20 mm	76898	30	27,30
300 cm	25x25 mm	76908	30	31,94
300 cm	30x30 mm	76918	20	38,99

PROBORD Außeneckschutzprofile 776

Edelstahl poliert mit Schutzfolie, ungelocht, Stärke 1 mm

Länge	Abmessungen	lose	VE	Euro
200 cm	30x30 mm	77004	20	35,44
200 cm	40x40 mm	77014	10	45,73
200 cm	50x50 mm	77024	10	54,40
270 cm	30x30 mm	77008	20	47,90
270 cm	40x40 mm	77018	10	61,70
270 cm	50x50 mm	77028	10	73,40

PROBORD Außeneckschutzprofile 776

Edelstahl poliert mit Schutzfolie, selbstklebend, Stärke 1 mm

Länge	Abmessungen	lose	VE	Euro
200 cm	30x30 mm	77044	20	41,00
200 cm	40x40 mm	77054	10	51,30
200 cm	50x50 mm	77064	10	59,90
270 cm	30x30 mm	77048	20	55,30
270 cm	40x40 mm	77058	10	69,20
270 cm	50x50 mm	77068	10	80,80



PROBORD Außeneckschutzprofile 774

Edelstahl AISI 304 poliert, Stärke 1 mm, Abmessung 30x30 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	ungelocht	77954	20	73,30

Ungelochte Leisten können einfach und rationell mit einem Montagekleber verarbeitet werden

Sockelleiste 90/6

Aluminium Silber eloxiert, Höhe 60 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
200 cm	ungelocht	78100	25	22,76
200 cm	selbstklebend	78106	25	28,08

Zubehör aus Polypropylen zu Sockelleiste 90/6

	lose	VE	Euro
Innenecke 90/6I	78190	4	4,75
Außenecke 90/6E	78191	4	4,75
Verbinder 90/6G	78192	4	4,75
Endkappe rechts + links 90/6P	78193	4 Paar	4,75

Ungelochte Leisten können einfach und rationell mit einem Montagekleber verarbeitet werden

Sockelleiste 90/8

Aluminium silber eloxiert, Höhe 80 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
200 cm	ungelocht	78130	25	28,98
200 cm	selbstklebend	78136	25	34,24



Zubehör aus Polypropylen zu Sockelleiste 90/8

	lose	VE	Euro
Innenecke 90/8I	78195	4	4,75
Außenecke 90/8E	78196	4	4,75
Verbinder 90/8G	78197	4	4,75
Endkappe rechts + links 90/8P	78198	4 Paar	4,75



Sockelleiste 790/6SF

Edelstahl 1.4301 gebürstet, Höhe 60 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
270 cm	ungelocht	78126	10	52,33

Zubehör aus Polypropylen zu Sockelleiste 790/6SF

	lose	VE	Euro
Innenecke 790/6IS	78096*	4	6,90
Außenecke 790/6ES	78095*	4	6,90
Verbinder 790/6GS	78097*	4	6,90

*) Auslaufartikel



Sockelleiste 96/7SF inkl. 3 Halter

Aluminium silber eloxiert, Höhe 70 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
200 cm	ungelocht	78025	20	33,78

Zubehör aus Polypropylen zu Sockelleiste 96/7SF

	lose	VE	Euro
Innenecke 96/7I	78216	4	4,75
Außenecke 96/7E	78215	4	4,75
Verbinder 96/7G	78217	4	4,75
Endkappe rechts + links 96/7P	78218	4 Paar	4,75
Halter Aluminium S/95	78295	100	0,51





Sockelleiste 100 für Ausbauplatten

Aluminium silber eloxiert, Höhe 40+70 mm

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
200 cm	100/40	78277	20	23,90
200 cm	100/70	78279	20	33,78

Dichtlippe aus PVC GM/90

Aluminium und Edelstahl

Länge	Ausführung	lose	VE	Euro
200 cm	silber	78024	20	9,69

Fliesenleisten Profil A

Länge 270 mm

Höhe	Ausführung	lose	VE	Euro
4,5 mm	Alu blank	90210	20	9,29
6 mm	Messing blank	30.15.000.0	20	30,17
6 mm	Alu blank	30.15.010.0	20	9,18
6 mm	Alu silber	30.15.020.0	20	12,00
6 mm	Alu gold	30.15.021.0*	20	12,80
6 mm	Alu reinweiss	30.15.030.0	20	16,00
6 mm	PVC weiss	30.15.050.0	20	4,44
6 mm	PVC hellgrau	30.15.051.0	20	4,71
6 mm	PVC beige	30.15.052.0	20	4,71
6 mm	Edelstahl	30.15.060.0	20	28,39
8 mm	Messing blank	30.15.100.0	20	32,02
8 mm	Alu blank	30.15.110.0	20	9,85
8 mm	Alu silber	30.15.120.0	20	12,70
8 mm	Alu reinweiss	30.15.130.0	20	16,20
8 mm	PVC weiss	30.15.150.0	20	4,68
8 mm	PVC hellgrau	30.15.151.0	20	5,13
8 mm	PVC beige	30.15.152.0	20	5,13
8 mm	Edelstahl	30.15.160.0	20	29,73
10 mm	Messing blank	30.15.200.0	20	34,28
10 mm	Alu blank	30.15.210.0	20	10,39
10 mm	Alu silber	30.15.220.0	20	13,80
10 mm	Alu reinweiss	30.15.230.0	20	17,30
10 mm	PVC weiss	30.15.250.0	20	5,02
10 mm	PVC hellgrau	30.15.251.0	20	5,49
10 mm	PVC beige	30.15.252.0	20	5,49
10 mm	Edelstahl	30.15.260.0	20	30,85
12,5 mm	Messing blank	30.15.300.0	20	36,88
12,5 mm	Alu blank	30.15.310.0	20	10,72
12,5 mm	Alu silber	30.15.320.0	20	14,80
12,5 mm	Alu gold	30.15.321.0*	20	17,40
12,5 mm	Alu reinweiss	30.15.330.0	20	18,30
12,5 mm	PVC weiss	30.15.350.0	20	5,95
12,5 mm	PVC hellgrau	30.15.351.0	20	5,95
12,5 mm	PVC beige	30.15.352.0*	20	5,95
12,5 mm	Edelstahl	30.15.360.0	20	31,90
15 mm	Alu blank	30.15.410.0	20	11,61
15 mm	Alu silber	30.15.420.0	20	16,60
15 mm	Edelstahl	30.15.460.0	20	35,38
17,5 mm	Messing blank	30.15.500.0	20	43,70
17,5 mm	Edelstahl	30.15.560.0	20	38,48
20 mm	Alu silber	30.15.620.0	20	19,80

*) Auslaufartikel

Verpackung

- Messing, Alu, Edelstahl: pro Stange mit Schutzfolie zu 20 Stg. pro Artikelnr. im Kartonrohr

- PVC zu 100 Stg. pro Artikelnr. im Karton (ohne einzelne Schutzfolie)

ACHTUNG: unsere PVC-Schienen sind ohne Bleizusätze, sowie UV-beständig

Fragen Sie nach unseren Sondernettopreisen bei grösseren Abnahmemengen!

Fliesenleisten Profil B

Länge 270 mm

Höhe	Ausführung	lose	VE	Euro
6 mm	Alu silber	30.16.020.0	20	16,58
6 mm	Alu gold	30.16.021.0	20	18,01
6 mm	Alu reinweiss	30.16.030.0	20	18,40
6 mm	Alu cremeweiss	30.16.031.0	20	18,40
6 mm	Alu glänzend gold	30.16.040.0	20	29,81
6 mm	Alu glänzend chrom	30.16.041.0	20	28,94
6 mm	PVC weiss	30.16.050.0	20	4,44
6 mm	PVC weiss hochglänz.	79500	20	5,49
6 mm	PVC hellgrau	30.16.051.0	20	4,71
6 mm	PVC beige	30.16.052.0	20	4,71
6 mm	PVC elfenbein	30.16.055.0	20	4,71
6 mm	Edelstahl	30.16.060.0	20	37,40
8 mm	Alu silber	30.16.120.0	20	17,27
8 mm	Alu gold	30.16.121.0	20	18,77
8 mm	Alu reinweiss	30.16.130.0	20	20,50
8 mm	Alu cremeweiss	30.16.131.0	20	20,50
8 mm	Alu glänzend gold	30.16.140.0	20	32,26
8 mm	Alu glänzend chrom	30.16.141.0	20	31,35
8 mm	PVC weiss	30.16.150.0	20	4,70
8 mm	PVC weiss hochglänz.	79501	20	5,95
8 mm	PVC hellgrau	30.16.151.0	20	5,13
8 mm	PVC beige	30.16.152.0	20	5,13
8 mm	PVC elfenbein	30.16.155.0	20	5,13
8 mm	Edelstahl	30.16.160.0	20	36,70
10 mm	Alu silber	30.16.220.0	20	18,70
10 mm	Alu gold	30.16.221.0	20	20,37
10 mm	Alu reinweiss	30.16.230.0	20	22,10
10 mm	Alu cremeweiss	30.16.231.0	20	22,10
10 mm	Alu glänzend gold	30.16.240.0	20	35,61
10 mm	Alu glänzend chrom	30.16.241.0	20	33,50
10 mm	PVC weiss	30.16.250.0	20	5,02
10 mm	PVC weiss hochglänz.	79502	20	6,37
10 mm	PVC hellgrau	30.16.251.0	20	5,49
10 mm	PVC beige	30.16.252.0	20	5,49
10 mm	PVC elfenbein	30.16.255.0	20	5,49
10 mm	Edelstahl	30.16.260.0	20	39,60
12,5 mm	Alu silber	30.16.320.0	20	21,30
12,5 mm	Alu reinweiss	30.16.330.0	20	23,80
12,5 mm	Edelstahl	30.16.360.0	20	42,15

Außenecken für Fliesenleisten Profil B

Höhe	Ausführung	lose	SB-Pkg. zu	Euro
8 mm	Alu silber	92608	2 Stk.	4,67
8 mm	Alu reinweiss	30.19.130.4	2 Stk.	4,67
8 mm	Edelstahl	30.19.160.0	1 Stk.	19,80
10 mm	Alu silber	92610	2 Stk.	4,67
10 mm	Alu reinweiss	30.19.230.4	2 Stk.	4,67
10 mm	Edelstahl	30.19.260.0	1 Stk.	20,20
12,5 mm	Alu silber	92612	2 Stk.	4,67
12,5 mm	Alu reinweiss	92626	2 Stk.	4,67
12,5 mm	Edelstahl	30.19.360.0	1 Stk.	21,50

weitere Ecken (Farben/Höhen) sowie Innenecken und Endkappen auf Anfrage

Verpackung

- **Messing, Alu, Edelstahl: pro Stange mit Schutzfolie zu 20 Stg. pro Artikelnr. im Kartonrohr**
- **PVC zu 100 Stg. pro Artikelnr. im Karton (ohne einzelne Schutzfolie) ACHTUNG: unsere PVC-Schienen sind ohne Bleizusätze, sowie UV-beständig**

Fragen Sie nach unseren Sondernettopreisen bei grösseren Abnahmemengen!



Profile für Außenkanten
Aluminium matt eloxiert, Länge 270 cm

Größe	Silber	Euro
ZQA/45, H4,5mm	88772	18,77
ZQAN/80, H8mm	88876	18,77
ZQAN/100, H10mm	88878	20,37
ZQAN/125, H12,5mm	88880	23,14

Innen- Außenecken, Endkappen

Größe	Silber	Euro
ZQA/45/EI, H4,5mm	88809	6,54
ZQAN/80/EI, H8mm	88883	6,54
ZQAN/100/EI, H10mm	88885	6,54
ZQAN/125/EI, H12,5mm	88887	6,54

Profile für Außenkanten
Aluminium glänzend eloxiert, Länge 270 cm

Größe	Chrom	Euro
ZQB/45, H4,5mm	88816	31,35
ZQBN/80, H8mm	88920	31,35
ZQBN/100, H10mm	88922	34,58
ZQBN/125, H12,5mm	88924	38,93

Profile für Außenkanten
Aluminium glänzend eloxiert, Länge 270 cm

Größe	Gold	Euro
ZQB/45, H4,5mm	88933	32,26
ZQBN/80, H8mm	88935	32,26
ZQBN/100, H10mm	88937	35,61
ZQBN/125, H12,5mm	88939	40,17

Innen- Außenecken, Endkappen

Größe	Chrom	Gold	Euro
ZQB/45/EI, H4,5mm	88829	88941	6,54
ZQBN/80/EI, H8mm	88927	88943	6,54
ZQBN/100/EI, H10mm	88929	88945	6,54
ZQBN/125/EI, H12,5mm	88931	88947	6,54



Profile für Außenkanten
Edelstahl matt gebürstet AISI 304 - DIN 1.4301
Länge 270 cm

Größe	Edelstahl	Euro
ZQINS/80, H8mm	90101	49,10
ZQINS/100 , H10mm	90103	51,45
ZQINS/125 , H12,5mm	90105	53,81

Innen- Außenecken, Endkappen

Größe	Edelstahl	Euro
ZQINS/80/EI, H8mm	90113	21,72
ZQINS/100/EI, H10mm	90115	21,72
ZQINS/125/EI, H12,5mm	90117	21,72

Preise € brutto exkl.

AUSSTELLUNGSSTÄNDER FÜR PROFILE

Art.Nr.: 30.19.999.0 ES/7 Code 11594
Abmessungen: Breite 96 cm - Tiefe 50 cm - Höhe 240 cm ohne Zubehör
Ständer für Profile in der Cerfix und Pro-Ausführung für max. 340 cm Länge.

A Verstellbare Trennungshaken; geeignet, um bis zu 22 Modelle auszustellen.

ZUBEHÖR
B Metallkorb-Set für ES/7: (2 Stück)
Code 11512
Metallkörbe für die Präsentation von Profilen in den Längen 90 - 115 u. 135 cm
C Set mit 20 Haken und 1 Gitter für die Präsentation von kleinen und SB-verpackten Artikeln (z.B. Protrim Eckstücke, Antislip-Einlage, Ösen, Klebebänder u.s.w.)
Code 11510
D Informationspaneele
Code 11520 Paneel für PRO Ausführung
Code 11545 Paneel für Parkett- und Laminatfußbodenprofile
Code 11546 Paneel für CERFIX Ausführung

AUSSTELLUNGSSTÄNDER FÜR PROFILE

Art.Nr.: 30.10.998.1 ES/9 Code 11530
Abmessungen: Breite 96 cm - Tiefe 53 cm - Höhe 235 cm ohne Zubehör

Geeignet, um bis zu 60 Modelle (ideal 45-50 Mod.) der KLIC Ausführung auszustellen.

ZUBEHÖR
A Trennungshaken für Ausstellungsständer (Der Ständer wird inklusive 35 Trennungshaken geliefert.)
Code 11517 um Zusatztrennungshaken zu bestellen
B Körbchen mit Haken für Treppenkantenprofile
Code 11513
C Set mit 20 Haken und 1 Gitter für die Präsentation von kleinen und SB-verpackten Artikeln (z.B. Antislip-Einlage, Ösen, Klebebänder u.s.w.)
Code 11510
D Informationspaneele
Code 11520 Paneel für Bodenprofile
Code 11545 Paneel für Parkett- und Laminatfußbodenprofile

1) Verkaufsständer 1 m
2) Verkaufsständer 2 m
3) Verkaufsständer 1 m und 2 m kombiniert

1)

2)

3)

Messing
Edelstahl
Zamak


Schmiedeeisen


Aluminium
Nylon

1 2 3
4 5 6
a b c

LIENBACHER

1. Angebote

Angebote werden kostenlos abgegeben und sind nur für eine angemessene Frist und bei Abnahme der angegebenen Menge gültig und freibleibend. Auf überlassene Zeichnungen und Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor, außerdem dürfen Unterlagen Dritten ohne unsere ausdrükkliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden.

2. Preise

Alle bisherigen Preislisten, schriftlichen und mündlichen Offerte werden mit Inkrafttreten dieser Preisliste ungültig. Alle unsere Preise sind unverbindlich. Preisänderungen als Folge von Material- bzw. Lohnkostensteigerungen können jederzeit, auch ohne vorherige Benachrichtigung, vorgenommen werden.

3. Lieferung

Jeder Versand erfolgt auf eigene Gefahr und Rechnung des Bestellers, auf die von uns bestimmte Versandart.
Lieferungen in Deutschland ab einem Netto-Fakturenwert von Euro 250.– erfolgen franko Bestimmungsort. Für Sendungen unter diesem Warenwert erfolgen die Lieferungen unfrei (ab Werk). Gewünschte Expreß- oder Eilsendungen gehen zu Lasten des Bestellers. Abrufaufträge gelten längstens 1 Jahr ab Bestelldatum. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufene Ware an den Käufer abzusenden und zu fakturieren.

4. Retourwaren

Rücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis, ohne Nachnahme und nur bei einwandfreiem Zustand der Ware und der Verpackung erfolgen. Bei Verschulden des Kunden werden für uns anfallende Transportkosten sowie entsprechend angemessene Manipulationskosten verrechnet bzw. vom Gutschriftsbetrag abgezogen.

Sonderanfertigungen und separate Bestellungen können nicht zurückgenommen werden.

5. Beanstandungen

Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Warenübernahme schriftlich erfolgen. Wandlungs- und Minderungsansprüche sowie das Recht zum einseitigen Vertragsrücktritt seitens des Käufers sind ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen bleiben bis zur restlosen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum. Im Fall der Weiterveräußerung treten Sie Ihre Forderungen gegenüber Ihrem Abnehmer an uns ab.

7. Zahlung

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Überschreiten des Zahlungstermins werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Weiters verpflichtet sich der Kunde, im Falle des Zahlungsverzuges alle dem Vertragspartner entstehenden Kosten, Spesen und Barauslagen, aus welchem Titel auch immer sie resultieren und die diesem durch die Verfolgung seiner berechtigten Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis entstehen, insbesondere die tarifmäßigen Kosten der Einschaltung eines konzessionierten Inkassobüros, zu ersetzen.

8. Toleranzen

Die durch die Herstellung bedingten oder der Verbesserung dienenden Abweichungen in Maßen, Inhalten, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der handelsüblichen bzw. bestehenden Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maßen- und Gewichtsgesetzes zulässig. Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung.

9. Druckfehler

Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und unverbindlich. Zweckdienliche Änderungen behalten wir uns vor.

10. Gerichtsstand

Ried/Innkreis

TÜRBESCHLÄGE • MÖBELBESCHLÄGE • BAUZUBEHÖR • DEKORATIONSARTIKEL • KAMINZUBEHÖR • GARTENARTIKEL
M. LIENBACHER GmbH
WEIKERTSHAM 17, A-5163 PALTING
Tel. 06217/8734-0, Fax: 06217/8783
e-mail: service@m-lienbacher.at

Vol.213
G.S.Haumer

LIENBACHER

Türbeschläge
Souveränität beim ersten Griff
Mit uns können Sie rechnen

TÜRBESCHLÄGE • MÖBELBESCHLÄGE • BAUZUBEHÖR • DEKORATIONSARTIKEL • KAMINZUBEHÖR • GARTENARTIKEL

M.Lienbacher GmbH
Weikertsham 17 + A-5163 Palting
Telefon +43(0)6217 8734-0
Fax +43(0)6217 8783, service@m-lienbacher.at
www.m-lienbacher.at