

Schmidtschläger



Spezialist für Beschläge & Sicherheit



SICHERHEITSTECHNIK

Sicher wohnen - besser leben!



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICH



1160 Wien • Hippgasse 17
Tel: 01 / 523 46 520 • service@schmidtschlaeger.at
www.schmidtschlaeger.at • www.bull-sicherheitstueren.at

Inhaltsverzeichnis

Mechanische Sicherheitszylinder	8
Sicherheitsbeschläge (Messing sowie Edelstahl / Aluminium)	12
Sicherheitsrosetten	16
Zusatzschlösser mit Fangbügel	17
Türspione (digital sowie optisch)	17
Balkenschlösser (für Einflügel- sowie Doppelflügeltüren)	20
Türriegel	22
Füllungsschutz für alle Türen	22
BULL Sicherheitstüren	24
Digitale Schließsysteme	28
Fenstersicherungen	38
Tresore	42
Sonder-Tresore	45
Ergänzungen für Ihre Sicherheit	46
Rauchwarnmelder, Feuerlöscher	46

Von der Erstberatung bis zur Montage

Wir sind ein führendes Unternehmen für Beschläge und Sicherheitstechnik in Wien und verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bereich Sicherheitsbeschläge, Zylinder, Balkenschlösser, Schließanlagen und auch elektronischer Schließtechnik. Unsere Monteure sind hochqualifizierte Fachleute und sind die Visitenkarte unseres Unternehmens beim Kunden vor Ort.

Alle Mitarbeiter besuchen regelmäßig Schulungen und Seminare, um Ihnen eine optimale Beratung am neuesten Stand der Sicherheitstechnik bieten zu können. Unser Ziel ist es, Sie von der Erstberatung bis zur Montage zufriedenzustellen. Wenn wir das geschafft und damit Ihr in uns gesetztes Vertrauen bestätigt haben, freuen wir uns, wenn Sie uns Ihren Verwandten, Bekannten und Freunden weiterempfehlen!

In unserem Schauraum in der Hippgasse sind über 100 m² der Präsentation von sicherungstechnischen Maßnahmen gewidmet, anschaulich an 1:1 Mustertüren und -fenstern. Alle in diesem Heft angeführten Produkte können Sie in voller Funktion testen.

Ihre persönliche Beratung vor Ort inkl. kostenloser Sicherheits-Check

Wenn unser Experte vor Ihrer Tür steht, kann er den **Ist-Zustand beurteilen** und Ihnen ein **unverbindliches Angebot** erstellen, um Ihre Sicherheit zu erhöhen. Fordern Sie uns an: ◀ Telefonisch unter: 01 / 523 46 52 -0 ▶ oder per Mail an: service@schmidtschlaeger.at



Um Ihnen einen schnellen und übersichtlichen Eindruck von der Wirksamkeit unserer Sicherheitsprodukte zu vermitteln, bewerten unsere Experten diese anhand einer **Sicherheitsskala von 1 bis 5**.



! Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und gelten bis auf Widerruf. Änderungen und Irrtümer, insbesondere bei Preisen, technischen Angaben und Druckfehlern, vorbehalten. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preise.

Verschiedene Möglichkeiten zum Schutz bei Zylindern

◀ Aufbohr- und optional Kernziehschutz:

Hartmetalldruckschieber im Kern und Hartmetallstifte im Gehäuse gewähren Schutz gegen Aufbohren und Kernziehen.

◀ Abtastschutz:

12 ungefederte Sperrstifte mit insgesamt 18 Steuerstiften müssten gleichzeitig in eine bestimmte Position gebracht werden, damit der Kern verdreht werden kann.

◀ Zieh- und Abreißschutz:


Verklautete Sperrstifte und Profilleisten sowie das eigene Hochsicherheits-Modul mit Hartmetallstiften bieten Schutz gegen Abbrechen und Abreißen des Zylindergehäuses bzw. Herausziehen des Zylinderskernes.

◀ Pickingschutz:

Verhindert, dass die Abfrage-Positionen im Zylinder mit einem Werkzeug in die richtige Stellung gebracht werden können, um so die Tür zu öffnen.

◀ Säureschutz:

Chemisch resistente Materialien im Zylindergehäuse verhindern, dass ätzende Substanzen wie Salpetersäure den Zylinderskern zersetzen und das Schloss zerstören können




„Wir setzen auf renommierte Marken wie
DOM, EVVA, Dormakaba, Abus, ...“
Sicherheitsexperte René Eckhart

Bestimmung der Zylinderlänge

Der Zylinder sollte (ganz besonders bei Sicherheitsbeschlägen) nicht oder nur ganz wenig (bis 3 mm) über das Türschild hinausragen.

Bei gefälzten Türen ist der Abstand von der Schlossmitte zu den jeweiligen Außenseiten verschieden groß, dadurch wird ein Zylinder benötigt, bei dem die Sperrnase nicht in der Mitte ist, d.h. der Abstand von Mitte - Sperrnase zu den Außenkanten ist verschieden.

Deshalb werden als Basismaß eines Zylinders die beiden Längen bis Mitte Sperrnase angegeben.




Gleichschließung

Ein dicker Schlüsselbund ist ein unattraktiver Begleiter. Wenn Sie sich schon lange über zu viel Unübersichtlichkeit ärgern, ist gleichschließende Sicherheitstechnik genau das Richtige für Sie. Gleichschließend bedeutet: Mit einem Schlüssel öffnen Sie alles, von der Haustür bis zum Briefkasten, vom Garagentor bis zum Fenstergriff, von der Kellertür bis zum Fahrradschuppen.

Beidseitig sperrbar

Wenn der Schlüssel innen steckt, kann trotzdem von außen aufgesperrt werden. Funktion beidseitig sperrbar, optional erhältlich.



Verschiedene Möglichkeiten des Schutzes bei Schlüsseln

◀ Organisatorischer Schutz:

Schlüssel werden nur für bezugsberechtigte Personen mit entsprechendem Legitimationsnachweis (z.B. Sicherungskarte) hergestellt.

◀ Rechtlicher Schutz:

Die gewerbliche Herstellung von Schlüsseln erfolgt ausschließlich beim Erzeuger oder bei vom Erzeuger berechtigten Fachbetrieben. Zusätzlich wird die unberechtigte Fertigung von Schlüsseln durch patentierte Merkmale am Schlüssel geschützt.

◀ Höchster technischer Schutz:

Schlüssel verfügen über technische Merkmale, deren Fertigung Spezialmaschinen und hohes Fachwissen erfordert, z.B. DOM TwinStar, DOM ix TWIDO, EVVA MCS



Sicherungskarte

Jeder Sicherheitszylinder besitzt eine Sicherungskarte. Damit ist gewährleistet, dass nur der Besitzer dieser Karte einen Schlüssel nachmachen kann!




Schließanlagen


Überall, wo viele Menschen viele Räume nutzen, ist es nötig, festzulegen, wer wohin darf. Schließanlagen bieten Ihnen differenzierte Möglichkeiten, um Zylinder und Schlüssel einzusetzen.

Einfaches Beispiel: In Mehrfamilienhäusern benutzen Sie Ihren Wohnungsschlüssel gleichzeitig auch für zentrale Türen im Keller, auf dem Dachboden oder am Hauseingang. (ZS)


Genau das Richtige für Eigenheime und mittlere Betriebe, die nur von wenigen Personen betreten werden, ist eine Hauptschlüsselanlage. Hier hat nur der Besitzer des Hauptschlüssels Zugang zu allen Bereichen. So vielseitig Ihre persönlichen Wünsche auch sein mögen, genauso differenziert ist es möglich, eine genau auf Sie zugeschnittene Schließanlage anzulegen – spätere Erweiterungen inbegriffen.



Zentralschlossanlage ZS



Hauptschlüsselanlage HS



Generalhauptschlüsselanlage GHS



SICHERHEITSZYLINDER

mechanisch





DOM-Zylinder führen wir auch in modularer Bauweise, d.h. wir können prompt jede Zylinderlänge für Sie zusammenbauen, auch in gleichsperrender Ausführung. Erhöhter Abreißschutz durch den formschlüssigen Verbindungssteg aus Chrom-Nickel-Stahl.




DOM diamant



Mit extremen Leistungswerten überzeugt das System DOM diamant. Hier erleben Sie Hochwertigkeit einer anderen Generation - made by DOM. Das System DOM diamant lässt weitaus höhere Anforderungen des Schutzes und des Schließkomforts zu. Möglich macht dies das Stahl-Schließwerk mit 21 rotierenden Stahlscheiben. Bis ins Detail steht hier jede Einzelkomponente vom Material bis zu den Schließmechanismen für kompromisslose Qualität.

DOM diamant	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30,5 / 35,5	ab 496,00
Zylinder Schließanlage 30,5 / 35,5	ab 534,00
je 10 mm Verlängerung	ab 38,00
gleichsperrend	+ 27,50



EVVA MCS



Im Zylinderkern befinden sich 8 drehbare Magnetrotoren, denen die 4 Magneten des Schlüssels zugeordnet sind. Wird ein MCS-Schlüssel mit passender magnetischer Codierung eingeführt, so werden alle Magnetrotoren in die Schließposition gebracht und der Schlüssel öffnet bzw. sperrt.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschluss sicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ höchste Nachschlüsselsicherheit
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

EVVA MCS	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 31 / 36 mm	ab 381,90
Zylinder Schließanlage GHS 31 / 36 mm	ab 498,90
je 5 mm Zylinderverlängerung	ab 12,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 51,90



DOM ix Twido



Der ix TWIDO Zylinder bietet sehr hohen technischen Schlüsselkopierschutz durch neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze. Die besondere Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien. Hoher Manipulationsschutz durch bis zu 21 Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel. Hoher Bedienkomfort durch Wendeschlüssel.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschluss sicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing


DOM ix Twido	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30,5 / 35,5 mm	ab 260,90
Zylinder Schließanlage GHS 30,5 / 35,5 mm	ab 368,90
je 10 mm Verlängerung	ab 23,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 27,50
Aufpreis modularer Aufbau	+ 55,80

Bis zu 12 Profilkontrollstifte

Anti bumping & anti picking Stifte

7 gefederte Zuhaltungen aus Sondermessing oder stahlgehärtet inklusive Rollen funktionsstifte

Bohrschutzvariante






Bis zu 12 Profilkontrollstifte

Anti bumping & anti picking Stifte

Gefederte Stiftabfrage für die zusätzliche geprägte Ausnehmung

Bohrschutzvariante



DOM ix Teco



Der DOM ix TECO Zylinder bietet hohen technischen Schlüsselkopierschutz durch eine neuartige, geprägte Ausnehmung sowie Hochrippe und Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel. Die bis zu 20-fache Schließberechtigungsabfrage je Schlüssel bietet hohen Manipulationsschutz. Hoher Bedienkomfort durch Wendeschlüssel.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ VdS-Anerkennung
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

DOM ix Teco	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30,5 / 35,5 mm	ab 213,90
Zylinder Schließanlage GHS 30,5 / 35,5 mm	ab 299,90
je 10 mm Verlängerung	ab 23,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 27,50
Aufpreis modularer Aufbau	+ 55,80




Rasterrolle

Sperrstift

Hartmetall-Druckschieber und Aufbohrschutz-Kern

Zusatz-Kodierung

Aufbohrschutz-Gehäuse



EVVA 4KS



4KS (4-Kurven-System) zeichnet sich durch das einzigartige und patentierte federfreie Funktionsprinzip aus. Die Sperrelemente im 4KS-Zylinder werden über die Kurvenfräsung am Schlüssel bewegt. Insgesamt 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden über Zwangssteuerung der 6 Schlüsselkurven in bestimmte Positionen gebracht und über 2 Druckschieber abgefragt. Es ist nicht erkennbar welcher Sperrstift im Einzelfall wirkt.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

EVVA 4KS	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 31 / 36 mm	ab 261,60
Zylinder Schließanlage GHS 31 / 36 mm	ab 322,80
je 5 mm Zylinderverlängerung	ab 12,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 51,90



ABUS EC 660



Der ABUS EC660 bietet Ihnen hohe Sicherheit und die Not- und Gefahrenfunktion. Im Innern des EC660 sorgen gehärtete Stahlstifte nach SKG**-Vorgaben dafür, dass dieser Türzylinder durch einen Aufbruchversuch nicht oder nur sehr schwer manipuliert werden kann. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Schlüssel: Nur gegen Vorlage der Sicherungskarte fertigen ABUS und lizenzierte Partner Original-Schlüssel, Schlösser und Türzylinder für Sie an.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

ABUS EC 660	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30 / 35 mm	ab 89,00




Schließnase

Profilkontrollstifte

6 Zuhaltungen

Federn



„Verwenden Sie Sicherheitszylinder immer
in Kombination mit geprüften
Sicherheitsbeschlägen“
Sicherheitsexperte René Eckhart

DOM RS Sigma



Das System DOM RS Sigma ist das Marken-Schließsystem für Kunden, die auf Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung, Wohnanlagen oder andere Gebäudekomplexe, als Schließanlagen-system konzipiert, bietet Ihnen DOM RS Sigma den Komfort, den man von einer modernen Schließanlage erwarten kann. Einfach zu erweitern und kompatibel mit den digitalen Schließsystemen von DOM.

- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

DOM RS Sigma	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30,5 / 35,5 mm	ab 187,80
Zylinder Schließanlage GHS 30,5 / 35,5 mm	ab 258,90
je 10 mm Verlängerung	ab 23,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 27,50
Aufpreis modularer Aufbau	+ 55,80

EVVA EPS



EPS schützt verlässlich Eigenheime, ist aber auch in klar strukturierten Schließanlagen bestens eingesetzt. So ist EPS im Bürogebäude, in der Gastronomie oder im Wohnbau ein häufig und gerne verwendetes Zutrittssystem. EPS ist ein gefedertes Stiftsystem mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Abfrageelementen und bietet bis zu 20 zusätzliche Seitencodierungen.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

EVVA EPS	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 31 / 36 mm	ab 186,40
Zylinder Schließanlage GHS 31 / 36 mm	ab 256,00
je 5 mm Zylinderverlängerung	ab 12,00
gleichsperrend	+ 27,50
beidseitig sperrbar	+ 51,90

DORMAKABA Penta



Das dormakaba Wendeschlüsselsystem penta vereint komfortable Bedienung mit maßgeschneidertem Schutz für Ihre Schließanlage. Einzel-, Serienschließung oder hochkomplexe Schließanlagen, das System eignet sich dank seiner Variabilität zur Absicherung und Zutrittsorganisation aller Gebäude bis hin zu Industrieobjekten.

- ◀ Patentrechtlich geschützt
- ◀ Verschlusssicherheitsklasse 6
- ◀ Angriffswiderstandsklasse 2
- ◀ Sicherungskarte
- ◀ 3 Schlüssel, vernickelt oder messing

DORMAKABA Penta	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zylinder Einzelschließung 30 / 35 mm	ab 369,00
je 5 mm Zylinderverlängerung	+ 15,00
gleichsperrend	+ 32,00
beidseitig sperrbar	+ 27,50



SICHERHEITBESCHLÄGE

Sicher wohnen - besser leben!



Sicherheitsbeschläge

Diese Beschläge bilden eine wichtige Komponente zum Erhöhen der Sicherheit des gesamten Türelements. Für Außentüren benötigen Sie unbedingt Schutzbeschläge, die folgende Eigenschaften vorweisen: Sie sollen mit **3 Durchzugs-Schrauben** befestigt sein, von innen verschraubt, damit der Beschlag nicht abmontiert werden kann. Das **Außenschild soll massiv sein**, mit einer Stahleinlage oder aus Ganzstahl. Der Beschlag sorgt für Stabilität. Der Schließzylinder soll nicht mehr als 3 mm aus dem Außenschild herausragen, besser noch, ein **Außenschild mit Kernziehschutz**. Türbeschläge werden nach der **ÖNORM B5351 bzw. DIN 18257** auf Widerstandsklassen (ES) geprüft.



Schutzbeschlag Alt Wien



- ◀ Widerstandsklasse ES 2
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 3 (RC 3)
- ◀ mit Kernziehschutz
- ◀ 2-fach verschraubt
- ◀ Ö-Norm 88 mm
- ◀ Türstärke: 50 mm
- ◀ auch mit Lochabstand 92 mm möglich

Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker (rechts / links)

Preis
(€ inkl. MwSt.)
455,60

Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche



Schutzbeschlag GRUNDMANN Alt Wien

GRUNDMANN 
Kompetenz öffnet Tür und Tor



- ◀ Widerstandsklasse ES 1
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- ◀ geschmiedete Stahleinlage im Zylinderbereich 15 mm hochgezogen, um das Abbrechen des Zylinders zu verhindern.
- ◀ Innen 3 mm Gegenplatte
- ◀ 3-fach verschraubt
- ◀ **Brandschutzgeprüft nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Türstärke: 39 - 43 mm

Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker

Preis
(€ inkl. MwSt.)

Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche

ab 575,60

Beschlag Messing verchromt glänzend

ab 688,70



Schutzbeschlag Alt Wien



- ◀ 2-fach verschraubt
- ◀ Außenschildmaß: 36 x 280 mm
- ◀ Außenschildhöhe: 10 mm, innen 8 mm

Knopf/Drücker, Drücker/Drücker

Preis
(€ inkl. MwSt.)

Messing poliert

ab 284,30



Schutzbeschlag DELTA / EUROPA / LOGO

- ◀ Widerstandsklasse ES 1, ES 2 sowie ES 3
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2), 3 (RC 3), 4 (RC 4),
- ◀ **Ausführung ES 3: Brandschutzgeprüft nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Ausführung ES 1 und ES 2 Brandschutz optional möglich
- ◀ 3-fach verschraubt
- ◀ mit Kernziehschutz
- ◀ Außenschildmaß: 54 x 250 mm
- ◀ Außenschildhöhe 15 mm



fester Griff/Drücker, Drücker/Drücker	Preis (€ inkl. MwSt.)
ES 1 Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 411,00
ES 2 Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 452,90
ES 3 Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 567,50
ES 1 ÖNORM B 3859 Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 453,90
ES 2 ÖNORM B 3859 Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 402,90



Schutzbeschlag GRUNDMANN Elegant

GRUNDMANN 
Kompetenz öffnet Tür und Tor

- ◀ Widerstandsklasse ES 1
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- ◀ geschmiedete Stahleinlage im Zylinderbereich 15mm hochgezogen, um das Abbrechen des Zylinders zu verhindern
- ◀ Innen 3 mm Gegenplatte
- ◀ 3-fach verschraubt
- ◀ **Brandschutzgeprüft nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Türstärke: 39 - 43 mm



Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker	Preis (€ inkl. MwSt.)
Beschlag Messing mit gehärteter kratzfester Oberfläche	ab 532,90
Beschlag Messing verchromt glänzend	ab 633,00



Schutzbeschlag ALPHA



- ◀ Widerstandsklasse ES 1
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- ◀ 2-fach verschraubt
- ◀ mit oder ohne Kernziehschutz (KZS)
- ◀ Außenschild: 12 oder 15 mm massiv
- ◀ Außenschildmaß: 52 x 240 mm

Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker	Preis (€ inkl. MwSt.)
Beschlag Aluminium F3 messingfärbig mit KZS	ab 138,90
Beschlag Aluminium F3 messingfärbig	ab 103,90

„DELTA, EUROPA und LOGO unterscheiden sich in der Ausführung und Widerstandsklasse, das Design ist jedoch nahezu identisch.“ **Sicherheitsexperte René Eckhart**



Schutzbeschlag DELTA



- ◀ **Widerstandsklasse ES 3** ▶ **mit Kernziehschutz**
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 4 (RC 4)
- ◀ 3-fach verdeckt verschraubt, 2 x M8. 1 x M6
- ◀ Ö-Norm 88 mm ▶ **optional DIN 72 oder 92 mm erhältlich**
- ◀ Türstärke: 50 mm ▶ **optional für Türstärke 60 und 80 mm**
- ◀ oberflächengehärtete 2 mm Stahl-Teileinlage im Außenschild
- ◀ **Brandschutzgeprüft nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Außenschildmaß: 54 x 250 mm ▶ Außenschildhöhe 15 mm



Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker

Preis
(€ inkl. MwSt.)

Aluminium F1 ÖNORM B 3859 Brandschutzgeprüft

ab 288,40

Edelstahl EST ÖNORM B 3859 Brandschutzgeprüft

ab 334,20



Schutzbeschlag EUROPA



- ◀ **Widerstandsklasse ES 2** ▶ **mit Kernziehschutz**
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 3 (RC 3)
- ◀ 3-fach verdeckt verschraubt, 2 x M8. 1 x M6
- ◀ Ö-Norm 88 mm ▶ **optional DIN 72 oder 92 mm erhältlich**
- ◀ Türstärke: 50 mm ▶ **optional für Türstärke 60 und 80 mm**
- ◀ oberflächengehärtete 2 mm Stahl-Teileinlage im Außenschild
- ◀ **optional Brandschutzausführung nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Außenschildmaß: 54 x 250 mm ▶ Außenschildhöhe 15 mm



Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker

Preis
(€ inkl. MwSt.)

Aluminium F1

ab 135,60

Edelstahl EST

ab 190,20

Aluminium F1 Brandschutzausführung nach ÖNORM B 3859

ab 200,00

Edelstahl EST Brandschutzausführung nach ÖNORM B 3859

ab 235,40



Schutzbeschlag LOGO



- ◀ **Widerstandsklasse ES 1**
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- ◀ 3-fach verdeckt verschraubt, 3 x M6
- ◀ Ö-Norm 88 mm ▶ **optional DIN 72 oder 92 mm erhältlich**
- ◀ Türstärke: 50 mm ▶ **optional für Türstärke 60 und 80 mm**
- ◀ oberflächengehärtete 2 mm Stahl-Teileinlage im Außenschild
- ◀ **optional Brandschutzausführung nach ÖNORM B 3859**
- ◀ Außenschildmaß: 54 x 250 mm ▶ Außenschildhöhe 15 mm mit Kernziehschutz
- ◀ Außenschildhöhe 12 mm ohne Kernziehschutz



Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker

Preis
(€ inkl. MwSt.)

Aluminium F1 ohne Kernziehschutz

ab 107,00

Edelstahl EST ohne Kernziehschutz

ab 132,60

Aluminium F1 mit Kernziehschutz

ab 111,80

Edelstahl EST mit Kernziehschutz

ab 137,10

Aluminium F1 Brandschutzausführung ÖNORM B 3859 ohne Kernziehschutz

ab 166,60

Edelstahl EST Brandschutzausführung ÖNORM B 3859 ohne Kernziehschutz

ab 184,50

Aluminium F1 Brandschutzausführung ÖNORM B 3859 mit Kernziehschutz

ab 195,70

Edelstahl EST Brandschutzausführung ÖNORM B 3859 mit Kernziehschutz

ab 210,70



Schutzbeschlag KRONOS 2000

- ◀ Widerstandsklasse ES 1
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC2)
- ◀ Außenschildmaß: 36 x 245 mm
- ◀ Außenschildhöhe 15 mm
- ◀ DIN 92 mm

Außenschild 15 mm F1	Preis (€ inkl. MwSt.)
Mit KZS	147,70
Ohne KZS	107,30



Schutzbeschlag ALPHA

- ◀ Widerstandsklasse ES 1
- ◀ für Türen bis Widerstandsklasse 2 (RC 2)
- ◀ 2-fach sichtbar verschraubt
- ◀ Ö-Norm 88 mm ◀ optional DIN 72 oder 92 mm erhältlich
- ◀ Türstärke: 35 - 45 mm
- ◀ oberflächengehärtete 2 mm Stahl-Teileinlage im Außenschild
- ◀ Außenschildmaß: 52 x 240 mm
- ◀ Außenschildhöhe 15 mm mit oder ohne Kernziehschutz
- ◀ Außenschildhöhe 12 mm ohne Kernziehschutz

Knopf/Drücker, gekröpfter Knopf/Drücker, Drücker/Drücker	Preis (€ inkl. MwSt.)
Oberflächen: Aluminium F1, 15 mm mit Kernziehschutz	ab 113,40
Oberflächen: Aluminium F1, 15 mm ohne Kernziehschutz	ab 103,90



Renovierungs-Schutzbeschlag ALPHA XL

- ◀ extra langes Schild, mit Kernziehschutz
- ◀ Außenschildmaß: 52 x 260 mm
- ◀ Außenschildhöhe 15 mm

Knopf/Drücker	Preis (€ inkl. MwSt.)
Oberflächen: Aluminium F1, 15 mm mit Kernziehschutz	ab 161,80



Schutzrosette rund mit /ohne Kernziehschutz

- ◀ 2-fach verdeckt verschraubt, 2 x M5
- ◀ Türstärke: 68 mm
- ◀ Durchmesser 55 mm
- ◀ Außenhöhe 15 mm mit Kernziehschutz
- ◀ Außenhöhe 12 mm ohne Kernziehschutz

KZS: Zylinderabdeckung federnd gelagert / PZ-Lochung	Preis (€ inkl. MwSt.)
Aluminium F1 mit Kernziehschutz	56,50
Edelstahl EST mit Kernziehschutz	84,60
Messing gehärtet mit Kernziehschutz	165,20
Aluminium F1 PZ Lochung	22,20
Edelstahl EST PZ Lochung	56,50
Messing gehärtet PZ Lochung	102,10

Schutzrosetten lang mit /ohne Kernziehschutz

- ◀ 2-fach verdeckt verschraubt, 2 x M6, 1 Massivstift M8
- ◀ Türstärke: 68 - 75 mm
- ◀ Breite 30 mm
- ◀ Höhe 120 mm
- ◀ Auf Wunsch auch in Weiß erhältlich

Oberfläche Aluminium F1	Preis (€ inkl. MwSt.)
Mit Kernziehschutz Außenhöhe 15 mm	147,70
Ohne Kernziehschutz Außenhöhe 12 mm	84,60

Rosetten oval mit Demontagesicherung

- ◀ verdeckte Verschraubung
- ◀ Breite 34,2 mm
- ◀ Höhe 74,5 mm
- ◀ mit oder ohne Kernziehschutz

Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung	Preis (€ inkl. MwSt.)
Mit Kernziehschutz Außenhöhe 15 mm / F1	87,90
Ohne Kernziehschutz Außenhöhe 9 mm / F1	19,50
Mit Kernziehschutz Außenhöhe 15 mm / EST	103,90
Ohne Kernziehschutz Außenhöhe 9 mm / EST	21,90
Mit Kernziehschutz Außenhöhe 15 mm / PVD	203,80
Ohne Kernziehschutz Außenhöhe 9 mm / PVD	77,40


Sicherheits-Schlosskasten /-Schließblech

Schlosskasten ist nicht gleich Schlosskasten, auch wenn man sie rein äußerlich auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann. Die Sicherheit steckt im Detail und wie beim Schließblech, **in der massiven Ausführung.**

Sicherheitsschloss Profilzylinder mit Wechsel	Preis (€ inkl. MwSt.)
◀ Feuerwiderstandsklasse EI30-C	
◀ Dornmaß: 50, 60, 70 mm, Lochabstand: 88 mm, Nuss: 8,5 mm	
Eckstulp, 300 x 20 x 4 mm / DM 50	74,20
Eckstulp, 300 x 20 x 4 mm / DM 60	84,70
Eckstulp, 300 x 20 x 4 mm / DM 70	87,70


Sicherheitschließblech gewinkelt	
bombiert eckig, 300 x 28 x 22 x 3 mm, silber	29,20

Sicherheitschließblech flach	
bombiert eckig, 300 x 30 x 3,5 mm, silber	22,30



Zusatzschlösser mit Fangbügel

Ein **integrierter Türfänger** ermöglicht ein spaltbreites Öffnen der Tür in gesicherter Position. Somit kann von außen nicht mit Gewalt geöffnet werden. Das Zusatzschloss dient als weitere effektive Absicherung Ihrer Tür, da in dessen Schließkasten ebenfalls ein Schließzylinder eingebaut ist. Die Tür wird somit an zwei Stellen versperrt. Natürlich können auf Wunsch der Zylinder des Zusatzschlosses und der des Hauptschlösses mit demselben Schlüssel gesperrt werden. Der Zylinder des Zusatzschlosses hat 3 Schlüssel. Dornmaß 60/70mm.



EVVA - K 9000



- ◀ komfortable Handhabung
- ◀ optional: gleichsperrend bzw. schließanlagenfähig
- ◀ silberfärbig oder weiß

EVVA Zusatzschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Kasten mit EPS Außenzylinder	259,00
Kasten ohne Zylinder	187,40

ZEISS - IKON 132




- ◀ Außenzylinder DOM ix Twido
- ◀ silberfärbig oder weiß
- ◀ komfortable Handhabung
- ◀ optional: gleichsperrend bzw. schließanlagenfähig

ZEISS Zusatzschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Kasten mit Außenzylinder	ab 279,00
Kasten ohne Zylinder	163,00
Montagepauschale inkl. Wegzeit in Wien	159,00

ABUS - 7030



ABUS 7030 Zusatzschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Kasten ohne Zylinder silber / weiß / braun	145,90
Montagepauschale inkl. Wegzeit in Wien	159,00



Digitale Türspione

- ◀ Zum Nachrüsten geeignet für alle Türen mit einer Türstärke von 38 - 110 mm
- ◀ Bohrloch Ø 14 - 22 mm
- ◀ 0.3 Megapixel CMOS Sensor, 3.2 TFT-Monitor
- ◀ Farbe: silber

TS 710	Preis (€ inkl. MwSt.)
Maße: H 68 x B 125 x T 15 mm	112,90

W-LAN Türspion

- ◀ Zum Nachrüsten geeignet
- ◀ Bohrloch Ø 14 - 22 mm
- ◀ integrierte Klingel
- ◀ 1 Megapixel Sensor. 3 Bildschirm. 120° Kamerawinkel
- ◀ interner Fotospeicher
- ◀ (90 Fotos)
- ◀ Nachtsicht (2 IR LEDs)
- ◀ inkl. Micro USB Ladekabel
- ◀ Farbe: silber

W-LAN - TS	Preis (€ inkl. MwSt.)
Für alle Türen mit einer Türstärke von 32 - 120 mm	175,90

TS 800	Preis (€ inkl. MwSt.)
Innenmaß: H 88 x B 88 x T 13 mm, Außenmaß: Ø 55 x T 13 mm	112,90

Optischer Türspion mit Namensschild

Türspion	Preis (€ inkl. MwSt.)
inkl. Namensschild	ab 71,50



Sicherungskarte
Registration Card



sicher ist sicher.


ist sicher.

sicher ist sicher.



BALKENSCHLÖSSER

für Einflügel- und Doppelflügeltüren



Balkenschlösser für Einflügel-Türen

bieten eine preisgünstige Möglichkeit, vorhandene Türen fast jeder Bauweise nachträglich gegen Einbruch abzusichern. Einige Modelle gibt es auch in einer brandschutzgeprüften Ausführung zum Einsatz bei Brandschutztüren. Jedes Balkenschloss kann mit verschiedenen Schließzylindern kombiniert werden. **Wir bieten unsere Balkenschlösser als Komplettpaket an. Dieses umfasst die unverbindliche Beratung vor Ort, die Maßabnahme, Wegzeit und die Montage. Unsere geschulten Monteure sorgen für fachgerechten Einbau.**

DOM Hochsicherheitsbalkenschloss **VSÖ** zertifiziert



- ◀ Zylinder: DOM ix Twido®, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ genau auf Türbreite gefertigt
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Brandschutzausführung, Fangbügel, Einstemmschließblech

Balkenschloss für Einflügel-Tür	Preis (€ inkl. MwSt.)
horizontale Verriegelung	ab 949,00
Brandschutz T30 geprüft	+180,00
Fangbügel	+68,76
Einstemmschließblech pro Seite	+45,00




Sicherheitsbalkenschloss



- ◀ Zylinder: DOM Sicherheitszylinder, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ horizontale Verriegelung
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Einstemmschließblech

Balkenschloss für Einflügel-Tür	Preis (€ inkl. MwSt.)
horizontale Verriegelung	ab 499,00
Einstemmschließblech pro Seite	+45,00




Helason Sicherheitsbalkenschloss



- ◀ Zylinder: DOM ix Twido®, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ Längen: 800, 850, 900, 950, 1000 mm
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Einstemmschließblech

Balkenschloss für Einflügel-Tür	Preis (€ inkl. MwSt.)
horizontale Verriegelung	ab 949,00
Brandschutz T30 geprüft	+180,00
Einstemmschließblech pro Seite	+45,00



Balkenschlösser für Doppelflügel-Türen



gibt es entweder als Horizontal-, Vertikal- oder als kombinierte Horizontal- und Vertikalausführung. Diese sind besonders für Altbau-Doppelflügel-Türen empfehlenswert.

DOM Hochsicherheitsbalkenschloss VSÖ zertifiziert



- ◀ Zylinder: DOM ix Twido®, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ horizontale oder horizontale und vertikale Verriegelung
- ◀ genau auf Türbreite und -höhe gefertigt
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Brandschutzausführung, Fangbügel, Einstemmschließblech

Balkenschloss für Doppelflügel-Tür	Preis (€ inkl. MwSt.)
horizontale Verriegelung	ab 1.459,00
<u>horizontale und vertikale</u> Verriegelung	ab 1.849,00
Brandschutz T30 geprüft	+180,00
Einstemmschließblech pro Seite	+45,00




Klausser Sicherheitsbalkenschloss



- ◀ Zylinder: KKL WavyLine Pro, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ horizontale oder horizontale und vertikale Verriegelung
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Einstemmschließblech

Balkenschloss für Doppelflügel-Tür	Preis (€ inkl. MwSt.)
horizontale Verriegelung	ab 1.359,00
<u>horizontale und vertikale</u> Verriegelung (nur Stehflügel)	ab 1.749,00
<u>horizontale und vertikale</u> Verriegelung (Geh- und Stehflügel)	ab 1.959,00
Einstemmschließblech pro Seite	+45,00



Helason Stangenschloss nach Maß



Durch die senkrechte Montage der Stangenschlösser wird die Eingangstüre von oben bis unten optimal abgesichert.

- ◀ Zylinder: DOM ix Twido®, gesperrtes Profil mit SI-Karte, inkl. 3 Schlüssel
- ◀ vertikale Verriegelung **Standard**
- ◀ vertikale Verriegelung mit integriertem Türbeschlag genau auf Türhöhe gefertigt (bis 3 m Türhöhe)
- ◀ Standardfarben: weiß oder braun
- ◀ Optional: Brandschutzausführung, Einstemmschließblech

Stangenschloss für Doppelflügel-Tür

Preis
(€ inkl. MwSt.)

vertikale Verriegelung Standard (Beschlag nicht integriert) für Gehflügel ab 1.390,00

Brandschutz T30 geprüft für Standard +180,00

vertikale Verriegelung mit integriertem Türbeschlag für Gehflügel (siehe Punkt ❶ auf dem Foto) ab 1.759,00

vertikale Verriegelung mit manueller Betätigung für Stehflügel (siehe Punkt ❷ auf dem Foto) ab 949,00

helason
sicherheitstechnik



◀ Die Preise für Montage folgender 3 Zusatzprodukte gelten nur in Verbindung mit Montagen anderer Sicherheitsprodukten ▶

Türriegel Messing

Zum Fixieren des Stehflügels

- ◀ Länge: 400 oder 220 mm
- ◀ Farbe: Messing poliert oder Messing verchromt glänzend

Riegellänge

Preis
(€ inkl. MwSt.)

220 mm ab 94,20

400 mm ab 115,50

Schließteil 15,50

Bodenbuchse 19,80



Türriegel-Set

Fixiert den Stehflügel oben und unten


- ◀ Farbe: weiß oder braun

Riegel-Set inkl. Schließkloben

Preis
(€ inkl. MwSt.)

ohne Montage 422,90

mit Montage +80,00



Füllungsschutz für alle Türen

Flacheisen nach Maß

Preis
(€ inkl. MwSt.)

ca. 600 mm inkl. Montage 69,00





SICHERHEITSTÜREN

von der Kriminalpolizei empfohlen



Sicherheitstüre ist nicht gleich Sicherheitstüre


Bei der Entwicklung der **BULL Sicherheitstüren** waren beste Konstruktionstechnik und höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche das Ziel. Die Prüfergebnisse bestätigen die Prioritätensetzung. **Bull Sicherheitstüren halten wesentlich höhere Kräfte aus**, als die **ÖNORM bzw. die noch strengeren VSÖ-Richtlinien vorgeben**.

Widerstandsklassen (RC)

Einbruchhemmende Wirkung in Kategorien

- ◀ **RC 1** Vandalismus, Gelegenheitstäter, Einsatz von körperlicher Gewalt (z.B. Gegentreten, Schulterwurf)
- ◀ **RC 2** Gelegenheitstäter, Einsatz von einfachen Hebel - Werkzeugen (Schraubendreher, Keile, Zange)
- ◀ **RC 3** Der Täter verwendet zusätzlich einen 2. langen Schraubendreher und den Kuhfuß
- ◀ **RC 4** Der geübte Täter verwendet zusätzlich Säge- und Schlagwerkzeuge (z.B. Schlagaxt, Hammer) und Akkubohrer
- ◀ **RC 5** Professionelle Täter, Verwendung von Elektrowerkzeugen (z.B. Bohrmaschinen, Stichsägen, Winkelschleifer)
- ◀ **RC 6** Professionelle Täter, Verwendung von leistungsfähigen Elektrowerkzeugen

Besuchen Sie unsere
Webseite 



Schlagkräftige Argumente für eine BULL

◀ ÖKONOMIE

Der Einbau einer BULL Sicherheitstüre macht sich, je nach Versicherung, durch eine bis zu 20 %ige Verringerung der Haushaltsversicherungskosten bezahlt.

◀ DESIGN

Durch individuelle Gestaltung von Zargen und Türblatt können Sie sich jeglichen Farb- und Dekorwunsch erfüllen. Vor allem dort, wo Wohnungstüren gangseitig einem einheitlichen Stil des Hauses angepasst werden müssen, haben wir die passende Lösung für Sie.

◀ WOHNQUALITÄT

Luftzug, Geruchsbelästigung und erhöhter Lärmpegel werden durch die massive Bauweise effektiv abgeblockt. Ruhe kehrt ein, wenn man eine BULL hinter sich schließt. (Rundumlaufende Silikondichtung).

◀ ZERTIFIZIERUNG

BULL Sicherheitstüren sind mehrfach geprüft ! (nach ÖNORM B5338, registriert am Österreichischen Normungsinstitut, empfohlen vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, Produktionsüberwacht von der Holzforschung Austria)

◀ EINZELANFERTIGUNG

Jede BULL Sicherheitstüre wird nach Maß und individuell nach dem Kundenwunsch hergestellt. Das Gesamtpaket umfasst Beschlag, Zylinder, Türstaffel, Weitwinkelspion, Demontage und Entsorgung der Alttüre, sowie Fachmontage der neuen BULL Sicherheitstüre.



Ihre BULL Sicherheitstüre im Detail

Die Wahl der „richtigen“ Sicherheitstüre ist bei der Vielfalt der Türen am Markt nicht einfach und gehört gerade deshalb gut überlegt. Immerhin handelt es sich dabei um eine Anschaffung für mehrere Jahrzehnte! Das ist für uns Grund genug, eine Türe in exklusiver Top-Qualität zu produzieren, die Ihnen und Ihren Liebsten ein unbezahlbares Gefühl gibt - ein Gefühl von echter Sicherheit! **Aber überzeugen Sie sich selbst:**



Türstock

Der bestehende Türstock wird mit einer massiven Metall-Sicherheitszarge ummantelt. Kein Stemmen - kein Ausmalen! Schneller und sauberer geht es nicht.



Türblatt

Das massive Sicherheitstürblatt aus Holz hat einen mehrschichtigen Aufbau und durchgehende Metall-Einlagen. Somit ist maximaler Widerstand gegen Einbruch, Schallschutz und Wärmedämmung gewährleistet.



Beschlag

Unsere Sicherheitsbeschläge sind in den höchsten Normen geprüft und zertifiziert und machen ein Aufbrechen nahezu unmöglich. Ob schlicht modern oder klassisch ALT WIEN - wir haben für jeden Geschmack den passenden Beschlag.




Zylinder

Bei der Auswahl der Schließzylinder sind für uns nur Topmarken gut genug. Kompromisslose Sicherheit bis ins letzte Detail.



Tresorverriegelung

Die Tresorverriegelung versperrt die BULL Sicherheitstüre mit einer perfekt aufeinander abgestimmten Kombination aus Bolzen und Haken.




Bandsicherungen

Bandsicherungen verhindern ein Aushebeln der Türe. Bei BULL Sicherheitstüren kommen ausschließlich perfekt durchdachte Systeme zum Einsatz, so wie die einzigartige durchgehende Bandleiste. Das hat nur eine BULL Sicherheitstüre!



Türbänder

3 DIM Bänder sind bei uns Programm. Diese hochwertigen und wartungsarmen Türbänder ermöglichen jederzeit - auch nachträglich - eine optimale Justierung der BULL Sicherheitstüre.




Design und Optik

Wohnungstüren in Wiens Stilhäusern sind mit ihrem unverwechselbarem Alt Wien-Charme ein ganz besonderer Blickfang. Mit einer BULL Sicherheitstüre ist nahezu jedes Design möglich. Wir verbinden das Nützliche mit dem Schönen und stellen nichtsdestotrotz, höchsten Einbruchschutz in den Fokus.

◀ Alle Preise inklusive Beratung und Ausmessen vor Ort, Montage, Wegzeiten und Entsorgung der Alttüre ▶

Modelle und Preise



BULL 4 / EINFLÜGELIGES Modell		Preis (€ inkl. MwSt.)
Zertifizierung	Widerstandsklasse 4/ RC4 nach ÖNORM B5338 und VSÖ	
Türstock	hochfeste Aluminium Vollummantelung	
Türblatt	15-fach mehrschichtverleimtes Massivtürblatt mit vollflächiger Stahlblecheinlage	
Verriegelung Schlossseite	Riegel, Falle und je 4 Hakenriegel und Sperrzapfen + Bohrschutzeinlagen	
Verriegelung Bandseite	über die gesamte Türhöhe durchgehender, mit der Zarge formschlüssiger Verriegelungssteg	ab 3.970,00
Beschlag	Hochsicherheitsbeschlag geprüft nach DIN 18257 ES3 mit integriertem Kernziehschutz	
Zylinder	Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel	
Standard Türblatt Farben	weiß, Mahagoni, Eiche,	
Standard Zubehör	Türspion, Staffel in Türblattfarbe, Silikon-Türdichtung rundumlaufend	
BULL 4B	Brandschutzausführung EI30	ab 4.465,00



BULL 3 / EINFLÜGELIGES Modell		Preis (€ inkl. MwSt.)
Zertifizierung	Widerstandsklasse 3/ RC3 nach ÖNORM B5338	
Türstock	hochfestes Aluminium Vollummantelung	
Türblatt	15-fach mehrschichtverleimtes Massivtürblatt mit vollflächiger Stahlblecheinlage	
Verriegelung Schlossseite	Riegel, Falle und je 4 Hakenriegel und Sperrzapfen	
Verriegelung Bandseite	über die gesamte Türhöhe durchgehender, mit der Zarge formschlüssiger Verriegelungssteg	ab 3.790,00
Beschlag	Sicherheitsbeschlag geprüft nach DIN 18257 ES2 mit integriertem Kernziehschutz	
Zylinder	Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel	
Standard Türblatt Farben	weiß, Mahagoni, Eiche,	
Standard Zubehör	Türspion, Staffel in Türblattfarbe, Silikon-Türdichtung rundumlaufend	
BULL 3B	Brandschutzausführung EI30	ab 4.285,00



BULL 44 / ZWEIFLÜGELIGES Modell		Preis (€ inkl. MwSt.)
Zertifizierung	Widerstandsklasse 4/ RC4 nach ÖNORM B5338 und VSÖ	
Türstock	hochfestes Aluminium	
Türblatt	polydimensional	
Verriegelung Schlossseite	6-fache Hakenverriegelung + Riegel und Falle in Edelstahl-schließleiste	
Verriegelung Bandseite	je 21 Edelstahlbolzen	ab 7.280,00
Beschlag	Hochsicherheitsbeschlag geprüft nach DIN 18257 ES3 mit integriertem Kernziehschutz	
Zylinder	Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel	
Standard Türblatt Farben	weiß, Mahagoni, Eiche,	
Standard Zubehör	Türspion, Staffel in Türblattfarbe, Silikon-Türdichtung rundumlaufend	
BULL 44B	Brandschutzausführung EI30	ab 7.970,00



BULL 33 / ZWEIFLÜGELIGES Modell		Preis (€ inkl. MwSt.)
Zertifizierung	Widerstandsklasse 3/ RC3 nach ÖNORM B5338	
Türstock	hochfestes Aluminium	
Türblatt	15-fach mehrschichtverleimtes Massivtürblatt mit vollflächiger Stahlblecheinlage	
Verriegelung Schlossseite	Riegel, Falle und je 4 Hakenriegel und Sperrzapfen	
Verriegelung Bandseite	gesamte Türhöhe durchgehender, mit der Zarge formschlüssiger Verriegelungssteg	ab 6.640,00
Beschlag	Hochsicherheitsbeschlag geprüft nach DIN 18257 ES2 mit integriertem Kernziehschutz	
Zylinder	Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel	
Standard Türblatt Farben	weiß, Mahagoni, Eiche,	
Standard Zubehör	Türspion, Staffel in Türblattfarbe, Silikon-Türdichtung rundumlaufend	
BULL 33B	Brandschutzausführung EI30	ab 7.330,00



Beratung und Sonderlösungen

Wir beraten Sie in unserem Schauraum, wo unsere BULL Sicherheitstüren im Original ausgestellt sind und gerne auch bei Ihnen vor Ort, kostenlos und unverbindlich. Sonderlösungen wie Füllungen genau nach dem Original, Oberlichten und Glaseinsätze (ÖNORM geprüft), elektrische Ansteuerungen und Speziallackierungen bieten wir Ihnen nach Ihren individuellen Wünschen nach Vereinbarung. **Ihr BULL Ansprechpartner: Luka Mataric • Tel: 0699 104 06 578 • luka_mataric@schmidtschlaeger.at**



SCHLIESSSYSTEME

digital



Die digitale Welt der Sicherheitszylinder, Schließsysteme und Schließmedien war noch nie so vielfältig, flexibel und sicher!



MECHANISCHER oder ELEKTRONISCHER Sicherheitszylinder?

Die Entscheidung für das **mechanische oder digitale System ist keine Frage der Sicherheit**. Alle von uns angebotenen Sicherheitszylinder erfüllen höchste Sicherheitsansprüche. Warum also einen digitalen Sicherheitszylinder wählen?

Digitale Sicherheitszylinder sind wahre Multitalente:

- ◀ Zutrittsberechtigungen können einfach und schnell verändert werden
- ◀ Bei Verlust von Identifikationsmedien kann sofort reagiert werden, mit keinem oder nur geringem Kostenaufwand
- ◀ Zutrittskontrolle mit Protokollierung
- ◀ Steuerung der Zutrittskontrolle über Zeitfenster.
- ◀ Zutrittsberechtigung über verschiedene Identifikationsmedien wie Transponder, Fingerscanner, Code, Smartphone

Wenn eines der oben angeführten Argumenten für Sie von Bedeutung ist, beraten Sie unsere Sicherheitsexperten gerne persönlich und individuell!

Vollelektronischer Zylinder

Eine leistungsfähige Elektronik ist in einem handelsüblichen Zylinder untergebracht. Dadurch eröffnet sich ein revolutionäres Schließsystem mit nie gekannten Möglichkeiten. Ein Chip (passiv) oder Transponder (aktiv) ersetzt den konventionellen Schlüssel und entriegelt den digitalen Schließzylinder per Funk. Nahezu beliebig viele Schlösser und Benutzer können in übersichtlichen Schließplänen verwaltet werden. Das System kann online oder offline genutzt werden, wobei in keinem Fall eine Verkabelung der Tür notwendig ist.

Die DOM ENiQ® Systemfamilie bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle Branchen


Ob Ihr Zuhause, öffentliche Gebäude, Wohnimmobilien, Schulen, Krankenhäuser, Sportstätten, Hotels, Industrie- und Verwaltungsbauten, Museen oder Flughäfen, alle Objekte verlangen nach individuellen Sicherheitslösungen, die allerhöchsten Schutzansprüchen gerecht werden müssen. Darüber hinaus zählen Flexibilität und eine komfortable Anwendung zu den wesentlichen Eigenschaften, damit sie langfristig wirtschaftlich rentabel sind. Die Lösung sind digitale Schließsysteme aus der **DOM ENiQ Systemfamilie**.

Programmierungsmöglichkeiten

Masterkarte



ENiQ® App



Software - online/offline



Zutritts-Endgeräte

ENiQ® PRO (digitaler Schließzylinder)



ENiQ® Guard (Beschlag)



ENiQ® AccessManager
(Kartenleser)



ENiQ® LoQ
(Hebelschloss)



Schließmedien

ENiQ® Clip-Tac (Transponder auf Schlüssel)



ENiQ® Tac
(Transponder)



ENiQ®
Transponder-Karte



ENiQ® EasyFlex Booklet

Preisbeispiele


	Preis (€ inkl. MwSt.)
ENiQ-Masterkarte	64,20
ENiQ-Tac	ab 33,60
ENiQ EasyFlex Booklet (1 x Masterkarte, 5 x Tac, 5 x Transponder-Karte)	299,00
Software-Starterpaket	1.855,00
App für bis zu 5 Endgeräte	kostenlos

◀ Wir beraten Sie persönlich und erstellen ein **individuelles ENiQ®-Schließsystem Angebot**, nach Ihren persönlichen Anforderungen ▶

DOM ENiQ® Pro BLE



Der elektronische Schließzylinder DOM ENiQ® Pro BLE eröffnet Ihnen eine neue Dimension der Zutrittsorganisation: Flexibilität im Zutrittsmanagement ist dabei ein maßgeblicher Vorteil. Gibt es Änderungen in Ihrer Organisation? Dann passt sich der DOM ENiQ® Pro BLE, dank der flexiblen webbasierten Software oder der einfach zu bedienenden ENiQ® APP, den Anforderungen an. Der elektronische Knaufzylinder lässt sich als Zugangssystem in nahezu allen Türen einbauen.



DOM ENiQ® Pro BLE Vorteile

- ◀ VdS BZ+ zertifiziert
- ◀ Online on board
- ◀ Programmierung via NFC / BLE
- ◀ Spritzwasserfest nach Schutzklasse IP 65
- ◀ **Feuerbeständig nach Schutzklasse T 90**
- ◀ Längenverstellbar durch „Plug&Play“
- ◀ Zahnritzel ZR 10 verfügbar (außer EE)
- ◀ Kein aufwändiger Austausch der Schließanlage bei Schlüsselverlust
- ◀ Intuitive Programmierung durch die neue ENiQ® App
- ◀ Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen für unterschiedliche Personen (z. B. Reinigungsfirmen, Besucher etc.)
- ◀ 255 Zeitzonen, Ferienkalender, Feiertagskalender, automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- ◀ Nachvollziehbarkeit von Zutrittsereignissen (Ereignisspeicher mit bis zu 2.000 Ereignissen)
- ◀ Leuchtring zur optischen Signalisierung von (un-)berechtigten Zutritten, Systemmeldungen etc.
- ◀ Einfache Programmierung durch Masterkarte, ENiQ® App oder DOM ENiQ® Access Management Software

Preisbeispiele

	Preis (€ inkl. MwSt.)
DOM ENiQ® Pro BLE, einseitig lesbar, Grundlänge 30 / 30	ab 737,90
DOM ENiQ® Pro BLE, 2-seitig lesbar, Grundlänge 30 / 30	ab 1.077,90
DOM ENiQ® Pro BLE-Halbzylinder, Grundlänge // 30	ab 695,00
DOM ENiQ® Pro BLE-Bügel Schloss, Bügelstärke 11 mm	ab 764,90



DOM ENiQ® Guard BLE



Mit dem DOM ENiQ® Guard BLE sind sämtliche elektronischen Eigenschaften des DOM ENiQ® Pro BLE in einem Beschlag untergebracht. Ergänzt wird dies um beschlagspezifische Eigenschaften wie z.B. die Office-Funktion und verschiedenen Betriebsmodi.



DOM ENiQ® Guard BLE Produktinformation


- ◀ **Online on board**
 - ◀ Programmierung via NFC / BLE
 - ◀ IP Schutzklasse 55
 - ◀ Leseeinheit, Funktionsteile, Mechatronik und Batteriefach sind im Außenbeschlag untergebracht, daher ist eine einseitige Montage möglich
 - ◀ Außendrücker festdrehbar gelagert, elektronisch gesteuert
 - ◀ Drücker links oder rechts umstellbar
 - ◀ Lieferbar als Garnitur Außenbeschlag mit passendem Innenschild oder alternativ jeweils nur den Außenbeschlag bzw. den Innenbeschlag
 - ◀ Als Variante beidseitig lesbar verfügbar
 - ◀ Türblattstärke 34 - 114 mm
 - ◀ Verfügbar blind oder mit Lochung PZ (72, 88, 92 mm)
 - ◀ Drückervierkantstift 8 / 8,5 / 9 / 10 mm
- ◀ **Zulassung für Brandschutztüren**
- ◀ Zulassung für Fluchtweg

Preisbeispiele elektronischer Außenbeschlag	Preis (€ inkl. MwSt.)
DOM ENiQ® Guard BLE, inkl. mechanisches Innenschild, Slimline	ab 739,90
DOM ENiQ® Guard BLE, inkl. mechanisches Innenschild, Wideline	ab 770,90
DOM ENiQ® Guard BLE Compact, mit Rosette, Slimline	ab 739,90
DOM ENiQ® Guard BLE Compact, mit Rosette, Wideline	ab 770,90

DOM ENiQ® LoQ BLE



Mit dem DOM ENiQ® LoQ können Sie Ihre Möbel oder Schränke einfach in Ihr DOM ENiQ® Access Management System integrieren. Mit dem gleichen Transponder können Nutzer die Türen im Gebäude betätigen und auch ihren Schrank öffnen um z.B. ihre Wertsachen aufzubewahren. Es ist für Türstärken von 1 bis 20 mm geeignet und kann somit in fast alle Metall- und Holz Möbel integriert werden. Der Nutzer benötigt nur seinen Mifare-Transponder um am DOM ENiQ® LoQ Zugang zu erhalten.



DOM ENiQ® LoQ BLE Produktinformationen

- ◀ Kommunikationstechnologie: Mifare RFID 13,56 MHz, NFC, BLE
- ◀ Akustische Signale: Ja
- ◀ Optische Signale: Ja
- ◀ Unterstützte Schließmedien: Mifare Classic, -DESFire, -Ultralight, Mifare Plus, Mifare DESFire 8k
- ◀ Programmiermethoden: Masterkarte, Programmierkarte, DOM ENiQ® AccessManagement Software, ENiQ App
- ◀ Batterie: (2 x AAA-Lithium-Zelle beigelegt), Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- ◀ Batteriewarnung: visuell, akustisch
- ◀ 2 Außenknaufformen

DOM ENiQ® LoQ BLE

Verfügbar bereits ab

Preis
(€ inkl. MwSt.)
415,00

DOM ENiQ® AccessManager BLE

Der DOM ENiQ® AccessManager BLE überzeugt durch seine Vielfalt an Einsatz und Erweiterungsmöglichkeiten. Er ist auf eine Standardschalterdose montierbar, kann aber mit Aufputzrahmen auch direkt auf die Wand gesetzt werden.



DOM ENiQ® RF NetManager BLE Leistungsmerkmale


- ◀ Ermöglicht die Verbindung zum DOM ENiQ® Pro BLE sowie DOM ENiQ® Guard BLE über seine integrierte BLE Funkschnittstelle bis zu 8 Geräte
- ◀ Power-over-Ethernet fähig
- ◀ Datenkommunikation erfolgt in Echtzeit
- ◀ Mikroprozessor-gesteuerte Kryptologie mit 128 Bit AES direkt auf dem DOM ENiQ® RF NetManager BLE integriert
- ◀ Bauform ist für die Montage auf Standard-Unterputzdosen angepasst (wie AccessManager)
- ◀ Aufputzrahmen optional erhältlich
- ◀ Jederzeit nachrüstbar

DOM ENiQ® AccessManager BLE

Verfügbar bereits ab

Preis
(€ inkl. MwSt.)
859,90

DOM ENiQ® Online-Vernetzung



EVVA Xesar, vielseitige Sicherheitslösung



Xesar ist die professionelle und vielseitige Sicherheitslösung für Unternehmen. Mit Xesar können Sie schnell und einfach bestimmen, wer das Unternehmen betreten darf und Zutrittsberechtigungen schnell ändern oder löschen. Xesar ist das Schließsystem mit X-Möglichkeiten.

EVVA Xesar Vorteile auf einen Blick

- ◀ Kostengünstiger Einstieg für Unternehmen
- ◀ Xesar lässt sich bestens in bestehende technische Anlagen integrieren
- ◀ Xesar-Anlagen lassen sich im Nachhinein beliebig erweitern
- ◀ Vielfältiges Produktsortiment und flexible Anpassung
- ◀ State-of-the-Art-Verschlüsselung mit dem MIFARE-DESFire-Standard garantieren Sicherheit
- ◀ Pay per key - nur zahlen was gebraucht wird




EVVA Xesar Systemverwaltung

So funktioniert: Alle Zutrittsberechtigungen werden in der kostenlosen Xesar-Software vergeben. Mit der Codierstation werden durch Übertragung der Informationen auf Identmedien, ganz einfach neue elektronische Schlüssel erzeugt. Die zur Programmierung notwendige Admin-Card bildet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Die Xesar-Zutrittskomponenten: Xesar-Beschlag, -Drücker, -Zylinder und -Wandler werden über die Xesar-Software programmiert. Das Xesar-Tablet versorgt dabei die einzelnen Türen mit den nötigen Informationen und überträgt dabei z.B. neue Daueröffnungen oder gelöschte Identmedien per Blacklist. Mit den Xesar-Identmedien identifiziert sich der Benutzer an der Tür und öffnet diese auch, im Rahmen seiner Zutrittsberechtigung. Mit dem Xesar-Tablet können Türinformationen, z.B. Anzahl der Öffnungen, Zutritte, Zeiten, Batteriestatus u.v.m. ausgelesen werden.



Pay per key - nur zahlen was gebraucht wird mit KeyCredits

Für neue elektronische Schlüssel oder Zutrittsberechtigungsänderungen braucht es bei Xesar die KeyCredits. Der auf der KeyCredit-Card freigerubbelte Code wird in die Xesar-Software eingegeben und damit das erworbene Guthaben aufgeladen. Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Das Löschen einer Berechtigung ist kostenlos. KeyCredits erhalten Sie über uns.



Preisbeispiele (Version 2.2)	ab Preis (€ inkl. MwSt.)
Xesar-Beschlag einseitiger Zutritt	732,00
Xesar-Drücker einseitiger Zutritt	561,60
Xesar-Wandler mit Unterputzrahmen und Steuereinheit	826,00
Xesar-Zylinder einseitiger Zutritt (Europaprofil)	561,60
Tablet inkl. Anschlusskabel und App	412,80
Codierstation	229,20
Xesar-Schlüsselanhänger 25 Stück	229,20
KeyCredits Xesar-Lifetime	1.272,00
KeyCredits 50 Stück	126,00
Montage, Programmierung und Inbetriebnahme in Wien	ab 420,00

EVVA AirKey



AirKey ist die flexible Zutrittslösung für Filialisten, Shared-Office-Anbieter und Privathäuser. Denn AirKey macht das Handy zum Schlüssel. Das macht mobil, flexibel und unabhängig und ermöglicht unzählige neue Freiheiten. Vor allem dann, wenn Freunde zu Besuch kommen, der Handwerker Zutritt zum verstopften Abfluss braucht oder die Nachbarin Blumen gießen soll.



EVVA Airkey Vorteile auf einen Blick

- ◀ Das Handy ist der Schlüssel
- ◀ Schlüssel / Berechtigung verschicken per Internet
- ◀ Kostenlose Software als Web-Service
- ◀ Modularer anpassungsfähiger Zylinder
- ◀ Pay per key - nur zahlen was gebraucht wird

Mit Airkey wird der Schlüssel per Internet verschickt. Das geht weltweit und innerhalb von Sekunden. Dazu braucht es nicht mehr als ein NFC- oder Bluetoothfähiges Handy, das Internet und einen AirKey-Zylinder. Das Handy sperrt Türen und erhält Zutrittsberechtigungen. Zusätzlich wird in der AirKey-App der Überblick über die Zutrittsberechtigungen bewahrt und der Batteriestatus der AirKey-Zylinder im Auge behalten. Das Handy ist auch Codierstation und macht aus Identmedien (Key-Cards oder Schlüsselanhänger) unkompliziert und rasch elektronische Schlüssel. Die AirKey-App und die einzigartigen EVVA-KeyCredits machen aus diesem Schließsystem eine userfreundliche Komplettlösung.

EVVA AirKey - Onlineverwaltung

Hier können Zutrittsberechtigungen zum Öffnen von AirKey-Zylindern und vieles mehr erteilt werden. Dazu genügen ein PC oder Notebook mit installiertem Browser, Internetverbindung und ausreichend KeyCredits. Der Datenaustausch zwischen Ihrem Internetbrowser und dem EVVA-Rechenzentrum erfolgt über eine sichere https-Verbindung, wie sie z.B. auch beim Onlinebanking zum Einsatz kommt.

EVVA AirKey-App

Passend zur AirKey-Onlineverwaltung gibt es die AirKey-App. Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und macht das Handy so zum elektronischen Schlüssel. Mit der AirKey-App aktualisieren Sie AirKey-Zylinder und AirKey-Identmedien. Die AirKey-App ist im Google-Playstore kostenlos verfügbar und lässt sich optional mit einem PIN-Code sichern. Sie aktivieren nur Ihr Handy und schon schließt die AirKey-App den AirKey-Zylinder an Ihrer Tür.



Pay per key - nur zahlen was gebraucht wird mit KeyCredits

Für neue elektronische Schlüssel oder Zutrittsberechtigungsänderungen braucht es bei Xesar die KeyCredits. Der auf der KeyCredit-Card freigerubbelte Code wird in die Xesar-Software eingegeben und damit das erworbene Guthaben aufgeladen. Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Das Löschen einer Berechtigung ist kostenlos.

Preisbeispiele

Preis
(€ inkl. MwSt.)

AirKey-Starter-Set, bestehend aus: AirKey-Zylinder,
Montagewerkzeug, 3 Schlüsselanhänger, 6 KeyCredits,
Montage und Programmierung in Wien

859,00



DOM TapKey - Zutrittsorganisation mit Ihrem Smartphone



Mit DOM Tapkey können Sie Benutzer autorisieren, Türen mit einem Smartphone, Tablet oder Transponder zu öffnen oder zu schließen. Die Berechtigungen können einfach in der App selbst verwaltet werden. Neben der Autorisierung anderer Smartphones, z. B. von Familie, Freunden, Reinigungskraft oder Zustelldienst, können Sie auch Tapkey-Transponder programmieren.



3 einfache Schritte zur digitalen Schließanlage


- ◀ Tapkey App über Google oder dem Apple App Store herunterladen
- ◀ Aktivieren Sie Ihr Konto
- ◀ Verbinden Sie die App mit Ihrem Schließgerät, z. B. an Ihrer Eingangstür

DOM Tapkey Schließgeräte arbeiten eigenständig, es müssen keine weiteren Geräte in oder an der Tür installiert werden. Öffnen ohne Internetverbindung! Für Android (≥ 5.0) oder iOS (≥ 9) Smartphones

Preisbeispiele

	Preis (€ inkl. MwSt.)
Zutritts-Endgeräte	ab 490,00
Kostenlose APP: bis zu 5 Smartphone-Nutzer	

◀ Starten Sie Ihr neues, leichtes und flexibles Leben mit DOM Tapkey
Easy Mobile Access für alle Ihre Sicherheitsbedürfnisse, wir beraten Sie
persönlich und individuell! ▶



DOM EasyKey -

digitaler Türgriff mit Tastatur, einfache Zutrittskontrolle ohne Karte und Schlüssel

EasyKey kann an fast jedes marktübliche Einsteckschloss angepasst werden und bietet Sicherheit und Kontrolle. EasyKey ist einfach und bequem in Türsituationen mit Sicherheitsanforderungen (wie Büros, Krankenhäusern, privaten Bereichen oder öffentlichen Gebäuden) einsetzbar.

- ◀ Der Drücker kuppelt automatisch nach 3 Sekunden aus
- ◀ Für Türstärke: 35 - 80 mm
- ◀ Ausführung Schild: ungelocht, PZ-Lochung oder Rosette

DOM EasyKey

	Preis (€ inkl. MwSt.)
Edelstahl	ab 423,90


◀ ABUS Loxeris, smart, sicher und im modernen Design: **Schlüssel war gestern.** Mit dem smarten Türschlossantrieb LOXERIS One brauchen Sie nur noch einen Fingertipp in der App, um Ihre Eingangstür zu öffnen und zu verriegeln. So simpel war die Ankunft zuhause noch nie. ▶



ABUS Loxeris

- ◀ Türschlossantrieb für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, ...
- ◀ Ver-/entriegeln der Tür per App. Codeeingabe, Tastendruck oder Fingerscanner
- ◀ Zutrittsberechtigungen versenden, zeitlich einschränken oder dauerhaft
- ◀ Zur Montage an der Türinnenseite
- ◀ Integration in bestehende Schließsysteme möglich
- ◀ Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- ◀ Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- ◀ Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- ◀ Bluetooth- Funkstandard, Spannungsversorgung per Batterie

ABUS Loxeris	Preis (€ inkl. MwSt.)
Loxeris ONE Türschloss-Antrieb	199,00
Loxeris ONE Bridge	134,00
Loxeris ONE Fingerscanner	259,00
Loxeris ONE Fernbedienung	49,00
Loxeris ONE Tastatur	159,00
Loxeris ONE Key Garage	159,00



ONE Bridge



ONE Fernbedienung



ONE Fingerscanner



ONE Key Garage



ONE Tastatur

◀ Mit HOMETEC PRO können auch Terrassentüren mit Fernbedienung schlüssellos von außen geöffnet und verschlossen werden.
Siehe 40 ▶



FENSTERSICHERUNGEN

Ihre Zusatzsicherung





Universalschloss



hochwertiges schlankes Zusatzschloss mit Doppelriegel. Durch den an den Fensterflügeln angeschraubten Stahlschließkasten auch besonders für Dachflächenfenster, Hebe- und Schiebetüren geeignet.

◀ Farben: weiß, braun

Zusatzschloss universal	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	117,60
Montage	49,00



Absperrbare Fensteroliven



Modell gleichsperrend kombinierbar mit den anderen Fenstersicherungen

◀ Farben: weiß, silber, braun

Fensterolive gleichsperrend	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	59,00
Montage	29,00

Modell Druckzylinder mit Wendeschlüssel inkl. Befestigungsschrauben und 2 Schlüsseln.

◀ Farben: weiß, silber

Fensterolive Druckzylinder	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	28,00
Montage	29,00



Fenstergriffschloss automatisch



Starkes automatisches Fensterschloss. Durch Austausch gegen den üblichen Fenstergriff und Anbringen eines Schließkastens wird der mechanische Widerstand des Fensters gegen Aufhebeln erheblich erhöht. In gekippter Stellung des Fensters ist der Sperrbügel im Eingriff, in geschlossenem Zustand wird das Fenster durch einen schweren Riegel zusätzlich geschützt.

◀ Farben: weiß, braun

Fenstergriffschloss automatisch	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	179,20
Montage	49,00



Fenstergriffschloss



Starker Fenstergriff mit Zusatzschloss

- ◀ Dornmaßverstellung von 30 - 37 mm
- ◀ Massiver Stahlriegel, Schließkasten nur 17 mm breit
- ◀ Optional mit Alarm 110 dBA laut
- ◀ Farben: weiß, braun

Fenstergriffschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis ohne Alarm	137,10
Preis mit Alarm	199,00
Montage	49,00

◀ Wegzeitpauschale innerhalb Wiens für alle Produkte € 95,00 inkl. MwSt.



Fenster - Teleskopstange



Zusatzsicherung für Türen, Fenster und Fenstertüren. Hoher Abschreckungswert durch sichtbare Sicherheit, massive Mauerverankerung in der Laibung (90 mm je Seite).

- ◀ ausziehbares Teleskoprohr aus Präzisionsstahl
- ◀ abschließbarer Druckzylinder
- ◀ Farben: weiß, verchromt

Laibung	Preis (€ inkl. MwSt.)
68-100 cm	248,88
101-140 cm	273,00
141-180 cm	297,96
181-220 cm	488,80
Montage	99,00



Fenster-Panzerriegel



Die Montage des Riegels kann ohne Anbohren des Fensterrahmens erfolgen. Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente. Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt, Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel, Einbruchschutz durch stabiles Edelstahl- Vierkantprofil.

- ◀ VdS-**anerkannt** und DIN-geprüft
- ◀ Farben: weiß, edelstahl

Längen	Preis (€ inkl. MwSt.)
350 - 1010 mm	312,20
1010 - 1510 mm	337,20
1510 - 2260 mm	546,40
Montage	99,00



Fenster - Scharnierseitensicherung



stabile Scharnierseitensicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, ideal für enge Einbauverhältnisse Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit, Einrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift. Kein Schlüssel erforderlich.

- ◀ VdS-**anerkannt** und DIN-geprüft
- ◀ Druckwiderstand ca. 1 Tonne
- ◀ Farben: weiß, braun

Scharnierseitensicherung	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	79,40
Montage	49,00



pat. pend.



Fenster - Stangenschloss



Zusatzschloss für Fenster und Fenstertüren mit 2 zusätzlichen, stabilen Sicherungspunkten. Für Türen mit nach innen öffnenden Dreh- und Drehkippschließern, auch für Doppelflügel Fenster, mit 7mm Vierkantstift. Bei geschlossenem Fenster sind die Riegel immer automatisch im Eingriff.

- ◀ Baukastensystem bis 310 cm Höhe
- ◀ Farben: weiß, braun

Stangenschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Basis-Set	ab 320,00
Montage	89,00



„Fast die Hälfte aller Einbrüche geschehen am Fenster. Denken Sie daher daran, auch Ihre Fenster abzusichern.“
Sicherheitsexperte René Eckhart



Terrassentüre schlüssellos öffnen, machen Sie mit ABUS Wintecto Ihre Terrassentüre zum zweiten Eingang!

Verlassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung doch durch die Terrassentür: Egal, ob Sie mal kurz mit dem Hund raus müssen, joggen möchten oder eine Weile im Garten arbeiten. Mit dem elektronischen Fensterantrieb WINTECTO One schließen Sie Fenster sowie Terrassentüren schlüssellos auf und ab – auch von außen. So wird aus Ihrer Terrassentür eine zweite Eingangstür, die Sie smart per App oder optional per Smartwatch, Fingerscanner, Fernbedienung und Tastatur bedienen können.



ABUS - Wintecto

Einfach zu installieren, schlüssellos und kompromisslos sicher. **Ohne Kabel, ohne Bohren:** Der smarte Fenstertürantrieb lässt sich ganz einfach anbringen. Dafür ersetzen Sie den bisherigen Fenstergriff durch Ihren WINTECTO One und nutzen die schon vorhandenen Schraublöcher zur Fixierung. Ganz gleich, ob Eigentum oder Mietobjekt – der WINTECTO One ist das Upgrade für Ihre Terrassentür.

- ◀ mit Funk-Fernbedienung
- ◀ Smart & Easy
- ◀ Farben: weiß, silber, schwarz

ABUS Wintecto	Preis (€ inkl. MwSt.)
Wintecto	289,00
Montage	49,00





TRESORE

Schützen Sie Ihre Werte und Dokumente



Als **österreichisches Traditionsunternehmen** garantiert Schmidtschläger sicherheitsgeprüfte Qualitätserzeugnisse. Durch laufende Neuentwicklungen entsprechen diese Produkte dem neuesten Stand der Technik.

➔ Konfigurieren Sie hier Ihren persönlichen Wunschtresor: katalog.rottner-tresor.at/



„Denken Sie an den Brandschutz und nehmen Sie lieber eine Nummer größer.“
Sicherheitsexperte Luka Matarić



Wertheim-Serie AL

Tresore der **Typenreihe AL** zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus und bieten bei einer Außenbreite von nur 450 mm Platz für 5 Ordner nebeneinander.

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
AL03-K	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	114	60	1.020,00	280,00
AL03-E	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	114	60	1.270,00	280,00
AL05-K	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	129	85	1.120,00	280,00
AL05-E	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	129	85	1.370,00	280,00
AL10-K	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	143	105	1.190,00	280,00
AL10-E	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	143	105	1.440,00	280,00
AL15-K	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	164	130	1.400,00	350,00
AL15-E	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	164	130	1.650,00	350,00
AL25-K	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	210	185	1.940,00	390,00
AL25-E	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	210	185	2.190,00	390,00



Sicherheitsklasse EN 1



Privat versicherbar bis € 65 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 20 000.--



AP10



AP15

Wertheim-Serie AP

Wertschutzschränke der Typenreihe AP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe AM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz EN15659, Güteklasse LFS30P (AP10 – LFS60P).

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
AP10-K	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	55	180	1.730,00	390,00
AP10-E	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	55	180	1.930,00	390,00
AP15-K	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	79	220	2.010,00	550,00
AP15-E	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	79	220	2.200,00	550,00



Sicherheitsklasse EN 1



Privat versicherbar bis € 65 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 20 000.--

- Die Preise für die **LIEFERUNG** bei vorhandenem Lift gelten für das Liefergebiet Wien und Umgebung.
- Die facherechte **MONTAGE** wird durch eine schriftliche **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** bestätigt. Diese dient zur Vorlage bei Ihrer Versicherung.
- SPERRE: Modell K:** Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel. **Modell E:** Elektronikschloss mit 6-stelligem Code (externer Anschluss zur Notbestromung).
- Auf Anfrage sind alle Modelle auch in anderen **GRÖSSEN** und **AUSFÜHRUNGEN** erhältlich.
- Sämtliche Abbildungen sind **EINRICHTUNGSBEISPIELE**. Die Lieferung der Tresore erfolgt ohne Inhalt.
- Wertschutzschränke unter 1000 kg. müssen **FIX VERANKERT** werden.



BG15



BG10

Wertheim-Serie BG

Tresore der Typenreihe BG sind für enge Platzverhältnisse konzipiert. Es wird Platz für 5 Ordner nebeneinander geschaffen und sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperren. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
BG10-K	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	43	120	1.730,00	390,00
BG10-E	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	43	120	1.980,00	390,00
BG15-K	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	64	150	2.040,00	390,00
BG15-E	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	64	150	2.228,00	390,00



Sicherheitsklasse EN 2



Privat versicherbar bis € 100 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 50 000.--



BP15

Wertheim-Serie BP

Tresore der Typenreihe BP sind geräumig (6 Ordner nebeneinander) und bieten auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalzen ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz EN15659, Güteklasse LFS30P (BP10 – LFS60P).

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
BP10-K	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	55	180	2.680,00	550,00
BP10-E	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	55	180	2.880,00	550,00

„Verzichten Sie nicht auf die fachgerechte Montage.“

Sicherheitsexperte René Eckhart



Sicherheitsklasse EN 2



Privat versicherbar bis € 100 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 50 000.--



CP20

Wertheim-Serie CP

Wertschutzschränke der Typenreihe CP haben den Anspruch, mit geringen Außenabmessungen allen Anforderungen des Widerstandsgrades III gerecht zu werden. Sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperren und alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorbereitet. Die Typenreihe CP bietet auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalzen ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz EN15659, Güteklasse LFS30P.

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
CP20-K	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	105	350	3.440,00	720,00
CP20-E	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	105	350	3.580,00	720,00




Sicherheitsklasse EN 3



Privat versicherbar bis € 200 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 100 000.--



Rottner Wertschutzschrank Toscana

Der Rottner Wertschutzschrank Toscana ist ein Tresor, der der Sicherheitsstufe EN-1 nach CSN EN-1 1143-1 entspricht und bedingten Feuerschutz durch ringsum-laufenden Feuerfalz bietet. Für den leichten Überblick über die Wertgegenstände und Dokumente in seinem Inneren sorgt der verstellbare Fachboden. Auch die Lagerung von Kurz Waffen ist aufgrund der Sicherheitsstufe erlaubt. Mit dem Toscana haben Sie den optimalen Schutz für Ihre Dokumente und Wertpapiere.

Modell anthrazit	Artikel- Nr.	EAN 9006072...	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	TDGL h x b (mm)	Fach- böden	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
Toscana 26	T05545	...068017	280 x 370 x 280*	190 x 300 x 180	10	31,5	190 x 280	1	775,90	250,00
Toscana 26 EL	T05546	...068024	280 x 370 x 280*	190 x 300 x 180	10	31,5	190 x 280	1	969,90	250,00
Toscana 40	T04676	...055369	300 x 420 x 390*	220 x 345 x 295	22	44	220 x 325	1	925,90	250,00
Toscana 40 EL	T04677	...055376	300 x 420 x 390*	220 x 345 x 295	21	44	220 x 325	1	1.130,00	250,00
Toscana 50	T04680	...055406	420 x 350 x 380*	340 x 275 x 285	27	48	340 x 255	1	925,90	250,00
Toscana 50 EL	T04681	...055413	420 x 350 x 380*	340 x 275 x 285	27	48	340 x 255	1	1.130,00	250,00
Toscana 65	T04684	...055444	660 x 490 x 410**	580 x 420 x 310	76	92	580 x 395	2	1.453,00	280,00
Toscana 65 EL	T04685	...055451	660 x 490 x 410**	580 x 420 x 310	76	92	580 x 395	2	1.658,00	280,00
Toscana 85	T04686	...055468	860 x 490 x 280**	780 x 420 x 310	98	114,5	780 x 395	2	1.722,00	280,00
Toscana 85 EL	T04687	...055475	860 x 490 x 280**	780 x 420 x 310	98	114,5	780 x 395	2	1.905,00	280,00

*Durch die Beschläge erhöht sich die Außenseite um 15 mm

**Durch die Beschläge erhöht sich die Außenseite um 60 mm

TDGL = Türdurchgangslichte




Sicherheitsklasse EN 1



Privat versicherbar bis € 65 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 20 000.--



Rottner Wertschutzschrank Fire Profi Premium EN-1 + 60 min. Brandschutz

Verwahren Sie Ihre Dokumente und Wertgegenstände sicher vor Diebstahl, Hitze und Feuer! – Der Rottner Papiersicherungsschrank FireProfi 65 Premium ist mit geprüfem Sicherheits- und Feuerschutz (60 Minuten für Papier) der ideale Tresor dafür.

Der hochwertige schlichte Tresor besitzt einen verstellbaren Fachboden und bietet Platz für 4 Ordner.

Modell RAL 7016	Artikel- Nr.	EAN 9006072...	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	TDGL h x b (mm)	Fach- böden	Preis (€ inkl. MwSt.)	Lieferung Montage ab
Fire Profi 50	T05005	...059350	490 x 480 x 455**	330 x 332 x 295	32	106	330 x 332	1	1.655,00	280,00
Fire Profi 50 EL	T05006	...059367	490 x 480 x 455**	330 x 332 x 295	32	106	330 x 332	1	1.969,00	280,00
Fire Profi 65	T05007	...059374	670 x 480 x 455**	510 x 332 x 295	50	136	510 x 332	1	2.045,00	350,00
Fire Profi 65 EL	T05008	...059381	670 x 480 x 455**	510 x 332 x 295	50	136	510 x 332	1	2.186,00	350,00
Fire Profi 100	T05009	...059398	980 x 545 x 455**	820 x 400 x 295	94	205	820 x 397	1	2.583,00	550,00
Fire Profi 100 EL	T05010	...059404	980 x 545 x 455**	820 x 400 x 295	94	205	820 x 397	1	2.853,00	550,00

**Durch die Beschläge erhöht sich die Außenseite um 60 mm

TDGL = Türdurchgangslichte



Sicherheitsklasse EN 1



Privat versicherbar bis € 65 000.--



Gewerblich versicherbar bis € 20 000.--

Als **VSÖ-anerkannte Errichterfirma** haben wir uns auf die Planung, Installation und Wartung optimaler Sicherheitssysteme unter Berücksichtigung bestehender Richtlinien spezialisiert.



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS



ROTTNER Vintage Tresor

Der Rottner Möbeltresor Vintage ist ein echter Blickfang, der Sicherheit mit Design kombiniert und in jede noch so kleine Wohnung oder Hotelzimmer passt. Das moderne Elektronikschloss mit Fingerprint speichert bis zu 30 Fingerabdrücke und bietet maximale Sicherheit. Der Rottner Möbeltresor Vintage kann bei Bedarf ebenso mit einem Notschlüssel geöffnet werden.

Vintage Tresore in 4 verschiedenen Farben	Preis (€ inkl. MwSt.)
Pro Stück	201,90




Gunmaster XL - Kompaktresor mit Fingerabdruckererkennung

Schneller Zugriff per Fingerscan, geräuschlose und selbsttätige Deckelöffnung durch Druckzylinder. Elektronische Kombination, Notöffnung mittels Schlüssel (2 Schlüssel inkl.) Geeignet für kleine Wertgegenstände wie z.B. Pässe, Medikamente, Handy, Kamera, Kurzwaffen), Betrieb mit 4 Alkalibatterien 1,5 V AA (nicht inklusive).

◀ Außenmaße: H 81 x B 307 x T 251 mm ▶ Innenmaße: H 56 x B 246 x T 170 mm

Gunmaster XL	Preis (€ inkl. MwSt.)
Pro Stück	404,90



Rohrtresor

Eingemauerte, sichere, unkomplizierte Aufbewahrung und Übergabe von Schlüssel Gehäuse aus Aluminium, Verschluss aus Edelstahl, mit Maueranker und Schutzklappe, vorbereitet für Profil-Halbzylinder 10/30mm (nicht im Lieferumfang enthalten). (Preis, siehe nächste Tabelle).

◀ Länge: 138 mm ▶ Ø 50 mm

Rohrtresor mit Zahlenkombination

◀ Rohrkörper ist aus rostfreiem Edelstahl ▶ Rohrkörper 51 mm Durchmesser
◀ Bodenplatte 56 mm Durchmesser ▶ Länge 135 mm ▶ **Zahlencode beliebig einstellbar**



Rohrtresore	Preis (€ inkl. MwSt.)
Rohrtresor mit Schlüssel	163,80
Rohrtresor mit Zahlenkombination	250,00



Schlüssel-Safe mit beleuchteten Zahlen

Gehäuse aus Zink, einstellbare 4-stellige-Zahlenkombination, beleuchtet, inkl. Batterie und Befestigungsmaterial, witterungsbeständige Türklappe, mit nicht sichtbaren Scharnieren und vertieftem Innenfach, großer Hebel zum Öffnen, unauffälliges Design. (Preis, siehe nächste Tabelle).

◀ Außenmaße: H 126 x B 72 x T 52 mm ▶ Innenmaße: H 106 x B 60 x T 52 mm

Schlüssel-Safe XXL

Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse, zusätzliche Klappe zum Schutz der Zahlenräder vor Witterungseinflüssen, einstellbare 4-stellige-Zahlenkombination, inkl. Haken für Schlüsselaufbewahrung, Wandmontage möglich, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

◀ Außenmaße: H 146 x B 105 x T 51 mm ▶ Innenmaße: H 117 x B 79 x T 42 mm

Schlüssel-Safe	Preis (€ inkl. MwSt.)
Mit beleuchteten Zahlen	79,90
XXL	76,50



Feuerfeste Dokumentenmappe A4 / A3

als zusätzlicher Schutz für nicht feuersichere Tresore, auch zum Transport bestens geeignet, Schutz vor Feuer, Hitze und Spritzwasser, glasfaserverstärkter Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung, schließt mit Reißverschluss und Klettverschluss für Formate A4 oder A3.

Fire Data Box	Preis (€ inkl. MwSt.)
A4	39,90
A3	52,90



Rauchwarnmelder

Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes

- ◀ 85 dBA lauter Alarmton
- ◀ Austauschbare 3 Volt Lithium-Batterie inklusive
- ◀ Warnung bei schwacher Batterie
- ◀ Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- ◀ Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- ◀ Geprüft nach DIN EN 14604
- ◀ Bis zu 5 Jahren Batterielebensdauer

Rauchwarnmelder	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	43,60

Feuerlöschspray

Brandschutz per Knopfdruck: Schützen Sie Ihren Haushalt mit unserem ABUS Feuerlöschspray aus sicherer Distanz von bis zu vier Metern gegen die schwerwiegende Folgen eines Wohnungsbrands.


Feuerlöschspray	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preis pro Stück	44,90



Fahrradschlösser

Fahrradschlösser sind ein Muss für jeden Fahrradbesitzer, um seinen Drahtesel vor Diebstahl zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fahrradschlössern, die unterschiedliche Sicherheitsstufen und Anwendungen bieten.

Div. Fahrradschlösser	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preise ab	9,90



Vorhangschlösser

Wir haben Vorhangschlösser für jeden Geschmack – ob mit Schlüssel, Zahlenkombination oder per Fingerprint, wir haben die passende Lösung.

Div. Vorhangschlösser	Preis (€ inkl. MwSt.)
Preise ab	5,90



ABUS One Fingerprint-Vorhangschloss

Das ABUS One Fingerprint-Vorhangsschloss ermöglicht schnellen, schlüssellosen Zugang per Fingerabdrucksensor – zuverlässig, hygienisch und ohne lästiges Suchen nach Schlüsseln. Bis zu 20 Fingerabdrücke lassen sich speichern, sodass mehrere Personen unkompliziert Zugang erhalten.

ABUS One - Vorhangschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Pro Stück	79,00



ABUS-Fahrradschloss

Smartes Faltschloss mit Bluetooth-Funktion – bequem per Smartphone öffnen und schließen. Robuste Stahlstäbe und ein 100 dB Alarm sorgen für hohen Schutz für Fahrräder und E-Bikes.

ABUS - Fahrradschloss	Preis (€ inkl. MwSt.)
Pro Stück	239,00

Schmidtschläger



Spezialist für Beschläge & Sicherheit

Auszüge, Schubkastensysteme Türketten **Hut- und Garderobenhaken**
Langschildgarnituren Dübel **Küchen - Innenausstattung**
Einstemmschlösser Lüftungsprofile Schiebetürbeschläge **Insektenschutz**
Schließzylinder - Schließanlagen Sicherheitstüren
Fahrradhelme Fahrradschlösser Dichtungen elektronische Möbelschlösser
Rolläden Rosettengarnituren Bohrer Räder und Rollen
Videoüberwachung **Zusatzschlösser** Alarmanlagen elektronische Türöffner
Bodenabschlußleisten Tür- und Fensterschaniere **Balkenschlösser** Schrankraum- und Raumtrennsysteme
elektronische Türspione Werkzeuge Türschließer - Türfeststeller
Holzladen auf Maß Mehrfachverriegelungen Klebstoffe
Sicherheits Schließblech **Glastüre** **Möbelgriffe und -knöpfe** Möbelfüße
Zubehör Fingerringe Türspion
Möbelrohre rund/oval

Schmidtschläger
Spezialist für Beschläge & Sicherheit
1160 Wien, Hippgasse 17 Tel: 01 / 523 46 520 www.schmidtschlaeger.at

